


ANUBHOOTA CHIKITSA SAGARA.

SECOND PART.



A Magazine

OF

WELL-TRIED

Ayurvedic Medicines

BY

PANDIT GANGA PRASAD

DADHICH TRIPATHI

Ayurveda-Panchānan

and

Member of the Ayurveda Vidya—Pitha.

—o—
AJMER,

MEDIC PRESS.

FIRST EDITION

1908

(ALL RIGHTS RESERVED.)

To be had of the author, Ajmer.

Price 3-8 Rupees only.

संस्कृतशब्दानुक्रमणिका ।

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अ-		अमृतः	३७७	अश्मरीघ्नः	४७२
अक्षः	४९०	अमृतफलम्	३०८	अश्मरीहरः	४९९
अग्निज्वाला	२८२	अमृता	५९४	अश्मलाक्षा	५३१
अग्निमुखः	३६३	अमृतोत्था	५६७	अहिच्छत्रा	५२१
अग्रधान्यम्	५५९	अमृतोत्पन्नम्	४३२	आ-	
अग्निमा	४४७	अमोघा	३१७	आचरत्प्रियः	४९३
अङ्गारकः	३७२	अमोघा	४८७	आच्छकः	३८०
अङ्गारवल्ली	३६६	अम्बष्ठा	४३५	आच्छुकः	३८०
अच्छुकः	३८०	अम्बष्ठा	३१८	आतृष्यम्	५६५
अजकर्णः	५५५	अम्बुजः	६०२	आपस्तम्भिनी	५३२
अजदण्डी	३६०	अम्भःफलम्	३२५	आम्रगन्धा	५९०
अजया	४८६	अम्भःसारम्	४२४	आलम्	५८८
अजशृङ्गी	४२३	अयः	४६५	आवर्तकः	४४४
अतरुणदारुः	५०२	अरलुः	५४४	आवर्तमणिः	४४४
अतिवला	३५५	अरिष्टः	२९८	आसुरी	४४५
अतिमुक्ता	४००	अरुष्करः	३६३	आस्फोटः	४९३
अतिमोदा	२८८	अर्थसाधकः	३३४	इ-	
अनन्ता	२७३	अर्शोघ्नः	५३७	इक्षुगन्धा	४८९
अनन्ता	५६१	अलक्तः	४५९	इज्जलः	६०२
अपुष्पफलदः	३१२	अल्पकेशी	३६८	इन्दीवरी	५१७
अब्धिकफः	५५३	अवदाहेष्टम्	४६०	इषुः	५१९
अब्धिनारिकेलः	२९५	अवल्लुजः	४७८	इष्टिकापथिकम्	४६०
अभ्रनामकः	४१४	अविद्धकर्णी	३१८	उ-	
अभ्रपुष्पः	५०५	अविप्रियः	५४२	उग्रगन्धा	३७४
अभ्ररोहम्	५०७	अंशुमती	५२५		
अमरः	४५०	अश्मघ्नः	३२४		
		अश्मजम्	५३१		

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
उग्रगन्धा	४२६	कण्डूलः	५३७	कार्मुकः	२९९
उग्रगन्धा	४६८	कदम्बकः	५५८	कालकूटम्	४९४
उच्चतरु	२९४	कदम्बकः	५९३	कालमेषी	४७८
उत्कटः	५१९	कनकम्	६७०	काला	३०७
उद्दालः	५४६	कनकाह्वयः	२७९	कालायसम्	४६५
उद्वेगम्	३४१	कनकाह्वयम्	२८९	काष्ठशारिवा	५६०
उन्मत्तः	२७८	कन्थारी	५७९	कासघ्नी	३६६
ए-		कम्बुः	५१०	किंशुकः	३१६
एकमूला	५२५	कम्बुजीरः	५११	किञ्जल्कम्	२८९
एकाष्टीलः	४७७	कम्बुपुष्पी	५१२	कितवः	२७८
ऐरावतः	२९१	करघाटः	३८१	किरातकः	३६९
ऐरावती	४७०	करच्छदा	५६४	कीटमाता	५९६
औ-		करपर्णः	३७५	कुचन्दनम्	३१०
ओष्ठी	४९१	करुणः	३०२	कुटन्नटः	५४४
क-		कर्कन्धुः	३५०	कुनटी	३८६
कच्छरुहा	४१५	कर्चूरकः	५१३	कुनटी	२८३
कञ्चुकी	४२९	कपूरहरिद्रा	५९०	कुन्दुरुकी	५२२
कटंकटेरी	५९१	कर्षफलः	४९०	कुमारकः	४७२
कटिजः	३७६	कलशी	३४३	कुरुविन्दः	४०३
कटुफला	५४५	कलिद्रुमः	४९०	कुरुविन्दः	४१४
कटुमूलम्	३२९	कल्पकः	५१३	कुवेराक्षी	३१७
कटुवीरा	३९०	कल्याणी	५८५	कुसुमाञ्जनम्	३४०
कटुस्नेहः	५५८	कषायः	२८१	कुस्तुम्बरी	२८३
कट्वङ्गः	५४४	कस्तूरी	४१९	कृच्छ्रहरः	३२४
कण्टकिफलः	३१२	कस्तूरीलतिका	४२०	कृमिघ्नः	४८७
कण्टकी	३५०	काक्षी	५७६	कृमिघ्नी	२८५
कण्टपत्रफला	३६०	काण्डः	५१९	कृमीलकः	३७७
कण्टवल्ली	५४५	काण्डतित्तः	३६९	कृष्णचूडा	५६२
कण्टालुः	४७३	काण्डपुञ्जा	५२०	कृष्णधतूरः	२७९
		कान्ता	३४७	कृष्णफला	४७८
		काम्बोजी	४०४	कृष्णमुषली	४१२
		कारवी	५१६	कृष्णमूली	५६१

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
कृष्णराजिका	४४६	क्षेमकः	३६५	गोत्रपुष्पः	२८०
कृष्णलवणम्	५७७	क्षौद्रम्	३८२	गोधापदी	४११
कृष्णबीजम्	४४७	ख-		गोधावती	४७०
कृष्णबीजम्	५६५			गोपी	५६०
कृष्णसारा	५३३	खरपत्रः	५२३	गोलीढः	४१३
कृष्णसारिवा	५६१	खरपत्रकः	३२१	गोवन्दनी	३४७
कृष्णा	३२६	खर्वरीतुथम्	४३२	गोस्तनी	२७६
कृष्णिका	४४६	खर्वूजम्	५४९	गौरी	५८९
केतुरत्नम्	५०७	ग-		ग्रन्थिकम्	३२९
केदारजम्	३११			ग्रन्थिलः	४८५
केशमुष्टिः	२९९	गजपिप्पली	३२७	ग्रन्थिला	४१६
केशराजः	३७३	गजोषणा	३२७	ग्रहणीहरम्	४५६
केशी	३६८	गणिका	४३५	ग्रैष्मी	२८८
केरातः	३६९	गणेशभूषणम्	५६३	घ-	
कोमलक्कला	४५७	गण्डगात्रम्	५६५	घूकावासः	५२४
कोलमूलम्	३२९	गन्धभद्रा	४०२	घोण्टाफलम्	३४१
कौडिन्यः	२७७	गन्धरसम्	५०८	च-	
कौसुमम्	३४०	गन्धिनी	३३१		
क्रकचपत्रः	५२३	गरागरी	२७५	चक्षुष्यम्	४३२
क्रमुकः	४६२	गर्भकरः	३३४	चणपत्री	४४९
क्रमुकम्	३४१	गाङ्गेयम्	४१४	चण्डा	५३२
क्लीतकिका	३०७	गाङ्गेरुकी	३५६	चतुष्पुण्डः	३७७
क्षवकः	४४६	गालवः	४६१	चतुष्फला	३५६
क्षवपत्रा	२७७	गुच्छालः	३७१	चन्द्रः	६०४
क्षारपत्रम्	४८४	गुडपुष्पः	३८४	चन्द्रवल्ली	४००
क्षितिबदरी	३५१	गुडफलः	३३२	चन्द्रहासम्	४३९
क्षीरशुक्ला	४८९	गुरुत्नम्	३३९	चपलः	४४३
क्षीरनाशनः	५२४	गुहा	३४३	चपलः	३२०
क्षीरपनसः	४५४	गृध्रपत्रा	२८५	चपला	३२६
क्षुद्रसहा	४१०	गृध्राणी	२८५	चर्मी	३७०
क्षेत्रपर्पटी	३१४	गैरिकाक्षः	३८५	चवलः	४४३
क्षेत्रेक्षुः	४३४	गोकर्णी	४१७		

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
चव्यजा	३२७	जलवल्ली	५३८	तीक्ष्णरसः	५६९
चाम्पेयम्	२८९	जलवेतसः	५०६	तुगाक्षीरि	४७६
चारः	३३०	जाली	३०९	तुङ्गः	३३७
चारुपर्णी	३५८	जिङ्गी	३७९	तुरुष्का	४२७
चारुफलम्	२९७	जुङ्गा	५०२	तूलवृक्षः	५२६
चित्रतण्डुला	४८७	ज्योत्स्ना	३०९	तृणध्वजः	४७४
चित्रफला	५३२	ज्वालामरिचम्	३९०	तृणमेरुः	४५०
चिरपुष्पः	३४९	झ-		तृणराजः	२९४
चीरितच्छदा	३२३	झ-		तृणशून्यम्	३९५
चुक्राम्लम्	५०१	झषा	३५६	तृपापहा	४०५
चूलिकालवणम्	२८६	ड-		तृष्णारिः	३१४
चैतकी	५९४	डहुः	४५४	तेजनी	४१७
छ-		त-		तोयपिप्पली	३२८
छत्रा	२८३	तण्डुलः	५०९	त्रपुः	४६७
छन्ना	४०५	तन्तुभः	५५८	त्रिधारस्तुही	५८०
छागलान्त्री	५०२	तरुरोहिणी	४७१	त्रिपादिका	५९६
छिद्राफलम्	३७८	तापीजम्	५७१	त्रिवीजः	५४२
छुरिका	३२३	ताप्यम्	५७१	त्र्यस्रः	५८०
ज-		ताम्बूलवल्ली	२९२	त्वक्सारः	४७४
जटालः	४६९	ताम्बूली	२९२	त्वक्सारः	५१४
जटालः	४१३	तारम्	४३९	त्वग्गन्धः	२९१
जटाफलः	२९४	ताक्ष्यः	५६९	द-	
जतु	४५९	तालमूली	४११	दन्ताघातः	३०१
जन्तुका	६००	तिक्तशाकः	४७२	दन्तीफलसमा-	
जलम्	३५९	तिक्तशाका	४२२	कृतिः	४०६
जलगोजकम्	२९७	तिक्ताङ्गा	३१९	दरदम्	६०१
जलनीली	५४०	तिन्तिडीकम्	५०१	दुर्दुरच्छदा	३६२
जलपिप्पली	३२८	तिरीटः	४६१	दशाङ्गुलम्	५४९
जलफलम्	५३८	तीक्ष्णकण्टका	५७९	दाडिमपुष्पकः	४५३
जलमधूकः	३८५	तीक्ष्णगन्धा	४४५	दारुहरिद्रा	५९१
				दीपकः	४२६

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
दीप्तः	३०१	धवलः	२८१	नागरङ्गः	२९१
दीप्यः	४२६	धातकी	२८२	नागरमुस्ता	४१५
दीर्घपत्रकः	३८५	धातुपुष्पी	२८२	नागरोत्था	४१५
दीर्घपत्रिका	३३६	धान्यकम्	२८३	नागलता	२९२
दीर्घमूलम्	४६०	धारास्तुही	५८०	नागवल्ली	२९२
दीर्घरागा	५८९	धावनी	२८२	नागारिः	३५३
दुर्धर्षा	२९०	धावनी	३४३	नाडिका	२९३
दुर्धर्षा	५७९	धुरन्धरः	२८१	नाडीकः	२९३
दुर्नामारिः	५३७	धूनराजः	२८४	नाडीशाकः	२९३
दुष्प्रवेशा	५७९	धूम्रपत्रा	२८५	नाडीहिंयुः	६००
दूर्वा	२७३	धूर्तः	२७८	नादेयः	५०६
दृढकाण्डा	३१९	धूसरपत्रिका	५९७	नादेयम्	५७४
दृढप्ररोहः	३४८	धुवा	५२५	नारङ्गः	२९१
दृढरङ्गा	५८२	ध्वजवृक्षः	३९८	नारायणी	५१७
दृढबीजम्	३४४	न-		नारिकेलः	२९४
देवकुसुमम्	४५६	नकुलष्टा	५५६	नाही	२९६
देवजग्धकम्	४५२	नखरञ्जनी	४३७	निकोचकम्	२९७
देवदारु	२७४	नटमण्डनम्	५८८	निचुलः	६०२
देवदाली	२७५	नरसारः	२६६	निद्रालुः	५०३
देववल्लभः	३३७	नलः	२८७	निम्बः	२९८
देवी	३५३	नवमल्लिका	२८८	निम्बुकम्	३०१
द्राक्षा	२७६	नवमालिका	२८८	नीचभोज्यः	३१५
द्राविडकः	५१३	नवसारः	२८६	नीलकणा	५५९
द्रुमामयः	४५९	नागकेशरः	२८९	नीलकण्ठम्	४१८
द्रोणपुष्पी	२७७	नागम्	५६६	नीलनिर्गुण्डी	३०५
द्रोणा	२७७	नागजम्	५६३	नीलपुष्पः	३७३
द्विजप्रिया	५७५	नागजम्	५६३	नीलपुष्पी	३०५
ध-		नागदमनी	२९०	नीलफला	५०३
धन्वनः	२८०	नागपत्रा	२९०	नीलभृङ्गः	३७३
धर्मनः	२८०	नागपुष्पी	२९०	नीलमणिः	३०६
धवः	२८१	नागबला	३५६	नीलसिन्दुकः	३०५
		नागरम्	५३६	नीलाश्मा	३०६

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
नीलिका	३०५	पलाशः	३१६	पिप्पलीमूलम्	३२९
नीली	३०७	पवनोम्बुजम्	३१३	पियालः	३३०
नृपावर्तः	४४४	पाक्यः	४३०	पिशाचद्रः	५२४
नेत्रोपमफलः	४७९	पाटला	३१७	पीतकम्	५८८
न्यग्रोधः	४६९	पाटला	३२५	पीतकाष्ठः	५९३
प-		पाठा	३१८	पीतदुग्धा	५८४
पकरक्तफल	५४८	पाण्डुफलः	३०८	पीतद्रुः	५५४
पंक्तिबीजः	४७३	पातालगरुडी	३१९	पीतपुष्पी	३५७
पचम्पचा	५९१	पादपरुहा	४७१	पीतपुष्पी	५१५
पटुपर्णी	५८४	पानीयफलम्	३९७	पीतफलः	५५५
पटोलः	३०८	पारदः	३२०	पीतमणिः	३३९
पटोलिका	३०९	पारसीकयमानी	४२७	पीतमूली	३३१
पट्टरञ्जनम्	३१०	पारिजातकः	३२१	पीतबीजा	४२१
पट्टिकालोधः	४६२	पारिभद्रः	३२२	पीतवृक्षः	५५४
पतङ्गम्	३१०	पालक्यम्	३२३	पीतशिरीषः	५३०
पत्राङ्गम्	३१०	पालक्या	३२३	पीतस्फटिकः	३३९
पद्मकम्	३११	पालाशः	३२२	पीतिका	५८९
पद्मकाष्ठम्	३११	पावनध्वनिः	५१०	पीलुः	३३२
पद्मपत्रा	५९०	पाषाणभेदः	३२४	पीलुपर्णी	४९१
पद्मबीजाभम्	३९७	प्राशुपतः	४७७	पुत्रजीवः	३३४
पद्मरागः	३९९	पिचुमन्दः	२९८	पुदीनः	३३५
पद्मा	३६६	पिच्चटम्	४६७	पुन्नागः	३३७
पनसः	३१२	पिच्छः	५२७	पुरुषः	३३७
परिव्याधः	५०६	पिच्छिला	३२५	पुष्करजः	३३८
परित्राजी	४०८	पिच्छिला	५३३	पुष्करमूलम्	३३८
परुषः	३१३	पिण्डमुस्ता	४१५	पुष्कराह्वयम्	३३८
परुषकः	३१३	पितृप्रियः	३७२	पुष्पकेतु	३४०
पर्कटिः	३४८	पित्तकारिणी	३९०	पुष्पचामर.	४५०
पर्जन्या	५९१	पित्तम्	४०६	पुष्पमृत्युः	२८७
पर्पटः	३१४	पित्तारिः	३१४	पुष्परागः	३३९
पलाण्डु.	३१५	पित्र्य.	४०३	पुष्पाञ्जनम्	३४०
		पिप्पली	३२६	पूगफलम्	३४१

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
पृतिकाष्टम्	५५४	वदरी	३५०	भार्गी	३६६
पृथ्वीतैलम्	३४२	वन्धुजीवकः	३५२	भावनम्	३६४
पृथ्विपर्णा	३४३	वन्धूकः	३५२	भिक्षुः	४०८
पेरजम्	३४५	वन्ध्याककाटकी	३५३	भुजङ्गमम्	५६६
पेरुकम्	३४४	वर्जरी	५५९	भुजङ्गाक्षी	५५६
पेरोजम्	३४५	बला	३५४	भूतकेशः	३६८
पोटगलः	२८७	बलिका	३५५	भूतसारः	५४३
पोरम्	४५२	बल्पा	३५५	भूतहारिः	२७४
प्रतानिका	३५८	बहुपत्रिका	४२१	भूनिम्बः	३६९
प्रतिविष्णुकः	४०७	बहुलवल्कलः	३७०	भूपदी	३९५
प्रभद्रकः	३२२	बहुवारकः	५४६	भूपलाशः	४९३
प्रवालः	३४६	वालकम्	३५९	भूवदरी	३६१
प्रसारणी	३५८	वेणी	२७५	भूरिफेना	५८१
प्रस्थपुष्पः	३९३	ब्रह्मदण्डी	३६०	भूर्जपत्रः	३७०
प्राजक्तः	३२१	ब्रह्मपादपः	३१६	भूर्स्तृणम्	३७१
प्राणदा	५६७	ब्रह्ममाण्डूकी	३६२	भृङ्गच्छली	३७४
प्रियंगुः	३४७	ब्राह्मी	६०३	भृङ्गराजः	३७२
प्रियजीवः	५४४	ब्राह्मी	३६१	भृङ्गाह्वा	३७४
प्रियालः	३३०	भ-		भेण्डा	३७५
सुक्षः	३४८	भङ्गा	४८६	भोमरतम्	३४६
सुवङ्गः	३४८	भण्डिलः	५२९	भ्रमरा	३७४
प्रीहशत्रुः	४५३	भद्रमुस्तकम्	४१६	म-	
फं-		भद्रमुस्ता	४१६	मकायः	३७६
फाणिज्झकः	३९३	भद्रोदनी	३५४	मकुलः	३४९
फाणिहन्त्री	५५६	भल्लकः	५४३	मकुष्ठः	३७७
फलपूरः	४९७	थल्लातकः	३६३	मखान्नम्	३९७
फलाम्लकम्	५०१	भवदारु	२७४	मङ्गल्यः	३८५
फालिनी	३४७	भवम्	३६४	मङ्गल्यः	३९६
फलेरुहा	३१७	भविष्यम्	३६४	मज्जफलम्	३७८
व-		भव्यम्	३६४	मज्जिष्ठा	३७९
वकुलः	३४९	भस्मगर्भा	५३३	मणिवरः	६०४
		भाण्डीरः	३६५		

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
मण्डूकपर्णः	५४३	मयूरकम्	३८७	मागधी	३२६
मण्डूकपर्णी	३६२	मयूरतुथम्	३८७	माडः	३९८
मण्डूरम्	४६६	मयूरशिखा	३८८	माणिक्यम्	३९९
मत्स्यादनी	३२८	मरिचम्	३८९	माणिमन्थम्	५७४
मदकारिणी	४२७	मरिचपत्रकः	५५५	मातुलानी	४८६
मदघ्नी	२९०	मरुत्तकः	३९३	मातुलङ्गकः	४९७
मदनः	३८१	मरुवकः	३९३	माधवी	४००
मद्यद्दुमः	३९८	मर्यादवल्ली	३९४	माध्याह्निकः	३५२
मधु	३८२	मर्यादा	३९४	मानकम्	४०१
मधुकम्	४३३	मल्लिका	३९५	मायिका	३७८
मधुकर्कटी	४९८	मंसूरः	३९६	मायिफलम्	३७८
मन्धुगन्धः	३४९	महच्छदः	४०१	मार्कवः	३७२
मधुधातु	५७१	महाकन्दः	४१८	मार्जारगन्धिका	४१०
मधुपीलुः	३३३	महाकन्दः	४५८	मालती	४०२
मधुमल्ली	४०२	महाकायः	३७६	मालातृणः	३७१
मधुयाष्टिका	४३३	महानादः	५१०	मालूरः	४९२
मधुरसा	२७६	महानिम्बः	२९९	माश्वपुष्पः	५१४
मधुरा	४०५	महानीलः	३७३	मापः	४०३
मधुबीजपूरः	४९८	महापत्रः	४०१	माषपर्णी	४०४
मधुशेषम्	३८३	महापीलुः	३३३	मांसरोहा	४५१
मधुस्रवः	३८४	महाफलः	३३३	मांसलम्	३४४
मधुस्रवा	४३३	महाफला	४९८	मिश्रेया	४०५
मधूकः	३८४	महाबला	३५७	मीनाण्डी	५२१
मधूच्छिष्टम्	३८३	महामाषः	४४३	मुकूलकम्	४०६
मधूली	४९८	महाशुक्तिः	५३५	मुक्ता	४२४
मध्यंदिनः	३५२	महासहा	४०४	मुक्ताप्रसूः	५३५
मनःशिला	३८६	महेरुणा	५२२	मुक्ताफलः	५४८
मनोगुप्ता	३८६	महोद्रेकः	२९९	मुक्तास्फोटः	५३५
मनोज्ञा	३५३	महौषधम्	५३६	मुचुकुन्दः	४०७
मनोहरा	४३६	महौषधम्	४५८	मुण्डी	४०८
मन्मथा	३९४	माक्षिकम्	३८२	मुद्गः	४०९
मयनम्	३८३	माखान्नम्	३९७	मुद्गपर्णी	४१०

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
मुषली	४११	यवक्षारः	४३०	रक्तापहम्	६०८
मुष्ककः	४१३	यवजः	४३०	रङ्गदा	६८२
मुष्टिप्रमाणवदरम्	६७३	यवनेष्टः	३१६	रङ्गम्	४६७
मुस्तकः	४१४	यवनेष्टम्	३८९	रजतम्	४३९
मूर्वा	४१७	यवनेष्टम्	५६६	रजनीगन्धा	४४०
मूलकम्	४१८	यवाग्रजः	४३०	रञ्जनदुः	३८०
मृगच्छदः	२८७	यशदम्	४३१	रञ्जनी	३०७
मृगनाभिः	४१९	यष्टिमधुः	४३३	रञ्जिका	४३७
मृगमदः	४१९	यष्टीपुष्पः	३३४	रत्नराट्	३९९
मृदुत्वक्	३७०	यावनालः	४३४	रविक्रान्ता	६७२
मृदुपुष्पः	६२९	यावनी	४२७	रविप्रीता	६७२
मृदुफलः	३१३	युक्तरसा	४४८	रसकम्	४३२
मेघाख्यम्	४१६	युगलाक्षः	४७३	रसगर्भम्	४४२
मेचकाभिधा	३१९	युग्मफला	५०४	रसधातुः	३२०
मेथिका	४२१	यूथिका	४३६	रसाग्रजम्	४४२
मेथी	४२१	यूथी	४३६	रसाञ्जनम्	४४२
मेध्यः	४२९	र-		रसेन्द्रः	३२०
मेषवल्ली	४२३	रक्तकुसुमः	२८०	रसोद्भवम्	६०१
मेषशृङ्गी	४२३	रक्तपादी	४६५	रसोद्भूतम्	४४२
मोक्षकः	४१३	रक्तपादी	६९६	रसोनकः	४६८
मोचरसः	६२७	रक्तपुनर्नवा	३३६	रस्या	४४८
मोचस्त्रावः	६२७	रक्तपुष्पः	३२२	रागगर्भा	४३७
मोचा	६२६	रक्तपुष्पा	६६४	रागदालिः	४९६
मोरटा	४१७	रक्तपुष्पा	६२६	रागपुष्पी	३२१
मौक्तिकम्	४२४	रक्तपुष्पा	३३६	राजधान्यम्	६४२
म्लेच्छम्	६०१	रक्तपुष्पिका	४०७	राजपीलः	३३३
य-		रक्तप्रसवः	६६४	राजबला	३६८
यक्षदुमः	४२६	रक्तवीजा	३९०	राजमाषः	४४३
यज्ञिकः	३१६	रक्तमरिचम्	४३७	राजावर्तः	४४४
यमानी	४२६	रक्तरङ्गा	४३८	राजिका	४४५
यवः	४२९	रक्तवल्ली	४९४	राजी	४४५
		रक्तशृङ्गिकम्		राठः	३८१

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
रामठम्	५९८	लामञ्जकम्	४६०	वर्हिष्टम्	३६९
रामठी	६००	लोणा	४६३	वल्लीवदरी	३५१
रामफलम्	४४७	लोणी	४६३	वंशः	४७४
रास्ना	४४८	लोध्रः	४६१	वंशक्षीरी	४७६
रीतिहेतुः	४३१	लोभ्यः	४०९	वंशभेदः	४७५
रुचकः	४९७	लोहकिट्टम्	४६६	वंशरोचना	४७६
रुचकम्	५७७	लोहमलम्	४६६	वंशलोचना	४७६
रुचिष्यः	३३५	लोहम्	४६५	वसुः	४७७
रुदन्ती	४४९	व-		वसुकः	४७७
रुद्राक्षः	४५०	वकः	४७७	वस्तुकम्	४८४
रोध्रः	४६१	वक्रकण्टः	३५०	वह्निबीजम्	३०१
रोध्रपुष्पः	३८४	वङ्गम्	४६७	वाकुची	४७८
रोमाश्रिका	४४९	वचा	४६८	वाद्यालकः	३५४
रोहिणः	३७१	वज्रः	६०४	वाणपुङ्खा	५२०
रोहिणी	४५१	वज्जुलः	५०५	वातवैरी	४७९
रोहिषतृणम्	४५२	वटः	४६९	वातादः	४७९
रोही	४५३	वटपत्री	४७०	वातामः	४७९
रोहीतकः	४५३	वत्सनाभः	४९४	वातामभेदः	४८०
ल-		वनसुद्गः	३७७	वातामभेदः	४८१
लङ्कुचः	४५४	वनमेथी	४२२	वातामभेदः	४८२
लक्ष्मीफलः	४९२	वनयमानी	४२८	वान्नीरः	५०६
लघुश्लेष्मान्तकः	५४७	वनवातामः	४८३	वान्तिहारी	३३५
लघुश्लेष्मान्तकभेदः	५४८	वनहरिद्रा	५९२	वाह्नीकम्	५९८
लज्जालः	४५५	वनारिष्टा	५९२	वासन्ती	४००
लताकस्तूरिका	४२०	वन्दाकः	४७१	वास्तुकम्	४८४
लतामणिः	३४६	वपुषा	५९५	विकङ्कतः	४८५
लवङ्गम्	४५६	वमनः	५१४	विकङ्कता	३६५
लवनी	४४७	वरुणः	४७२	विकसा	३७९
लवली	४५७	ववूरः	४७३	विजया	४८६
लशुनम्	४५८	वर्षपुष्पा	३५७	विजया	५९४
लाक्षा	४५९	वर्हिचूडा	३८८	विटपी	४६९
				विडङ्गः	४८७

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
विडम्भेदः	४८८	वृत्तकोशा	२७५	शतपदी	५१७
वितानकः	३९८	वृत्ततण्डुलः	४३४	शतपर्वा	२७३
वितुन्नकम्	३८७	वृत्तबीजः	३७५	शतपर्विका	४६८
विदारणः	२८६	वृद्धदारकः	५०२	शतपुष्पा	५१६
विदारी	४८९	वृन्ताकः	५०३	शताक्षी	५१६
विदुलः	५०५	वृश्चिकाली	५०४	शतावरी	५१७
विदुला	५८१	वृश्चिपत्री	५०४	शताह्वा	५१६
विदूरजम्	५०७	वृषाकरः	४०३	शमी	५१८
विद्रुमः	३४६	वृहदलः	४६२	शमीपत्रा	४५५
विन्दुफलः	५४८	वृहद्वातः	४९९	शरः	५१९
विभीतकः	४९०	वैणुः	४७४	शरपुङ्खा	५२०
विम्बिका	४९१	वैतसः	५०५	शर्करा	५२१
विम्बी	४९१	वैधमुख्या	४१९	शल्यकः	३८१
विरैचनः	३३२	वैडूर्यम्	५०७	शल्लकी	५२२
विल्वः	४९२	वैशाखी	३३६	शस्त्रकम्	४६५
विशल्यकृत्	४९३	बोलम्	५०८	शाकः	५२३
विशालत्वक्	५५०	व्यञ्जनः	३३५	शाकपत्रः	६४१
दिश्वम्	५३६	व्याघ्रपात	४८५	शाकराजः	४८४
विषघ्नी	५०४	व्रणारिः	५०८	शाकश्रेष्ठा	५०३
विषघ्नी	६०३	व्रीहिः	६०९	शाखोटः	५२४
विषभेदः	४९५	श-		शान्ता	५१८
विषमच्छदः	५५०	शङ्कितः	३६५	शारदः	५५०
विषमण्डलः	४९६	शङ्खः	५१०	शारदा	५६०
विषम्	४९४	शङ्खजीरकम्	५११	शारदी	३२८
विषाणी	४२३	शङ्खधरा	६०३	शालपर्णी	५२५
विस्त्रा	५९५	शङ्खपुष्पी	५१२	शालिः	५०९
वीजगर्भः	३०८	शङ्खमालिनी	५१२	शाल्मली	५३६
वीजपूरः	४९७	शङ्खाह्वा	५१२	शाल्मलीवैष्टः	५२७
वीरकन्दः	५६७	शठी	५१३	शिखरी	४७१
वीरतरः	४९९	शणः	५१४	शिखरी	४३४
वीरवृक्षः	४९९	शणघण्टिका	५१५	शिखालुः	३७६
वृक्षाम्लम्	५०१	शणपुष्पी	५१५	शिखिग्रीवम्	३८७

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
शिखिनी	३८८	शैलनिर्यासम्	५३१	श्वेतसारिवा	५६०
शिखी	४१०	शैलेयम्	५३९	ष-	
शिग्रुः	५४१	शैवलम्	५४०	पद्ग्रन्था	४६८
शिङ्गाणम्	४६६	शैवालम्	५४०	पद्भुजा	५४९
शिरीषः	५२९	शाणरत्नम्	३९९	षड्रैखा	५४९
शिरोवृत्तम्	३८९	शोफघ्नी	३३६	षष्टिकः	५०९
शिलाजतु	५३१	शोभाञ्जनः	५४१	स-	
शिलापुष्पम्	५३९	शोलिका	५९२	सकृफला	५१८
शिलाभेदः	३२४	शोली	५९२	संकोचनी	४५५
शिलोद्भवम्	५३९	शौक्तिकम्	४२४	सचिवः	२७९
शिवः	२७९	श्यामम्	३८९	संजीवनी	४४९
शिवदारु	२७४	श्यामा	४७०	सत्यनामा	३६१
शिवलिङ्गी	५३२	श्यामा	५६१	सदामांसी	४५१
शिववल्ली	५४५	श्यामाकः	५४२	सन्नकटुः	३३०
शिवा	५१८	श्यानाकः	५४३	सप्तपर्णः	५५०
शिशपा	५३३	श्रावणी	४०८	सप्तला	५८१
शीतभीरुः	३९५	श्रीफलः	४९२	समङ्गा	३५४
शीतवीर्यम्	३११	श्रीवल्ली	५४५	समङ्गा	३७९
शीर्णपत्रः	४६२	श्रीसंज्ञम्	४५६	समन्तदुग्धा	५७८
शुकप्रियः	५२९	श्रीहस्तिनी	५९७	समुद्रपातः	५५१
शुक्तम्	५३४	श्रेयसी	३२७	समुद्रफलम्	५५२
शुक्तिः	५३५	श्रेष्ठकाष्ठः	५२३	समुद्रफेनः	५५३
शुण्ठी	५३६	श्लक्ष्णजीरः	५११	सरलः	५५४
शुण्डी	५९७	श्लक्ष्णमृदा	५११	सरस्वती	३६१
शुभ्रम्	४३९	श्लेष्मान्तकः	५४६	सर्जकः	५५५
शुभ्रा	५८२	श्वासारिः	३३८	सर्पाक्षी	५५६
शूरणः	५३७	श्वेतधत्तूरः	२७८	सर्वजया	५५७
शृङ्गरुहः	५३८	श्वेतनिर्गुण्डी	३०४	सर्वतोभद्रः	२९८
शृङ्गाटकम्	५३८	श्वेतपटलम्	४३१	सर्वपः	५५८
शृङ्गारकम्	५६३	श्वेतपुनर्नवा	३३६	सहदेवी	३५७
शेलुः	५४६	श्वेतमूला	३३६		
शेलुका	४२२	श्वेतशालमली	५२८		

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
सहस्रवीर्या	२७३	सुनीलकः	३०६	सौवर्चलम्	६७७
सहस्रा	३८८	सुप्रिया	३६२	स्कन्धफला	४५७
सागरा	३९४	सुफेनः	५५३	स्तुत्या	५७६
साजकः	५५९	सुरभिः	५२२	स्त्रीमलापहा	३८५
सातला	५८१	सुरभिदारुः	५९०	स्थविरम्	६३९
सायकपुङ्खा	५२०	सुरभिनिम्बः	३००	स्थापनी	३१८
सारधम्	३८२	सुरसः	३०४	स्थूलकण्टफलं	३१२
सिक्थकम्	३८३	सुरागा	३८६	स्थूलकन्दः	४०१
सितवर्षाभूः	३३६	सुराष्ट्रजा	५७६	स्थूलफला	५१५
सितशूकः	४२९	सुराह्वः	५९३	स्थूलस्कन्धः	३५४
सिद्धकः	३०४	सुलोमा	४५१	स्तुही	५७८
सिद्धनाथः	५६२	सुवर्चिका	५६९	स्फटिका	५८२
सिद्धाख्यः	५६२	सुवर्णमाक्षिकम्	५७१	स्फोटहेतुः	३६३
सिद्धेश्वरः	५६२	सुवर्णम्	५७०	संसी	३३२
सिन्दुवारः	३०४	सुसिकता	५२१	सुवावृक्षः	४८५
सिन्दूरम्	५६३	सूक्ष्मवदरी	३५१	स्वर्जिकः	५८३
सिन्दूरी	५६४	सूपधूपनम्	५९८	स्वर्जिक्षारः	५८३
सिन्धुजम्	५७४	सूपश्रेष्ठः	४०९	स्वर्णक्षीरी	५८४
सिवितिकाफलम्	५७३	सूर्यक्षारः	५६९	स्वर्णपत्री	५८५
सिहाणम्	४६६	सूर्यावर्ता	५७२	स्वर्णपुष्पी	४२२
सीताफलम्	५६५	सेवम्	५७३	स्वर्णमुखी	५८५
सीसकम्	५६६	सेविफलम्	५७३	स्वर्णयूथिका	४३६
सुकन्दकः	३१५	सेहुण्डः	५७८	स्वर्णयूथी	४३६
सुखवर्चकः	५८३	सैन्धवम्	५७४	स्वादुकन्दा	४८९
सुखाजिकः	५८३	सोमक्षीरा	५७५	स्वादुपटोली	३०९
सुगन्धमूला	४५७	सोमलता	५७५	स्वादी	२७६
सुगन्धा	४०२	सोमवल्ली	५७५		
सुगन्धिमूला	४४८	सोमा	३६१	ह-	
सुतीक्ष्णः	४४६	सौगन्धिकम्	४५२	हटपर्णी	५४०
सुधा	५७८	सौराष्ट्री	५७६	हपुषा	५९५
सुधामूली	५६७	सौरिरत्नम्	३०६	हयपुच्छी	४०४
सुधामूलीभेदः	५६८	सौरी	५७२		

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
हरितः	४०९	हवुषा	५९५	हिलमोचिका	६०३
हरितशाकः	५४१	हंसपदी	५९६	हरिकः	६०४
हरितालम्	५८८	हस्तिशुण्डी	५९७	हृद्यगन्धकम्	५७७
हरिताश्म	३४५	हिंयुः	५९८	हेमम्	५७०
हरित्पर्णम्	४१८	हिगुनाडिका	६००	हेमसागरः	६०५
हरिद्रा	५८९	हिगुलम्	६०१	हेमपुष्पी	४३६
हरिद्रुः	५९३	हिज्जलः	६०२	हेमपुष्पी	४११
हरिवल्लभः	४०७	हिण्डीरः	५५३	हेमवती	५८४
हरीतकी	५९४	हिरण्यम्	५७०	ह्रीवेरम्	३५९



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके-

मारवाड़ीशब्दोंकी अकारादिअनुक्रमणिका ।

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अजवाण	४२६	खश्बूजो	५४९	चिरायतो	३६९
अड़कविदाम	४८३	खरेंटी	३५४	चिलगोजा	२९७
आंवाहलदी	५९०	खांड	५२१	छडछडीलो	५३९
आल	३८०	खुरासाणीअज-		छिवरो	३१६
ईसवंद	५८७	वाण	४२७	जंगलीहलदी	५९२
उड़द	४०३	खेजड़ी	५१८	जलपीपल	३२८
कचूर	५१३	खेड़ी	४९९	जलभांगरो	३७२
कटहल	३१२	गजपीपल	३२७	जलवेत	५०६
कथीर	४६७	गरजनतैल	४२५	जैवार	४३४
करणो	३०२	गांगरण	३५६	जस्त	४३१
कलमीसोरो	५६९	गुलतुरों	५६२	जहरीनारेल	२९५
कस्तूरी	४१९	गुलशब्बा	४४०	जामफल	३४४
काई	५४०	गूदा	५४७	जाल	३३२
कागदीनींबू	३०१	गूदी	५४८	जीयापोता	३३४
कांजी	५४०	गोपीचंनण	५७६	जूही	४३५
कांटी	४६६	गोरखमुण्डी	४०८	जौ	४२९
कांदो	३१५	गोरीसर	५६०	जोखार	४३०
कालीनगद	२९०	घाववेल	५५१	झडबोर	३५१
कालीभिरच	३८९	घासलेटतैल	३४२	डावी	३५५
कालीसर	५६१	धीयोभाटो	५११	डांसरया	५०१
कालोजलभांगरो	३७३	चकोतरो	३०३	डीकामाली	६००
किन्दूरी	४९१	चँवला	४४३	तिधारीथोर	५८०
फाड़ामार	२८५	चांदी	४३९	थोर	५७८
केसर	२८९	चारोली	३३०	थोरविशेष	५८१
खपरयो	४३२	चाँवल	५०९	दाख	२७६

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
दारुहलदी	५९१	परैल	६०२	वरणो	४७२
दुपहरियो	३५२	परवल	३०९	वंवल	१७३
दूधियोसिंगीमोरो	४९५	पवनपक	५११	वंसलोचन	४७६
देवदारू	२७४	पाकड	३४८	वहेडा	४९०
दोबडी	२७३	पाषाणभेद	३२४	वाजरो	५५९
धणों	२८३	पाठ	३१८	वांझककोडो	३५३
धत्तूरो (कालो)	३७९	पाडल	३१७	वांदो	४७१
धत्तूरो (सफेद)	२७८	पारो	३२०	वावची	४७८
धामण	२८०	पालखो	३२३	वायविडंग	४८७
धावडाफूल	२८२	पालरुपा	३१३	वांस	४७४
धो	२८१	पिठवन	३४३	विच्छुडी	५०४
धोकडो	२८१	पितपापडो	३१४	विजोरो	४९७
धोलोकाजल	३४०	पिरोजो	३४५	विद्राम	४७९
बरसल	२८७	पिस्ता	४०६	विन्दाल	२७५
नागकेसर	२८९	पीपल	३२६	विदारीकंद	४८९
नागफणीथोर	५७९	पीपलामूल	३२९	विही	३२५
नागरवेल	२९२	पुखराज	६३९	वी	३२५
नागरमोथो	४१५	पोखरमूल	३३८	वीजाबोल	५०८
नारंगी	२९१	पोदीनो	३३५	वील	४९२
नारेल	२९४	फरहद	३२२	वीलो	४९२
निर्गुण्डी	३०५	फटकडी	५८२	बूई	५००
नीम	२९८	फूलप्रियंगु	३४७	बूँटी	४८६
नील	३०७	फूलमखाणा	३९७	बूँल्यो	४७३
नीलम	३०६	बकाण	२९९	बैत	५०५
नीलोथूथों	३८७	बंग	४६७	बैगण	५०३
नेगड	३०५	बच	४६८	बोर	३५०
नेतरवालो	३५९	बड	४६९	बोरडी	३५०
नोसादर	२६७	बडहर	४५४	ब्रह्मदण्डी	३६०
पटोल	३०८	बडीजाल	३३३	ब्राह्मी	३६१
पठाणीलोद	४६२	बथवो	४८४	ब्राह्मीभेद	३६२
पतंग	३१०	बघायरो	५०२	भांग	४८६
पदमाक (ख)	३११	वनसण	५१५	भाडंगी	३६६

अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके-

हिन्दीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका।

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अजवान	४२६	कालीमूपली	४१२	विरायता	३६९
अनंतमूल	५६०	कालीराई	४४६	विरोजी	३३०
अंवियाहलदी	५९०	किसमिस	२७६	चिलगोजा	२९७
अमरूद	३४४	कीड़ामार	२८५	चीड़ (र)	५५४
अरलू	५४४	खपरिया	४३२	चीनी	५२१
आल	३८०	खरबूजा	५४९	चूर्णहार	४१७
इजर	६०२	खांड	५२१	छातिवन	५५०
उड़द	४०३	खिरंटी	३५४	छिकुर	५१८
एनोना	४४७	खुरासानी अज-		छिरेटा	३१९
ओट	३६४	वाइन	४२७	छोंकर	५१८
ककहिया	३५५	गजपीपल	३२७	छोटागूदा	५४७
कंधी	३५५	गंधेजघास	४५२	छोटीदूधी	५८६
कचूर	५१३	गरजन तेल	४२५	जरम्मे हैयात	६०५
कटहर	३१२	गुलतुरा	५६२	जंगली बादाम	४८३
कंटाई	४८५	गुलशब्वा	४४०	जंगलीहलदी	५९२
कंदूरी	४९१	गुलसकरी	३५६	जलकनेर	६०२
कन्ना	३०२	गुमा (गोमा)	२७७	जलपीपर	३२८
करियासाड	५६१	गौदी	५४८	जलमहुवा	३८५
कस्तूरी	४१९	गोपीचन्दन	५७६	जलवेत	५०६
काई	५४०	गोरखमुंडी	४०८	जव	४२९
कांडा	५१९	चकोत्रा	३०३	जवाखार	४३०
कालाधतूरा	२७९	चरेली	३६२	जस्त	४३१
कालानोन	५७७	चँवरा	४४३	जस्तके फूल	३४०
कालाभंगरा	४७३	चांदी	४३९	जामफल	३४४
कालीमिरच	३८९	चाँवल	५०९	जीवापोता	३३४


शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
जूही	४३५	नीम	२९८	पोदीना	३३५
जौ	४२९	नींबू	३०१	पोहकरमूल	३३८
ज्वार (री)	४३४	नील	३१७	प्याज	३१५
झड़वेर	३५१	नीलमणी	३०६	फरहद	३२२
ढेंदू	५४४	नीलसमहालू	३०५	फालस	३१३
देसू	३१६	नीलाथोथा	३८७	फिटकडी	५८२
डीकामाली	६००	नोनिया	४६३	फिरोजा	३४५
ठाक	३१६	पटुआसाग	२९३	फूलप्रियंगू	३४७
तिधाराथुहर	५८०	पठानी लोद	४६२	बकायन	२९९
थुहर	५७८	पतंग	३१०	वकुची	४७८
दर्याईनारियल	२९५	पझाक (ख)	३११	बचनाग	४९४
दारुहलदी	५९१	परवल	३०८	बड	४६९
दूधियाबचनाग	४९५	पसरन	३५८	बडवती	४७०
दूब	२७३	पाकर	३४८	बडहर (ल)	४५४
देवदार	२७४	पाखर	३४८	बडापीलू	३३३
दुपहरिया	३५२	पाखानभेद	३२४	बडाशाल	५५५
धनियां	२८३	पाठ	३१८	बथुवा	४८४
धामन	२८०	पाडर	३१७	बदास	४७९
धामिन	२८०	पाढल	३१७	बन्दा	४७१
धावई	२८२	पारा	३२०	बनलदी	४०४
धावा	२८१	पालक	३२३	बनमेथी	४२२
धौं	२८१	पिंडार	४९६	बबूर	४७३
नरसल	२८७	पित्तपापडा	३१४	बंबूल	४७३
नवसादर	२८६	पित्त	४३८	बर	४६९
नागकेसर	२८९	पिस्ते	४०६	वरना (णा)	४७२
नागदौन	२९०	पीतवन	३४३	वरंभी	३६१
नागफनीथुहर	५७९	पीपर (ल)	३२६	वरबेल	४९९
नागरबेल	२९२	पीपलामूल	३२९	बहेडा	४९०
नागरमोथा	४१५	पीलावाला	४६०	वंशलोचन	४७६
नारंगी	२९१	पीलीजूही	४३६	बाजरा	५५९
नारियल	२९४	पीलू	३३२	वांझककोडा	३५३
नाही	२९६	पुखराज	३३९	बादाम	४७९

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
वावची	४७८	भूरिछरीला	५३९	मेंहदी	४३७
वायविडंग	४८७	धेला	३६३	मैनफल	३८१
वांस	४७४	भोजपत्र	३७०	मैनसिल	३८६
विछवाघास	५०४	भ्रमरच्छली	३७४	मोरवा	४१३
विजौरा	४९७	मक्का	३७६	मोचरस	५२७
विदारीकंद	४८९	यखाना	३९७	मोठ	३७७
विधारा	५०२	यंजीठ	३७९	मोती	४२४
विपाम्बिल	५०१	यंदूर	४६६	मोतीकी सीप	६३५
विही	३२५	यधु	३८२	मोथा	४१४
वीजाबोल	५०८	यरजादबेल	३९४	मोभ	३८३
वैत	५०५	यरुवा	३९३	मोरशिखा	३८८
वेर	३५०	यसर	३९६	मोलसरी	३४९
वेरीकापंड	३५०	यस्तिकी	२८४	रतनजोत	४४१
वेल	४९२	यहुआ	३८४	रसोत	४४२
वेलमोतिया	३९५	यांजूफल	३७८	राई	४४५
वैगन	५०३	माड	३९८	रांग (गा)	४६७
ब्रह्मदंडी	३६०	माधवी	४००	रास्ता	४४८
ब्रह्ममांडूकी	३६२	यानकंद	४०१	रुद्राक्ष	४५०
ब्रह्मी	३६१	यानिक	३९९	रेवदी	४४४
भंग	४८६	मालती	४०२	रेवतचीनी	३३१
भंगरा	३७२	मिट्टीकातेल	३४२	रोमफल	३६४
भटा	५०३	मीठानीय	३००	रोहिणी	४५१
भद्रमोथा	४१६	मीठापटोल	३०९	रोहेड़ा	४५३
भांग	४८६	सुगवन	४१०	लजालू	४५५
भांगरा	३७२	सुचकुंद	४०७	लजावती	४५५
भांट	३६५	सुलहटी	४३३	लवनी	४४७
भारंगी	३६६	सुशक दाना	४२०	लसोडा (रा)	५४६
भारंगीभिद	३६७	मूंग	४०९	लहसन	४५८
भिडी	३७५	मूंगा	३४६	लहसुनिया	५०७
भिलावा	३६३	मूली	४१८	लाख	४५९
भुट्टा	३७६	मेठासिंगी	४२३	लाजवर्द	४४४
भूतकेश	३६८	मेथी	४२१	लाणा	४४९

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
लालमिरच	३९०	समुद्रफेन	५५३	सुलतानचंपा	३३७
लॉग	४५६	सरल	५५४	सूरन	५३७
लोध	४६१	सरहटी	५५६	सैमर (ल)	५२६
लोनी	४६३	सरफांका	५२०	सेव	५७३
ल्लेवान	४६४	सरसों	५५८	सैधानोन	५७४
लोविया	४४३	सरिवन	५२५	सॉठ	५३६
लोह	४६५	सहत	३८२	सोना	५७०
शंख	५१०	सहदेई	३५७	सोनापाठा	५४३
शंखाहुली	५१२	सहिजना	५४१	सोनामाखी	५७१
शणहुली	५१५	सहोडा (रा)	५२४	सोनिया	२७५
शतावर	५१७	सागवान	५२३	सोफ	४०५
शन	५१४	सांट	३३६	सोमलता	५७६
शिलाजीत	५३१	सातला	५८१	सोया	५१६
शिवलिंगी	५३२	सालई	५२२	हड	४५४
शोरा	५६९	सालममिश्री	५६७	हतियान	३३३
संभजराहत	५११	सांवा	५४२	हरताल	५५५
सज्जी	५८३	सिघाडा	५३८	हरफारेवर	४८४
संतरा	२९१	सिन्दूर	५६३	हरमल	४७९
सत्यानाशी	५८४	सिन्दूरिया	५६४	हर्ड	४७१
सनाय	५८५	सिरका	५३४	हलदिवा	४०४
सफेदधतूरा	२७८	सिरस	५२९	हलदी	५८९
सफेदवच	४६८	सिवार	५४०	हंसपगी	५९६
सफेदमूसली	४११	सीकाकाई	५४५	हाउबेर	५९५
सफेदवसु	४७७	सीताफल	५६५	हाथीशुंडा	५९७
सभाजय	५५७	सीसम	५३३	हारसिगार	३२१
संभालू	३०४	सीसा	५६६	हिंगुलू	६०१
समा	५४२	सुगंधरांहिष	३७१	हीग	५९८
ससुंदरकापात	५५१	सुगन्धवाला	३५९	हीरा	६०४
ससुंदरफल	५५२	सुपारी	३४१	डुरहुच	५७२

अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके-

गुजरातीशब्दोंकी अकारादिअनुक्रमणिका ।



शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अजमा	४२६	कुकडवेल्य	२७५	वील	४८४
अडद	४०३	कुवो	२७७	चुनी	३९९
अडवार अडदवेल	४०४	खडभरामी	३६२	चोखा	५०९
अडवारमगवेल	४१०	खपाट	३५५	चोला (ला)	४४३
अरडुसो	५४४	खरबूज	५४९	छुवारी अजमोद	४२८
आंवाहळदर	५९०	खरेटी	३५४	जलजांववो	६०२
वेल	३८०	खाखरो	३१६	जलमहुडे	३८५
वेलमोतिया	५८७	खाजवणी	५०४	जलवेतस	५०६
वेंगन	३६४	खाटीआंवळी	४५७	जव	४२९
ब्रह्मदंडी	५१३	खापरियुं	४३२	जवखार	४३०
ब्रह्ममांडूकी	५७८	खारीजाल्य	३३२	जसत	४३१
ब्रह्मी	३०८	खीजडी	५१८	जामफल	३४४
भंग	२९६	खुरासाणीअजमा	४२७	जुई	४३५
भथार	४६७	गंगेटी	३५६	जुवार	४३४
करियातु	३६९	गजपीपर	३२७	जेठीमध	४३३
कलई	४६७	गर्जन	४२५	टांको	४८४
कस्तूरी	४१९	गळी	३०७	डीकामारी	६००
कागदीलंबू	३०१	गुंदी	५४८	डुंगली	३१५
कालीपाट	३१८	गुंदो	५४६	तरधारोथोर	५८०
कालीउपलसरी	५६१	गोपीचन्दन	५७६	तीरकांडा	५१९
कालीमुशली	४१२	गोरखमुंडी	४०८	तोंडली	४९१
कालीराई	४४६	घउला	३४७	दारुडी	५८४
कालुंग	३०६	घोडावज	४६८	दारुहळदर	५९१
कालोथंतुरो	२७९	चणियावोर	३५१	दूधियोबछनाग	४९५
कीडामारी	२८५	चरोली (ली)	३३०	देवदार (रु)	२७४

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
देवदारु	५५४	पतंग	३१०	वपोरिया	३५२
धंतुरो	२७८	पथरफुल	५३९	वरधारो	५०२
धराख	२७६	पद्मकाष्ठ	३११	वहेकल	४८५
धाणा	२८३	परवाळा	३४६	वाजरो	५६९
धावडो	२८१	पलियो	४४५	वांझकटालो	३५३
धावणी	२८२	पस्तां	४०६	वापची	४७८
धोळीउपलसरी	५६०	पाडल	३१७	वांव	६०३
धोळीमुशळी	४११	पांडेरवा	३२२	वावची	४७८
धोळीवसु	४७७	पारो	३२०	वावल	४७३
धोळोशेमळो	५२८	पालखनीभाजी	३२३	बिजोरा (रु)	४९७
ध्रामण	२८०	पाषाणभेद	३२४	विली	४९२
ध्रो	२७३	पीतपापडो	३१४	विही	३२५
नगोड	३०४	पीपर	३४८	वीली	४९२
नवसार	२८६	पीपरीमूल	३२९	वेडां	४९०
नहानूंगुंदो	५४७	पीरोजो	३४५	बोरडी	३५०
नहानां समेरवो	३४२	पीलीजुई	४३६	बोलसरी	३४९
नागकैसर	२८९	पीलोवालो	४६०	ब्रह्मदंडी	३६०
नागदमनी	२९०	पुखराज	३३९	भटोर	३६५
नागदमनी	४९६	पुत्रजीवक	३३४	भद्रमोथ	४१६
नागरमोथ्य	४१५	पुत्राग	३३७	भ्रमरछाल्य	३७४
नागरवेल्य	२९२	पुष्पांजन	३४०	भांग	४८६
नारंगीलंबु	२९१	पोकरमूल	३३८	भांगरा	३७३
नारियेल	२९४	पोपैयो	४९८	भांगरो	३७२
नारी	३५८	फटकी	५८२	भांग्य	४८६
नालानीभाजी	२९३	फणस	३१२	भारंगी	३६६
नाली	२८७	फालसा	३१३	भिलामा	३६३
निलम	३०६	फोदिनो	३३५	भीडा	३७५
नीलीनगड	३०५	बकान्य	२९९	भेंडो	३७५
नेतर	५०५	बघारणी	५९८	भोकोलुं	४८९
नेवरी	२८८	बछनाग	४९४	भोजपत्र	३७०
नोनियां	४६३	बड	४६९	मकाइ	३७६
पठाणीलोदर	४६२	बदामकडवी	४८३	मखाणा	३९७

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
मग	४०९	मोती	४२४	बडवती	४७०
मजीठ	३७९	मोतीनीछीप	५३५	वंताकडी	५०३
मठ	३७७	मोथ	४१४	व (व) दाम	४७९
मणशल	३८६	मोरशुथु	३८७	वनहलदर	५९२
मणशील	३८६	मोराशिखा	३८८	वरणो	४७२
मध	३८२	रगतरोहिडो	४३८	वरियाली	४०५
मरखो	४१३	रतवेलियो	३२८	वंशलोचन	४७६
मरची	३९०	रसवती	४४२	वांदो	४७१
मर्यादवेल	३९४	राई	४४५	वालो	३५९
मरमठन	५४३	रानीमेथी	४२२	वावाडिंग	४८७
मरवो	३९३	रामफल	४४७	वांश (स)	४७४
मरि (री)	३८९	रालनुझाड	५५५	वासनवेल	३१९
मसूर	३९६	रासना	४४८	विद्याब्राह्मी	३६१
महुडो	३८४	रिशामणी	४५५	वेलतरु	४९९
माड	३९८	रुद्राक्ष	४५०	शंख	५१०
माण्यक	३९९	रुपुं	४३९	शंखजीरुं	५११
माधवीलता	४००	रेवंची	३३१	शंखावली	५१२
मांयां	३७८	रोश (स)	४५२	शण	५१४
मालती	४०२	रोहण्य	४५१	शणपुष्पी	५१५
मिठोलिवडो	३००	रोहिडो	४५३	शतावरी	५१७
मीठा पटोल	३०९	लकुच	४५४	शरघवो	५४१
मीठोळ	३८१	लताकस्तूरी	४२०	शरपुंखा	५२०
मीण	३८३	लर्वांग	४५६	शरशडो	५२९
मुचकुन्द	४०७	लसण	४५८	शाकर	५२१
मूर्वा	४१७	लसणियों	५०७	शाग	५२३
मूला	४१८	लाख	४५९	शामो	५४२
भेठाशिग	४२३	लिडीपीपर	३२६	शिगोडा	५३८
भेथी	४२१	लिवडो	२९८	शियाली	३२१
भेंदी	४३७	लुणी	४६३	शिलाजित	५३१
मोगरी	३९५	लोढातुं किट्ट	४६६	शिवालिगी	५३२
मोचरस	५२७	लोढुं	४६५	शीशम	५३३
मोटीजाल्य	३३३	लोदर	४६१	शीसुं	५६६

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
सुवादाणा	५१६	साथेर	५८१	सोपारी	३४१
शेमळो	५२६	सालेडा	५२२	सोमवल्ली	५७५
शेवाल	५४०	सांवा	५४२	हडताल	५८८
संचल (ळ)	५७७	साहोडा	५२४	हरडे	५९४
सण	५१४	सिदूर	५६३	हळदर	५८९
संधेशरो	५६२	सिदूरी	५६४	हळदरवो	५९३
सप्तपर्ण	५५०	सिंधालूण	५७४	हंसराज	५९६
समदरफल	५५२	सिकेकाई	५४५	हस्तीशुंडी	५९७
समुद्रफ़ीण	५५३	सीताफल	५६५	हाथलोथोर	५७९
समेरवो	५२५	सुगंधरोंस	३७१	हिंग	५९८
सरलदेवदार	५५४	सुंठ (सुंठ)	५३६	हिंगळो	६०१
सरसब	५५८	सुरण	५३७	हिरा	६०४
सहदेवी	३५७	सुरोखार	५६९	हीरावोळ	५०८
साकर	५२१	सुर्यमुखी फुल	५७२	हिरो	६०४
साग	५२३	सेव	५७३	हांश	५९५
साजीखार	५८३	सोना	५७०		
साटांडी	३३६	सोनामाखी	५७१		



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके—

मरहटीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका ।



शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अळमुंदा	४४३	कालेद्राक्ष	२७६	घोल	४६३
आंवेहळद	५९०	कालेनारेळ	२९५	चाकवत	४८४
आमटै	५०१	किरमाणीओंवा	४२८	चांदवेल	३५८
आल	३८०	किराईत	३६९	चारवृक्षबीज	३३०
उडीद	४०३	कुम्भा	२७७	जलापिंपळी	३२८
उंडी	३३७	क्षुद्रफणस	४५४	जलमोहाचा वृक्ष	३८५
उन्हाली	५२०	खंडवेल	४३८	जलवंतस	५०६
ऊद	४६४	खरबूज	५४९	जव	४२९
एडलिंबू	३०२	खुरासानीओंवा	४२७	जवखार	४३०
ओंवा	४२६	खुलखुला	५१२	जस्त	४३१
कचोरा	५१३	गजपिंपळी	३२७	जोंधले	४३४
कडवीनाई	२९६	गंधाणी	२८५	ज्येष्टीमध	४३३
कडुनिंब	२९८	गर्जन	४२५	डिकेमाली	६००
कडूपडवल	३०८	गहुला	३४७	ताग	५१४
कथील	४६७	गहूला	३४७	तानीचा वेंल	३१९
कपूरमधुरा	५००	गांगेटी	३५६	तांबडालोध्र	४६२
कलखापरी	४३२	गांजा	४८६	तिधारीनिवडुंग	५८०
कस्तूरि	४१९	गुलघोंटी	४८५	तिरकाडे	५१९
कांटेसांवर	५२६	गुलचेरी	४४०	तोंडली	४९१
कांदा	३१५	गुलतुरों	५६२	थोरपीलु	३३३
काळाधोत्रा	२७९	गेळ (ळा)	३८१	थोरशेरणी	५९५
काळीकावळी	५६१	गोडमहाळुंग	४९८	दगडफूल	२३९
काळीतिखी	४४६	गांधणी	५४८	दारुहळद	५९१
काळीनिर्गुंडी	३०५	गोपीचन्दन	५७६	दिडा	५४३
काळीमसली	४१२	घेंटुली	३३६	दुपारी	३५२

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
दूर्वा	२७३	पळश (स)	३१६	पोंवळे	३४६
देवकेली	५५७	पहाडमूल	३१८	प्रवाल	३४६
देवडांगरो	२७५	पांगारा	३२२	फटकी	५८०
देवदार	२७४	पाडल	३१७	फणम	३१०
देवनल	२८७	पांढरा धोतरा	२७८	फणीनिवट्टंग	५७९
धणे	२८३	पांढरावाळा	३५९	फालसा	३१३
धामण	२८०	पांढरासांबर	५२८	वक्राणनिंब	२००
धायटी	२८२	पांढरीकावळी	५६०	वकुली	३४९
धावडा	२८१	पांढरीमुशली	४११	वचनाग	४०४
नवसागर	२८६	पांढरीवसु	४७७	वडीशोप	४०५
नागकेशर	२८९	पारा	३२०	वदाम	४७९
नागदडन	४९६	पालक (ख)	३२३	वरमवोंडी	४०८
नागदवण	२९०	पाषाणभेद	३२४	वाजरी	५५९
नागवेल	२९२	पिठवण	३४३	वांझकर्दली	३५३
नागरमाथा	४१५	पित्तपापडा	३१४	वादांगुळ	४७१
नाडीशाक	२९३	पितळचे कीट	३४०	वावची	४७८
नारळ	२९४	पिपरीवृक्ष	३४८	वाभूल	४७३
नारळी	२९४	पिपळमूल	३२९	वालंतशोप	५१६
नारिंग	२९१	पिपळी	३२६	वांव	६०३
निंबू	३०१	पिंबलाटेंदू	५५४	वांबू	४७४
निर्गुडी	३०४	पिंबलीजुई	४३६	वेलफल	४९२
निवडुंग	५७८	पिसोळा	५८४	वेहेडा	४९०
नीलमणि	३०६	पिस्ते	४०६	वीर	३५०
नेवाळी	२८८	पीतदुग्धसेहुंडभेद	५८१	ब्रह्मदंडी	३६०
न्हीव	३६४	पीतवाळा	४६०	ब्राह्मी	३६१
पट्टीलोध्र	४६२	पुत्रजीव	३३४	ब्राह्मी	३६२
पडवल	३०९	पुदीना	३३५	भटार	३६५
पतंग	३१०	पुष्पराग	३३९	भद्रमोथ	४१६
पद्मकाष्ठ	३११	पेटारी	३५५	भवरसाली	३७४
पपनस	३०३	पेरु	३४४	भांग	४८६
परळ	६०२	पेरोज	३४५	भारग	३६६
परेळ	६०२	पोखरमूल	३३८	भुयकोहळा	४८९


शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
भूयवार	३५१	भेंदी	४३७	लवंग	४५६
भूर्जपत्र	३७०	भोखा	४१३	लसूण	४५८
भेर्लीमांड	३९८	भोचरस	५२७	लहानभोंकर	५४७
मका	३७६	भोती	४२४	लाख	४५९
मक्का	३७६	भोत्यांचीशिंप	५३५	लाजाळू	४५५
मलाणे	३९७	भोथा	४१४	लाललाजाळूभेद	५९६
मंजिष्ठ	३७९	भोरचूक	३८७	लिंबू	३०१
मटक्या	३७७	भोरवेल	४१७	लोखंड	४६५
मठ	३७७	भोरशेंडा	३८८	लोध्रवृक्ष	४६१
मध	३८२	भोहरी	४४५	लोहकीट	४६६
मधुमाधवी	४००	भोहाचावृक्ष	३८४	वट (ड)	४६९
मनशील	३८६	रक्तरोडा	४५३	वटमोगरा	३९५
मरवा	३९३	रसांजन	४४२	वटवा	४८४
मर्यादवेल	३९४	रानउडीद	४०४	वडवती	४७०
मसूरा	३९६	रानवदाम	४८३	वरधारा	५०२
महाबला	३५७	रानभेंडी	३७५	वंशलोचन	४७६
महाळुग	४९७	रानमुग	४१०	वांगी	५०३
माका	३७२	रानमेथी	४२२	वांगे	५०३
माणिक	३९९	रानहळद	५९२	वायवरणा	४७२
मानकंद	४०१	रामफळ	४४७	वारवाडिंग	४८७
मायफल	३७८	रास्त्रा	४४८	बिबवा	३६३
मालती	४०२	रुदती	४४९	वृश्चिकाली	५०४
मिरची	३९०	रुद्राक्ष	४५०	वेखंड	४६८
मिरे	३८९	रुपे	४३९	वेत	५०५
मुंगुसकांदा	५५६	रूमीमस्तिकी	२८४	वेलतूर	४९९
मुचकुन्दवृक्ष	४०७	रेवाचिनी	३३१	वेलू	४७४
मुद्रिका	३५५	रोहिणी	४५१	वैडूर्यरत्न	५०७
मुळा	४१८	रोहिसगवत	४५२	वोळ	५०८
मुसकदाणा	४२०	लघुचिकणा	३५४	शंख	५१०
मेढांशिगी	४२३	लघुनीली	३०७	शंखजीरे	५११
मेण	३८३	लघुपीळू	३३२	शंखोली	५१२
मेथी	४२१	लघुशेरणी	५९५	शताचरी	५१७

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
शमी	५१८	सब्जा	३९३	सुवर्णमाक्षिक	५७१
शिकंकाई	५४५	समुद्रफल	५५२	सुरण	५३७
शिगाडे	५३८	समुद्रफेण	५५३	सूर्यफुलझाड	५७२
शिरष	५५८	समुद्रशोख	५५१	सेवफल	५७३
शिरस	५२९	सरलदेवदार	५५४	सानामुखी	५८५
शिलाजित	५३१	सर्जवृक्ष	५५५	सोने	५७०
शिवलिंगी	५३२	साकर	५२१	सोरा	५६९
शिवली	३२१	साखर	५२१	सोमवल्ली	५७५
शिसवा	५३३	साग	५२३	हरताल (ळ)	५८८
शिसें	५६६	सातविण	५५०	हरफररेवडी	४५७
शेंदरो	५६४	साल	५०९	हरमल	५८७
शेंदूर	५६३	सालंमिश्री	५६७	हळद	५८९
शेंधेलोण	५७४	सालवण	५२५	हळदिवावृक्ष	५९३
शेलवट	५४६	सालई	५२२	हस्तिशुंडी	५९७
शेवगा	५४१	सावे	५४२	हिंग	५९८
शेवालें	५४०	सावे	५४२	हिंगूळ	६०१
श्वेतजुई	४३५	सागसाहोडा	५२४	हिरवेमूग	४०९
संकोरणी	४५५	सीताफल	५६५	हिरा	६०४
संचललोण	५७७	सुगंधरोहिस	३७१	हिरडा	५९४
सजीखार	५८३	सुंठ	५३६		
सफरजन.	३२५	सुपारी	३४१		



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धक-

वङ्गालीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका ।



शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
आचंफुलेरगाछ	३८०	गंधतुलसी	३९३	जलमौल	३८५
आतागाछ	५६५	गंधतृण	३७१	जलवेत	५०६
आमआदा	५९०	गंधभादुल्या	३५८	जियापुता	३३४
आयापाना	४९३	गंधमालती	४०२	जुइ	४३५
आशुधान्य	५०९	गंधरस	५०८	जुयारा	४३४
इसवंद	५८७	गंधवाला	३५९	झन्झनिया	५१५
ओल	५३७	गंधशठी	५१३	झिनुक	५३५
करुनालेबुरगाछ	३०२	गर्जन	४२५	टावालेबुरगाछ	४९७
कागजीलेबु	३०१	गाला	४५९	डहुयागाछ	४५४
काँचडादाम	३२८	गुगली	५५१	तालमूली ४११	४१२
काँटागाछ	५४५	गोयालेलता	५९६	तित्काकडी	३५३
काँटोल	३१२	गोरक्षचाकुल	३५६	तुँते	३८७
कालधतूरा	२७९	गोलमिरच	३८९	तेंतुल	५०१
किसमिस	२७६	घंटापारुल	४१३	तेलाकुचा	४९१
कुन्दरुकी	४९१	घलघसा	२७७	थुलकुडि	३६२
कुलगाछ	३५०	घोडानिम	२९९	दस्ता	४३१
कृष्णचूड	५६२	चक्रपाठा	३१८	दारुहरिदा	५९१
कृष्णराइ	४४६	चय	५००	दूदिया	५८६
केशुर	३७३	चाकुले	३४३	दूवा	२७३
क्षेतपापडा	३१४	चालता	५४६	देवदारु	२७४
खर्मूजा	५४९	चालतागाछ	३६४	धनिया	२८३
खापर	४३२	चिनि	५२१	धाइफुल	२८२
खुदेनुनी	४६३	चिरेता	३६९	धाउयागाछ	२८१
खीरासानीयमानी	४२७	छातिमगाछ	५५०	धामनागाछ	२८०
गजपिपुल	३२७	छोटोबहुयार	५४७	नल	२८७

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
नागदना	२९०	पियाल	३३०	ब्रह्मीशाक	३६१
नागदौन	४९६	पीतघोषा	२७५	भांडारफुलेरगाछ	३६५
नागरमुता	४१५	पीतबेडेला	३५७	भादलामुता	४१६
नागेश्वर	२८९	पीतवाकुलि	३५५	भीमराज	३७३
नारांगीलेबु	२९१	पीलुगाछ	३३२	भुङ्केश	३६८
नारिकेल	२९४	पुदिना	३३५	भुङ्कुमडा	४८९
नालिताशाक	२९३	पुनांगाछ	३३७	भुजिपत्र	३७०
निम	२९८	पुन्या	३३६	भंडा	३७५
निशादल	२८६	पुष्करमूल	३३८	भेला	३६३
निशिदागाछ	३०४	पुष्पांजन	३४०	मउ	३८२
नीलगाछ	३०७	पेयाज	३१५	मउलगाछ	३८४
नीलनिशिदा	३०५	पेरोजा	३४५	मंजिष्ठा	३७९
नीलवर्णमनि	३०६	पोस्तागाछ	४०६	मंडूर	४६६
नोयालफल	४५७	पोगराज	३३९	मधु	३८२
पटियालोध	४६२	प्रियंगु	३४७	मनछाल	३८६
पटोल	३०८	फटाकिरि	५८२	मनसागाछ	५८८
पद्मकाष्ठ	३११	फनिमनसा	५७९	मनसाविशेष	५८१
पला	३४६	फलसा	३१३	मम्	३८३
पलाशगाछ	३१६	वकमूकाष्ठ	३१०	मयनाफल	३८१
पाकुड	३४८	वकुलगाछ	३४९	मल्लिकाफुलेर-	
पातरकुचा	४७०	वडगाछ	४६९	गाछ	३९५
पाथरचुनी	३२४	वडपीलु	३३३	मसूरि	३९६
पानगाछ	२९२	वडिलसोनुली	५८१	माखना	३९७
पानशिरली	५५६	वहेडा	४९०	मांजूफल	३७५
पानिफल	५३८	वांदडा	४७१	माधवीलता	४००
पारा	३२०	वांधुलिफुलेरगाछ	३५२	मानकचु	४०१
पारुलगाछ	३१७	वासंतीफुल	२८८	मानिक	३९९
पालतेमान्दार	३२१	बिछुटी	५०४	माषकलाइ	४०३
पालंशाक	३२३	बिहिदाना	३२५	माषानी	४०४
पालिदामादार	३२२	बेडेला	३५४	मुक्ता	४२४
पिपुल	३२६	बेल	४९२	मुग	४०९
पिपुलमूल	३२९	ब्रह्मदंडी	३६०	मुंगा	३४६


शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
मुगानी	४१०	रुपा	४३९	वासनागाछ	४७७
मुचकुन्द	४०७	रुमिमस्तकी	२८४	विडंग	४८७
मुंडीरी	४०८	रेउचिनि	३३१	विद्धडक	५०२
मुता	४१४	रोठा	४५३	विष	४९४
मुर्वा	४१७	रोहन	४५१	वीरतरु	४९९
मृला	४१८	लंकामरिच	३९०	वेगुनगाछ	५०३
मृगनाभि	४१९	लताकस्तुरि	४२०	वेत	५०५
मैइदी	४३७	लवंग	४५६	वेतांशाक	४८४
मेटोकुल	३५१	लशुन	४५८	वेत्र	५०५
मेटाशिगे	४२३	लसन	४५८	वेडूर्य	५०७
मेति	४२१	लाजुकलता	४५५	वोचफल	४८५
मोचरस	५२७	लामज्जकतृण	४६०	शंख	५१०
मोम	३८३	लालमोरगफुल	३८८	शंखाहुलुइ	५१२
मौरीगाछ	४०५	लाहा	४५९	शतमूली	५१७
य' प्रान	४२६	लोधगाछ	४६१	शनगाछ	५१४
यव	४२९	लोना	४४७	शरगाछ	५१९
यवक्षार	४३०	लोहा	४६५	शलई	५२२
यष्टिमधु	४३३	वेंडचिगाछ	४८५	शाइगाछ	५१८
युइ	४३५	वच	४६८	शाँक्	५१०
योयान	४२६	वननील	५२०	शालपानी (न)	५२५
रक्तापित्त	४३८	वनमुग	३७७	शिगाडा	५३८
रजनीगन्धा	४४०	वनमेति	४२२	शिमुलगाछ	५२६
रयना	४५३	वनयमान	४२८	शिरीषगाछ	५२९
रसांजन	४४२	वनहरिद्रा	५९२	शिलाजित्	५३१
राइसरिषा	४४५	वरवटी	४४३	शिलिन्दा	३१९
रांगा	४६७	वरुणगाछ	४७२	शिवालिगिनी	५३२
राइ	४६७	वंशलोचन	४७६	शिशुगाछ	५३३
राजावर्त	४४४	वाताविलेबु	४९८	शुक्कसारिवा	५६०
रामकपूर	४५२	वादाम	४७९	शुठि	५३६
रास्त्रा	४४८	वामनहाटी	३६६	शुल्फा	५१६
रुदन्ती	४४९	वाव्लागाछ	४७३	शेउडागाछ	५२४
रुद्राक्षगाछ	४५०	वांश (स)	४७४	शेगुनगाछ	५२३

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
शैहला	५४०	सिद्धि	४८६	हरिद्रा	५८९
शैलज	५३९	सिन्दूर	५६३	हरीतकी	५९४
शोनागाछ	५४३	सिन्दूरपुष्पी	५६४	हवुषफल	५९५
श्यामाधान	५४२	सीसा	५६६	हाकुच	४७८
श्यामालता	५६१	सुपारि	३४१	हातिशुंडा	५९७
श्वेतधुतूरा	२७८	सैउफल	५७३	हापरमाली	४९३
श्वेताशिमूल	५२८	सैधवलवण	५७४	हिगु	५९८
सचललवण	५७७	सोना	५७०	हिंगुल	६०१
सजिना	५४१	सोनाखिरुइ	५८४	हिह	५९८
समुद्रफल	५५२	सोनामुखी	५८५	हिंचशाक	६०३
समुद्रफेन	५५३	सोमराज	४७८	हिजलगाछ	६०२
सरलगाछ	५५४	सोमलता	५७२	हिरे	६०४
सरिषा	५५८	स्वर्णजुइ	४३६	हीरक	६०४
सर्वजया	५५७	स्वर्णमाक्षिक	५७१	हुडहुडिया	५७२
साजिमाटी	५८३	स्वाडुपटोल	३०९	हेमसागर	६०५
सालममिछरी	५६७	हरिताल	५८८		



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके-

पञ्चाबीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका ।



शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
धजवाइन	४२६	खरबूजा	५४९	छोटीसण	५१५
अंबियाहलदी	५९०	खरहटी	३५४	जंगलीमाह	४०४
अमरूद	३४४	खीप	३५८	जंगलीहलदी	५९२
अरयो	४४५	खुरासानी अज-		जंड (जंडी)	५१८
इटासिट	३३६	वाइन	४२७	जंतर	४४८
इसबंदलाहोरी	५८७	गंठा	३१५	जलपीपल	३२८
कंधी	३५५	गंगेरण (न)	३५६	जलवैत	५०६
कटहल	३१२	गजपीपल	३२७	जसद	४३१
कंदूरी	४९१	गांधीघास ४५२	३७१	जाफर	५६४
कट्टू	३८०	गुमा	२७७	जिमीकंद	५३७
करियासांड	५६१	गुलदुपहरिया	३५२	जियापोता	३३४
कस्तूरी	४१९	गुलशब्बो	४४०	जिस्तदाफुल्ल	३४०
कहुवा	२८१	गुँदी	५४८	जूही	४३५
काई	५४०	गौरखमुंडी	४०८	जाँ	४२९
कालाधतूरा	२७९	घंटापाटली	४१३	जांखार	४३०
कालानमक	५७७	घा	२७३	ज्वार	४३४
कालीमिरच	३८९	चकोतरा	३०३	झाडीवेर	३५१
कालीराई	४४६	चाँदी	४३९	झोजरू	५२०
किक्कर	४७३	चाँवल	५०९	डांसरा	५०१
कीटमारिका	५९६	चिरायता	३६९	थोम	४५८
कुकोया	४८५	चिरोली	३३०	दंडेथोहर	५७८
कुलफा	४६३	चूरनहार	४१७	दाख	२७६
कौडियाली	५१२	छिरटा	३१९	दारुहलदी	५९१
खंड	५२१	छुईमुई	४५५	दियार	२७४
खपरिला	४३२	छैलछलीरा	५३९	दूब	२७३

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
धतूरा	२७८	पालक	३२३	विजांगनिष्ठ	४१७
धनियां	२८३	पापानभेद	३२४	विलैयाकन्द	४८९
धामन	२८०	पिठौनी	३४३	शीजावाल	५०८
धौं	२८१	पित्तपापटा	३१४	बूडकामन	५००
ध्रक	२९९	पिप्पलामूल	३२९	बैर	३१०
नरकचूर	५१३	पिलखन	३४८	बैल	४९३
नरसल	२८७	पिस्ता	४०६	बैगन	५०३
नसादर	२८६	पीपल	३२६	बैत	५०५
नागकेसर	२८९	पीलु	३३२	ब्रह्मदेडी	३०६
नागदौन	२९०	पुखराज	३३९	ब्रह्मा	३६१
नागफनी	५७९	पुदीना	३३५	भंगरा	३७३
नागरमोथा	४१५	पोहकरमूल	३३८	भटोर	३६५
नागरबेल	२९२	फालसा	३१३	भाडंगी	३६६
नारंगी	२९१	फिटाकिरी	५८२	भांग	४८६
नारियल	२९४	फिरोजा	३४५	भिधग	५०२
निंबू	३०१	फुल्लधाययुंद	२८२	भिलावे	३६३
निम	२९८	फूलमखाना	३९७	भोजपत्र	३७०
नीम	२९८	वच	४६८	मकई	३७६
नील	३०७	वडहल	४५४	मध	३२६
नीलम	३०६	वडीपीलु	३३३	मंजीठ	३७९
नीलाथोथा	३८७	वथुवा	४८४	मधु	३८२
नेजे	२९७	वरगद्	४६९	मनाशिल	३८६
नेत्रवाला	३५९	वंसलोचन	४७६	मरुआ	३९३
पटुशाक	२९३	वीहदाना	३२५	मसर	३९६
पटोली	३०९	वहेडा	४९०	महुआ	३८४
पठानीलौद	४६२	वाजरी	५५९	मांजूफल	३७८
पन्नाख	३११	बादाम	४७९	माधवी	४००
परवल	३०८	बादामकडवे	४८३	मालती	४०२
पलाश	३१६	वावची	४७८	मांह	४०३
पाडा	३१८	बांझखाखसा	३५२	मिट्टीकातेल	३४२
पाठल	३१७	बांस	४७४	मिट्टानिंबू	४९८
पारा	३२०	विडुटि	५०४	मींडकी	३६२

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
मुंगवन	४१०	लहसुनियां	५०७	समुद्रझाग	५५३
मुंगी	४०९	लाख	४५९	सर	५१९
मुलहटी	४३३	लाजवर्द	४४४	सरना	५८५
मुसकदाना	४२०	लाल	३९९	सरहडी	५५६
मूंगा	३४६	लालमरच	३९०	सरिवन	५२५
मूली	४१८	लिसूडा	५४६	सरों	५५८
मैठासिंगी	४२३	लोधर	४६१	सर्जराळ	५५५
मेथी	४२१	लोहा	४६५	सलई	५२२
मदी	४३७	लोहैदामैल	४६६	सहदेई	३५७
मैनफल	३८१	लौंग	४५६	सहोड़ा	५२४
मोचरस	५२७	वकम	३१०	सागोन	५२३
मोठ	३७७	वटपत्री	४७०	सालम	५६७
मोतिया	३९५	वरना	४७२	सिगियाविष	४९४
मोती	४२४	वांदा	४७१	सिंघाड़ा	५३८
मोथा	४१४	वाविडंग	४८७	सिंधूरा	५६३
मोम	३८३	शंख	५१०	सिन्धा	३८३
मोरशिखा	३८८	शरीफा	५६५	सियाहमूशली	४१२
मौलसरी	३४९	शहत	३८२	सिरका	५३४
रतनजोत	४४१	शिगरफ	६०१	सिरस	५२९
रवांह	४४३	शिलाजीत	५३१	सीप	५३५
रस	४४२	शीशा	५६६	सीसम	५३३
रसौत	४४२	शोरा	५६९	सुंड	५३६
रहसन	४४८	सजी	५८३	सुपारी	३४१
राई	४४५	सणी	५१४	सफेदमुशली	४११
रांगा	४६७	सताउर	५१७	सुवांक	५४२
राड़ा	३८१	सतोना	५५०	सेमर	५२६
रामफल	४४७	सत्यानासी	५८४	सेलखडी	५११
रुदराळ	४५०	सनामक्की	५८५	सेव	५७३
रुहेडा	४५३	सफेदासिम्बल	५२८	सैधानमक	५७४
रेओंदचीनी	३३१	सम्हालू	३०५	सोत्रा	५७०
रोहिणी	४५१	सम्हालू	३०४	सोत्रेमखी	५७१
लटकण	५६४	समाकदाना	५०१	सोंफ	४०५

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
सोमलता	५७५	हकीक	५५७	हलदी	५८९
सोयेकेबीज	५१६	हजारदाना	५८६	हाऊवर	५९५
सोरटामट्टी	५७६	हड	५९४	हिंगे	५९८
सोहजना	५४१	हड़ताल	५८८	हींग	५९८
सौनैया	२७५	हरड़	५९४	हीरा	६०४
स्वर्णजुही	४३६	हरफारेवड़ी	४५७		



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके-

तैलङ्गीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका ।

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अडविपसुथु	५९२	कोम्मुपोटलः	३०९	चेतिपोट्टला	३०८
आडिकमामिडि	३७६	कोलपोन्न	३४३	चेंदिरमु	५६३
अंदुगु	५१२	खुरासानिवामसु	४२७	चेन्ननक्करा	५४६
अलसंदुलु	४४३	गजपिप्पलि	३२७	जनुमु	५१५
अवलो	४४६	गंटगलिजेरु	३७३	जम्मि	५१८
आरेपुब्बु	२८२	गंटुभाडिं	३६६	जनपटलु	३७६
आवालु	४४५	गंटुलाकचोरसु	५१३	जिजिलिकेचट्टु	३५६
आवालु	५५८	गाडिदेकडुपाकु	२८५	जिविलिकेचट्टु	३५६
इंगलीकमु	६०१	गुडुगुगडि	३७१	जीडिंमिंजा	३६३
इंगुव	५९८	गुण्टगलगर	३७२	जुडुपाकु	४१७
इनमु	४६५	गुरिमेंजाचेट्टु	५५७	जुविं	३४८
इप्प	३८४	गोधुरु	५१५	जेमुडु	५७८
इरुवुडु	५३३	गोट्टेचट्टु	३५०	जौनलु	४३४
ईश्वरी	३५३	गोतेमगोरु	३५८	टेंक	५२३
उलिमिरि	४७२	गोय्या	३४४	टेंकाइचट्टु	२९४
उल्लिगडु	३१५	चक्रवर्तीकूर	४८४	तमलपाकु	२९२
करकाय्	५९४	चागा	४१७	ताडिकाय	४९०
करिवेपाकु	३००	चामलु	५४२	तिप्परेल्लु	५१९
कलिगुट्टु	३१७	चिक्काणिके	५८४	तुंगगड्डा	४१६
कस्तूरि	४१९	चिट्टिमिट्टि	४२३	तुम्मचेट्टु	४७३
कस्तूरिपसुपु	५९०	चिट्टुमु	४६६	तेने	३८२
कारुमिनमु	४०४	चिट्टीडु	३१३	तेलुमुन्ना	५०४
किक्कसः	२८७	चिनकारिगुवा	६००	तेलनेलगुम्मुडु	४८९
किच्चलिपण्डु	२९१	चिरवुदी	३१८	तेल्लवूरुगु	५२८
कुरुवेरु	३५९	चीनगड्डा	३३१	तेल्ललोडुगु	४६२


शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
तेल्लवाविलि	३०४	पटिकारमु	५८२	वंदुरु	४७४
तेल्लसत्तु	४३१	पन्नरुमु	३११	वोंडतरुमु	४०८
तेल्लउम्मेत्त	२७८	पनसचट्टु	३१२	वोम्मजेमुडु	५७९
दनियालु	२८३	पर्पाटकमु	३१४	वोलमु	५०८
दाबुरडंगि	२७५	पसुपु	५८९	व्रह्मदंडि	३६०
दिरसेनमु	५२९	पारदमु	३२०	भंगि	४८६
दुन्दिलमु	५४३	पालतुत्तमु	४३२	भुजपत्रमु	३७०
दुम्पगडु	५३८	पाषाणभेदि	३२४	मंकन	३५२
द्वेवदारि	२७४	पिन्नपीचर	५१७	मंगचट्टु	३८१
दोंड	४९१	पिन्नमुत्तवपुल		मंजिष्टि	३७९
दोंडा	४९१	गमु	३५४	मंडूकरह्म मूराकु	३६२
द्राक्षा	२७६	पिप्पालिवेरु	३२९	मणगुदामर	४५५
ध्वामकमु	४५२	पिप्पल्लु	३२६	मणिशिल	३८६
नन्दिवट्टु	४३५	पिल्लपेसर	४१०	मयूरशिखि	३८८
नल्लअट्टुप्पु	५७७	पुत्रजीवमु	३३४	मरवमु	३९३
नल्लउम्मेत्त	२७९	पुदीना	३३५	मरि	४६९
नल्लगरिके	२७३	पुत्रे	३३७	मल्लेपुव्वु	३९५
नल्लवाविलि	३०५	पुल्लनील्लु	५३४	माक्षिकमु	५७१
नवक्षारमु	२८६	पुष्करमूलमु	३३८	माचकाया	३७८
नागकेसरालु	२८९	पुष्पांजनमु	३४०	मानुपसुपु	५९१
नागमुस्तेल्लु	४१५	पेद्दमानु	२९९	मामेन	५६०
नारदव्वा	४९७	पेद्दमुत्तवपुल्लगमु	३५५	मारिडु	४९२
नारिंजचेट्टु	२८१	पेद्दमुल्लंगि	४१८	मिडुद	५३४
निम्बपण्डु	३०१	पोक	३४१	मिनुमुल्लु	४०३
नीलिचेट्टु	३०७	पोंगडु (डा)	३४९	मिरपकाया	३९०
नेलताटिगड्डा	४११	प्रब्वहव्वे	५०६	मिरियालु	३८९
नेलपिप्पल्लु	३२८	प्रेक्कणमु	३४७	मुत्त्यमु	४२४
नेलसैम्पेग	४४०	बंगारमु	५७०	मुनग	५४१
नेलावेमु	३६९	वादासु	४७९	मुनगा	५४१
पगडमु	३४६	वावांचिवित्तुल्लु	४७८	मुय्याकुपोत्ता	५२५
पच्चपेसल्लु	४०९	बूरगुवंक	५२७	मुल्लमोट्टुगुचेट्टु	४५३
पंचदार	५२१	वंडकाया	३७५	मुल्लवेम्पलि	५२०

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
मुलुबेलाम	४८५	लेका	४५९	सन्नरास्ना	४४८
मुल्लवूरगा	५२६	लोडुगु	४६१	समुद्रपातुरुगु	५५३
मुस्तेरु	४१४	वंगमु	४६७	समुद्रपुटेकाय	२९५
मूडधारजेमुडु	५८०	वदनिक	४७१	सम्बरेनु	५८१
मैतुलु	४२१	वरगोंगु	३३२	सरलदेवदारु	५५४
मैनमु	३८३	वंशलोचनमु	४७६	सहदेवि	३५७
मैलतुत्तमु	३८७	वस (स्)	४६८	साम्ब्राणि	४६४
मोकमु	४१३	वसनाभि	४९४	सारपप्पु	३३०
मोदुगु	३१६	वसनाभि	४९५	सिमाजमूडु	६०५
मोलाम्पण्डु	५४९	वायविलंगं	४८७	सीसमु	५६६
यराचिकतली	४३८	वारिजमु	३२२	सूर्णगडु	५३७
यवलु	४२९	विरजाजि	२८८	सूराकारमु	५६९
यवक्षारमु	४३०	वेडि	४३९	सेपमानु	३१०
यष्टिमधुकमु	४३३	वेमु	२९८	सैंधवलवणमु	५७४
यिप्प	३८४	वेल्लुल्लि	४५८	सोंटि	५३६
येडाकुलपोन्न	५५०	शंखपुष्पि	५१२	सोपु	४०५
येनुगतुम्मि	२७७	शंखमु	५१०	सौराष्ट्रिकमु	५७६
रसांजनमु	४४२	शालमु	५५५	हव्वे	५०५
रातिपुव्वु	५३९	शिलाजतु	५३१	हरिदलमु	५८८
लक्क	४५९	शीकाया	५४५	हंसपादि	५९६
लक्ष्मीनारायनचेट्टु	४९६	सञ्जिकारमु	५८३		
लवंगमु	४५६	सदाप	५१६		



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके—

द्राविडीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका ।



शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अतिमधुरम्	४३३	कल्याणमुरंगे	३२२	जणपं	५१५
अर्ण	४५९	कल्लालेमरं	३४८	जातिलिंगं	६०१
अरिदळं	५८८	कल्लिमरं	५७८	डिक्कामल्लि	६००
आडतीडापालै	२८५	कशिप्पुपडलं	३०८	तंगं	५७०
आंजिप्पळं	२९१	कस्तूरि	४१९	तलीराविट्टान्कि-	
आलं	४६९	कस्तूरिमंजळ	५९०	डंग्	५१७
इलम्बु	४६५	काडवाडई	५२९	तानिकाय्	४९०
इलुप्पं	३८४	काडिनोर	५३४	तिप्पली	३२६
उडंदु	४०३	काडुळंद	४०४	तिप्पालिमूलं	३२९
कंजा	४८६	कारामणि	४४३	तुत्तं	४३१
कडघो	४४६	कार्पोहअरिशि	४७८	तुत्तियलै	३५५
कडलनोरे	५५३	किट्टम्	४६६	तंगाड	२९४
कडारानार्तकाय्	४९७	किराम्ब	४५६	तेन्	३८२
कडुक्काय्	५९४	कुन्दमनीशडि	५५७	तेलकोडि	५०४
कडुडु	५५८	कुरुवेर	३५९	तोट्टावाडि	४५५
कडुह	४४५	कुरुशानिवोमं	४२७	द्राक्षी, क्षे	२७६
कम्पियुप्पु	५६९	कोजिशडि	३५२	नरिविलि	५४६
करंदै	४०८	कोत्तमलि	२८३	नवक्षारं	२८६
करप्पुनोच्चि	३०५	कोम्बुपुडला	३०९	नागकेसरं	२८९
करप्पूमत्तं	२७९	कोय्या	३४४	नाणल्	५१९
करशारकान्नि	३७२	कोरक्कडंगं	४१४	निलप्पनडकिलंग्	४११
करियपोळं	५०८	कोरै	४१६	नीरवंजि	५०६
करिवेपिलै	३००	कोवैयलै	४९१	नीली	३०७
करुनाहं	५६६	गंडुपरंगि	३६६	नेलावेम्बु	३६९
कल्पाशि	५३९	चक्रवर्तीकीरै	४८४	पञ्चपयर	४०९

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
पञ्चवैअरुहंपिल्ल	२७३	मुक्कोणक्कलि	५८०	वंशलोचनं	४७६
पटिकारं	५८२	मुत्तु	४२४	वादुमै	४७९
पर्याष्टकं	३१४	मुरुंगै	५४१	वायविलंगं	४८७
पवळं	३४६	मुळाकाय्	३९०	विलवं	४९२
पाक	३४१	मुळ्ळांगि	४१८	विषमूंगिल्	४९६
पादरसं	३२०	मुक्कुरुट्टै	३३६	वेंगायम्	३१५
पालतुत्तं	४३२	मूंगिल	४७४	वंडैकाय्	३७५
पाषाणभेदि	३२४	मेलुहु	३८३	वेत्तिलै	२९२
पिरुंगायं	५९८	मैलतुत्तं	३८७	वेदियं	४२१
पिरुम्मरं	२९९	मोळहा	३८९	वेंपम्मरं	२९८
पुत्रजीविविरै	३३४	मोलांपळं	५४९	वेलम्मरं	४७३
पुदीना	३३५	यलंदै	३५०	वेलिप्परित्ति	४१७
पुत्रे	३३७	यलवंपिशिन्	५२७	वेळ्ळुळ्ळि	४५८
पुष्करमूलं	३३८	यलवंमरं	५२६	वेल्लेकुनरिकम्	५५५
पेलाप्पळं	३१२	यवं	४२९	वेल्लैयलवंमरं	५२८
पेलाशं	३१६	यवक्षारं	४३०	शकळत्ति	४७१
पोडुदलै	३२८	यानैतिप्पलि	३२७	शंखं	५१०
ब्रह्मदडि	३६०	येलिमिच्चंपळं	३०१	शतकुप्पै	५१६
भुजपत्रं	३७०	रुमीमस्तकि	२८४	शप्पातकलि	५७९
भेदिक्किळंग्	३३१	लवंगं	४५६	शब्जा	३९३
मंजल	५८९	वंगं	४६७	शम्मरं	३१०
मंजिष्टि	३७९	वंजि	५०५	शर्करै	५२१
मनोशिलइ	३८६	वदत्तिरुप्पि	४२३	शामै	५४२
मरमंजल (ळ)	५९१	वत्सनाभि	४९४	शाम्त्राणि	४६४
मलैकल्ली	६०५	वन्निमर	५१८	शिरुनरुविलि	५४७
मल्लिहइप्पू	३९५	वल्लवेळम्	४८५	शिलाजित्त	५३१
मळहि	३८३	वल्लारै	३६२	शिशपा	५३३
महळम्मरं	३४९	वल्लि	४३९	शीकाय्	५४५
माक्षिकं	५७१	वल्लेनोच्चिल	३०४	शुक्कु	५३६
मासिकाय्	३७८	वशम्बु	४६८	शूरुणैकिलंगं	५३७

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
शेनांकोट्टै	३६३	सहदेवि	३५७	सूरुतउप्पु	५७७
शोलं	४३४	सारारुप्पु	३३०	सैधवलवणं	५७४
सञ्जीकारं	५८३	सिन्दूरं	५६३	सोप्पु	४०५
सत्त	४३१	सीरुपय्यर	४१०		
सन्नदुम्पराट्टं	४४८	सुरलपट्टै	४३८		



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके—

कर्नाटकीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका ।

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अगरुगिड़	५३३	कल्लुहुवु	५३९	क्ल्लेकायि	५४६
अगलुशोंठि	३१८	कस्तूरी	४१९	चारपप्पु	३३०
अतिमधुरा	४३३	कस्तूरिअरिसिन	५९०	चिट्टहरळुगिड़	३५४
अरगु	४५९	काडुहु	४०८	चित्र	५७०
अरळैकाय्	५९४	कामचिहुल्लु	४५२	जाजि	२८८
अरिसिन	५८९	कित्तेहणु	२९१	जिविलिक	३५६
आडिके	३४१	किरीहिसरु	४१०	जेनुतुप्पा	३८२
आनेव्याल	५२७	कुरुटगे	४२३	जोळा	४३४
आलदमर	४६९	कैपडल	३०८	डिकामल्लि	६००
आपाडि (डि)	५१७	कोत्तमरि	२८३	तवर	४६७
ईरुल्लि	३१५	कोन्नारि	४१४	तारेकायि	४९०
ईश्वरि	३५३	कोन्नारिभेद	४१५	तेंगिनमर	२९४
उट्टु	४०३	कोम्मै	३३६	तेलुकोडीगिड	५०४
उप्पुशकै	३७४	खुरासानिवोमं	४२५	गडे	४९१
उलिमिरिवसलै	४७२	गजहिप्पालि	३२५	तोगरिमन्नु	५७६
ओणसुंठि	५३६	गंटकचोरा	५१३	त्याग	५२३
कड्डिउप्पु	५६९	गट्टुभाडि	३६६	देवताळ	२७५
कव्विण	४६५	गरगडसप्पु	३७३	देवदारि	२७४
करिउमत्तै	२७९	गरगदसुप्पु	३७२	देवदारु	५५४
करिवेवु	३००	गुडपाल	५६१	देवनल	२८७
करिलक्कि	३०५	गुब्बच्चि	५१२	दोगलि	३१३
करिसामुवे	४४६	गेरुबीजा	३६३	दोंडोगिड	४९१
करीगरिके	२७३	गोनुमर	३३२	द्राक्षेहणु	२७६
कर्बूज	५४९	गोव्वलि (लि)	४७३	नवसागर	२८६
कल्लिमर	५७८	चक्रवर्तीसोप्पु	४८४	नागकेसर	२८९

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
नागकेसरी	२८९	वसारि	३४८	मुट्टिदमुनिय	४५५
नागदमनी	२९०	वागंमर	५२९	मुडिवाळ	३५९
निम्बेहणु	३०१	वादाम	४७९	मुत्तलु	४५३
नीरवांजि	५०६	विदरु	४७४	मुत्तु	४२४
नीरहिप्पालि	३२८	विलपत्रि	४९२	मुत्तुगदगिड	३१६
नीरुवन्नि	५८१	विल्लिकि	३०४	मुल्लुव्याल	४८५
नीलीगिड	३०७	विळीउम्मत्ति	२७८	मूरुमूलकळि	५८०
नुग्गे	५४१	विळीनेलगुम्मड	४८९	मूरुयलहोत्रे	५२५
नेलताळगेड्डे	४११	विळीवरलू	५२८	मूसाम्वर	५०८
नेलावेष्टु	३६९	बिळीवूरगा	५२८	मेणा	३८३
नेलावारिके	५८५	बिळीलोध्र	४६२	मेणिशिनकायि	३९०
पगडे	३४९	वेट्टदवेवु	२९९	मेत्या	४२१
पगडेमर	३४९	वेट्टहा	३१३	मैलतुत्त	३८७
पटिकारः	५८२	वेडेकायि	३७५	मोक्के	४१३
पडवलः	३०९	वेल्लुळि	४५८	म्याण	३८३
पतंग	३१०	वेवु	२९८	यरडुमलु	४५३
पन्नक	३११	वेवुमरा	२९८	यलचीगिड	३५०
पर्पाटक	३१४	बोडितर	४०८	यलवदमर	५२६
पादरस	३२०	भंगि	४८६	यलवदहगितु	५२७
पापासकळि	५७९	भद्रमुस्ता	४१६	यव	४२९
पाल्लुत्ता		भुजपत्र	३७०	यवक्षार	४३०
पाषाणभेदि		मंगारेगिड	३८१	येडुयलेहोत्रे	५५०
पुत्रजीवि		मांजिष्ट ()	३७९	रूमिमस्तके	२८४
पुष्करमूल	३३८	मणिशिल	३८६	रेवांचिन्नि	३३१
पुष्परग	३३९	मरदभारीसिन	५९१	लवंग	४५६
पेरोज	३४५	मरवा	३९३	लाळीकळि	५१९
पैपलीचक्का	४३८	मल्लिगे	३९५	लून्नाहडकनगिड	६०५
प्रेंकरणगिड	३४७	माक्षिक	५७१	लोध्र	४६१
बजे	४६८	मादलदहणु	४९७	लोहकिट्ट	४६६
बदनिके	४७१	माय्फला	३७८	वंजि	५०५
बंदुगे	३५२	मारवळिहुल्लु	३७१	वत्सनाभि	४९४
बन्निमर	५१८	मिणसु	३८९	वंशलोचना	४७६

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
वायविलंग	४८७	समुद्रनोरे	५५३	हवुवेर	५९५
विल्लेदेले	२९२	सहदेवि	३५७	हंसपादि	५९६
वेल्लि	४३९	साम्ब्राणि	४६४	हालिवाणदमर	३२२
वोदेलगा	३६२	मासुवं	४४५	हालुकोरटिगे	४१७
शंख	५१०	सासुवे	५५८	हिगु	५९८
शरपुंखा	५२०	सिन्दूरः	५६३	हिंगुल	६०१
शामे	५४२	सिन्दूरी	५६४	हिप्पालि	३२६
शिलाजितु	५३१	सिरिवरु	२८१	हिप्पालिमूल	३२९
शंगेयवल्लि	५४५	सीसा	५६६	हिप्पेमर	३८४
शांब	३४४	सूरुतउप्पु	५७७	हिरिचिट्टहरळु-	
सोठि	५३६	सूर्णगड्डः	५३७	गिड	३५५
सकरे	५२१	सैधवलषण	५७४	हुळिनीरु	५३४
सञ्जरदमर	५५५	सोपु	४०५	हंगुगटे	५४३
सन्नाखार	५८३	सौरणोगिड	३५८	हेतुम्बे	२७७
सणबुगिड	५१५	हरिदाळ	५८८	हेम्मुळंगि	४१८
सदापे	५१६	हलसुमर	३१२	हेसरु	४०९
सन्नरः मे	४४८	हवळवु	३४६	होत्रे	३३७



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके—

अरबीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका ।

—>॥०॥<—


शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अदस	३९६	करनफल	४५६	जोजअलकै	३८१
अनव	२७६	कला	५८३	जोजमासले	२७८
अफ्स	३७८	कसब	४७४	तम्बोल	२९२
अवकर	५६९	कस्बबोवा	३६९	तवाशीर	४७६
अबुस्सनोवर	२९७	किन्नब	४८६	तुस्मरहां	४७८
अरअर	५९५	किलि	५८३	तुफ्फाह	५७३
अराक	३३२	कुजबुराह	२८३	तूतिया	४३२
असल	३८२	कुस्त	३३८	तूतियाहिन्दी	३८७
असलक	३०४	खरदल	४४५	तेरालबंज	४२७
असलकअसबद	३०५	खदलेअवियज	५५८	दबक	३५६
असलुस्सूस	४३३	खल	५३४	दारफिलफिल	३५६
अहलोलज	५९४	खसियुस्सालब	५६७	नबक	३५०
इजखर	४६०	खीरजां	५०५	नबकसहराई	३५१
इस्फानाख	३२३	जकुमेहिन्दी	५८०	नारंज	२९१
उत्रज	४९७	जजफर	६०१	नारजील	२९४
उलुज	४९७	जंजबीलयाबिस	५३६	नारजीलेबहरी	२९५
उम्मुगीलां	३७३	जदवार	५९२	नीलज	३०७
उरुज	५०९	जबीब	२७६	नोशादर	२९६
उरुकुस्सुफर	५८९	जरनीख	५८८	फाशरा	५८६
उशनाह	५३९	जरम्बाद	५१३	फिज्जाह	४३९
ऊदुलहैया	२९०	जहब	५७०	फिरीका	४४३
एलकरुमी	२८४	जाज	५८२	फिलाफिलअस-	
कतफ	४८४	जावरस	५५९	वद	३८९
कमुसरा	३४४	जीवक	३२०	फिलफिलअहमर	३९०
कमूनेमुलूकी	४२६	जुरंत	४३४	फीरोजज	३४५

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
फुव्वाह	३७९	याकृत	३९९	सविस्तां	५४७
फूफल	३४१	रतेवाह	३३६	सुलतानुलअश-	
वकम	४५१	रावन्द	३३१	जार	५२९
वजरुलहुम्का	४६३	रिसासेअवियज	४६७	सूम	४५८
वरस्यावशां	५९६	रिसासेअसवद	५६६	सौद	४१५
वलैलज	४९०	लीम्	३०१	स्यजरेतुलजिन्	२७४
वसल	३१५	लोज्	४७९	हजरुलएरावी	५११
वाजजान	५०३	लोजसहराई	४८३	हदीद	४६५
वारजद	५५५	लोलो	४२४	हवक	३८८
वित्तीख	५४९	वज	४६८	हव्वुलवान	२९९
मरकशीशा	५७१	वनुमाश	४०३	हव्वुलफहम	३६३
मरजनजोश	३९३	वीष	४९४	हव्वुसूसिमना	३३०
मरजान्	३४६	शंजरफ	६०१	हसीलुवानुल-	
मशतुलगूल	३५५	शमै	३८३	जावी	४६४
माष	४०९	शरीफा	५६५	हितरूमिया	३७६
मास	६०४	शवित	५१६	हिन्ना	४३७
मिस्क	४१९	शिव	५८२	हिलतीत	५९८
मुर	५०८	श्यईर	४२९	हुजुज	४४२
मुरै	५०८	श्यातरज	३१४	हुजुल	४१८
मुश्कदाना	४२०	सना	५८५	दुरमुल	५८७
मूसलीअवियज	४११	सफरजल	३२५	दुलवह	४२१
मूसलीअसवद	४१२	सफरजलेहिन्दी	४९२		



अनुभूतचिकित्सासागरके उत्तरार्द्धके—

फारसीशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका ।



शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
अगरेतुर्की	४६८	जओ	४२९	नारगील	२९४
अंगुजा	५९८	जरुमेहैयात	६०५	नारगीलदर्याई	२९५
अंगूर	२७६	जंजवीलखुश्क	५३६	नारवां	४९२
अज़गार	५८३	जर	६७०	नीब	२९८
अमरूद	३४४	जर्दचोबाह	५८९	नीबू	३०१
अरजीज	४६७	जाक सफेद	५८२	नुकराह	४३९
आहन	४६५	जीनान	४२६	नुकलेख्वाजा	३३०
इरकुलकाफूर	५१३	जिभीकन्द	५३७	नौशादरकानी	२८६
इलमास	६०४	तबाशीर	४७६	पंजनकिश्त	३०४
इसबन्द	५८७	तम्बोल	२९२	पंजनकिश्तसि-	
इस्तिस्तसहराई	३३६	तातूराहसफेद	२७८	याह	३०५
इस्फनाख	३२३	तातूराहसियाह	२७९	परस्यावशां	५९६
ओरस	५९५	तिला	५७०	पिलपिलेगिर्द	३८९
काज	५६५	तुरुमकुरफाह	४६३	पिलपिलसुख	४९०
किशनीज	२८३	तुरुमेबंग	४२७	पीपलदराज	३२६
कुनार	३५०	तुतियाहिन्दी	३८७	पोपल	३४१
कुनारदश्ती	३५१	तुर्ब	४१८	प्याज	३१५
कुश्ना	३३८	दरखतेजिकरिया	५२९	फलकताज़	४८६
खरपुजह	५४९	दरखतेमिसवाक	३३२	फीरोजा	३४५
खिरजा	५०५	दरखतेशानाह	३५५	बक़म	४२१
गंदुममक्का	३७६	दोवालाह	५३९	बलादुर	३६३
गावरस	५५९	नएकबीर	४७४	बलैलाह	४९०
गावरसहिन्दी	४३४	नएनिहावन्दी	३६९	बादंजान	५०३
गोरग्याह	४६०	नानरुवाह	४२६	बादाम	४७९
चिलगोज़ा	२९७	नारंग	२९१	बादामदश्ती	४८३

शब्द	सं०	शब्द	सं०	शब्द	सं०
विचिनाग	४९४	मुश्कजमीन	४१५	संगवसरी	४३२
विरंज	५०९	मेखक	४५६	संगेजराहत	५११
वेखेमहक	४३३	मोम	३८३	सना	५८५
वेह	३२५	रसोत	४४२	सपिस्तां	५४६
मरज्जनगोश	३९३	रूनास	३७९	सर्शफ	४४५
मरजान्	३४६	रेवन्द	३३१	सिचन्दानसुफीद	५५८
मरजूमक	३९६	रोदक	३७९	सिरकाह	५३४
मरवारीद	४२४	लीमूने-शरबती	४९८	सीम	४३९
मवीज	२७६	लोबिया	४४३	सीमाव	३२०
मस्तगी	२८४	शखार	५८३	सुरबसियाह	५६६
माजू	३७८	शंगरफ	६०१	खेव	५७३
माप	४०९	शमवलीद	४२१	स्याहसफरं	४७८
मुगीलां	४७३	शहद	३८२	हजारफिशां	५८६
मुशलीसफेद	४११	शाहतराह	३१४	हलैलाह	५९४
मुशलीसियाह	४१२	शीर	४५८	हसनलुब्बा	४६४
मुश्क	४१९	शोरा	५६९		



INDEX OF THE LATIN WORDS OF
THE ANUBHUTA CHIKITSA SAGAR.

Words	No	Words	No.
A		Andropogon Schœnanthus.	452
Abelmoschus Esculentus	375	Anogeissus Lotifolia.	281
Abelmoschus Moschatus.	420	Anona Reticulata.	447
Abutilon Indicum	355	Anon Squamosa	565
Acacia Arabica	173	Arecia Catechu.	341
Acacia Concinna.	545	Argemone Mexicana.	584
Acacia Sirissa.	529	Argentum.	439
Acetum.	534	Argyria Speciosa.	551
Achyranthes Linata	500	Aristolochia Bracteata	285
Aconitum Ferox	491	A. semicium Sulphidum.	386
Aconitum Napellus.	495	Artemisia Indica	290
Acorus Calamus.	468	Artemisia Vulgaris.	290
Adiantum Lunulatum.	596	Artocarpus Integrifolia.	312
Adiantum Venustum	596	Artocarpus Lakoocha.	454
Adina Cordifolia.	593	Arum Campanulatum.	537
Aegle Marmelos.	492	Arum Indicum.	401
Aerva Lanata.	500	Arundo Karka.	287
Agave na Caryophyllata.	402	Asclepias Acida	575
Aglaiia Roxburghiana	317	Asclepias Pseudosara	560
Ailanthus Excelsa.	544	Asparagus Racemosus.	517
Albizzia Lebbek.	529	Asphaltum Punjabinum.	531
Albizzia Odoratissima	530	Aurum.	570
Allium Cepa.	815	Axtractum Berberis.	442
Allium Sativum.	458	Azadnachts Indica. M.	298
Alocasia Indica.	401		
Alstonia Scholaris	550	B.	
Ammonium Chloride.	286	Balsamodandron Myrrha.	508
Amorphophallus Campanu- latus.	537	Bambusa Arundinacea.	474
Amygdalus Communis. P.	479	Bambusa Orientalis.	474
Andropogon Citratus	371	Bambusa Stricta. D.	475
Andropogon Iwarancusa.	460	Barringtonia Acutangula.	552
Andropogon Laniger.	460	Bassia Latifolia.	384
Andropogon Martini.	452	Bassia longifolia.	385
Andropogon Schœnanthus.	371	Batata Paniculata.	489
		Berberis Aristata.	591

Words.	No	Words	No.
Bergeia Koenigi. M.	300	Capsicum Fastigiatum	292
Beta Maritima.	323	Capsicum Frutescens.	391
Beta Vulgaris	323	Capsicum Minimum	392
Betula Bhojpattia.	370	Carum Copticum	426
Betula Jacquemontii.	370	Caryophyllus Aromaticus	456
Bignonia Suaveolens S.	317	Caryota Uicens.	398
Bignonia Undulata	453	Cassia Angustifolia	585
Bitumen Judaicum.	531	Cassia Lanceolata.	585
Bixa Orellana.	564	Cedrus Deodara.	274
Bixa Octandia	540	Celosia Cristata.	388
Boerhaavia Diffusa	336	Cephalandra Indica.	491
Boerhaavia Procumbens	336	Cera Alba	383
Bombax Malabaricum.	526	Cera Plumba.	383
Bombax Pentandrum E.	528	Chavica Betle.	P. 292
Boswellia Seriata	522	Chavica Roxburghii.	P. 326
Boswellia Thurifera.	522	Chenopodium Album	481
Brassica Campestris		Chenopodium Vuide	481
Var 1 Dichotoma.	558	Cicca Disticha.	P. 457
Brassica Juncea	445	Cissampelos Hernandezifolia	318
Brassica Nigra.	446	Cissampelos Paicira.	318
Bryonia Epigaea. C	296	Citrus Acida.	301
Bryonia Laciniosa.	532	Citrus Aurantum.	291
Bryophyllum Calycinum	605	Citrus Aurantum. Var. Li-	
Buchanania Lotifolia.	330	monum	302
Butea Frondosa	316	Citrus Decumana.	303
		Citrus Medica Var 3 Acida.	301
C.		Citrus Medica. Var. 4 Li-	
		metta	498
Coctus Indicus. O.	579	Citrus Medica Var 2 Li-	
Casalpinia Pulcherrima.	562	monum	302
Casalpinia Sappan	310	Citrus Medica. Var. 1 Medica	
Calamus Fasciculatus.	506	propei.	497
Calamus Rotang.	505	Citrus Nobilis.	498
Calamus Roxburghii.	505	Clematis Triloba.	417
Calophyllum Inophyllum.	337	Cleome Pentaphylla.	572
Calosanthus Indica	543	Clerodendron Infertunatum	365
Canarium Comune.	480	Clerodendron Serratum.	366
Canna Indica.	557	Clerodendron Siphonanthus	367
Cannabis Indica	486	Coccinia Indica	491
Cannabis Sativa.	486	Cocculus Villosus.	319
Capparis Trifoliata	472	Cocos Nucifera.	294
Capsicum Annuum	590	Colcus Amboinicus.	324

Words	No.	Words.	No
Colus Aromaticus.	324		
Commelina Salicifolia.	328	D.	
Conocarpus Latifolia. A	281	Dalbergia Sissoo	533
Coralium Rubrum.	316	Datura Alba.	278
Corallocarpus Epigoea.	296	Datura Fastuosa	279
Corchorus Olitorius.	293	Datura Hummatu.	279
Cordia Angustifolia.	548	Dendrocalamus Strictus.	475
Cordia Latifolia.	547	Desmodium Gangeticum	525
Cordia Myxa.	546	Dichrostachys Cinerea.	499
Cordia Obliqua	547	Dillenia Elliptica.	364
Cordia Rothu	548	Dillenia Indica.	364
Coriandrum Sativum.	283	Dillenia Speciosa	364
Corydalis Govaniana.	368	Dipterocarpus Lævis.	425
Costus Speciosus.	338	Dipterocarpus Turbinatus	425
Crataeva Marmelos.	192	Dolichos Dissectus. P.	377
Crataeva Religiosa	472	Dolichos Sinensis. V.	443
Cressa Cretica.	449	Dolichos Trilobatus	410
Crinum Asiaticum	490	Dombeya Phœnicea. P	352
Crinum Toxicarium.	496	Doodia Logopioides. U.	345
Crotalaria Juncea.	574		
Crotalaria Tenuifolia.	514	E.	
Crotalaria Verrucosa.	515	Echites Caryophyllata	402
Cucumis Melo	519	Echites Frutescens. I	561
Cupri Sulphas.	387	Echipta Alba.	373
Curculigo Orchioides.	412	Echipta Prostrata.	373
Curcuma Amada	590	Etaecarpus Ganitrus	450
Curcuma Aromatica	592	Elatine Verticellata	602
Curcuma Longa	589	Embelia Basaal	488
Curcuma Zedoaria	592	Embelia Glandulifera.	187
Curcuma Zedoaria	513	Embelia Ribes	487
Curcuma Zeri umbet.	513	Embelia Robusta	488
Cydonia Vulgaris	325	Enhydra Fluctuans.	603
Cymbidium Tesselloides V	448	Enhydra Heloncha.	603
Cynodon Dactylon	273	Eriodendron Anfractuosum	528
Cyperus Bulbosus.	416	Erioum Lens. L	396
Cyperus Hexastachyos	414	Erythina Indica.	322
Cyperus Jemineus	416	Eugenia Caryophyllata C.	456
Cyperus Pertenuis.	415	Eulophia Campestris.	567
Cyperus Rotundus.	414	Euphorbia Antiquorum	580
Cyperus Scariosus.	415	Euphorbia Foliata.	586
		Euphorbia Ligularia	578

Words.	No.	Words	No.
Euphorbia Nerifolia.	578	Grislea Tomentosa. W.	282
Euphorbia Thymifolia.	586	Gymnema Sylvestre.	423
Euphorbia Tirucalli.	578	Gynandropsis Pentaphylla.	572
Euryale Ferox.	397	H.	
Euryale Indica.	397		
Evolvulus Alsinoides.	512	Hibiscus Oloratus P.	359
Evolvulus Husulus.	512	Hedysarum Gangeticum D.	525
F.		Heliotropium Indicum.	597
		Hemidesmus Indicus.	560
Ferri Peroxidum.	466	Herpestis Mouniera.	361
Ferri Sulphuretum.	571	Herpestis Spathulata	361
Ferrum.	465	Hibiscus Abemoschus	420
Ferula Alliacea.	598	Hibiscus Esculentus.	375
Ferula Assafoetida	598	Hiptage Madabola.	400
Ferula Fœtida.	599	Holcuss Sorghum S	434
Ferula Scorodosma	599	Holdcum Hexasticum.	429
Ficus Bengalensis.	469	Hydnocarpus Inebrians	483
Ficus Infectoria.	348	Hydnocarpus Inebrians	481
Ficus Venosa.	348	Hydnocarpus Venenata.	481
Flacourtia Ramontchi	435	Hydnocarpus Wightiana	483
Flacourtia Sapida	485	Hydrargyrum.	320
Fœniculum Panmorium.	405	Hydiargyri Sulphuretum.	601
Fœniculum Vulgare.	405	Hydrargyrum Sulphuretum.	582
G		Hydrocotyle Asiatica.	362
Gærtneria Racemosa. H.	400	Hydrocotyle Whightiana	362
Galega Purpurea T.	520	Hymenodictyon Excelsum	374
Garcinia Indica.	501	Hymenodictyon Thuisiflorum	374
Garcinia Purpurea	501	Hyoscyamus Niger.	427
Gardenia Arborea.	600	Hyperanthera Moringa. M.	541
Gardenia Gummifera	600	Hypoxis Orchoides. C.	412
Gendarussa Vulgaris J.	304	I.	
Gentiana Chmayita. S.	369	Ichnocarpus Frutescens.	561
Gentiana Chirayta S.		Indigofera Tinctoria	307
Glycyrrhiza Glabra	433	" Ipomœa Biloba.	394
Gmelina Asiatica.	502	Ipomœa Digitata.	489
Gmelina Parvifolia	502	Ipomœa Pes-capræ.	394
Grewia Arborea.	280	J	
Grewia Asiatica.	313	Jasminum Arborescens.	288
Grewia Subinæqualis	313	Jasminum Auriculatum.	435
Grewia Triæfolia	280		

No.	Words	No.	Words.	No.
288	Jasminum Montanum.	288	Momordica Dioica	353
223	Jasminum Sambac.	395	Momordica Missionis.	353
72	Jasminum Zambac.	395	Morinda Citrifolia.	380
	Juniperus Communis	595	Morinda Tinctoria	380
	Juniperus Nana.	595	Moringa Pterygosperma.	541
59	Justicia Gendaiussa	304	Murraya Koenigii.	300
25	K.		Muskus.	419
7			N.	
30	Kalanchoe Pinnata B.	605	Nauclea Cordifolia. A	593
1	L.		Nyctanthes Arbortristis.	321
1	Lapis Lazuli.	444	O	
5	Lawsonia Alba.	437		
0	Lawsonia Inermis.	437	Oldenlandia Biflora.	314
4	Leus Esculenta.	396	Oldenlandia Corymbosa	314
9	Lettsomia Neroosa. A.	551	Onosma Echioides.	441
3	Leucas Linifolia	277	Onosma Hispida.	441
1	Ligusticum Ajawain.	426	Ophiorrhiza Mungos.	556
1	Ligusticum Indicum. S.	428	Oplismenus Frumentaceum.	542
3	Lodoicea Sechellarum.	295	Opuntia Dilleni-	579
0	Loranthus Bicolor.	471	Origanum Marjorana	593
1	Loranthus Longiflorus.	471	Oroxylum Indicum.	543
2	Luffa Bindaal.	275	Oryza Sativa.	509
2	Luffa Echinata.	275	P.	
4	M		Pæderia Fœtida.	358
74	Marjorana Hortensis. O	393	Pæderia Ovata.	358
27	Mel.	382	Panicum Dactylon C	273
41	Melia Azedarach	298	Panicum Frumentaceum	542
13	Melia Azadirachta	299	Panicum Spicatum.	559
	Melia Sempervirens.	299	Parmelia Kamtschadalis	539
	Melilotus Parviflora.	422	Parmelia Perforata.	539
56	Mentha Sylvestris.	335	Parmelia Perlata.	539
307	Mesua Ferrea	289	Pavonia Odorata	359
304	Mesua Speciosa	289	Peganum Harmala.	587
489	Mimosa Arabica A	473	Pennisetum Typhoideum.	559
394	Mimosa Cinerea.	499	Pentapetes Phœnicea	352
	Mimosa Odoratissima	530	Periploca Sylvestris. G	423
	Mimosa Pudica.	455	Petroleum.	342
988	Mimosa Sensitiva	455	Peucedanum Gravesiens.	516
485	Mimusops Elengi	349	Peucedanum Sowa	516

Words	No	Words.	No.
Phaseolus Acomitifolius.	377	Pyrus Malus.	573
Phaseolus Max	409	Q.	
Phaseolus Mungo	409	Queicus Infectoria.	378
Phaseolus Mungo Var. Radialis	403	R	
Phaseolus Roxburghii.	403	Randia Dumetorum.	381
Phaseolus Trilobus.	410	Raphanus Sativus	418
Phragmites Roxburghii.	287	Rheum Austriale.	331
Phyllanthus Distichus	457	Rheum Emodi.	331
Pinus Deodara. C	274	Rheum Emodium	331
Pinus Gerardiana.	297	Rubia Cordifolia.	379
Pinus Longifolia	554	Rubia Munjista	379
Piper Betle	292	Rubinus.	399
Piper Longum	326	S	
Piper Nigrum	389	Saccharum.	521
Piper Thaicum	389	Saccharum Ciliare	519
Pistacia Lentiscus.	284	Saccharum Sara.	519
Pistacia Narbonensis.	406	Saffirus	306
Pistacia Vera.	406	Salamalia Malabarica. B	526
Plumbi Oxydum Rubrum.	563	Salvadora Indica.	333
Plumbum	566	Salvadora Oleoides	333
Poinciana Pulcherrima C	562	Salvadora Persica.	332
Polygonum Tuberosa.	440	Salvadora Wightiana	332
Posoqueria Dumetorum. R	381	Sarcostemma Brevistigma	575
Portulaca Oleracea	463	Scabrita Scabra. N.	321
Portulaca Tævis.	463	Schiebera Swietenoides	413
Potassium Nitras	569	Soindapus Officinalis.	327
Pothos Officinalis S	327	Semecarpus Anacardium.	363
Prosopis Spicata	518	Semecarpus Latifolius.	363
Prosopis Spicigera.	518	Sepia Officinalis	553
Prunus Amygdalus.	479	Serratophyllum Submersum.	540
Prunus Cerasoides.	311	Serratula Indica. T	360
Prunus Puddum.	311	Seseli Indicum	428
Psidium Guyava.	314	Sida Alba	356
Psoralea Corylifolia	478	Sida Alnifolia	356
Pterospermum Canescens.	407	Sida Canariensis.	357
Pterospermum Suberifolium.	407	Sida Cordifolia.	354
Putranjiva Roxburghii.	334	Sida Herbacea. A.	354
Putranjiva Sphaeocarpa	334	Sida Indica.	355
Pyrus Communis.	573		
Pyrus Cydonia. C.	325		

Words.	No.	Words.	No.
Sida Rhombifolia.	357	Tricholepis Glaberrima.	360
Sida Spinosa	356	Trichosanthes Cucumelina.	308
Silicate of magnesia.	511	Trichosanthes Dioica.	309
Sinapis Dichotoma. B	558	Trichosanthes Laciniosa.	308
Sinapis Juncea. B.	445	Trifolium Indicum.	422
Sinapis Nigra B	446	Trifolium Unifolium P	478
Siphonanthus Indica. C.	367	Trigonella Fœnum-græcum M	121
Soddi Chloridum.	574	Trophis Aspera. S.	524
Solanum Esculentum.	503	Turchesius Turchina.	345
Solanum Melongena.	503	U.	
Sorghum Vulgare.	434	Unaqua Sodii Chloridum	577
Soymida Febrifuga	451	Uraria Lagopoides.	343
Sphæranthus Indicus	408	V.	
Sphæranthus Mollis.	408	Vallis Dichotoma.	493
Spinacia Olerecea.	323	Vallis Heynei	493
Spinacia Tetrandra.	323	Vallisneria Spirales.	540
Staunum.	467	Vallisneria Spiraloïdes.	540
Stereospermum Suaveolens	317	Vanda Roxburghii.	448
Streblus Asper.	524	Vateria Indica.	555
Styrax Benzoin.	464	Vateria Malabarica.	555
Sweetia Ohirata	369	Ventilago Bracteata.	438
Swietenia Febrifuga.	451	Ventilago Madraspatana.	438
Symplocos Oratægoides.	462	Verbesina Calendulacea. W.	372
Symplocos Nervosa.	461	Vigna Catiang.	443
Symplocos Racemosa.	461	Vitox Arborea.	305
T.		Vitex Negundo.	305
Tecoma Undulata.	453	Vitex Vinifera.	276
Tectona Grandis.	523	Volkameria Infortunata C.	365
Tephrosia Purpurea.	520	W.	
Terminalia Badamia.	490	Wedelia Calendulacea	372
Terminalia Celerica.	482	Woodfordia Floribunda	282
Terminalia Catappa.	482	Y.	
Terminalia Chebula.	594	Yellow Sulphidum	
Terminalia Reticulata.	594	Arsenicum.	588
Tiaridium Indicum. H.	597	Zea Mays	376
Topagio.	339	Zinci Oxydum.	340
Triagia Involucrata.	504		
Trapa Bispinosa.	538		
Trapa Quadrispinosa.	538		

Words	No.	Wordr.	No.
Zinci Sulphidum.	432	Zizyphus Lotus.	351
Zincum	431	Zizyphus Mauritiana.	350
Zizyphus Glabrata	470	Zizyphus Nummularia.	351
Zizyphus Jujuba.	350	Zizyphus Trinervia.	470

THE ALPABETICAL

INDEX OF THE ENGLISH WORDS OF
THE ANUBHUTA CHIKITSA SAGAR

Words	No	Words.	No
A.			
Acacia tree-	473	Bamboo cane.	474
Aconite.	495	Bamboo manna.	476
Aconite leaved kidney bean	377	Banyan tree.	469
Adanis apple.	497	Baberry	591
Ajava seeds.	426	Barilla.	583
The Alexandrian laurel.	337	Barley.	429
Almond.	479	Bastard cedar.	451
Alum.	582	Bastard teak	316
Apple.	573	Baysalt.	574
Arabian jasmine. x	288	Bead tree.	299
Areca nut.	341	Beal fruit tree.	492
Arnotto, x	564	Beet root.	323
Arnotto dye, x	564	Bel fruit tree.	492
Ash colored flea bane.	357	Belleric myrobalan.	490
Asiatic penny wort	362	Bengal kino. x	316
Asphalt, x	531	Bengal madder.	379
Assafoetida.	598	Bengal quince.	492
B.			
Babool tree.	473	Benzoin tree.	464
Babreng.	487	Betel leaf.	292
Bael fruit tree	492	Betel nut.	341
		Bird's eye chill.	392
		Bishop's weed.	426

Words.	No.	Words.	No.
Bivalve shell.	535	Cocoa nut palm.	294
Black datua	279	Common Indian-	
Black jack	432	purslane.	463
Black mustard	446	Couch	510
Black myrobalan.	594	Copper sulphate.	387
Black pepper.	389	Coral.	346
Black wood	533	Coriander.	283
Blue stone.	387	Couch grass	273
Blue vitriol.	387	Country borage	324
Bow string hemp.	417	Country senna.	585
Bracteated butlwort	285	Creeping panic grass	273
Brinjal.	503	Creeping panic doorwa-	273
Bristly luffa.	275	Cambou nullet.	559
Brown hemp.	514	Curry leaf tree.	300
Bryony.	532	Custard apple	565
Bulrush. x	559	Cuttle fish bone	553
Bulluck's heart.	447	D	
Bushy gardenia.	381	Deodar.	274
Butea gum	316	Dekamalle gum.	600
Butter tree.	384	Dill.	516
C.		Diamond.	604
Cane	505	Dita bark.	550
Carbonate of potash	430	Double cocoa nut	295
Carbonate of soda.	583	Daury branch butea	316
Cat's eye.	507	Dry ginger	536
Cayenne pepper. x	391	Dyers' oak.	378
Cedrat tree	497	E	
Chebulic myrobalan. x	594	Edible hibiscus.	375
Chillies	391	Edible pine	297
Chinese date.	350	Egg plant	503
Chirata	369	Elephant creeper.	551
Chiretta.	369	Esculent okra.	375
Chowlee of India	443	Extract of the root of	
Cinnabar.	601	barberry.	442
Citron.	497	F	
Cloves	456	False hemp.	574
Clustered hiptage	400	False pareia brava.	318
Cobra's saffron x	289	Fenucl.	405
Cochin lurmeric.	592		
Cocoa nut.	294		

Words.	No	Words.	No.
Fenugraec	421	" " almond.	482
Feru greek	421	Indian birch tree.	370
Flame tree of the woods	352	" " copal.	555
Flax hemp	514	Indian coral tree.	322
Flea bane.	290	Indian corn	376
Forbidden fruit.	303	Indian gum arabic tree	473
G.		Indian hemp.	486
Gall.	378	" "	514
Gall nut.	378	Indian jujube.	350
Gamboge	331	Indian madder.	379
Garden spinach.	323	Indian millet.	434
Garlic	458	Indian mulberry	380
Geranium grass	452	Indian mustard.	445
Goat pepper	391	" " oak.	552
Gold	570	Indian oilbanum tree.	522
Gorgon fruit.	397	Indian paper birch.	370
Grape	276	Indian penny wort	361
Great millet	434	Indian red wood	451
Green gram	409	Indian sarsaparilla	560
Guarva.	344	Indian senna	585
Guinea corn.	434	Indian shot	557
Gum of silk cotton tree. x	527	Indian spinach.	323
Gummy gaidina	600	Indian tree	585
H.		Indian worm wood.	290
Hemp.	486	Indigo plant	307
Henbane.	427	Iron	465
Heuna.	437	Iron rust.	466
Herba schoenanthi of Phar-		Iron sulphide.	571
mists	460	J	
Hill palm	398	Jack fruit tree.	312
Himalayan cedar x	274	Java almond.	480
Honey	382	Jew's mallow.	293
Hornbeam leaved sida.	354	Jew's pitch.	531
Horse radish tree.	541	Juniper.	595
I		Juncus odoratus.	460
Impure calamine	432	K.	
Impure red oxide of iron.	466	Kali saison	558
Indian acomite	494	Kanyin oil	425
		Kapok floss	528
		Kerosine	342

Words.	No	Words.	No
Kidney bean.	403	Musk	419
L		Musk mallow,	420
Lac.	459	Mustard tree of scripture.	332
Lead.	566	Myrrh.	508
Lemon	302	N	
Lemon grass.	371	Native sulphuret of arsenic	
Lentil.	396	Neem tree.	298
Lichens.	539	Neosia.	297
Liquorice root.	433	Nitre.	569
Lode tree	461	O.	
Lodh tree	461	Ochro of West Indies.	375
Long leaved-pine.	554	Onion	315
Long pepper.	326	Orange.	291
Long and round zedoary.	513	Orpiment.	588
Lovage.	426	Oyster shell.	535
M		P	
Madder root.	379	Paradise apple	303
Mahua tree x	384	Pearl pepper.	424
Mahua tree. x	385	Persian lilac.	299
Maize.	376	Piney varnish	555
Male bamboo.	475	Pistachis nut x	406
Mango ginger	590	Pompelmos	303
Marine cocoanut.	295	Prickly pear.	579
Marjoram	581	Prickly poppy.	584
Margosa tree	298	Pumelo	303
Ma king nut	363	Purple flea-bane.	478
Mastic tree.	284	Purslane.	463
Mastiche.	284	Q	
Melon	549	Quince.	325
Mercury	320	R.	
Mexican poppy.	584	Radish.	418
Milk bush.	578	Rai	445
Milk hedge.	578	Raisins.	276
Millet.	559	Realgar.	386
Minum	573	Red arsenic.	386
Mint.	335	Red coral	346
Mochi wood	322	„ „ lead	568
Mongoose plant	556	Red nerinjy of Madras	477
Monks' hood.	495	Red orpiment.	386
Monovalve shell.	510	Red pepper.	390
Moon plant.	575	Red sulphuret of mercury.	601
Mowa tree.	385	Rhubarb.	331

Words.	No.	Words	No.
Rice	509	Sweet melon.	549
Root of Piper longum.	329	Sweet marjoran,	117
Rock salt.	574	Teak. T.	523
Rose wood	533	Teak tree.	523
Ruby,	399	Three leaved pine.	554
Rusa oil grass	452	Three lobed kidney bean	410
Rust of non.	466	Tin.	467
Sago palm. S	398	Tinnevelly senna.	585
Sal ammoniac	236	Togari wood of madras.	380
Salep	567	Tooth brush tree.	473
Salep	568	Topaz.	339
Saltpetre	569	Torn leaved caryota	398
Sampeen wood.	310	Tow cok of China.	443
Sappan wood	310	Trailing coldema ×	596
Sapphire.	306	Trailing eclipta. ×	372
Sea cocoa nut	295	True cuslard apple of West-	
Sebestan.	546	Indies	447
Senna.	585	True monk's hood.	495
Sensitive plant	455	True mustard.	446
Shaddock	303	Tunkois.	345
Silicate of alumina. ×	576	Turmeric. ×	589
Silk cotton tree	526	Utrasum bead tree. U.	450
Silver.	439	Vermillion. V.	601
Shrubby capsicum.	391	Vine	276
Singhara nut.	538	Vnagai ×	534
Siris tree	529	Vitriol white	582
Sissoo.	533	Water caltrop × W	538
Soop stone	511	White cotton tree.	523
Sour lime	301	White dammar. ×	555
Spiked millet.	569	White datura	278
Spiny bamboo	474	White goose foot.	484
Spreading hog weed.	336	White wax	383
Spur peppi ×	391	Wild cherry of the Himalayas.	311
Sugar	521	Wild turmeric.	592
Sulhate of copper.	387	Wolves bane aconite.	495
Sulpheret of non.	571	Yellow arsenic Y.	588
Sunn.	514	Yellow sulphide of arsenic.	588
Sunn hemp. ×	514	Yellow zedoary	592
Surinam medlar	349	Yellow wax	383
Sweet flag.	468	Zinc Z	431
Sweet lime of India.	498	Zinc ore.	432
Sweet marjoram.	393	Zinc oxide ×	346

संख्या (२७३)

(सं०) दूर्वा, शतपर्वा, सहस्रवीर्या, अनन्ता ।

गर्वाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
वोवड़ी	दूब	धो	दूर्वा	दूर्वा	दूब, घा	नक्षत्रगरिके
राबिड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
चैअरुहंपि- छू	करागरिके			Cynodon Dactylon Panicum D	Creeping panic grass or Doorwa Couch grass	

स्थान—दूब हिन्दुस्थानमें सब ठौर होती है ।

प्रयोग—(१) यह—मधुर, शीतल, स्निग्ध और कषेती है (२) इसका ताजा रस ग्राही है (३) नकसीर बन्ध करनेके लिये इसका ताजा रस सुंघाते (४) घावका रुधिर बन्ध करनेके लिये इसको पीसके लेप करना चाहिये (५) आम्रातिसार मिटानेके लिये दूबको सोंफ और सोंठके साथ थोटाके पिलाते हैं (६) दूबके रसमें सफेद चन्दनका बूरा और मिश्री मिलाके पिलाने से रक्तप्रदर मिटता है (७) श्वेत दूबका रस पिलानेसे पित्तकी वमन मिटती है (८) इसको पैरोंकी अंगुलियोंके घाव पर लेप करना चाहिये (९) दूबको काली भेरचके साथ पीसके पिलानेसे मूत्रवृद्धि होती है (१०) इससे जलंधर और आर्वांग जलमय शोथ मिटता है (११) हरी दूबके रसका लेप करनेसे आंख का दूखना और गीडोंका बहुत आना मिटता है (१२) मूत्रमें रुधिर आनेको मिटानेके लिये दूबको मिश्रीके साथ पीस छानके पिलाना चाहिये (१३) इस रसमें अनीसके चूर्णको दिनमें दो तीन बेर चटानेसे नारीसे आनेवाला मूत्र सूखता है (१४) इसके काथके कुल्ले करनेसे मसूड़ोंके छाले मिटते हैं (१५) पदशके बढ़जानेसे सब शरीरमें जो चाठे पड़ जाते हैं उनको मिटानेके लिये दूबकी जड़का काथ पिलाना चाहिये (१६) इसकी जड़का काथ मूत्रवर्द्धक है (१७) इसका हिम या काथ पिलानेसे रक्तार्श का रुधिर बन्ध होता है (१८) दूबको घोट दूधमें छानके पिलानेसे मूत्र सम्बन्धी अंगोंकी दाह मिटती है (१९) दूबकी ७॥ मासे जड़को महीन पीस दहीके साथ चटानेसे पुराना

मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१६) श्मशानम उत्पन्नहुई दूधकी जड़को सूतसे लपेटकर हाथमें बांधनेसे सब प्रकारका ज्वर छूटताहै (२०) दूध और चूकेको बराबर ले पानीमें पीस ललाट पर लेप करनेसे मस्तक पीड़ा मिटतीहै (२१) इसका रस चावलोंके धोवणके साथ पीनेसे पित्तकी वमन मिटतीहै (२२) इसके रस से सिद्ध कियाहुआ तेल व्रणनाशक है (२३) इसके रसकी नस्य देनेसे नका सीर बन्ध होताहै (२४) इसके रसके लगानेसे खुजली मिटतीहै (२५) इसके रससे तेल बनाके मर्दन करनेसे खुजली और दाद मिटताहै (२६) दूध और हलदीको पीसके लेप करनेसे खुजली, पांव और दाद मिटतेहैं (२७) शीतपित्त में भी यह लेप उपकारीहै ।

संख्या (२७४)

(सं०) देवदारु, शिवदारु, भूतहारि, भवदारुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
दण्डदारु	देवदार	देवदार (रु)	देवदार	देवदारु	दिआर	देवदारि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	देवदारि	स्यजरैतुलॉजिन		Cedrus Deodara. Pinus Deodara.	Deodar Himlayan cedar	

स्थान—देवदारुके वृक्ष हिमालयके पश्चिमोत्तर भागमें अर्थात् अफगानी स्थान और विलोचीस्थानके उत्तरमें और दोली नदी (जो अलक नंदामें गिरतीहै) के पूर्वतक होतेहैं ।

पहिचान—इसके वृक्ष बहुत बड़े और बहुत ऊँचे होतेहैं इसमें से एक प्रकारका चपदार द्रव निकलताहै उसके निकालनेकी यह रीतिहै—जिसमें तीस चार सेर जल माता हो ऐसी एक चौड़े मुंहकी हंडी लेके जमीनमें गाड़ देतेहैं और जिसमें १२, १३ सेर जल माताहो ऐसे एक घड़ेके पैदेमें छोटे २ छेद कर उसमें देवदारुकी लकड़ीके छोटे २ टुकड़े भर उसके मुंह पर एक ढकन ढक उसपर कपड़ मिट्टी कर देतेहैं पीछे इस घड़े को जमीनमें गड़ी हुई हंडी

पर जमाके उन दोनोंके कपड़ मिट्टी करंदतेहै पीछे टुकड़े भरेहुए उस घड़ेके चारों तरफ कड़े (छाण) और छोटी २ लकड़ियें चुनके उनमें अग्नि लगा देतेहैं ४ से ८ घंटे तक अग्नि लगी रखते हैं उस समयमें उन टुकड़ोंमें से वह द्रव निकलके जमीनमें गड़ी हुई हंडोंमें चला जाताहै, एक सेर टुकड़ोंमें ढाई छटांक द्रव और सवाचार छटांक कोयले बैठतेहैं। सवा छः सेर लकड़ीमें से सेर भर द्रव निकलताहै ।

(१) देवदारू-पचनेमें हल्की, स्निग्ध, तिक्त, उष्ण, पारुमें चरपगी और रूक्षहै (२) इसकी लकड़ी पेटकी वातपीड़ा मिटानेवाली, पसीना लानेवाली और मूत्रवर्द्धकहै ज्वर, अफारा, पित्तशोथ, जलंधर और मूत्र सम्बन्धी रोगोंमें उपकारीहै (३) इन सब रोगोंको मिटानेवाली जो २ औषधियेंहैं उन २ के साथ देवदारूको मिलाके देना चाहिये (४) फोड़े और त्वचाक रोगोंमें इसके द्रवका लेप करना चाहिये (५) देवदारूका तेल पिलाने और लगानेसे पारेके उपद्रवोंसे विगड़ा हुआ रुधिर सुधर जाताहै (६) इसका तेल पिलानेसे त्वचाके दूसरे रोगभी मिटतेहैं (७) देवदारूकी लकड़ीको पानीके साथ घिसके कनपटियोंपर लेप करनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (८) देवदारूकी लकड़ी कड़वी होतीहै (९) यह बद्धकोष्ठ, अर्श और फुफ्फुस सम्बन्धी रोगोंको मिटानेके लिये अच्छीहै (१०) इसके तेलकी पौनेचारमासे की मात्रा देनी चाहिये (११) इसके पत्ते और छोटी डालियोंमेंभी इसके तेल जैसे गुणहै (१२) देवदारू और इंद्रायणको पीस गर्म करके लेप करनेसे कफसे पैदा हुआ गलगंड मिटताहै (१३) इसके २॥ मासे चूरणकी ५ मासे गुड़ या शकरके साथ गोली बनाके छातीकी पीड़ावालेको देना चाहिये इसमें सोंठ मिला देनेसे इसकी शक्ति बढ़ जातीहै (१४) इसके काथमें गो-चूत्र मिलाके पिलानेसे अंडवृद्धि मिटतीहै (१५) इसके साथ चित्रकको पीसके लेप करनेसे श्लीपद मिटताहै (१६) इसको गोमूत्रमें पीनेसे श्लीपद मिटताहै (१७) इसके चूरणको बकरीके मूत्रकी भावना देकर घृतके साथ उसका सेवन करनेसे नेत्ररोग मिटता है ।

(सं०) देवदाली, बेणी, गरागरी, वृत्तकोशा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
विंदाल	सौनैया	कुकड़वेलय	देवडंगरी	पीतघोषा	सौनैया	दाउरडंभि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	देवताळ			Luffa echinata L. Bindool	Bristly luffa	

स्थान—विन्दालकी बेलें गुजरात, सिन्ध, पुर्निया और ढाका आदि कई देशोंमें होतीहैं ।

प्रयोग—(१) विन्दालका डोडा जलंधरकी एक उत्तम औषधीहै (२) यह अच्छा विरेचकहै (३) यह कड़वा होताहै (४) इसके फलके भीतरके कड़वे तन्तु या जालेका हिम या फांट सर्पके काटे हुएको पिलातेहैं (५) विसूचिका के हरेक विरेक के पीछे यह हिम पिलाना चाहिये (६) पित्त ज्वर में इसके हिमका सब शरीर पर लेप करना चाहिये (७) कामला रोगवाले के शिरपर इसके हिमका लेप करना और पिलानाभी चाहिये (८) इसका काथ पिलानेसे पेटकी शूल मिटतीहै (९) इसकी जड़ कानमें बांधने से रात्रि ज्वर छूट जाताहै (१०) इसको पुराने गुड़में मिला लम्बी वस्ती बना के गुदामें रखनेसे रक्तार्श मिटताहै (११) इसको ओटाके बफारा लेनेसे आर्श मिटताहै (१२) इसको पानीमें भिगो मल छानकर दो बूंदें नाकमें टपकाने से जल बहकर आधाशीशी मिटतीहै (१३) ऐसे ही २, ३ बूंदें नाकमें डालनेमे कामला रोग मिटताहै (१४) इसको और सैधेनमकको कांजीसे पीसके लेप करनेसे अर्शकी शूल मिटतीहै (१५) इसके काथ या हिमसे गुदाको धोनेसे अर्श पैदा नहीं होतेहैं (१६) इसके पचांगके चूर्णकी दूध या पानीके साथ महीने तक फकी लेनेसे पांडुरोग मिटताहै (१७) इसके ३ फलोंको आधपाव जल में रात्रिभर भिगो प्रातःकाल मल छानकर पिलानेसे उपदंश मिटताहै (१८) इसके तोले भर चूर्णकी फकीसे गर्भस्त्राव होजाताहै इसलिये गर्भवतीको नहीं देनी चाहिये (१९) यह रस और पाकमें कड़वी, चरपरी, उष्ण और त्राम

कहै (२०) अर्श, कफ, शोफ, कामला, आम, ज्वर, कास, अरुचि, श्वास, हिचकी, पांडु, क्षय, कृमि, भूतवाथा, विष और मूषेके विषको मिटातीहै (२१) इमकी जड़=सारक और कड़वी होतीहै और गुल्म, कृमि, कफ शूल, अर्श, कामला और बादीको मिटातीहै ।

संख्या (२००)

(सं०) द्राक्षा, गोस्तनी, स्वाद्री, मधुरसा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
दाख	किसमिस	धराख	कालेद्राक्ष	किसमिस	दाख	द्राक्षा
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
द्राक्षे(क्षी)	द्राक्षेहष्णु	जबीब अनव	मवीज(सूखे) अंगूर(नर)	Vitis Vinifera.	The vine The grape Raisins	

स्थान—इसकी वेलें हिन्दुस्थानके बहुतसे बागोंमें लगाई जातीहैं ।

पहिचान—इसके सुगन्धयुक्त हरे पुष्प लगतेहैं, अलग २ देशोंमें अलग २ ऋतुओंमें दाखें पकतीहै । विन बीजवाली दाखको किसमिस कहतेहैं ।

प्रयोग—(१) यह-सिन्ध, सारक, मधुर और ठण्डी होतीहै (२)

तृषा, शरीरकी उष्मा, कास. स्वरभंग और राजयक्ष्माको मिटातीहै (३) यह कठोर भागको कोमल करतीहै (४) काली दाख उष्ण और रूक्षहै (५) विन बीजकी दाखभी कठोर भागको कोमल करतीहै और फोड़े फुंसियोंको पकाती है (६) मुनका बहुत पाचक, रुधिरको शुद्ध करने और बढ़ानेवालीहै (७) इसकी लकड़ीकी राखको पानीमें घोलकर पीनेसे मूत्राशयमें पथरीका पैदा होना बन्ध होजाताहै (८) इसका लेप करने और पिलानेसे अंड क्रोपकी वादीकी शोथ विखर जातीहै (९) अर्शकी सूजनके लिये भी यही उपचार लाभकारीहै (१०) कच्ची दाखकारस ग्राहीहै (११) गलेके रोगोंमें इसके रसके गंधूष कराना बहुत अच्छा है (१२) इसका शर्वत वनाके पीनेसे शरीरमें ठण्ढाई होतीहै (१३) पित्तज्वर और उसकी तृषा मिटानेके लिये इसका शर्वत पिलाना चाहिये (१४) मूत्र

और मूत्रनालीके पित्तसम्बन्धी विकार मिटानेके लिये इसका शर्वत पिलाना चाहिये (१५) पित्तसम्बन्धी मंदाग्नि मिटानेके लिये इसके शर्वतमें पीपलका चूर्ण बुरकाके पिलाना चाहिये (१६) मंदाग्नि, आम्रातिसार, अतिसार और जलंधर सम्बन्धी रोगोंको मिटानेके लिये इनको मिटानेवाली औषधियों को इसके शर्वतके योगसे देना बहुत लाभकारी है (१७) वंसतऋतुमें काटीहुई इसकी टहनियोंमें से एक प्रकारका मद निकलताहै जो त्वचाके रोगोंकी चिकित्सामें काम आताहै और दुखतीहुई आंख पर भी लगाया जाताहै (१८) अंगूरके रससे सिरका बनाया जाताहै (१९) अजीर्ण और शूल मिटाने के लिये अंगूरका सिग्का पिलाना चाहिये (२०) घिसूचिकामें भी इसका प्रयोग करना अच्छाहै (२१) इसके सिरकेमें नमक डालके पिलानेसे चमन होतीहै (२२) इसका रस पिलानेसे दाह और तृषा मिटतीहै (२३) इसके रसमें चन्दन घिसकर मत्तनेसे बहुत पसीना आना बन्ध होजाताहै (२४) दाख और आंवलेका कल्क खानेसे पित्तज्वरकी दाह मिटतीहै (२५) इसके रसमें शकर मिलाकर पीनेसे पित्तशूल मिटतीहै (२६) दाख और अहूसेका काथ बनाके पीनेसे कफकी शूल मिटतीहै (२७) इसके रसमें हरड़का चूर्ण और गुड़ मिलाके पिलानेसे पित्तगल्म मिटताहै (२८) दाख शकर और हरड़के चूर्णकी फकी ठण्डे पानीके साथ लेनेसे पित्तज हृद्रोग मिटताहै (२९) दाख और मिश्रीको पीस दहीके पानीमें मिलाके पीनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (३०) दाख और आंवलोंको जवाल घास मधु मिलाके चटानेसे ज्वरयुक्त मूर्च्छा मिटतीहै (३१) इसकी लकड़ीकी भस्मको सिरकेमें मिलाकर लगानेसे कुत्सेका विष उतरताहै (३२) पथरी मिटानेके लिये इस ६ मासे भस्मको गोखरू के रसमें मिलाके पिलाना चाहिये (३३) दाखके रसकी नस्य देनेसे नकसीर बन्ध होतीहै (३४) इस रसको नाकके द्वारा पीनेसे तृषा मिटतीहै (३५) इसके रसमें हरड़का चूर्ण मिलाके पीनेसे गलगन्धी मिटतीहै (३६) दाखके काथसे कुल्ले करनेसे मुखरोग मिटताहै ।

संख्या (२८१)

(सं०) द्रोणपुष्पी, कौडिन्यः, चवपत्रा, द्रोणा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मंडापाती	गूमा, गोमा	कुबो	कुम्भा	घलघसा	गुमा	येनुगतुम्भि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	हेतुम्बे			<i>Leuca hinfolla</i>		

स्थान—दङ्गल (गूमा) के पौधे हिन्दुस्थानमें प्रायः सब ठौर होतेहैं ।

प्रयोग—(१) यह पचनेमें भारी, मधुर, रूक्ष, उष्ण, चरपरी, सलौनी कड़वी, वात पित्त बढ़ानेवाली और रेचक होतीहै (२) कफ, आम, कामला, शोथ, तमक, श्वास, अरुचि, मंदाग्नि, पक्षाघात और कृमिको मिटातीहै (३) इसके पत्ते मीठे, कड़वे, रूक्ष, पचनेमें भारी, पित्तकारक और रेचकहैं । कामला, शोथ, प्रमेह और ज्वरको मिटातेहैं (४) इसके पत्तोंका पुटपाक कर नमक मिलाके खिलानेसे ज्वर छूट जाताहै (५) इसके पत्तोंका ताजा रस पिलानेसे मस्तक-पीड़ा और सर्दीका असर मिटजाताहै (६) इसके पत्तोंके रसमें मिरच मिलाके पिलानेसे विषमज्वर छूटताहै (७) पत्तोंके रसका अंजन करनेसे चातुर्थिक ज्वर छूटताहै (८) इसके रसके अंजनसे कामला रोग मिटताहै ॥

संख्या (२८२)

(सं०) श्वेतधत्तूरः, उन्मत्तः, कितवः, धूर्त ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सफेदधतूरो	सफेदधत्तूरा	धंतूरो	पाढराधोतरा	श्वेतधुतूरा	धतूरा	तोह्लाउम्भिते
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	विलियमड- कुणिक		तातूराहस फेद	<i>Datura Alba.</i>	White Datura	

स्थान—सफेद धतूरा हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें होताहै ।

पहिचान—इसका पेड़ ८, ६ फुट तक ऊंचा होताहै ।

प्रयोग—(१) धतूरा कषैला, मधुर, कड़वा, उष्ण, भारी, चरपरा और अग्निदीपकहै (२) इसके सूखे पत्तोंका धूम्रपान करानेसे ऐसा तेज श्वास मिटताहै कि जिसमें बाँटे आतेहों (३) इसके पत्तोंका सार क्षय रोगमें १ रतीभर दिया जाताहै जिससे दुःखसे श्वास आना मिटताहै (४) इसका लेप और पुन्टिस बांधनेसे हड्डीकी पीड़ा मिटतीहै (५) गाठियासे फूली हुई जोड़ोंपर इसके पत्तोंका पुन्टिस बांधना चाहिये (६) इसके पत्तोंका लेप करनेसे मेदकी आमाशयकी गांठें मिटतीहैं (७) बाहिरके अर्शपर इसके पत्तोंका लेप करना चाहिये (८) श्वासमें और पुराने हृद्रोगमें छातीपर इसका लेप करना चाहिये (९) स्त्रियोंके दूधका निकास बन्ध करनेके लिये इसके पत्तोंको स्तनोंपर बांधतेहैं (१०) इसमें से एक तत्व निकाला जाताहै जो दुःखती हुई आंख पर लगाया जाताहै (११) धतूरे के पत्तों के रस के प्रयोगसे आंखकी पुतली फैल जातीहै (११) घावके कारणसे जो हनुस्तम्भ होजाय उस पर धतूरेके पत्ते बांधने चाहियें (१२) जिस घाव पर गहरा पीप या छिछड़े जम गयेहों उसको गुन गुने पानीकी धारसे धोके दिनमें ३, ४ बेर धतूरेके पत्तोंका पुन्टिस बांधना चाहिये (१३) धतूरेके अर्कका पृष्ठ वंश पर मर्दन करनेसे बाँटे बन्ध होजातेहैं (१४) उन्माद रोग मिटानेके लिये धतूरेका प्रयोग बहुत अच्छाहै (१५) अपस्मार (मिरगी) और बुद्धि भ्रंश होनेके पूर्वरूपमें जो मस्तकपीड़ा होतीहै उसको मिटानेके लिये इसका प्रयोग बहुत अच्छाहै (१६) उक्त रोगोंको मिटानेके लिये धतूरेकी जड़के चूरणका १ रतीका ८ वां भाग देना चाहिये पीछे धीरे धीरे १॥ रती तक बढ़ा देना चाहिये (१७) अपस्मार और उन्माद मिटानेके लिये धतूरेके पत्तोंका रस रोणीका बल आदि विचारके देना चाहिये (१८) स्नायु और गाठिया सम्बन्धी रोगोंमें कष्टसे स्त्री धर्म होनेमें उपदंशकी पीड़ामें और गहरे घावोंमें धतूरेका प्रयोग बहुत उपकारीहै (१९) मानसिक रोग प्रतिश्याय, सहित ज्वर, मस्तिष्कके उपद्रव, अतिसार, कृमि सम्बन्धी त्वचाके रोग मेदकी गांठोंकी पीड़ा और स्तनोंकी श्लोथ आदि रोग धतूरेके प्रयोगसे मिटतेहैं (२०) धतूरेके बीजोंको पीस

गोली बनाके दांतकी खोखलमें रखनेसे दांतकी पीड़ा मिटतीहै (२१) धतूरेका १ तोला रस ताजे दहीमें मिलाके चारीसे आनेवाले ज्वरको बेग प्रारम्भ होनेके कमसे कम दो घंटे पहिले पिलाना चाहिये (२२) धतूरेके सारकी १ रतीके १६ वै भागकी मात्रा देनेसे गृधसी मिटतीहै परन्तु इसकी मात्रा धीरे २ आध रती तक बढ़ा देना चाहिये (२३) धतूरेके तेलका मर्दन करनेसे गठिया और पांव मिटतीहै (२४) धतूरेके पत्ते और चांवलोंके आटे का पुल्टिस बनाके बांधनेसे नारू जल्दी निकल जाताहै (२५) इसी कामके लिये कभी २ धतूरेके पत्तेको चूसतेभी है (२६) धतूरेमें बहुत विषहै (२७) इसकी अधिक मात्रा लेनेसे मनुष्य प्रलाप करने लग जाताहै (२८) इसके सूखे पत्तोंका धूम्रपान बहुत कम किया जाताहै और कियाभी जाताहै तो केवल रोग मिटानेके लिये किया जाताहै (२९) इसके गीले पत्ते लेप और पुल्टिसके काममें आतेहै (३०) इसके बीज कई रोग मिटानेवाली दूसरी औषधियोंके अच्छे सहायक हैं (३१) इसकी जड़भी इसी रीतिसे काममें लाई जातीहै (३२) पागल कुत्ता काटनेके पीछे, जो मनुष्य भड़क जाताहै उसके भड़कन पैदा होनेके पहिले उसको इस रोगकी दूसरी औषधियोंमें इसकी जड़ मिलाकर देना चाहिये । इससे वह मनुष्य प्रलाप करने लगताहै और उन्मत्त हो जाताहै जैसे कि कभी कभी पागल कुत्तेके विषसे हो जाया करताहै । इसके देनेमें धूरी सावधानी रखना चाहिये और इसकी पूरी मात्रा देनी चाहिये । कुत्तेके विषसे भड़कजाने के बाद इस औषधिका देना वृथाहै (३३) गठियाकी सूजनपर धतूरेके पत्ते रख उनके ऊपर एरण्डके पत्ते बांध देना चाहिये (३४) पैरोंके पसीने मिटानेके लिये इसके पत्तोंको पानीमें पीसके लेप करना चाहिये (३५) इसके २, ३ बीज नित्य निगलनेसे पुरानी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (३६) इसके बीज और कालीमिरच दोनों बराबर ले पीस उड़दके बराबर गोली बनाके सोंफके अर्कके साथ नित्य लेनेसे पुराना प्रमेह मिटताहै (३७) इसके स्वरसमें मधु मिलाके चटानेसे कीड़े मरतेहैं (३८) इसके रससे बनाये हुए तेलका मर्दन करनेसे जूँ मरतीहै (३९) इसकी जड़ कमरमें बांधे रहनेसे बिना समय गर्भ का गिरना बन्ध हो जाताहै (४०) इसके पंचांग के ३ तोले रसमें तिल सरसों और अलसी इनका एक एक तोले तेल डाल मंद आंचसे पका उसका मर्दन

कर एरण्ड या आकके पत्ते गर्भकर उसपर बांधनेसे वादीकी पीड़ा मिटतीहै (४१) इसके बीजोंकी भस्म बनाके उसकी ४ मासे जवानको और ४ रतीकी मात्रा बालकको देनेसे शीतज्वर छूटताहै (४२) इसके पत्तोंको तपाकर बांधने से वादीकी पीड़ा मिटतीहै (४३) रविवारके दिन उखाड़ेदुष्ट धतूरेको दाहिने हाथमें बांधनेसे ज्वर छूटताहै ।



संख्या (२८३)

(सं०) कृष्णधतूरेः, शिवः, संचिवः, कनकाह्वयः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तेलुगु
कालोधतूरो	कालाधतूरा	काळोधुंतरो	काळाधोत्रा	कालधुतूरा	कालाधतूरा	नल्लउगोस
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
फरप्पूमत्त	फरिउमत्तै		तातूराहसि- चाह	Datura fastiosa D Humnata	Black Datura	

स्थान— काले धतूरेके पेड़ हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें और निकम्पी ठौरमें होतेहैं ।

प्रयोग— (१) श्वेत धतूरेसे काले धतूरेमें अधिक गुण होतेहैं (२) पागल कुत्तेके काटनेसे मनुष्य बहुधा ४० दिन पीछे भड़क जाताहै इसलिये भड़कनेके पाहिले उसकी चिकित्सा करनी चाहिये, अर्थात् काटनेके १५ वें दिनसे २० वें दिनके भीतर २ उसकी चिकित्सा करनी चाहिये उसकी यह रीतिहै कि उसको काटनेके पीछे १५ वें दिनके प्रातःकालके ६ वजे चाहकी लकड़ीके कोयलोंके ७॥ मासे चूरणकी फली देनी चाहिये जिससे उसको धतूरेका जहर नहीं चढे, इसके आधघंटे पीछे उसको काले धतूरेके पत्तोंका २॥ ताले रस पिलादेना चाहिये, फिर थोड़ी देर पीछे उसको ताड़का गुड़ या और कोई चीजें खिलादेना चाहियेकि जिससे उसको वमन न हो, फिर उसको रस्सीसे बांधके दुपहर तक ४ या ५ घंटे धूपमें रखना चाहिये जिससे वह आदमी धीरे २ उन्मत्त होजायगा और पागल कुत्ते जैसी कई चेष्टा करने लग-

यगा जय ये लक्षण दीखने लगे तो यह प्रगट होजाताहै कि इस मनुष्यको अव-
श्य पागल कुत्तेके काटने और यह नैरोग्य भी होजायगा फिर दुपहर पीछे
दरहे जलकी कई मटकियें उसके शिरपर ढालना चाहिये, इससे उस रोगीको
बड़ा क्लेश होताहै, पीछे उसको बैंगन और चणेका पथ्य देना चाहिये जो
तुमको भड़के हुए मनुष्यकी चिकित्सा करनी होवे तो तुम उसके शिरके साम-
नेके भागको छुरीसे छीलके रुधिर निकालदो और उस ठौर काले धतूरेके
पीसे हुए पत्तोंका मर्दन करो और पत्तोंका रस उसको पिलावो (३) इसके
ताजे पत्तोंका रस मर्दन करने या पत्तोंका पुल्टिस बांधनेसे पीड़ायुक्त शोथ
मिटजातीहै (४) पत्तोंके ताजे रसका आंख पर लेप करनेसे आंख दुःखती
रहजातीहै ललाई फट जातीहै शोथ और दाह मिटजातीहै (५) इसके सूखे
पत्ते और टहनियोंका धूम्रपान करनेसे श्वासके वेग मिटतेहैं (६) बाँटे मि-
टानेके लिये इसके सूखे पत्तोंका धूम्रपान कराना चाहिये इसका अधिक धूम्र-
पान करानेसे उस मनुष्यको चक्रर आने लगतेहैं और निर्बलता होजातीहै (७)
पागल कुत्तेके काटनेसे भड़के हुए मनुष्यके लिये धतूरेके बीजोंका प्रयोग अच्छा
है (८) विसूचिकामें इसकी केसरका प्रयोग करना चाहिये (९) इसकी
सूखी हुई जड़का धूम्रपान करानेसे श्वास मिटताहै (१०) पत्तोंके ताजे रस
की १ या २ बूंद कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा मिटतीहै (११) इसके पत्तों
के रसका लेप या मर्दन करनेसे छोटे जोड़ोंकी सृजन, गठिया, पेशीका बढाव
और उसकी शोथ मिटतीहै (१२) इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधनेसे स्त्रियोंके
स्तनोंकी शोथ विखर जातीहै (१३) जिस स्त्रीके अधिक दूध होनेसे स्तनमें
गाँठें होजानेका भय हो तो उसके दूधको रोकनेके लिये स्तनपर इसके पत्ते
बांधना चाहिये (१४) इसके पत्ते बांधनेसे पीड़ा मिटतीहै (१५) इसके
बीज पुष्पार्थ बढानेके लिये काममें आतेहैं (१६) पुरानी खांसी मिटानेके
लिये इसके पत्तोंका धूम्रपान कराना चाहिये (१७) इसकी चौथाई रती
सूखी जड़को पानमें रखके खिलानेसे उपदंश सम्बन्धी रोग मिटतेहैं (१८)
इसके १५ फलोंके सूखे बीजोंको पीस गन्धके १० सेर दूधमें आटा उसका
दही जषा बिलो घी निकाल कर उसको वीर्य सम्बन्धी अंगोंपर दिनमें दो
बेर मर्दन करनेसे और २ रती घी पानमें लगाके दिनमें एक बेर खिलानेसे

नपुंसकता मिटती है और पुरुषार्थ बढ़ता है (१६) पत्तोंके रसको घी निकाले हुए दूधमें मिलाके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (२०) पत्तोंके गाढ़े किये हुए रसका लेप करनेसे कर्णमूलकी शोथ मिटती है (२१) इसके पत्तोंको पानीमें थोटा पुल्टिस बनाके सादे और पीपदार फोड़ोंपर बांधनेसे उनकी पीड़ा घट जाती है और वे जल्दी पक जाते हैं (२२) इसके बीज अकलकरा और लोंगोंकी गोलियां बनाके खिलानेसे पुरुषार्थ बढ़ता है (२३) धतूरेके पत्ते और हलदी का लेप करनेसे स्त्रियोंके स्तनकी पित्त शोथ मिटती है (२४) धतूरेके पत्तोंका रस "बेलेडोना" की ठौर काममें आता है (२५) इसके पुष्पोंको सुखा पीस चने प्रमाण गोलियां बना एक गोली नित्य खानेसे पुरुषार्थ बढ़ता है (२६) इसके पत्ते, नागरवेलके पान और काली मिर्च प्रत्येक गिनतीमें बराबर ले पीस उड़द समान गोलियां बना दिनमें दो बेर एक २ गोली देनेसे ज्वर छूट जाता है (२७) इसके बीजोंकी एक मासे भस्म नित्य ७ दिनतक खिलानेसे पसीना आना बन्ध होजाता है (२८) इसके बीजोंके चूर्णकी ४ चावलभर मात्रा ज्वर चढ़ने के एक घंटे पहिले देनेसे शीतज्वर छूटता है (२९) इसके पुष्पोंके चूर्णको घी और मधुके साथ चटानेसे स्त्री गर्भको धारण करती है (३०) इसके बीजोंके चूर्णकी आधी रतीसे एक मासे तक मात्रा सप्त दिन तक देनेसे पुस्तवाय (हथेली और पगललीमें पसीना) आना मिटता है ।

संख्या (२८४)

(सं०) धर्मन, रक्तकुसुमः, गोत्रपुष्पः, धन्वनः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
धामण	वामन धामिन	धामण	धामण	धामनागछ	धामन	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Growia tiliacolia. G arborea		

स्थान— धामणके वृक्ष हिमालयमें यमुनासे नेपाल तक मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थानमें ब्रह्मा और सीलोनमें होतेहैं ।

पाहचान— इसकी ऊंचाई ३०, ३५ फुटकी होतीहै । इसकी पेदइ खड़ी और सीधी होतीहै उसकी गुलाई ४, ५ फुटकी होतीहै इसकी छाल आध इंच मोटी और खरदरी होतीहै इसकी कोमल डालियोंपर या पत्तोंपर रूए होतेहैं । इसके मटर जितने बड़े फल लगतेहैं फागुनमें इसके पत्ते गिर जातेहैं फिर पीछे चैत्रमें नवीन आजातेहै ।

फूलने फलनेका समय— चैत्र बैशाखमें इसके पुष्प लगतेहैं और जेठसे आसोज तक इसके फल पकतेहैं ।

प्रयोग— (१) धर्मन— चरपरा, उष्णा, कपेला, ग्राही, मीठा और रूक्ष है (२) इसकी अंतर छालको दरगच पानीमें भिगो मल छान गाढा चेष निकाल उस ५ तोले चेषमें चीनाकके २ तोले आटेको मिलाके खिलानेसे आमातिसार मिटताहै (३) इसकी लकड़ीके चूर्णकी फकी देनेसे वमन होती है (४) अहिफेनके विषको उतारनेके लिये इसकी लकड़ीके चूर्णकी फकी देके वमन कराना चाहिये (५) कोंचकी फलीको छूनेसे जो दाह और खुजली होजातीहै उसको मिटानेके लिये इसकी छालका लेप करतेहैं (६) इसके छोटे फल जो अच्छे खट्टे होतेहैं वे खानेके काममें आतेहै ।

संख्या (२८५)

(सं०) धवः, धुरंधरः, कषायः, धवलः ।

भारवाडी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बो, बोड़ो	धावा, धौ	धावडो	धावडा	धाउयागाछ	धौ, कहुवा	नारिंजचेट्टु
श्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
	सिरिबरु			<i>Auoglossus latifolia.</i> <i>Conocarpus latifolia</i>		

स्थान— यह मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान, हिमालयमें रावीसे पूर्वकी

शोर मेलघाट, गोदावरीके ऊपरके भाग और राजपूताना आदि कई देशोंमें होता है ।

पहिचान—इसका वृक्ष बड़ा और सुंदर होता है, इसके पत्ते चाँड़े और दोनों शोर से तीखे होते हैं, इसका फल पकजानेपर चिकना और चमकदार हो जाता है । इसके एक प्रकारका गोंद लगता है, यह साफ, कुछ पीला, कभी र मधुके रंगका जैसा और इसमें घैल मिलजानेसे भूरे रंगका और बबूलके गोंदसे अधिक चपदार होता है । यह चैत्रमे इकट्ठा किया जाता है ।

प्रयोग—(१) यह—कड़वा कषेला पित्तकारक, रोचक, दीपन, मधुर और शीतल है (२) विसूचिकामें इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है (३) इसके गोंदको दरदरा पीस घीमें तल खांडमें जमाके खिलानेसे श्वेतप्रदर मिटता है (४) इसके पुष्प और सेमरका गोंद बराबर ले ओटा के पिलानेसे अतिसार मिटता है (५) पांडु, प्रमेह, कफ, पित्तार्श और वातके रोगोंको मिटाता है (६) इसका फल ठण्डा, मीठा, कषेला, रुक्ष, मलस्तंभक और वातल है (७) इसके प्रयोगसे कफ और पित्तके रोग मिटते हैं (८) इसकी जड़ कड़वी, कषेली, पित्तकारक और दीपन है ।

संख्या (२८६)

(सं०) धातकी, धालुपुष्पी, धावनी, अग्निज्वाला ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
धावडाफल	धावई	धावणी	धायटी	धाइफल	फुल्लधाययुंदे	आरेपुल्लु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Woodfordia floribanda. Grisea tomentosa		

स्थान—धायके वृक्ष हिन्दुस्थानमें प्रायः सबठौर होते हैं ।

पहिचान—इसका बड़ा झाड़ होता है इसके लम्बी फैलनेवाली डालियें लगती हैं, इसके पत्ते एक दूसरेके सामने लगते हैं । इसके पुष्पोंके गुच्छे लगते हैं । इसकी उंचाई १० फुट या इससे भी कुछ अधिक होती है ।

फूलने फूलनेका समय— माघसे चैत्र तक इसके पुष्प लगतेहैं इसकी कलियें और पत्ते रगतके काममें आतेहैं इसके एक प्रकारका गोंद लगताहै वह पानीमें फूल जाताहै इसको “धाषड़ी” गोंद कहतेहैं । हाडोती और मेवाड़में इस गोंदका संग्रह बहुत करतेहैं ।

प्रयोग—(१) यह चरपरी, उष्ण, शीतल, कपेली और स्तंभिनीहै इसके सूखे पुष्प उत्तेजक और ग्राहीहैं (२) अतिसार और आमातिसार मिटानेके लिये इसके सूखे पुष्पों के ७॥ मासे चूर्णकी मट्टके साथ फकी देनी चाहिये (३) रक्तप्रदर मिटानेके लिये इसके पुष्पोंको मधुके साथ चटाना चाहिये (४) घावोंका पूय बंध करनेके लिये और उनमें अंकुर पैदा करनेके लिये उन पर इसके पुष्पोंका चूर्ण बुरकाना चाहिये (५) पित्तके रोग मिटानेके लिये रोगीके मुंहमें तिल्लीका तेल भरके उसके शिरमें तालूकी ठौर पर इसके पत्तोंका रस लगा देना चाहिये इससे वह तेल पित्तको सोसके पीला हो जाताहै जब वह तेल पीला होजाय तब उस तेल को मुंहमें से निकालके फिर दूसरा तेल मुंहमें भरलेवे जब तक तेल मुंहमें पीला पड़ता जाय तब तक यह क्रिया करते रहना चाहिये । जब तेल पीला होना बन्ध होजाय तब छोड़ देना चाहिये (६) इसके पुष्प ठरहे ग्राही और उत्तेजकहैं (७) इसके पुष्पोंका शर्वत पिलानेसे रक्तार्श मिटताहै (८) पुष्पोंके काथमें मधु मिलाके पिलाने से रक्तप्रदर मिटताहै (९) पुष्पोंका शर्वत पिलानेसे दाह मिटतीहै (१०) पुष्पोंका काथ ३ दिन पिलानेसे रक्तप्रदर मिटताहै (११) इसके पुष्पोंका बहेडे जितना कल्क खिलानेसे प्रदर रोग मिटताहै (१२) इसके पुष्पोंका गुलकंद बनाया जाताहै (१३) इसके चूर्णको अलसीके तेलमें मिलाकर लगानेसे आग्निदग्ध व्रण और मर्माश्रित नाड़ीव्रण और विषैल कीड़ोंके दंशके व्रण मिटतेहैं ।

संख्या (२८७)

(सं०) धान्यकं, छत्रा, कुस्तुम्बरी, कुनटी ।

परवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
धणो	धानियां	धाणा	धणे	धानियाँ	धानियां	दानियालु

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी
कोत्तमलि	कोत्तमरि		किरानीज़	Coriandrum sativum.	Coriander

स्थान—धनियां हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोया जाताहै यह अलग २ देशों में अलग २ ऋतुओंमें खेतोंमें बोया जाताहै ।

पहिचान—इसके गुल्मकी ऊंचाई २, २॥ फ़ुट होतीहै, इसके पत्तोंकी कोमल और कटवां होतेहैं, इसकी रूईनियां और पत्तोंमें सुगंध होतीहै, इसके पुष्पोंका रंग सफेद होताहै ।

प्रयोग—(१) धनियां—मीठा, शीतल, कपेला, पित्तनाशक, दीपन, लघुप्राणी, रोचक, हृद्य, नेत्रोंको हितकारीहै घबराहट और पेटकी वादीको मिटाता है । सूत्र, बल और पुरुषार्थको बढ़ाताहै (२) सूखा धनियां या इसका तेल पेट की शूलको मिटाताहै (३) इसको चवानेसे श्वासकी दुर्गंध मिटतीहै (४) इसको सेककर चवानेसे अतिसार मिटताहै (५) उष्णकालके दिनोंमें जो ठंडाई बनाके पिया करतेहैं उसमें धनियां मिलाना चाहिये (६) यह श्वासरोग में अच्छा उपकारीहै (७) शीतलामें आंखमें जो ब्रण होजातेहैं उनको इसके काथसे धोतेहैं (८) नेत्रके सफेद भागकी पुरानी सूजन मिटानेके लिये नेत्रों को इसके काथसे छांटतेहैं (९) मदिराका मद और दुर्गंध कम करनेके लिये इस को काममें लातेहैं (१०) इसको और जौको पीस पुन्डिस बनाके देरीसे अच्छी होनेवाली सूजनपर बांधतेहैं (११) मस्तककी स्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिटानेके लिये इसका लेप करतेहैं (१२) पुराने फोड़े और अदीठपर इसका पुन्डिस बांधते हैं (१३) इसके हिम फांट या काथके कुल्ले करनेसे बच्चोंके मुंहके सफेद छाले मिटतेहैं (१४) भिलावेका तेल लगानेसे शरीरमें जो दाह, सूजन और छोटी २ अलाइयां होके बड़े २ घाव पड़ जातेहैं उनपर इसके गीले बूटेका रस लगातेहैं (१५) धनियेको दूध और मिश्रीके साथ ओटाके पिलानेसे रक्तार्शका रुधिर बंध होताहै (१६) इसको सेक, कूट, फटक, गुली निकालके खिलानेसे शरीरमें ठण्डाई और उत्तेजना पैदा होतीहै (१७) पित्तके रोगोंमें धनियेका प्रयोग किया जाताहै (१८) इसका हिम पिलानेसे बच्चोंकी शूल मिटतीहै (१९) इसका ७ मासे अबलेह नित्य लेनेसे मस्तकपीड़ा, भँवल और चकर मिटतेहैं

(२०) धनियां चवानेसे गलेकी पीड़ा मिटतीहै (२१) इसको सिरकेके साथ पीसके लेप करनेसे गंज मिटतीहै (२२) इसको ओटाकर पीनेसे मासिक धर्ममें प्रमाणसे अधिक रुधिरका बहना बन्ध होताहै (२३) धनियां हृदयका बल बढ़ाताहै (२४) धनियां और चावलको रातभर भिगो उनको प्रातःकाल घोट छान मिश्री मिलाके पिलानेसे गर्मीकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (२५) इसके चवाने से भिड़का विप शान्त होजाताहै (२६) धनियां और चावल रात्रिमें भिगो प्रातःकाल उनका काथ कर मधु मिलाके पिलानेसे अंतरदाह और पित्तज्वर मिटता है (२७) इसका कल्क बनाके खानेसे दाह शान्त होतीहै (२८) धनियां, नेत्रवाला और पाठके काथसे बनाया हुआ भोजन खिलानेसे अतिसार, दाह और तृषा मिटतीहै (२९) इसका और सोडका काथ पिलानेसे पाचनशक्ति बढ़तीहै (३०) धनियां, सोंठ और एगडकी जड़का काथ पीनेसे आमवात मिटतीहै (३१) धनियेंके पानीमें मधु और मिश्री मिला के पिलानेसे रोगसे पैदा हुई तृषा मिटतीहै (३२) इमको रातभर पानीमें भिगो उसको घोट छान मिश्री मिलाके पिलानेसे अंतरदाह मिटतीहै (३३) शीतपित्तके समय इसका काथ पिलाना बहुत लाभकारीहै (३४) गर्भवती स्त्रीकी वमन बन्ध करनेके लिये इसके कल्क और मिश्रीको चावलको पानीमें मिलाके पिलाना चाहिये (३५) बालकोंका कास और श्वास, मिटानेके लिये चावलको पानी के साथ धनियां और मिश्री पीसके पिलाना चाहिये (३६) धनियां और जौका सत्तू नित्य लगानेसे कंठमाला मिटतीहै (३७) इसका अर्क सिरकेमें मिलाके लगानेसे भिड़का विप उतरताहै (३८) ३॥ मासे धनियेंमें १० मासे बूरा मिलाके खानेसे जोड़ोंकी पित्तकी पीड़ा मिटतीहै (३९) धनियां पीसके लगानेसे मसं और तिल मिटतेहैं धनियेंके हरे पत्तों को कोथमीर कहतेहैं इस की चटनी बनातेहैं और कई शाकोंमें डालतेहैं । १०० तोले हरे धनियेंका अर्क खंचनेसे ६ मासेसे तोलेभर तक उड़नेवाला तेल निकलताहै ।

— ०० —

संख्या (२८८)

(सं०) धूनराजः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मत्तंगी	मस्तिकी		रूमिमस्तंगी	रूमिमस्तकी		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
			मस्तंगी	<i>Plataea Len'isus</i>	The innatic tree or Mastiche	

स्थान—रूमी मस्तिकीके वृक्ष हिन्दुस्थानमें नहीं होते हैं ।

पहिचान—इसके वृक्षमें एक प्रकारका रस जैसा पदार्थ निकलता है जो पीले रंगका चमकदार और हल्की उत्तम सुगंधयुक्त होता है इसको रगड़ने से या अग्नि की ऊष्मा देनेसे इसकी सुगंध बढ़ती है ।

प्रयोग—(१) मस्तकी ग्राही, कफनाशक और पौष्टिक है रक्तप्रदर प्रमेह और दंत रोगको मिटाती है यह बहुधा सालव मिश्रीके साथ दीजाती है (२) दांतोंकी रक्षा और श्वासको सुगंधित करनेके लिये इसको मुँहमें रखते हैं (३) धातु बढ़ानेवाली औषधियोंके साथ इसका प्रयोग किया जाता है (४) यह उत्तेजक और मूत्रवर्द्धक है (५) एक मासे मस्तिकीको १॥ तोले कंदकी चासनीमें मिलाके दिनमें दो बेर चटानेसे मुँहसे लावका गिरना बन्ध होजाता है ।

संख्या (२८६)

(सं०) धूम्रपत्रा, कृमिघ्नी, गृध्राणी, गृध्रपत्रा, स्त्रीमलापहा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
कीडामार	कीडामारी	कीडामारी	गंधाणी			गाड़िछेकरुपाकु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
आहुतिडा- पाले(इ)				<i>Aristolochia bractea.</i>	The bracteated Birthwort	

स्थान—कीड़ामार यमुना और गंगाजीके किनारों पर और दक्षिण आदि बहुतसे देशोंमें होतीहै, यह काली मिट्टीकी पृथ्वीमें बहुत होतीहै ।

पहिचान—इसका हरेक अंग बहुत कड़वा होताहै ।

है कड़वी, उष्ण, रोचक, दीपन, और कृमिना-
 की नाभिपर बांधनेसे उसका बद्धकोष्ठ, मि-
 रंडका तेल डालके पिलानेसे पेटकी शूल
 गोड़नेसे कीड़े मरजातेहैं (५) इसका काथ पिला-
 जाताहै (६) इसके पत्ते समुद्रफलके बीज,
 न सबको पीसके सब शरीरपर मर्दन करनेसे
 छूट जाताहै (७) इसकी जड़के चुरणकी
 का मुख सुकड़ जाताहै (८) इसके पत्तोंको
 डके कीड़े मरतेहै (९) इसके सवा ताले प
 डकीमें डालके दो तीन घंटे पड़ा रखें फिर उ-
 ताले तककी मात्रा देनेसे बारीसे आनेवाला ज्वर
 मिटजाताहै (४) इसके २ ताजे पत्तोंको थोड़े पानीमें पीस २४ घंटोंमें १ बेर
 पिलानेमें मठोटीके साथ दस्तका हाना बन्ध होजाताहै (११) कीड़ोंके कार-
 णसे जो बच्चोंके आंतोंमें उपद्रव होजातेहैं उनको मिटानेके लिये इसके पत्तोंका
 रस पिलाना चाहिये (१२) विरेचनके लिये इसका काथ पिलाना चाहिये ।

संख्या. (२६०)

(सं०) नरसारः, नवसारः, चूलिकालवणं, विदारणः ।

आरवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
तोसादर	नवसादर	नवसार	नवसागर	निशादल	नसादर	नवक्षारसु
विड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
नवदार	नवसागर	नोशदर	नोशादर कानी	Ammonium Chloride		Sal. Ammo. far

प्रयोग—(१) नोसादर, तीण्ण, पाचत, सारक और अत्यन्त उष्ण है (२) पेशियोंकी सूजन पर इसका लेप करतेहैं (३) नाखकी सूजन पर इसका लेप करना चाहिये (४) इसके खिलानेसे नाख मिटताहै श्वासकी नलीके रोगोंको मिटानेके लिये इसको पानमें रखके खिलाना चाहिये (५) ५ से १० रती तक इसकी मात्रा देनेसे आधाशीशी मिटतीहै (६) इसकी १। मासे की मात्रा तीन २ घंटे के अन्तरसे तीन बेर देनेसे मस्तककी स्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिटतीहै (७) यकृतके पित्त शोथमें नोसादरका प्रयोग बहुत उपकारीहै (८) ग्वारपाठेकी गिर पर नोसादर घुरकाके खिलानेसे तिल्ली मिटतीहै (९) स्वरभंग मिटानेके लिये इसको कुलिजनके साथ पानमें रखके खिलाना चाहिये (१०) अङ्गुलके काथ पर इसको घुरकाके पीनेसे कुत्ता-धांसी मिटतीहै (११) इसको गोखरूके काथमें घुरकाके पीनेसे मूत्रकी नलीके रोग मिटतेहैं (१२) इसको कुटकीके साथ पीसके कनपटी और ललाट पर लेप करनेसे अधाशीशी मिटतीहै (१३) इसकी ५, ५ रतीकी मात्रा दिन में ३, ४ बेर देनेसे यकृत सम्बन्धी कई रोग मिटतेहै (१४) इसका लेप करनेसे कंठकी सूजन बिखर जातीहै (१५) इसकी जवार जितनी मात्रा रूई में लपेट दांतोंके नीचे दवाके लाळ टपकानेसे दंतपीड़ा मिटतीहै (१६) नोसादर और हलदी मिलाके सूघनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (१७) इसको महीन पीसकर अंजन करनेसे मोतिया बिन्द मिटताहै (१८) ३ रती नोसादर और २ काली मिरचको पीसके बारीके दिन देनेसे ज्वर छूटताहै (१९) इसको मधुमें मिलाके लेप करनेसे सफेद कोठ मिटताहै (२०) २ रती नोसादर और दो रती कालेदानेको पानीके साथ पीसके नाकमें टपकानेसे अधाशीशी मिटतीहै (२१) नोसादर और फिटकरी दोनोंको महीन पीसके अंजन करनेसे नेत्र रोग मिटतेहैं (२२) इसको तेलमें पीसके लगानेसे विचर्चिका मिटतीहै (२३) इसको हरतालके पानीके गाथ पीस कर दंशपर लगानेसे विच्छूका विष उतर जाताहै (२४) इसको सिरकेमें पीसके गरारा करानेसे कंठमें चिपी हुई जोंक गिर जातीहै (२६) इसकी १।।। मासेकी मात्रा मूलीके जलमें मिलाके पिलानेसे या मूली और तिल बराबर पीसके बांधनेसे तिल्ली मिटजातीहै (२७) नोसादर, सोहागा और चूना बराबर ले हथेलीमें

मलकर मुंघानेसे विच्छूका विष उतर जाताहै (२८) इसको तेलमें गलाकर लेप करनेसे सफेद कोठ मिटताहै ।

संख्या (२६१)

(सं०) नलः, पोटगलः, पुष्पमृत्युः, मृदुच्छदः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
नरसल	नरसल	नाली	देवनळ	नल	नरसल	किक्स.
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	देवनल			Phragmites Roxburghii Arunda karka.		

स्थान-- नरसल-छोटी नदी और नालोंके किनारोंपर और आर्द्रभूमिमें होतीहै । इसकी ऊंचाई ८ से १२ फुटतक होतीहै ।

नरसलके गुण— यह मीठी, कड़वी, कपेली, उष्ण, शीतल, रोचक, दीपन, वीर्यवर्द्धक और मूत्रशोधक है । योनिरोग, दाह, विसर्प, पित्त, मूत्र-कृच्छ्र, रुधिरविकार, कफ, हृद्रोग, वस्तिशूल और रक्तपित्तको मिटाती है । इसकी जड़को पीस तेलमें मिला कुछ उष्णकर मर्दन करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिटतीहै ।

संख्या (२६२)

(सं०) नवमालिका, अतिमोदा, ग्रैष्मी, नवमालिका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
		नेवरी	नेवाळी	बासतीफल		विरजाजि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	जाजि			Jasminum arbuscula J. montanum	The Aratrans Jasmine.	

स्थान—यह दक्षिण हिन्दुस्थानके उष्ण और नीचे पहाड़ोंमें और कमा-
ऊँसे बंगालतक और सीलोन आदि बहुतसे देशोंमें होतीहै ।

प्रयोग—(१) नवमल्लिका, शीतल, मधुर, लघु, वीर्यमें उष्ण और
रसमें कड़वीहै । मासिक धर्मके कई उपद्रवोंमें इसके प्रयोग किये जातेहैं (२)
गाढ़े चपदार कफसे जो श्वासकी नली रुक जाती है उसकी रुकावट मिटाने
के लिये इसके ७ पत्तोंके रसमें कालीमिरच, और लहसन आदि दूसरे उत्ते-
जक पदार्थोंको मिला, पिलाके धमन कराना चाहिये (३) छोटे बच्चेके लिये
इसके आधे पत्ते और अगस्तिके ४ पत्तोंके रसमें १ रत्ती कालीमिरच और
१ रत्ती सूखा सोहागा मिलाके मधुके साथ चटाना चाहिये (४) इसके पत्ते
थोड़े कड़वे, ग्राही, बलवर्द्धक और पेटकी शूल मिटानेवालेहैं (५) इसमें से
एक प्रकारका उड़नेवाला तेल निकाला जाताहै ।

संख्या (२६३)

(सं०) नागकेशरः, किञ्जल्कं, कनकाह्वम् चाम्पेयम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
केसर	नागकेशर	नागकेसर	नागकेसर	नागेश्वर	नागकेसर	नागकेसरालु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
नागकेसरं	नागकेसर, री			Mesua Ferrea M Speciosa	Cobra s asfrou	

स्थान—नागकेशरके वृक्ष पूर्वी बंगाल, पूर्वी हिमालय, आसाम ब्रह्मा,
दक्षिण हिन्दुस्थान, सीलोन आदि हिन्दुस्थानके कई भागोंमें बोये जातेहैं ।

इसके कोमल फलके नीचे चरपरी सुगंधवाला राल जैसा एक पदार्थ ल-
गताहै और इसकी छाल या जड़में छेद करनेसे भी वही पदार्थ निकलता है
इसके पुष्पोंकी कलियें रंगतके काममें आतीहैं ।

फूलने फलनेका समय—चैत्र वैशाखमें इसके पुष्प लगतेहैं अषाढ और
श्रावणमें कुछ लाल और सल पड़ेहुए फल लगतेहैं ।

प्रयोग—(१) नागकेशर-थोड़ी उष्ण, लघु, कड़वी, रुच और कफ

नाशकहै और इसके सूखे पुष्प ग्राही हैं (२) आमोशय की पीड़ा, तृषा, आमोशयकी दाह और अधिक पसीना आना आदि रोगोंको मिटानेके लिये काममें आतेहैं (३) रक्तार्शका रुधिर बन्ध करनेके लिये नागकेशर और शकरको पीस मक्खनमें मिलाके लगाना चाहिये (४) इस लेपको पगथली पर लगानेसे पैरोंकी दाह मिटतीहै (५) इसको चटानेसे रक्तार्शका रुधिर बन्ध होजाताहै (६) जिसके बहुत कफ गिरता हो उसको नागकेशरके चूर्णकी फकी देनी चाहिये (७) नागकेशर और इसके पत्तोंका पीस सर्पके दंश पर लेप करनेसे विष उतरताहै (८) नागकेशरके घृतकी छाल थोड़ी ग्राहीहै (९) इसके वृत्तकी छालको सोंठके साथ देनेसे पसीना आताहै (१०) इसके बीजोंके तेलका मर्दन करनेसे गठिया मिटतीहै (११) इस तेलको घाव पर लगानेसे घाव भर जाताहै (१२) पामा और त्वचाके दूसरे रोग मिटानेके लिये इस तेलका मर्दन करना चाहिये (१३) पांव और विगड़ेहुए जिन घावोंमेंसे दुर्गंध युक्त पीप निकलता हो उसपर इसका तेल लगाना चाहिये (१४) शरीरको कृश करनेवाले रोग छूटनेके पीछे की निर्बलता मिटानेके लिये इसकी छाल और जड़का प्रयोग करना चाहिये (१५) नागकेशरके चूर्णको छाछके साथ पीने और तक्रोदन भोजन करनेसे श्वेतप्रदर मिटताहै (१६) तीसरे महीनेमें गर्भ गिरनेका भय होवे तो इसके चूर्णमें मिश्री मिलाकर दूधके साथ फकी देनी चाहिये ।

संख्या (२६४)

(सं०) नागदमनी, नागपत्रा, नागपुष्पी, मदघ्नी, दुर्धर्षा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
कालीनगद	नागदौन	नागदमनी	नागदवण	नागदना	नागदौन	०
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	नागदमनी			Artemisia vulgaris A Indica.	Indian worm wood Flea bane	

स्थान—यह बहुधा हिन्दुस्थानके पहाड़ोंमें होतीहै ।

प्रयोग—(१) नागदौन-कड़वी, उष्ण, और चरपरीहै निर्बलताके

कारणसे पैदा हुई रगोंकी ऐंठन या वाइटे मिटानेके लिये इसके पत्ते और कोंपलोंका काथ पिलातेहै (२) फोड़ोंके भी इसी काथका वफारा देतेहै (३) छोड़ २ के आनेवाले ज्वरको मिटानेके लिये इसका काथ पिलातेहैं (४) इसके काथसे मन्दाग्नि मिटतीहै (५) इसके काथपर हींग बूरकाके पिलानेसे आंतोंके कीड़े मरतेहैं (६) दालचीनीके साथ इसका काथ करके पिलानेसे पेटका दर्द मिटताहै (७) इसका काथ पिलानेसे बच्चोंकी खांसी मिटतीहै (८) इसका अर्क बच्चोंके शिरपर चुपड़नेसे उनकी कंपवायु मिटतीहै (९) रुधिर शुद्ध करनेके लिये इसके काथमें मधु मिलाके पिलातेहै (१०) शतावर के साथ इसका काथ करके पिलानेसे बल बढ़ताहै (११) यकृतके रोग मिटानेके लिये इसके पत्तोंके रसका लेप करना चाहिये और उनकेही काथका वफारा देना चाहिये ॥

संख्या (२६५)

(सं०) नागरङ्गः, ऐरावतः, त्वग्गंधः, नारङ्गः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
नारंगी	नारंगी, संतरा	नारंगीलंबु	नारिंग	नारांगीलंबु	नारंगी	किचवलिपगड्डु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
आरंजिप्पलं	कित्तेहसु		नारंग	Citrus Aurantium		Orange

स्थान—नारंगीके वृक्ष हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें बोये जातेहैं ।

फूलने फलने का समय—हिन्दुस्थानमें बहुधा मार्गशीर्षसे फागुन तक नारंगी पकतीहै, परंतु नागपुरमें नारंगीके एक प्रकारके ऐसे वृक्षहैं जो बारह महीनेमें दो बार फलते फूलतेहैं अर्थात् माघमें पुष्प निकलके जो फल लगतेहैं वे फागुन और चैत या वैशाखमें पकतेहैं और जो अषाढमें पुष्प निकलके जो फल लगतेहैं वे काती से पोष कत पकतेहैं यह दो प्रकारकी होतीहै । एक खट्टी और दूसरी मीठी, जिस नारंगीका छिलका पतला और चिकना हो और

जितनी अधिक बढ़ी हो उतनी ही सबसे अच्छी होती है नारंगीके वृक्षके एक प्रकारका गोंद लगता है ।

प्रयोग—(१) नारंगी—उष्ण, खट्टी, पचनेमें धारी, सारक, मीठी, रूक्ष, हृद्य, रोचक, दीपन और पाचन है (२) नारंगीकी फांकका छिलका पेटकी शूल मिटाता है और बल बढ़ाता है । यह साधारण मंदाग्नि और सब शरीर की निर्बलताको इसी कामकी दूसरी औषधियोंके योगसे मिटाता है (३) नारंगीके छिलकेका हिम, फांट, काथ और शरवत काममें आते हैं (४) नारंगीके पुष्पोंका खैचा हुआ २॥ या ५ तोले अर्क पिलानेसे वांडटे मिटते हैं (५) स्नायु जातकी ऐंठन और स्त्रियोंके आवेशका रोग मिटानेके लिये नारंगीके पुष्पोंका खैचा हुआ अर्क पिलाना चाहिये (६) पीनेकी चीजोंको स्वादिष्ट करनेके लिये नारंगीके पुष्पोंका शरवत काममें आता है (७) नारंगीका छिलका और पुष्प उष्ण और रूक्ष होते हैं (८) नारंगीकी गिरी ठंडी और रूक्ष होती है (९) सर्दीके कारणसे जो ज्वर हुआ हो और जिसमें खांसी कफ हो उसको मिटानेके लिये थोड़ी २ नारंगी खिलानी चाहिये (१०) नारंगीकी फांकका गूदा निकाल उस पर बूरा बुरका उसको सेक कर खिलानेसे ज्वर और खांसी आदि रोग मिटते हैं (११) इसका अर्क पिलानेसे पित्तके विकार मिटते हैं (१२) इसका शरवत पिलानेसे पित्तका अतिसार मिटता है (१३) नारंगीकी खटाई उपद्रव नहीं करती है (१४) इसके छिलकेका चूर्ण चटानेसे वमन मिटती है (१५) इसके काथमें हींग बुरकाके पिलानेसे पेटके कीड़े मरते हैं (१६) नारंगीका पुन्डिस बांधनेसे त्वचाके रोग जैसे कि शरीरपर एक प्रकार के दाद जिनके भीतरका भाग सफेद होता है और ऊपर खरुंट रहता है वे मिटते हैं (१७) नारंगी विषको और दुर्गंधसे जो उपद्रव होते हैं उनको मिटाती है (१८) नारंगी का खैचा हुआ अर्क पीने से उत्तेजना बढ़ती है और चित्त प्रसन्न होता है (१९) चिरायते के अर्क में नारंगी का शरवत मिलाके पीनेसे रुधिर शुद्ध होता है (२०) ज्वरकी तृषा मिटानेके लिये जलमें थोड़ा नारंगीका शरवत मिलाके पिलाना चाहिये (२१) नारंगीकी फांकपर सोंठ बुरकाके खिलानेसे भूख बढ़ती है (२२) नारंगीके छिलके का काथ पिलानेसे प्रतिश्याय मिटता है (२३) उष्णकालमें नींबूके शरवतकी अपेक्षा

नारंगीका शरवत पीना अच्छा है क्योंकि इससे कोई ज्वर नहीं होता है और नींबूके शरवतसे हानिकारक विस्त्रुचिका होनेका भय है (२४) नारंगीकी छालका काथ पिलानेसे पेटकी बादीकी पीड़ा मिटती है (२५) इस काथपर सोंठ और कालानमक बुरकाके पिलानेसे मंदाग्नि और अपारा मिटता है (२६) नारंगीकी गिरको सेकके बिगड़े हुए फोड़ेपर बाधते हैं (२७) नारंगीके ताजे छिलके को मुंहपर मलनेसे मुखद्रुषिका मिटती है (२८) इसके छिलके को पीसके जलके साथ मर्दन करनेसे एक प्रकारकी फुन्सियां मिटती हैं ।

संख्या (२८६)

(सं०) नागवल्ली, ताम्बूलवल्ली, ताम्बूली, नागलता ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
नागरवेल	नागरवेल	नागरवेल्य	नागवेल	पानगाछ	नागरवेल	तमलपाकु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
वोशिलै	विछेदले		तम्बोल	Piper Betle Chavica Betle	Betel leaf	

स्थान—नागरवेल हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण और अधिक आर्द्र भागों में बोई जाती है । इसकी मुख्य तीन जातें हैं, बंगला, संची और कपूरी ।

प्रयोग—(१) नागरवेलके पान-कड़वे, चरपरे, मधुर, सलौने, कपेले, रोचक, तीक्ष्ण, सारक, बल्य, हृद्य, दीपन, पाचक और त्रिदोषनाशक है पान बहुधा बीड़ी बचाके खानेके काममें आते हैं । कई मनुष्य इनमें चुना, कुत्था, सुपारी रखके और कई इनके सिवाय लोंग, जायफल, इलायची, भीमसेनी कनूर आदि कई प्रकारके सुगन्धित पदार्थ रखकर खाते हैं पानबीड़ा खानेसे एक प्रकारकी उत्तेजना और चित्त प्रसन्न होता है जिनके पान खानेका व्यसन होजाता है उनको नहीं खानेसे बायड़ आने लग जाती है और एक प्रकारकी निर्बलता प्रतीत होती है (२) पान पेटकी बादी मिटानेवाला उत्तेजक और ग्रही है इससे आसमें मिठास होजाता है । बोली स्पष्ट होजाती है और मुखकी

सक प्रकारकी दुर्गंध मिट जाती है (३) यह पुरुषार्थ बढ़ाता है व फके रोगोंमें नागरबेलके पानोंका प्रयोग बहुत अच्छा है (४) इसके रसमें खांसी मिटाने वाली औषधियोंको खरत करके गोलियां बनाके देनेसे खांसी मिटती है (५) पानकी ढंठीके ऊपर तेल चुपड़के बालककी गुदामें देनेसे दन्तकी रुकावट मिटजाती है (६) बच्चेका आध्मान मिटानेके लिये भी यह प्रयोग किया जाता है (७) कनपट्टियों पर नागरबेलके पान बांधनेसे मस्तककी वायुकी पीड़ा मिटती है (८) मांसपिंडोंकी सृजन और पीड़ा मिटानेके लिये उन पर पानको तेलसे चुपड़ अग्नि पर तपाके बांधना चाहिये (१०) स्तनों पर नागर बेल के पान बांधनेसे दूधका संचार मिटजाता है (११) बिगड़े हुए फोड़ों पर पान बांधना चाहिये (१२) इसके फलको मधुके साथ चबानेसे खांसी मिटती है (१३) गर्भ रहना बन्ध करनेके लिये इसकी कोमल जड़ोंको काली मिरचके साथ पीसके प्रयोग करना चाहिये (१४) पानोंका ३॥ मासे उष्ण किया हुआ अर्क दिनमें २, ३ बेर पिलानेसे ज्वरका आना बन्ध होता है (१५) बच्चेका अजीर्ण मिटानेके लिये पानका अर्क पिलाना चाहिये (१६) स्त्रियों का अयवेशका रोग मिटानेके लिये पानका अर्क दूधमें मिलाके पिलाना चाहिये (१७) पानके अर्कमे कपासकी जड़की लुगदी बना उसमें हीरेको रस कपड मिट्टी देके गजपुटकी आंच देनेमे हीरेकी भस्म हो जाती है (१८) बच्चोंका प्रतिश्याय और हृदय सम्बन्धी रोगोंको मिटानेके लिये पानको तेलसे चुपड़ आगसे तपाके उसको छातीपर रख फिर उसके ऊपर ५, ७ पान रखकर पट्टी बांधदेना चाहिये (१९) इसी प्रयोगसे बच्चेकी खांसी और कठिनतासे श्वास लेना मिटजाता है हृदय और यकृतमें जो रुधिरका जमाव हो वह बिखर जाता है और अन्य रोगभी मिटजाते हैं (२०) पेटकी शूल मिटानेके लियेभी उक्त रीतिसे पान बांधने चाहिये (२१) आर्द्र पृथ्वी और देशके दूषित जल वायुसे होनेवाले विकार पान खानेवालेके नहीं होते हैं (२२) निर्बल मनुष्योंको पानका सेवन कराना चाहिये (२३) यह सब शक्ति आर्द्र पानोंमें होती है सूखजानेसे सब जाती रहती है क्योंकि इनमें उड़नेवाला एक तेल है उसमें रोग मिटानेवाली ये सब शक्तियाँ हैं (२४) पानका अर्क भभकमें खेचनेसे इसका तेल अर्कके ऊपर तैर आता है । इनमेंसे दो प्रकारके पीले तेल निकलते हैं एक भारी और दूसरा हलका । इन तेलोंमें पान-

कीसी एक विशेष भांतिकी सुगंध होतीहै परन्तु हल्के तेलमें अधिक सुगंध होतीहै (२५) पानोंमें से एक प्रकारका चार और लवण निकालतेहैं वे कुछ कड़वे होतेहैं और उनके सेवनसे मुंहसे पानीका बहना बढ जाताहै हृदयका धडकना कम हो जाताहै और विरेचन लग जाताहै (२६) आंखमें पानके अर्ककी बूदें डालनेसे उसकी वादीकी पीड़ा मिटजातीहै (२७) मस्तिष्कमें रुधिरके जमावको बिखेरनेके लिये पानका अर्क सुंघाना चाहिये (२८) पान खानेसे तृषा कम पड़ जातीहै (२९) पानका रस उत्तेजकहै (३०) पानके रसका अजन करनेसे रतांधा और आंखके सफेद भागके रोग मिटतेहैं (३१) गलेकी पीड़ा मिटानेके लिये पानपर कड़वा तेल चुपड़ अग्निसे तपाकर बांधना चाहिये (३२) श्वासकी नलीको शुद्ध करनेके लिये बंगला पानका प्रयोग बहुत अच्छाहै (३३) पानकी जड़ और मुलहटीको पीस मधुके साथ चटाने से प्रतिश्यायसम्बन्धी रोग मिटतेहैं (३४) गवैये लोग अपनी राग साफ करने और सुधारनेके लिये इसकी जड़ चूसा करतेहैं (३५) पानके रसको मधुके साथ चटानेसे बच्चोंकी सूखी खांसी मिटतीहै (३६) पानोंके शर्वतमें दूसरी चरपरी चीजें अर्थात् उष्ण बेसवार पिलाके या उष्ण बेसवारके साथ पानका शरबत बनाके ढाई ढाई तोले दिनमें तीन बेर पिलानेसे सब शरीरकी निर्बलता मिटतीहै (३७) इसके रसमें कबूतरकी बीट मिलाके पिलानेसे गर्भस्राव बन्ध होजाताहै (३८) तांबूल भक्षण करनेसे जट्मभाका वेग रूकताहै (३९) इसका शरबत पीनेसे हृदयका बल बढताहै कफ और मन्दाग्नि मिटतीहै ।

संख्या (२७६)

(सं०) नाडिका, नाडीशाकः, नाडीकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	पटुआसाग	नालानीभाजी	नाडीशाक	नालिताशाक	पटुशाक	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
				Corchorus olitorius		Jem's mallow

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोई जाती है ।

प्रयोग—(१) इसको सूखी या गीलीको जला उस भस्मको थोड़ी मधुके साथ चटानेसे तिल्ली आदि यंत्रोंके वहावकी रुकावट मिटजाती है (२) इसके पत्तोंका हिम या फांट पिलानेसे ज्वरकी दाह मिटती है (३) इसके पत्तोंका हिम पिलानेसे बल बढ़ता है (४) तीव्र आम्रातिसार मिटनेके पीछे भूख लगाने और शक्ति बढ़ानेके लिये इसका प्रयोग निरुपद्रव उपकारी है (५) इसके तीन रती चूर्णमें तीन रती इल्दी मिलाके फकी देनेसे तीव्र आम्रातिसार मिटता है (६) इसके पत्ते शाकके काममें आते हैं ॥

संख्या (२६८)

(सं०) नारिकेलः, उच्चतरुः, जटाफलः, तृणराज ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
नारेल	नारियल	नालीयर	नारळी, नारळ	नारिकेल	नारियल	टेंकाइचट्टु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
तेंगाइ	तेंगिनमर		नारगील	Cocus nucifera.	The cocconut palm. Cocconut	

स्थान—इसके वृक्ष सिन्धके नीचेके भाग बंगाल और मैसोर आदि बहुतसे देशोंमें होते हैं ।

फूलने फलने का समय—उष्णकालमें इसके पुष्प लगते हैं । भादवसे कार्तिकतक इसके फल पकते हैं ।

इसके एक प्रकारका गोंद लगता है । नारियलकी ढाढी और पत्तोंकी इंडियोंमेंसे एक प्रकारका रंग निकलता है ।

प्रयोग—(१) नारियल-पचनेमें भारी, स्निग्ध, शीतल, वृष्य, बल्य, रस और विपाकमें मधुर, हृद्य और मदकारक है । नारियलका कच्चा खोपरा टण्डा होता है (२) इसके पुष्प ग्राही होते हैं (३) नारियलकी ताजी गिरी मेंसे निकाला हुआ तेल काडमळलीके तेलकी ठौर काममें आसक्ता है (४)

नारियलका दूधिया पानी अच्छा स्वादिष्ट, ठण्डा और शान्ति करनेवाला है (५) इसको ज्वरमें पिलानेसे ज्वरकी तीव्रतासे पैदा हुई घबराहट मिटती है (६) इसके पिलानेसे अधिकतृषा मिटती है (७) मूत्रसम्बन्धी उपद्रवों को मिटानेके लिये इसका प्रयोग बहुत अच्छा है (८) इसकी मात्रा नियत नहीं है इसके सेवनसे रुधिर शुद्ध होता है (९) इसका अधिक सेवन करनेसे घंडकोषमें पानी भरकर शोथ पैदा होजाती है (१०) कच्चा खोपरा ठण्डा, शरीरको पुष्ट करनेवाला और मूत्रवर्द्धक है (११) पका खोपरा कड़ा और पचनेमें भारी होता है (१२) पके खोपरेको महीन कूट थोड़े जलसे पीस दवा के निचोड़नेसे एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसका स्वाद दूधसे बहुत मिलता हुआ होता है और दूधकी ठौर काममें आसकता है । इस दूधको आध पावसे पावभर तक दिनमें दो तीन बेर पिलानेसे शरीरकी निर्मलता और बिगड़ी हुई दशा मिटती है (१३) कफक्षयके प्रारम्भमें इस दूधका पिलाना बहुत उपकारी है (१४) इस दूधको काफीमें गायके दूधकी ठौर काममें ला सकते हैं (१५) इसकी अधिक मात्रा लेनेसे यह सारकपनका काम करता है और कभी २ अधिक विरेच लगा देता है इसलिये इसको एरंडके तेल और दूसरे उत्क्रेद करने वाले (जी मचलानेवाले) विरेचनकी ठौर काममें लाते हैं (१६) पके खोपरेका नारिकेल खंड बनाते हैं जिसके सेवनसे मंदाग्नि, हृदयकी पुरानी दाह और खून रोग मिटता है (१७) नारेलीके टुकड़े कर उनको हंडीमें भर पाताल यन्त्रसे उनका चौवा निकालते हैं वह दादके ऊपर लगानेके काममें आता है (२०) नारियल के तेलसे एक सफेद बड़ा साबुन बनता है जो मोलमें सस्ता पड़ता है । इसका पलस्तर और लेप बनाते हैं (२१) पके खोपरेमें से निकाले हुए दूधमें तेल डाल ओटाकर एक प्रकारका तेल बनाते हैं उसको अग्निसे जले हुए पर और गंज पर लगाते हैं (२२) इसकी गिरीको कूट पानीमें ओटाके तेल निकालते हैं या गिरको महीन पीस किसी यंत्रमें दवाके तेल निकालते हैं परन्तु यह तेल मूंगफली और तिल्लीके तेलसे गुणमें हल्का होता है खोपरेमें से निकाला हुआ अपक तेल नहीं खिलाना चाहिये (२३) इसकी सवा सवा तोलेकी मात्रा दिनमें तीन बेर दे सकते हैं, यह मर्दन करनेसे जल्दी सूख जाता है (२४) इस तेलमें आमलीके बीजोंका तेल मिलाके या बड़ी कालीमिरच मिलाके गठिया

की सृजन पर लगाना चाहिये (२५) इस तैलेके लगानेसे बाल बढ़तेहैं, या जिसके बाल खिरते हों उसको चाहिये कि यह तेल बालोंके लगाया करे (२६) ज्वर छूटनेके पीछे या शरीरको निर्बल करनेवाले रोगों में जिसके बाल खिरतेहों उसको चाहिये कि यह तेल बालोंके लगाया करे (२७) मेद रोगवालेको यह तेल पिलाना चाहिये (२८) इसके पिलानेसे क्रीड़े मरतेहैं (२९) जिसको दस्त लगतेहों उसको भूखा रख इस तेलको गर्मकर कुछ शकर मिलानेके पिलाना चाहिये (३०) खांसीवालेको खोपरेका दूध बनाके पिलाना और खोपरा खिलाना चाहिये (३१) फैंफड़ेके रोगोंमें बहुधा ये दोनों प्रयोग अच्छे उपकारीहैं (३२) यंत्रमें दवाके निकाले हुए तेलसे खोपरेका जलके साथ निलाया हुआ दूध अच्छाहै और इस दूधके सेवनसे कफक्षयके १०० रोगियोंमें से कम से कम ६६ रोगी अच्छे होजातेहैं और उनका शरीर पृष्ट होजाताहै (३३) विना प्रयोजन बहुत दिनों तक इसका लगातार सेवन करनेसे पाचनशक्ति बिगड़ जातीहै और अतिसार होजाताहै (३४) जहरी सर्पों के काटेहुए मनुष्योंको इस तेलका सेवन कराना चाहिये (३५) इसका खैचाहुआ ताजा रस शान्ति और मूत्रवृद्धि करताहै (३६) इसकी कोमल जड़ और सोंठको ओटा द्यान, नमक बुरकाके पिलानेसे ज्वर छूट जाता है (३७) नारियलकी शाखाके नीचेके भागमें बाहिरकी ओर रुई जैसा एक कोमल हल्के भूरे रंगका पदार्थ चिपका रहताहै उसको नारियलकी रुई कहते हैं उसको रुंधिर बन्ध करनेके लिये घाव, चोट और जोंकके डंक, पर लगातेहैं (३८) इसकी जड़ मूत्रवर्द्धकहै और गर्भाशयके रोगोंमें उपकारीहै (३९) इसकी जड़के कायके कुल्ले करानेसे गलेका दर्द मिटताहै (४०) इसके पत्तों की भस्म और इसका क्षार औषधीके प्रयोगमें काम आतेहैं (४१) नारियलकी डाढी ओटाके भोजन किये पहिले पिलानेसे पेटमेंसे पिटाट निकल जातीहै (४२) नारियलके कच्चे फलका रस खट्टी डकार और पकाशय की दाहको मिटाताहै (४३) नारेलीका चौवा लगाने से पांव और त्वचाके दूसरे कृमि सम्बन्धी रोग मिटतेहैं (४४) विमूचिकाकी तृषा मिटानेके लिये नारियलका जल पिलाना चाहिये (४५) विमूचिकाकी वमन दूसरी औषधियोंसे बन्ध नहीं होवे तो नारियलका जल पिलानेसे अवश्य बन्ध होजातीहै (४६) ताजे खोपरेमें

से निकाले हुए तेलकी मात्रा २० से ३० घुंदा तक दिनमें तीन बेर देना चाहिये पीछे इसको धीरे २ पौने चार मासे तक बढ़ा देना चाहिये (४७) खोपरेकी भस्म अम्लपित्तको मिटाती है और पाचनशक्ति बढ़ाती है (४८) इसके वृत्तमें से एक प्रकारका मीठा मादक रस निकाला जाता है वह बहुत शान्तिकारक और सारक है (४९) यह रस गर्भवती स्त्रीको हर सप्ताहमें दो तीन बेर लगातार ६ महीने तक देते रहनेसे गर्भमें बालकका रंग पलट जाता है अर्थात् काले रंगके मा बापोंके बालकका रंग पक्का होजाता है और पक्के रंगवालोंके बालकका रंग गौरा और गौरे रंगवालों के बालकका रंग विलायतियों जैसा हो जाता है (५०) नारियलके पुष्पोंके गुलकंदमें खस और सफेद चन्दनका बूरा और कुछ पानी मिलाके पिलानेसे पित्तज्वर में बहुत लाभ होता है, वमन मिटती है, कलेजे में शीतलता (ठंडाई) होती है, अतिसार, आम्रातिसार और मुखपाक मिटता है (५१) नारियलकी डाढीकी भस्मका पानीमें घोल उस नितरे हुए पानीको पिलानेसे हिचकीका आना बन्ध होजाता है (५२) चोटकी पीड़ा मिटानेके लिये और चोटकी गांठकी शोथ उतारनेके लिये उसपर महीन कूटीहुई पुराने नारियलकी गिरमें चौथा भाग पीसीहुई हल्दी मिला गर्मकर पोटली बांधके सेक करना और उसीको बांध देना चाहिये (५३) नारेलके पानी की नस्य लेनेसे सूर्यावर्त मिटता है (५४) दूध पीनेवाले बालककी माको नारियल की गिर ७ दिन खिलानेसे उस बच्चेको शीतला कम निकलती है (५५) बालक होनेके पीछे गर्भाशयमें पीड़ा होती हो तो खोपरा खिलाना चाहिये (५६) नारेलीके टुकड़ोंका पाताल यंत्रसे जो तेल निकालते हैं उसको नारेलीका चौवा कहते हैं । यह त्वचाके रोगोंमें काम आता है (५७) इसके १ तोले ताजे तेलमें एक मासा सैधानमक मिलाके नस्य देनेसे मस्तकपीड़ा मिटती है । नारियलकी १०० तोले गिरीमेंसे ३० से ५० तोले तक तेल निकलता है यह तेल सफेद और मीठा होता है इसके ताजे तेलमें अच्छी सुगन्ध आती है यह थोड़े दिनोंके पीछे बिगड़ जाता है परन्तु साफ करनेसे जल्दी नहीं बिगड़ता है ।

संख्या (२६६)

(सं०) अग्निनारिकेल ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
जहरी नारेल	दर्याई नारियल		जहरी नारेल			समुद्र पुटेकाय
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
			नारगील नारजील	Lodoicea sechellarum Lodoicea seychellarum	The sea cocconut. The double or marine cocconut.	

स्थान—दर्याईनारियलके वृक्ष मैडैगैस्करके उत्तर पूर्वके शिसुली समूहके दो तीन पहाड़ी टापुओंमें होतेहैं ।

पहिचान—इसकी वृक्ष बड़ा होताहै इसके शिर पर १२ से २० तक बड़े पत्ते होतेहैं इसके २० से २५ सेर तक बहुत बड़ा फल लगताहै जो बहुत वर्षोंमें पकताहै ।

प्रयोग—(१) दर्याई नारियल विषनाशक और बल वर्द्धकहै (२) इसकी गिरीको स्त्रीके दूधमें घिसके दिनमें दो बेर देनेसे मोतीजरा छूटताहै (३) इसकी गिरीका लेप करनेसे मसूड़ोंके रोग मिटतेहैं (४) इसको कुचीले की जड़के साथ मिलाकर पिलानेसे बच्चोंकी शूल मिटतीहै (५) इसको पानीमें पीस कर पिलानेसे हैजेकी दस्त और उल्टी मिटतीहै (६) इसके कच्चे फलका पानी पीने या कच्चे दर्याई नारियलकी गिरी खानेसे पित्तके विकार मिटतेहैं (७) भोजनके पीछे इसकी कच्ची गिरी खानेसे खट्टी डकारें आना बन्ध होताहै (८) इसका पका-हुआ फल-सारकहै (९) यह फल जब तक कच्चा रहताहै तब तक इसके भीतरका चेपदार गूदा खानेके काममें आताहै (१०) इस वृक्षके अन्तका ऊपरका भाग खानेके काममें आताहै (११) उपदंशकी टांकी पर इसका लेप करतेहैं (१२) इसकी एक मासा गिरी पीसके पिलानेसे सब प्रकारके विष उतरते हैं ।

संख्या (३००)
(सं०) नाही ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	नाही	कडवीनाई	कडवीनाई			
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Corallocarpus epigoca Bryonia epigoca.		

स्थान—नाहीकी बेलें पंजाब, सिन्ध, गुजरात और दक्खन प्रायद्वीपमें बैलगांव तक होतीहैं ।

पहिचान—यह दो प्रकारकी होतीहै एक मीठी और दूसरी कड़वी। इसकी जड़की मोटाई और लम्बाई सब ठौरसे एकसी नहीं होतीहै यह बांझ करेले की जड़से बहुत मिलतीहै और शलगमसे बहुत बड़ा होतीहै उसपर ऊपरसे कुछ पिलास लियेहुए सफेद कुछ उठेहुए गोल चकर होतेहैं । यह स्वादमें कड़वी चेपदार और खट्टी होतीहै जब इसको काटतेहैं तब इसमें से गाढ़ा रस निकलताहै वह तुरन्त गाँद जैसा कड़ा होजाताहै। इसके पत्ते नागरबेलके पत्तों जैसे होतेहैं कड़वीके फल भड़वे से कुछ बड़े और मीठीके फल नींबू जैसे होतेहैं उनका रंग जर्द कुछ श्याही लिये होताहै जड़मेंसे एक प्रकारका कंद निकलताहै उसकाभी रंग फलों जैसा होताहै इसके पुष्पोंकी सन्तरीसी लगतीहै इसका फल मेघकी गरजकी आवाजसे फटताहै और तब उगताहै इसके फलको गरजफल कहतेहैं ।

प्रयोग—(१) नाही-कड़वी, कषेली, वामक, रेचक और उष्णहै (२) रुधिरको शुद्ध करके उपदंश मिटानेके लिये इसका प्रयोग बहुत अच्छाहै। इसके ४ मासे चूर्णकी फकी दिनमें एक बेर देनी चाहिये—(३) उपदंशकी पिछली अवस्थामें इसकी ४ मासेकी फकी दिनमें एक बेर ८-१० दिन तक देनेसे मल के एक या दो ढाले दस्त होके उपदंशकी चांदी मिट जातीहै (४) जीरा, प्याज और नाहीके कंदको एरडके तेलमें पीसके लेप करनेसे पुरानी गाठिया

मिटती है। (५) इसकी जड़के चूर्णकी फकी लेनेसे और उसको घिसके सर्प के दंश पर लगाने से सर्प का विष उतरता है। (६) वायविडंग और इसके चूर्णकी फकी देनेसे पेटके कीड़े मरते हैं। (७) कड़वीनाहीका कंद वामक, रैचक और शोथ नाशक है। (८) मीठी नाहीके फलोंका शाक बनाते हैं। (९) कड़वी नाहीके कंदको घिसकर पीने और लगानेसे शोथ उतरती है।

संख्या (३०१)

(सं०) निकोचकं, जलगोजकं, सकोचं, चारुफलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
चिन्नगोजा	चिलगोजा				नेत्रे	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
			चिन्नगोजा	Pinus Gorardiana.	The Acacia or Edible pine	

स्थान— इसके वृक्ष पश्चिमोत्तर हिमालयमें कुनवारसे पश्चिमकी ओर और गढ़वालमें होते हैं।

— पहिचान— इसका वृक्ष ३०-४० और कभी ५०-६० फुट ऊंचा होता है इसकी पेड़ छोटी और सीधी होती है और गुलाईमें ६-७ कभी कभी १२ फुट होजाती है। यह वृक्ष ८-१० फुट ऊंचा बढ़जानेके पीछे इसमें शाखा फूटती है, इसके सहारे हरे रंगके पत्ते और चिकनी शाखा लगती है और भूरे रंगके गोले लगते हैं उनमें फल रहते हैं। ये गोले पकजाने पर ६-६ इंच लम्बे होजाते हैं इसकी जड़क पासकी मध्यरेखा ४-५ इंच लम्बी होती है। इसके फल एक इंच लम्बे, गोल और एक आंरसे कुछ चिपटे होते हैं।

फूलने फलनेका समय— जेठ अषाढ़में इसके पुरुष पुष्प लगते हैं, फला के तिखंडे गोले दूसरे वर्षमें भाद्रवे और आसोजमें पकते हैं।

प्रयोग— (१) चिलगोजा— पचनेमें भारी, स्निग्ध, वृष्य, वृंहण, उष्ण

मीठा और वन्य है (२) इसकी मींगीको पीस, लेप करके तपानेसे वादीकी पीड़ा मिटती है (३) इसकी मींगी खानेसे शरीरका आलस्य मिटता है और फुरती बढ़ती है (४) इसका तेलको क्षत और पिटिकापर लगानेसे वे शीघ्रतासे भरजाते हैं (५) इसके तेलके लगानेसे मस्तकपीड़ा मिटती है (६) इसकी मींगी और मुनका एक दिन रात पानीमें भिगो थोड़ा बूरा मिलाके खानेसे शरीरकी निर्बलता मिटती है (७) इसकी मींगीको आटेमें मिला रोटी बनाके खाते हैं । एक मनुष्य एक वृक्षके फलोंसे शीतकाल बिता सकता है । इसके बीजों में से एक प्रकारका तेल निकाला जाता है वह औषधिकी रीतिपर काममें आता है । इसके राल जैसे पदार्थमें से एक प्रकारका तेल निकलता है ।

संख्या (३०२)

(सं) निम्बः, अरिष्टः, सर्वतोभद्रः, पिचुमन्दः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
नीम	नीम	लिनवडो	फहु निंब	निम	निम नीम	वेमु वेपचेट्टु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेजी
वेपम्बर	वेवु, वेवुमरा		नीव	Melia Azadirachta. A Indica.		The Neem or Margosa tree

स्थान— निम्बके वृक्ष हिन्दुस्थानके बहुत से भागोंमें बहुधा लगाये जाते हैं और अपने आप उगते हैं ।

पहिचान— नीमका वृक्ष ४०, ५० फुट या इससे भी ऊंचा होता है, इसकी पेड़ छोटी सीधी और उसकी गुलाई ६ से ९ फुट तक होती है इसकी छोटी शाखाके अंतमें ६ से १५ इंच लम्बी बहुतसी सीकें लगती हैं उनके ६ से १३ तक पत्तोंके जोड़े लगते हैं पत्ते कटवां कंगूरेदार किनारेके और मुड़वां अनीके एक ओरसे कुछ चौड़े और एक ओर से तंग और हरे रंगके होते हैं । इसके सफेद पुष्पोंकी मंजरी लगती है उसमेंसे रात्रीमें मधु जैसी तीव्र गंध आती है । उसके बहुतसे हरे बीज लगते हैं वे पकनेपर पीले पड़जाते हैं । उनकी गिरी मीठी होती है । फलमें एक खाना और

एक बीज होता है इसके फलको मारवाड़ीमें “ निबोली ” कहते हैं इसके पुराने पत्ते सब गिर जानेके पहिले ही फाल्गुन चैत्रमें नवीन पत्ते निकल आते हैं । इसके एक प्रकारका गोंद लगता है जो कड़वा नहीं होता है और ठण्डे पानीमें भलीभांति गल जाता है, यह गोंद साफ उजला और कहरवेके रंगका होता है इसके छोटे २ टुकड़े होते हैं । नीमकी छाल और गोंद रंगतके काममें आते हैं ।

फूलने फलनेका समय— फाल्गुनसे वैशाख तक इसके पुष्प लगते हैं अषाढ़ श्रावणमें निबोलियां पकती हैं ।

प्रयोग—(१) इसके बीजोंमेंसे कड़वा, चरपरा, गहरापीला, नहीं उड़नेवाला और बहुत बुरे स्वादवाला तेल निकलता है । तेल निकालनेके लिये निबोलीमेंसे मींगीको निकाल उसको महीन कूटके पानीमें ओटानेसे तेल ऊपर तैर आता है या इसकी मींगीको घायीमें डालके पेरनेसे तेल निकल आता है (२) विगड़े हुए घावों पर यह तेल लगानेसे उनकी शिथिलता मिटकर वे मिटजाते हैं (३) स्त्रियोंका दूध बन्ध करनेके लिये नीमके पत्तोंका कल्क बनाके उनके स्तनों पर लेप करते हैं (४) नीमकी छालमेंसे एक कड़वा तत्व निकालते हैं जो ज्वर छुड़ानेमें बड़ा प्रबल है (५) जो ज्वर छुड़ानेवाली दूसरी औषधियां ज्वर नहीं छुड़ा सकें तो नीमकी छालका अष्टमांश या दशांश काथकर निरंतर रहनेवाले ज्वरको छुड़ानेके लिये हर घंटेमें देना चाहिये (६) फोड़े और त्वचाके रोगोंपर दुष्ट और दुर्गन्धयुक्त वायुका असर नहीं होनेके लिये नीमके पत्तोंका पुण्डिस बांधते हैं या नीमकी डाली उस मकानके दवाजेपर बांध देते हैं (७) बारीसे आनेवाले ज्वरको रोकनेके लिये इसकी छालका काथ दिनमें ३ बेर पिलाते हैं (८) नीमकी छालका काथ पिलानेसे ज्वर छूटनेके पीछेकी निर्बलता मिटती है और पेटके कीड़े मरते हैं (९) नीमकी अंतरछालके चूर्णकी फकी देनेसे बारीसे आनेवाला ज्वर छूटता है (१०) इसके बीजोंका तेल लगानेसे जूंएं, लीखें मरती हैं (११) पित्तीवालेके इसके तेलका मर्दन कराना चाहिये (१२) बच्चोंके ऐसे फोड़े कि जो नीचेसे हरे रहते हैं और ऊपर खुरंट आजाते हैं उनपर इस तेलको लगाना चाहिये (१३) थोड़े बेगवाले शीतज्वरको मिटानेके लिये नीमकी अंतरछालका काथ दिनमें २ बेर पिलाना चाहिये (१४) जो विगड़े हुए फोड़े दूसरी औषधियोंसे नहीं मिटते हैं उनपर नीमके

पत्तोंका पुल्टिस बांधतेहैं (१५) इसके तेलका गर्दन करनेसे त्वचाके रोग मिटतेहैं (१६) कोट और त्वचाके दूसरे रोगोंमें नीमके पत्तोंके ताजे रसका मर्दन करनेसे बहुत लाभ होताहै (१७) १२ वर्ष पर्यंत नीमके वृत्तके नीचे रहनेसे पित्तका गलित कुष्ठ मिटताहै (१८) नीमकी कोमल डालियोंसे लगातार दांतुन करनेसे मुखके कई रोग मिटजातेहैं मुख और श्वास शुद्ध और मीठा होजाता है (१९) नीमके पत्तोंको पीस उनकी छोटी २ टिकड़ियां बना मन्द आंचसे घीमें तलते २ जत्र व जलजावें तब निकाल देवें और उस घीमें बराबर मोंम डाल पिघलाके पानीसे भरेहुए बरतनमें डाल देवें, जब वह घी जम जावे तब उसको पानीपर से उतरके रख छोड़े । शीतकालमें इसको हाथ पैरों पर लगानेमे कोमल बने रहतेहैं और फटते नहींहैं (२०) नीमके पत्तोंको घीमें जला महीन पीस मोंममें मिलाके शिथिल पड़ेहुए फोड़ोंपर लगातेहैं (२१) नीमके तेलकी ३० बूंद से पौने चार मासे तक की मात्रा लेके ऊपर पान चानेसे श्वास मिटताहै (२२) नीमकी छालकी भस्मको बहुत बहनवाले फोड़ों पर लगाना चाहिये (२३) जिस ज्वरमें बांडटे चलते हों या पैरोंमें शीत आगया होवे तो उस दशा में नीमके तेलका मर्दन बहुत उपकारीहै (२४) विमूचिकामें भी इन दोनों उपद्रवोंको मिटानेके लिये इसके तेलका मर्दन बहुत उपकारीहै (२५) नीमकी जो कूट कीहुई ५ तोले अंतरछालको अढ़ाईपाव पानीमें आधे घंटे तक ओटा के छान लेवें, फिर उसी छालको उतनेही पानीमें ओटाके उसका पावभग पानी रखके छान लेवें, फिर इन दोनों काथोंको मिलाके उसमें भे पांच पांच तोले काथ दिनमें दो तीन बेर पिलानेसे अतिसार मिटताहै (२६) इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधनेसे और पत्तोंको ओटाके बफारा देनेसे फोड़ोंकी दाह मिटतीहै (२७) दुष्ट पृथ्वी, वायु जलादि और सड़ेहुए फलोंकी दुर्गंधसे जो ज्वर होता है उसको छुड़ानेकेलिये नीमकी छालका काथ पिलाना चाहिये (२८) नीम की छालका हिम, फांट या काथ यथा दोष पिलानेसे रुधिर शुद्ध होके फोड़े फुन्सी मिट जातेहैं (२९) इसके तेलको पानमें लगाके खिलानेसे या रास्नादि काथमें इसकी ३० बूंदें डालके पिलानेसे बांडटे और कई प्रकारके वायुके बेम मिटतेहैं (३०) गहरी शीतला निकल जाने पर इसके तेलको सब शरीर पर छुपड़ देनेसे बहुत उपकारहोताहै । इस काममें इसका प्रभाव तिल्लीके तेलसे या नारि

यलके तेलसे या कारबोलिक एसिडसे भी बहुत बढ़कर है (३१) त्वचाके ऊपर के मात्र प्रकारके छोट्टे या दृष्टिमें नहीं आनेवाले कीड़ोंको मारने या उनको दूर करनेके लिये नीमके तेलका मर्दन करना चाहिये (३२) विगड़ेहुए फोड़े या घावोंको नीमके पत्तोंके काथसे धोना चाहिये (३३) नीमके कोमल पत्ते पित्त सम्बन्धी विकारोंको मिटातेहैं (३४) नीमके तेलका मर्दन करनेसे खुजली मिटतीहै (३५) पुराना ज्वरातिसार मिटानेकेलिये नीमकी छालका काथ पिलाना चाहिये (३६) नीमकी कोंपल और कालीमिरचको घोट छानके पिलानेसे बारीसे आनेवाले ज्वरका वेग बन्ध होजाताहै (३७) इसकी छालके काथसे फोड़ेको धोनेसे जहरीली छूतका असर नहीं होताहै (३८) इसके कोमल पत्तोंको पीसके लगातार पिलानेसे कोढ़ मिटताहै (३९) इसकी कोमल कोंपलोंका वैंगनके साथ शाक बनाके खातेहैं (४०) इसके पत्तोंका वफारा देनेसे मोचकी और गिल्टियोंकी सूजन मिटजातीहै (४१) गठियाकी सूजन मिटानेके लिये नीमके तेलका मर्दन करना चाहिये (४२) इसके पत्तोंको घीमें भून पीस आवश्यकता होतो उनमें फिर घी मिलाके छीछड़ेदार घावोंपर और सड़ीहुई हड्डियोंपर लगातेहैं (४३) नीमके पुराने वृत्तमेंसे जो दूधिया रस निकलताहै उसका सेवन कानसे रुधिर शुद्ध होकर बल बढ़ताहै (४४) खोपरीपर रगड़ लगजानेसे जो घाव होजाताहै उसपर निंबोलीका तेल लगाना चाहिये (४५) नामूर और पीपवाले फोड़ोंपर इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधनेसे बड़ा लाभ होताहै (४६) नीमकी छालके काथके कुल्ले करनेसे या नीमका तेल लगानेसे मसूड़ोंके असाध्य रोग मिटतेहैं (४७) रात्रीमें नीमके नीचे सोनेसे ज्वर छूट जाताहै (४८) इसके पत्तोंकी भस्मको घीमें मिलाके उन चाट्टों पर लगातेहैं कि जो नीचेसे लाल रहतेहै और उनके ऊपर सफेद छिलकोंके कई पड़त जमे रहतेहैं (४९) नीमके पत्तोंके काथसे धोनेसे छालोंकी जलन मिटजाती है (५०) इसका तेल लगानेसे या इसके काथसे धोनेसे कच्चे खुरंट उतर जातेहैं (५१) कच्चे फोड़े पर इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधनेसे या तो बजल्दी पकजातेहैं या उनकी सूजन विखर जातीहै (५२) वैंगन या दूसरे शाकके साथ इसके पत्तोंको छोंकके या शाक बनाके खानेसे पेटके कीड़े मरतेहैं (५३) कोढ़ीके शरीर पर इसके तेलका मर्दन करनेसे बहुत उप-

कार होता है (५४) इसका तेल लगानेसे दाह मिटती है (५५) इसके पत्तों को कपड़े और कितान आदिमें रखनेसे उनमें कीड़े नहीं लगते हैं पत्तोंको वेर २ बदलते रहना चाहिये, क्योंकि इनमें कीड़ोंसे बचानेकी शक्ति कपूर जितनी नहीं है (५६) नीमका दूधिया रस नीममेंसे अपने आप निकलता है या युक्ति करके निकालते हैं। अपने आप निकलने वाला दूधिया रस महीन धार से निकलता है या उसकी वृद्धे २ गिरती हैं यह रस ४ से ७ सप्ताह तक ३ या ४ ठौरसे निकला करता है यह स्वच्छ सफेद और पतला होता है किसी २ नीममेंसे हरतीसरे चौथे वर्ष ३-४ वेर रस निकलके पीछे वह वृत्त सूखजाता है। जब नीमका मद निकलने वाला होता है तब उसमें से एक प्रकारका शब्द होने लगता है जब उसमेंसे मद बहना शुरू होता है तब वह शब्द बन्ध होजाता है (५७) मद निकालनेकी रीति—हरे एक वृत्तमेंसे दूधिया रस नहीं निकाला जासकता है। नदी नाले या तालाबके कनारे जो वृत्त अच्छे जवान और बड़े होते हैं उन वृत्तोंकी एक साधारण मोटाईकी ताजी जड़पत्रसे मिट्टी अलग करके उस जड़के वांचमें बेद करके उस ठौर नलिका लगाके अथवा उसकी गोलाईमेंसे आधी काटके उसके नीचे एक पात्र रख देते हैं उसमें महीन धारसे रस आने लगता है यह मदभी वैसाही गुणकारी है जैसाकी अपने आप निकलने वाला है इस रीतिसे बहुत कम मद निकलता है अर्थात् २४ घंटोंमें २ से ६ बोतल तक निकलता है (५८) नीमके इतने अंग औषधिके काममें आते हैं जैसे नीमकी जड़, पेठकी अंतरछाल कच्चेफल, तेल, बीज, पत्ते, पुष्प, गोंद और दूधयारम आदि। इस के पकेफलको मारबड़ीमें गुटका कहते हैं इनकी गीली गिर खानेके काममें आती है (५९) नीमके तेलमें मधु मिला उसमें बत्ती भिगोकर कानमें रखनेसे कानका पूय बध होता है (६०) इसके पत्तोंका बफारा देनेसे कानका मैल निकलके उसकी पीड़ा मिटजाती है (६१) नीमके पत्तोंको सम्पुटमें रख कपड़मिट्टी लगाके आग्निमें रखदेवें, जब उनकी भस्म होजाय तब निकाल उस भस्मको नींबूके रसमें खरलकर नेत्रांजन करनेसे खुजली और जलन आदि नेत्ररोग मिटते हैं (६२) पत्तोंका रस निकाल मीठे तेलमें मिलाके नाकमें टपकानेसे मस्तकके कीड़े मरजाते हैं (६३) नीमकी लकड़ीका दांतुन करनेसे दांतोंमें कीड़े नहीं पड़ते हैं (६४) नेत्रपीड़ा मिटानेके लिये इसकी कोमल

कोपलोंका रस निकाल निवायाकर जिस ओर पीड़ा हो उसकी दूसरी ओर के कानमें डालना या दोनों नेत्रोंमें हो तो दोनों कानोंमें डालना चाहिये (६५) इसके पत्तोंका २ मासे खार खानेसे पथरी गलजाती है (६६) नकसीर बन्ध करनेकेलिये इसके पत्ते और अजवाइन दोनोंको महीन पीसके कनपट्टियों पर लेप करना चाहिये (६७) पत्तोंका रस नेत्र में लगानेसे बांफनीका गलना और दाह मिटतीहै (६८) २ तोले कोमल कोपलोंको पीस छानके १५ दिन तक पीनेसे खुजली आदि त्वचाके रोग मिटतेहैं (६९) इसके फूल, फल और पत्ते, ये सब बराबर २ ले पीसके दो मासेसे लेना प्रारंभ करे, पीछे ६ मासे तक बढा लेना चाहिये इस रीतिसे ४० दिन तक लेनेसे सफेद कोढ़ मिटताहै (७०) इसकी ४ मासे छाल जोकूटकर २ तोले गुड़के साथ डेढ पाव पानीमें ओटा आधपाव रखकर पिलानेसे बन्ध हुआ मासिकवर्म फिर होने लग जाताहै (७१) इसकी छालका काथ पिलाने से सिकता और इच्च प्रमेह मिटताहै (७२) छालका काथ पिलानेसे शीतपित्त मिटताहै (७३) इसका शर्बत पिलानेसे तृषा मिटतीहै (७४) अत्यन्त तृषा को मिटानेके लिये इसके पत्तोंको मिट्टीमें मिला उसका गोला बना, उसको आगमें लालकर पानीमें बुझाकर उस पानीको पिलाना चाहिये (७५) नीम के २१ पत्ते और २१ साबित कालीमिरचों की महीन बल्लमें षोडली बांध उस को आधसेर पानीमें डाल, ओटा आधपाव रखकर दोनों समय ७ दिन तक पिलानेसे ज्वर छूटताहै (७६) जिस ज्वरमें दाह हो उसमें इसके कोमल पत्तों को नींबूके रसके साथ पीसके लेप करनेसे दाह मिटतीहै और ज्वर छूटजाताहै (७७) इसके पत्तोंके रसके फेनका लेप करनेसे दाह मिटतीहै (७८) पत्तों का केवल रस अथवा उसमें मधु मिलाके पिलानेसे पेटके कृमि मिटतेहैं (७९) इसके पत्तोंके रसमें मधु मिलाके पिलानेसे कामला रोग मिटताहै (८०) इसके फलोंके तेलका मर्दन करनेसे पक्षाघात मिटताहै (८१) इसके पत्ते और लोद को पानीसे पीस, रस निकाल, गुनगुना कर नेत्रोंमें डालनेसे वातज, रक्तपित्तज, अभिष्वंद आदि कई प्रकार के नेत्र रोग मिटतेहैं (८२) इसके पुष्पोंको छाया में सुखा उनमें बराबर कलमीशोरा मिला, पीसके अंजन करनेसे धुंध और फूली कटकके नेत्रोंकी ज्योति बढतीहै (८३) इसके और बेरीके पत्तोंको पीसके शिरमें

लगा ४ घड़ी पीछे धो डालनेसे बाल लम्बे बढ़ते हैं (८४) इसकी अंतर छाल को पीस अर्द्धोष्ण गाढ़ा २ लेप करनेसे जोड़ोंकी पीडा मिटती है (८५) इसके पत्तोंका खार लगानेसे कोढ़, दाद और खुजली मिटती है (८६) इसके पत्तोंको दहीमें पीसके लगानेसे दाद मिटता है (८७) इसके पत्तोंके कल्कमें घी मिलाके खानेसे शीतपित्त, उदरद, रक्तपित्त, व्रण, विस्फोटक और कंडू आदि रोग मिटते हैं (८८) नीमके १ मासे तैलकी एक महीने तक नित्य नस्य लेनेसे और उन दिनों में केवल गायका दूध पीने से बली और पलित रोग मिटता है (८९) नाकके रोगमें यह तेल मुंघाना चाहिये (९०) इसके रससे सिद्ध किये हुए घीका सेवन करनेसे पञ्चनीकटक रोग मिटता है (९१) इसके रससे वमन करानेसे पञ्चनीकटक रोग मिटता है (९२) इसके बीजों की मीठीके जलभांगरेके रसकी ७ या २१ भावना देके उनका तेल निकालकर उसकी नित्य नस्य लेनेसे और उन दिनोंमें दूध चांवलोंकी खीरका भोजन करनेसे बली पलित रोग मिटता है (९३) इसका रस घावमें डालनेसे उसके कीड़े मरजाते हैं (९४) जिस गांवके चारों ओर नीमके वृक्ष बहुत होते हैं उस गांवमें ज्वरादिक कई रोग बहुत कम हुआ करते हैं ।

संख्या (३०३)

(सं०) महानिम्बः, महोद्रेकः, कार्मुकः, केशमुष्टिः

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
वकाण	वकायन	वकान्य	वकाणी निंब	वोडानिम	भ्रक	पेद्मानु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
पिरुम्मरं	बेडूदवेड			Mella -Azedarach M. soapvirens	The Persian Lilac. Board tree.	

स्थान -- बकानके वृक्ष हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोये जाते हैं और अपने आप ऊगे हुएभी बहुत मिलते हैं ।

पाहचान—यह प्राय ४० फुट ऊंचा होता है । इसके पेदड़की गुलाई

६—७ फुटकी होती है यह सीधी और छोटी होती है इसके ऊपर डालियां बहुत फैली हुई होती हैं और इसकी छाल चौथाई इंच मोटी होती है । इस वृक्षके छोटे भाग कुछ रूपदार होते हैं । इसकी सीके ६ से १८ इंच लम्बी और उन पर आग्ने सामने ३ से ५ या ७ जोड़े पत्तोंके लगते हैं । इसके मधुगंधी पुष्प लगते हैं इसके फलकी मध्य रेखा आधेसे पौन इंच लम्बी होती है यह पके पीछे पीले रंगका होजाता है इसमें ५ खाने और ५ बीज होते हैं शीतकालमें इसके ३-४ महीने तक बिलकूल पत्ते नहीं रहते हैं फागुनसे वैशाख तक यह वृक्ष पत्तोंसे सघनघन होजाता है उस समय यह सुन्दर दीखने लगजाता है ।

फूलने फलने का समय—फागुनसे वैशाख तक इसके पुष्प लगते रहते हैं वसंत ऋतुमें फल पकते हैं जब तक इसके पत्ते नहीं आते तबतक फल लगे रहते हैं । उनको बुलबुल आदि कोई जन्तु नहीं खाते हैं । इसके गोंद जैसा कुछ भूरे रंगका चेषार गोंद लगता है जो दीखनेमें कैथके गोंद जैसा होता है इसके पत्तोंमेंसे एक प्रकारका नीला रंग निकाला जाता है इसके बीजोंमेंसे नहीं उड़नेवाला तेल निकाला जाता है जो नीमके तेलसे मिलता हुआ होता है और उसके गुणभी उससे मिलते हुए होते हैं यह औषधिके प्रयोगमें बहुत काम आता है ।

प्रयोग—(१) वकायन-शीतल, रूक्ष, कड़वी, ग्राही, कषेली, और चरपरी है । इसकी जड़की छाल, फल, पुष्प और पत्ते उष्ण और रूक्ष हैं (२) पेटमें जो तिल्ली और वृक्क आदि यंत्र हैं उनके बहावकी रुकावटको मिटानेके लिये इनका प्रयोग किया जाता है (३) स्नायुसम्बन्धी मस्तक पीड़ाको मिटानेके लिये इसके पुष्प और पत्तोंका पुलिटिस बांधाजाता है (४) इसके पत्तोंका रस पिलानेसे पेटके कीड़े मरते हैं (५) उसमें मिश्री डालके पिलानेसे मूत्रवृद्धि होती है (६) उसमें जोखार डालके पिलानेसे शर्कराशमरी मिटती है (७) अकलकरेका चूर्ण उम रसमें मिलाके पिलानेसे स्त्रियोंका मासिकधर्म शुद्ध होने लग जाता है (८) इसके रसको गर्भकर लेप करनेसे सर्दीकी सूजन मिटती है (९) इसका रस पिलानेसे वे सब उपद्रव मिटते हैं किं जिनसे सूजन पैदा होती है (१०) इसके पत्तोंका काथ स्त्रियोंके आवेशके रोगमें पिलाया जाता है (११) अतिसार मिटानेके लिये इसके पत्तोंका काथ पिलाते हैं (१२) इस काथमें सोंठ बुरकाके पिलानेसे पेटकी शूल मिटती है

(१३) इसके पत्ते और जालका काथ पिलानेमें कोठ और गंडमाला मिटती हैं, इन पर काथका लेप भी करना चाहिये (१४) इसके पुष्पोंका पुण्ड्रिक वांधनेसे घावोंके कीड़े मरतेहैं (१५) इसके पुष्पोंका पीसके लेप करनेमें फोड़े फुन्सी और त्वचाके खुजली आदि रोग मिटतेहैं (१६) इसके फलोंमें विष होताहै तब भी ये कोठ और गंडमालाकी चिकित्सामें काम आतेहैं (१७) इसके फलोंकी माला पहिरनेसे संक्रामक रोगोंका श्रम नहीं होताहै (१८) इसके बीजोंके चूर्णभी फकी लेनेमें गठिया मिटतीहै (१९) इसके बीजोंको खुवाणीके साथ पीसके लेप करनेमें गठिया मिटतीहै (२०) जब कोई एकाएक फैलनेवाला रोग पैदा होताहै उसको रोकनेके लिये टगयाजोंके और वरांडोंके इसके फलोंकी माला बांध देनेमें (२१) बकाणके वृक्षमें से भी एक प्रकारका दूधिया रस निकलताहै (२२) तिल्लोंके ऊपर इसके गोदका लेप करना चाहिये (२३) इसकी जड़का काथ पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहैं (२४) इसका स्वाद कड़वा और उत्प्लेद करनेवालाहै (२५) इसकी १० तोले तानी छालको सवा सेर पानीमें थोटा सा पात्र रखकर उसमें से सवा २ तोले हर तीसरे घंटे बच्चेको पिलाना चाहिये कि जबतक उसकी आंतों या आमाशय पर स्पष्ट पभाव दिखलाई न देने लगे, या ७ दिन तक सांभ सवेर इतना २ मात्रा पिलाके पीछे कोई विरचन देना, इससे किसी २ के कृमिनाशरूपनेका प्रभाव कम होताहै (२६) इसके सूखे फलोंको भिरकेमें पीसके पिलानेसे पिटाट और चुरणे (कड़ूदाने) आदि कई प्रकारके कीड़े पेटमेंसे निकल जातेहैं या मरजातेहैं (२७) इनको सिरकेमें पीस लेप करनेसे त्वचाके कृमि-सम्बन्धी रोग मिटतेहैं (२८) इसके फलकी गिाको खोपरेके तेलमें पीसके शिरके उन क्षतोंपर लगातेहैं कि जो बहुत उष्ण जल, घृत या तेलसे उत्पन्न हुए हों (२९) इसकी छालका शर्वत या द्रवसार फाल्गुन और चैत्रमें नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि इन दिनोंमें इसका दूधिया रस वृक्षके ऊपर चढ़ा करताहै इन महीनोंमें इसकी छालमें से निकाले हुए सार और जड़के काथसे या जड़के रससे बनाये हुए शर्वतमें मदकारी दोष रहतेहैं (३०) इसकी छाल, पत्ते और फलोंकी अधिक मात्रा लेनेसे एक प्रकारका विष चढ जाताहै जिस से मनुष्य अचेत होते मर जाताहै (३१) इसके ६ से ८ तक बीज पिलाने

खाली उष्णक, बाँड़े और हँजे जैसे लक्षण होने मनुष्य कभी मर जाता है (३२)
 गंजगोग मिटानेके लिये इसके बीजोंको कढ़वे तेलमें जलाके लेप करना चाहिये
 (३३) इसकी दो तोले छाल २ सेर पानीमें थोड़ा, तीन पाव पानी रख, उस
 में थोड़ा गुड़ मिलाकर तीन दिन तक पिलानेसे पेटके कीड़े मरते हैं (३४)
 इसकी छाल और सफेद कत्था, दोनों बराबर ले चूर्ण बनाके बुरकानेसे मुँहके
 छाले मिटते हैं (३५) इसके पत्तोंको पीसके लेप करनेसे मस्तक पीड़ा मिटती है
 (३६) पेटपर एरंडका तेल चुपड़ इसके पत्तोंको गर्मकर पेटपर बाँधनेसे पेटकी
 पीड़ा मिटती है (३७) बकानके पावभर पत्तोंमें २ तोले नमक मिला पीस
 भड़बेरकी बराबर गोलियाँ बनाके खिलानेसे बवासीर मिटता है (३८) बकान
 की मीमी और सोंफको पीस उसमें बराबर बूरा मिला दो मासेकी फकी देनेसे
 बवासीर मिटता है (३९) इसकी छालको छायामें सुखा कूट बत्ती बनाके
 योनीमें रखनेसे वह संकीर्ण होजाती है (४०) इसके पत्तोंको पीस टिकिया बनाके
 नेत्रोंपर बाँधनेसे पित्तमे पैदा हुआ अभिष्यंद मिटता है (४१) इसकी एक
 तोले कोमल कोंपलोंको घोट छानके पिलानेसे मासिक धर्ममें प्रमाणसे अधिक
 रुधिरका जाना बन्ध होजाता है (४२) इसके एकसे ७ तक बीज बड़ा २ के
 नित्य देनेसे नारू गल जाता है (४३) इसके बीजोंको चावल्लोंके पानीमें पीस
 घी मिलाके खानेसे बहुत समयका प्रमेह मिटता है (४४) इसकी जड़की छाल
 का कल्क गृधसीको मिटाता है (४५) इसके सारको पानीके साथ पीसके पिला
 नेसे गृधसी मिटती है ।

संख्या (३०४)

(सं०) सुरभि निम्बः ॥

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मीठानीम	मीठानीम	मिठोलिबड़ो				
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Murraya koenigii Bergera h.	The curry leaf tree	

स्थान—मीठेनीमें वृक्ष हिमालयमें रावीसे सिक्किम तक, आसाम, बंगाल, ब्रह्मा, दक्षिण हिन्दुस्थान और सीलोन आदि बहुत देशों होते हैं ।

पहिचान—इसका वृक्ष १२ से १५ फुट ऊंचा होता है इसकी पदर छोटी और गुत्ताईमें १८ इंच तक होती है इस वृक्षके हरेक भागमें दुर्गंध आती है इसकी छाल पतली, कुछ वैजनी और भूरेरंगकी होती है इसके एक सीक पर १० से २५ तक पत्तोंके जोड़े लगते हैं इसके सफेद पुष्प लगते हैं, इसका पका हुआ फल काले रंगका होता है उसके चेपदार गूदेमें बीज दौरे २ गड़े रहते हैं । फागुन और चैत्रमें इसके नवीन पत्ते निकलते हैं ।

फूलने फलनेका समय—चैत्र वैशाखमें इसके पुष्प लगते हैं, जेठसे पोषतक इसके फल पकते हैं, इसके बीजोंमें तेल निकाला जाता है इसके पत्तोंमें से भी अच्छी गंधवाला तेल निकलता है ॥

प्रयोग—(१) इसकी जड़ छाल और पत्ते बलबर्द्धक हैं और पेटकी शूल मिटाते हैं (२) इसकी छाल उत्तेजक है (३) इसकी छालको घिसके लेप करनेसे फफोले और खुजली आदि रोग मिटते हैं (४) इसकी जड़को घिसके विषैल जीवोंके दंशपर लगाते हैं (५) आमातिसार मिटानेके लिये इसके हरे कच्चे पत्ते खिलाने चाहिये (६) इसके पत्तोंको पीसके लेप करनेसे छोटी २ फुन्सियां मिटती है (७) इसके पत्तोंको पानीमें धोकर या मल छानके पिलानेसे वमन बन्ध होती है (८) इसके पत्ते थोड़े उत्तेजक हैं और पेटकी बादी मिटाते हैं (९) ज्वर मिटानेवाली दूसरी कड़वी औषधियोंके साथ इसके पत्तोंको ओटाके पिलानेसे ज्वर छूटजाता है (१०) इसके और प्यैपर मिण्टके पत्तोंकी चटनी बनाके खानेसे वमन बन्ध होती है (११) इसकी जड़के चूर्णको मधु और नागर बेलके पानके रसमें चटानेसे पित्त विकार मिटते हैं (१२) इसकी जड़के काथपर सोंठ बुरकाके पिलानेसे पेटकी बादीकी पीड़ा मिटती है (१३) इसके गीले या सूखे पत्ते कढ़ीमें छोंक देनेके काममें आते हैं ।

संख्य (३०५)

(सं०) निम्बूकं, वहिबीजं दीप्तः दंताघातः ॥


मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
कागदीनीन्	नीन्	कागदीलीन्	निन्, लिन्	कागजी लेन्	निन्	निम्ब पण्डु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
यन्निमिञ्च पट्टे	निम्बे हल्लु	लीमू	धीन्	Citrus Medica var 3 acida C. acida.	The sour lime.	

स्थान—नींबूके वृक्ष हिंदुस्थानमें सब ठौर बोये जातेहैं ।

पाहिषान—नींबूके पुष्प छोटे होतेहैं । इसका छिलका पतला या मोटा होताहै । जिसके पतला छिलका होताहै उसका कागज़ी नींबू कहतेहैं । और जिसका छिलका मोटा होताहै उसको “गूदडया नींबू” कहतेहैं । नींबूकी केसर चन्दनियां रङ्गकी होतीहैं । इसका रस बहुत खट्टा होताहै ।

प्रयोग—(१) नींबू-खट्टा, तीक्ष्ण, रोचक, दीपन, पाचक और अग्नि वर्द्धकहै (२) नींबूकी सिकंजी पिलानेसे पित्तकी वमन और दाह मिटतीहै (३) दुर्गंधसे पैदा होने वाले उपद्रवोंको रोकनेके लिये नींबूका सूघना बहुत अच्छाहै (४) मस्तकपर इसके रसका मर्दन करनेसे पागलपन मिटताहै (५) इसकी गिरको धूपमें सुखाके रोगीके तकियेके नीचे रखनेसे उसके शान्ति होजातीहै (६) स्त्रियोंके आवेशकेरोगसे बदेहुए हृदयके फड़केको कम करनेके लिये नींबूका सवा तोला रस पिलाना चाहिये (७) मच्छर और डांस आदि जीवोंके काटनेसे जो दाह, खुजली और दाफड़ हो जातेहैं उनको मिटानेके लिये नींबूका ताजा रस पिलाना चाहिये, (८) नींबूका शर्बत या रस पिलानेसे पित्तकी वमन और तृषा मिटतीहै (९) नींबूकी दो फाँकों कर एक २ फाँकको गर्म तवेपर तपा तपा के कनपटियोंपर एक घड़ीभर सेक के लिये गर्मीकी मस्तक पीड़ा मिटतीहै (१०) नींबूके दो भागकर एक भागमें पीलेपीतुई कालीमिरच और सैधानमक भरे और दूसरे भागमें मिश्री भरे फिर दाँवोंको गर्म करके चूसनेसे भादवे और आसोजमें आनेवाला आर्त्तवज्वर जिसमें पित्तके वमन आंतहों छूट जाताहै (११) नींबूके रसको लोहेकी खरलमें लाहेके दस्तेसे घोटते २ जब काला पड़जावे तब नेत्रांजन या

नेत्रके आसपसे पतला २ लेप करनेसे नेत्र पीड़ा मिटतीहै (१२) नींबूका शर्वत पिलानेसे पित्तज्वर छूटताहै (१३) इसके रसमें आंवलोंको पीसकर बालोंमें मलनेसे उनका गिरना बन्ध हो जाताहै और लम्बे बढ जातेहैं (१४) प्रतिदिन दादकी खुजलकर उसपर इसका रस लगानेसे दाद मिटजाताहै (१५) इसका रस गर्मीकी मंद्राग्निको मिटाताहै (१६) इसका रस नेत्रमें लगानेसे कामला मिटताहै (१७) इसके शर्वतमें दुगुना पानी और लौंग मिरच डालके पीनेसे अरुचि मिटतीहै (१८) इसके रसमें हरे काचकी चूड़ीको महीन पीसके अंजन करनेसे फूली और जाला कटताहै (१९) इसका रस विच्छूके दशपर टपकानेसे उसका विष उतरजाताहै (२०) इसका शर्वत रुधिरकी दाह और विदग्ध दोषोंको मिटाताहै (२१) इसके ३ छटांक रसका सेर भर बूरमें शर्वतबनाके वायुकी वमन वध करनेके लिये पिलाना चाहिये (२२) इसके रसमें बूरा मिलाके मस्तक पर लेप कर दो प्रहर पीछे धोडालनेसे खोरा मिटताहै (२३) इसका और प्याजका पोने दो तोला रस मिलाके १४ दिन तक पिलानेसे तिखी मिटताहै परन्तु उनदिनोंमें दाल चावल आदिका द्रव भोजन करना चाहिये (२४) इसके बीजोंकी ६ मासे मींगी और ८ मासे सैधनमककी फकी देनेसे विच्छूका विष उतरताहै (२५) नींबूके कईतरहके अचार बनाये जातेहैं और कईतरहके अचारोंमें इनके रसकी खटाई डालतेहैं ।



संख्या (३०६)

(सं०) करुणाः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैप्पीड़ा आतेहैं ।
करसो	कन्ना		एडलिवू	करुना लेबुरगाल		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरवी	फ़ारसी	लैटिन		The lemon.
				Citrus Medica. Var 2 Lemonum C Aurantium Var Limnum		

स्थान—कच्चा हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोया जाताहै कच्चेके छिलके को दबानेसे या भभके में अर्क खींचनेसे उसमें से जो एक प्रकारका तेल निकलताहै उसको *Essence of lemon* एसैन्स आफ लीमन कहतेहैं ॥

प्रयोग—(१) यह उष्णहै कफ, वायु, आम और पेदके रोगोंको मिटाताहै कच्चेके तीन भाग विशेष करके काममें आतेहैं, एक तो छालका बाहिर का भाग, दूसरा छालका तेल और तीसरा पके हुए फलोंका रस (२) इसकी छाल पेटकी शूल और वादीको मिटातीहै (३) इसके शर्बतको जलमें मिलाके पीनेसे शतिलता हो जातीहै (४) निद्रालानेवाले तीक्ष्ण विषोंको उतारनेके लिये इसका रस पिलातेहैं (५) विषैल जीवोंके काटनेसे जो विष चढ जाताहै उसको उतारनेके लिये इसका अर्क पिनातेहैं (६) इसके रसमें कुनैन घुरकाके पिलानेसे पित्तज्वर और बारीसे आनेवाला ज्वर छूट जाताहै (७) सायंकालको इसका ताजा रस पिलानेसे वह मंदाग्नि मिटतीहै कि जिसमें भोजन करनेके पीछे उल्टी होजाया करतीहै (८) इसके रसमें जोखार और मधु मिलाके पिलानेसे छातीकी पीड़ा, गृध्रसी, कटिशूल और कूले के जोड़की पीड़ा मिटतीहै (९) २॥ तोले नींबू के तिजावमें १६ गुना पानी मिला उसमें कुछ वूंदें कच्चेके तेलकी ढालके इसके रसकी ठौर काममें ला सकतेहैं (१०) कच्चेका रस जल्दी विगड़ जाताहै इसलिये इसके रसको तुरन्त काममें लेलेना चाहिये, इसको बहुत दिनों तक नहीं विगड़ने देनेकी सबसे उत्तम रीति यहहै कि कच्चेका रस निचोकर उसको कुछ देर तक पड़ा रहने देवें जब उसका जमजानेवाला पदार्थ अलग होजाय तब उसको कागज़में छान के काचकी शीशीमें नाली तक भर देवे और उसके ऊपर वादामका या टसस मीठा तेल तिरा देवे, अथवा बोटलोंको ओटते हुए पानीमें १२ मिनट फकी सेक के फिर उनके काक लगाया जावे तो और भी उत्तम है, अथवा हल्के भागमें पीनेका पानी उड़ाके रसको गाढा कर लेवे, या रसका ऐसी सर्दीमें भरे फिर दानेसे इसके पानी का भाग जम जावे और केवल अर्क रह जावे, तबज्वर पाहले से भी अधिक बलवान् हो जाताहै (११) इसकी जड़की छालका काथ पिलाने से ज्वर छूटताहै (१२) इसके बीजोंकी फकी देनेसे

कीड़े मरते हैं (१३) इसका रस और वायु के लगाने से खुजली मिटती है
(१४) कन्ने का अचार बनाके खिलाने से तिल्ली कटती है ।

संख्या (३०७)

चकोत्रा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
चकोतरा	चकोत्रा		पपनस		चकोतरा	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Citrus decumana.	Paradise apple. 2 The sick- dock Fumole Pomepinoe The forbidden fruit	

स्थान—ये बंगाल दक्षिण हिन्दुस्थान और संयुक्त प्रदेश आदि देशोंमें होते हैं ।

पाहिचान—इस वृक्षकी ऊंचाई ३०-४० फुटकी होती है । इसके बड़े पत्ते ६ से ६ इंच तक लंबे होते हैं इसके बड़े और सफेद पुष्प लगते हैं । चकोत्रा बहुत बड़ा और गोल होता है, कभी २ प्रांच सेरसे दश सेर तक तोलमे होजाता है इसका खिलका चिकना और थोड़े पीले रंगका होता है, चकोत्रे दो प्रकार के होते हैं एककी गिर कुछ सफेद और दूसरेकी कुछ लाल होती है । इनकी गिर खट्टी होती है देशकाल और पृथ्वीके कारणसे चकोत्रे छोटे बड़े भी होजाते हैं इस वृक्षके वारह महीने ही फल लगते रहते हैं, पुष्प, कच्चे और पके फल, एक साथ लगे रहते हैं ॥

प्रयोग—(१) चकोत्रा शरीरको पुष्ट करने वाला और शीतल है (२) इसकी छालमें शकर, खट्टा तिजाव और बहुतसा सुगंधित तेल होता है इसके पत्ते अपस्मार, बिसूचिका और सूखी खांसीमें बहुत उपकारी हैं ।

संख्या (३०८)

(सं०) श्वेतनिर्गुण्डी, सिन्दुवारः, सुरसः, सच्छकः ।

गन्वाही	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलगी
सभालू	संभालू	नगड्य नगोंड.	निर्गुडी	निर्गि दा- गाछ	सम्हालू	तेल्लवाविली
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
वैदिक	विठ्ठिक		पगनकिश्त	Jastica G. n. u. s. s. G. Vulgaris.		

स्थान—सम्भालूके वृक्ष हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर होते हैं ।

पहिचान—सम्भालू नीले और पिलास लिये हुए नीले पुष्पोंके भदसे दो प्रकारकी होती है । यह रंगतके काममें आती है ॥

प्रयोग (१) सफ़ेद निर्गुडी-कड़वी, उष्ण, रूक्ष, चरपरी, कपेली और अग्नि-वर्द्धक है (२) इमकी जड़ बलवर्द्धक, ज्वर नाशक और सूखी खांसीको मिटाती है (३) इसके पत्ते मृगधयूक्त, चरपरे, बलवर्द्धक और कीड़े मारनेवाले हैं । (४) वादी मिटानेवाली कई आपथियाक इसके पत्तोंके रसकी भावना देके गोलियां बनाते हैं (५) इसके पत्तोंके काथपर पीपलका चूर्ण बुरकाके पिलानेसे प्रतिशयायका ज्वर, मस्तकका भारीपन और कम सुनना मिटता है (६) मस्तकपीडा मिटानेके लिये इमके पत्तोंसे तक्रिया भरके मस्तकके नीचे रखना चाहिये (७) इसके पत्तोंके रसका घावपर लेप करनेसे उसमेंसे सड़ताहुआ पीप निकलना बन्ध होजाता है और कीड़े मरजाते हैं (८) इमके पत्तोंके रसका तेल बनाकर लगानेसे हड्डीके जखम और गंडमालाके फोड़े मिटते हैं (९) यह पीडा मिटानेवाली, मूत्रवर्द्धक और मासिकधर्मका शुद्ध करनेवाली है (१०) इसके बफारेसे या इसके ओटाये हुए जलमें बिठा रखनेसे कमरके नीचेके भागकी वादीकी पीडा मिटती है (११) काला राधेर आदि कहीं एकत्र होगये हों उनको बिखेरनेके लिये इसके पत्तोंको सेक वांधने चाहिये (१२) तेज गाठयासे जोड़ों में पित्तशोथ होगया हो उस भागमें फेके लिये इसके पत्तोंको ओटाके जवतक मूजन न मिटे तबतक दिन भरे फिर दोरे वांधना चाहिये (१३) स्त्रियोंके बालक होनेके पीछे चैवज्वर पाहैतो इसके पत्तोंके काथसे स्नान कराजा चाहिये (१४) इसक पत्ताक चूर्णकी फकी जलके साथ देनेसे बारी से आनेवाला ज्वर

छूटाहै (१५) इसके फल के चूर्णकी फकी देनेसे स्नायु और मय्यक सम्बन्धी रोग मिटतेहैं (१६) जिस स्त्रीका कष्टसे मासिकधर्म होताहो या बहुत कम होताहो उसका इसके बीजोंके चूर्णकी फकी देनेसे मासिकधर्म ठीक होने लगजाताहै (१७) इसकी जड़ कड़वी और ज्वरमें हिनकारीहै (१८) इसके पत्तोंके रसका लेप करनेसे त्वचाके रोग और मजन मिटतीहै (१९) इसके सूखे पत्तोंका धूम्रपान करनेसे मस्तकपीडा और प्रतिश्याय मिटतीहै (२०) इसके पत्तोंका काथ पिलानेमें ज्वर छूटाहै (२१) इसके पत्ते, लहसुन, चावल और गुड इन सबको पीस गोली बनाके देनेसे गठिया मिटतीहै (२२) इसके पत्तोंको आटाके बफारा देनेसे ज्वर, प्रतिश्याय और गठियाके रोग मिटतेहैं (२३) इसके सूखे फलोंकी फकी देनेसे भीड़े मरतेहैं (२४) इसके पत्तोंको आगपर नपाके बांधनेसे मस्तकपीडा मिटतीहै (२५) इसके पत्तोंको पीसके लेप करनेसे नलाटकी पीडा मिटतीहै (२६) इसके पत्तोंको कूट टिक्रिया बनाके कनपटीपर बांधनेसे मस्तकपीडा मिटतीहै (२७) इसकी जड़ और पत्ते पसीना लानेवाले, मूत्र और बलबढाने वालेहैं (२८) इसके पंचांगके रससे तेल बनाके लगानेसे दृष्टव्रण और नाड़ीव्रण मिटतेहैं (२९) इसके पत्तोंका ताजा रस कानमें डालनेसे कान के कीड़े मरजातेहैं (३०) इसकी जड़ बालकके गलेमें लटकानेसे दांत गुगमतासे निकल आतेहैं (३१) इसके पत्तोंके रससे तेल बना गुनगुना २ मल कर ऊपर इसीके पान बांधनेसे जोड़ोंकी पीडा मिटतीहै (३२) इसके बीजोंको दांत निकलनेके समय बालकके गलेमें लटकानेसे दांत जल्दी निकलतेहैं (३३) इसके पत्तोंको गर्म करके बांधनेसे बढ बिखर जातीहै (३४) इसके काथमें पीपलका चूर्ण बुरकाके पिलानेसे कफज्वर छूटाहै (३५) इसकी जड़को पानीमें घिसके नस्य देनेसे गंडमाला मिटतीहै (३६) इसका रस लगानेसे कीड़े मरजातेहैं (३७) पहिले थोडा २ घी तीन दिन तक घिालाके फिर इसका स्वरस पिलानेसे नारू मिटतीहै (३८) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे उरुस्तम्भ और गृध्रसी मिटतीहै (३९) इसका रस और काथ पिलानेसे वातव्याधि मिटतीहै (४०) इसको और मूसली कंदको चिगलनेसे जीभकी पीडा मिटतीहै (४१) निर्गुडीको पीस कर नाभि, वास्त और योनी पर लेप करनेसे मुखसे प्रसव हो जाताहै ।

संख्या (३०६)

(सं०) नीलनिर्गुंडी, नीलसिन्दुकः, नीलपुष्पी, नीलिका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	भरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
निर्गुंडी नेगद	नीलसन्हालू	नीळानगडय	काळीनिर्गुंडी	नीलानिशि- न्दा	संभालू	नल्लवाविलि
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
करप्पुनाञ्चि	करि-लाकि	असलक अमयद	पंजनकिश्त गियाह	<i>Vitex Negundo</i> <i>V arborea</i>		

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें बंगालसे सीलोन तक सब प्रान्तोंमें सब ठौर बाग और हजरोंमें होती है ।

पहिचान—इसका भाङ्ग २ से ४ फुट ऊंचा होता है । इसका पेड़ सदैव हरा रहता है, इसके पत्ते तूरके पत्तों जैसे होते हैं, एक एक डंठलपर पांच २ पत्ते होते हैं, जो लम्बे, ऊपरसे नीले और नीचेसे सफेद होते हैं । इसके पत्ते और कोमल कोंपलोंको मलनेसे उनमें से तीव्रगंध आने लगती है, यह दो प्रकार की होती है एक सफेदपुष्पोंकी और दूसरी नीले पुष्पोंकी फागुनसे वैशाख तक इसके पुष्प लगते हैं ।

प्रयोग—(१) नीली निर्गुंडी—तिक्त, रूक्ष, उष्ण, कपेली, चरपरी और सूच्य है (२) इसके पत्ते और कोमल कोंपलोंका काथ पिलानेसे पुरानी गठिया मिटती है (३) इसके पंचांगके काथसे ज्वरका आना बन्ध होजाता है (४) इसके पत्तोंसे तेल बनाके लगानेसे वे फुन्सियां मिटती हैं कि जो शरीरमें किसी किसी ठौर बहुतसी पास २ हो जाया करती हैं और बहुधा आपसमें मिल भी जाती हैं (५) पत्तोंका काथ पिलानेसे स्नायु सम्बन्धी मस्तकपीड़ा, पक्षाघात और अर्दित रोग मिटता है (६) ताजे पत्तोंका स्वरस कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा मिटती है (७) मस्तकके बायें भागमें पीड़ा होवे तो दहनी नकतोड़ीमें और दहने भागमें पीड़ा होवे तो बाईं नकतोड़ीमें इसके स्वरसकी पांच २ बूंदे पांच २ घंटेके अंतरसे चार पांच बेर डालनी चाहिये (८) इसकी जड़ कमरमें बांधनेसे सब प्रकारके ज्वर छूटते हैं (९) एक तोला निर्गुंडी गायके मूत्रमें

पीसके पीनेसे श्वास, कास और शीतांगवायु मिटती है (१०) एक तोला नि-
गुंडी गौघृतके साथ खानेसे कफ, पित्त और वायु मिटती है (११) १४ दिन
तक मीठे तेलके साथ इसका सेवन करनेसे ८४ प्रकारकी वायु मिटती है (१२)
इसके पत्त पीसके दंशपर लगानेसे कुत्तेका विष उतरता है ।

संख्या (३१०)

(सं०) नीलमणिः, सौरिरत्नं, नीलाश्मा, सुनीलकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
नीलम	नीलमणी	नीलम कालु नग	नीरुपाणि	नीलवर्णमनि	नीलम	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Saffrus.	Sapphire	

नीलमके गुण (१)—यह कड़वी और उष्ण होती है श्वास, काम, त्रिदोष,
विषमज्वर और अर्शको मिटाती है । वीर्य और अग्निको बढ़ाती है ।

संख्या (३११)

(सं०) नीली, काला, क्लीतकिका, रञ्जनी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
नील	नील	गळी	लघुनीली	नीलगाछ	नील	नीलिचेट्टु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
नीली	नीलीगिड़			Indigofera tinctoria.	The indigo plant.	

स्थान—यह पंजाबके दक्षिण और पूर्वके भागमें, बंगाल, सिन्ध, दक्षिण
हिन्दुस्थान और राजपूताना आदि कई देशोंमें बहुत बर्द्ध जाती है ।

पहिचान—इसका शुल्म छोटा होता है इसकी ऊँचाई प्रायः दो हाई फुट होती है इसकी ३, ४ इंच लम्बी, सीधी, सोंकपर ४-६ जोड़े पत्तोंके लगते हैं जो सूखनेपर काले पड़जाते हैं। कुछ नीले गुलाबी रंगके २०-२० पुष्पोंकी मंजरियां लगती हैं। एक हेढ़ इंच लम्बी, मोटी, कुछ गोल और सीधी फलियां लगती हैं। इसके बीजोंमें से तेल निकाला जाता है।

प्रयोग— (१) नील-रेचक, बड़वी, उष्ण, चरपरी, और मारक है। (२) इसका सत अपस्मार और ग्नायु सम्बन्धी उपद्रवमें दिया जाता है (३) खांसीमें इसको मधुके साथ चटाते हैं (४) यह घावोंके मग्ममें मिलाया जाता है (५) मस्तिष्कके पुराने रोगोंमें इसका प्रयोग किया जाता है (६) धालुओंके विषको उतारनेके लिये यह एक मुख्य उपाय है (७) नीलके पत्तोंका लेप करनेसे बाल बढ़ते हैं (८) पेटके ऊपर इसका लेप करनेसे अफारा और सूत्रायात मिटता है (९) अग्निसे या और किसी प्रकारसे जलेहुएकी दाह मिटानेके लिये इसका लेप करते हैं (१०) संखियेका विष उतारनेके लिये इसकी जड़का काथ पिलाते हैं (११) इसके ताजे पत्तोंके रससे तेल बनाकर लगानेसे अर्श मिटता है (१२) इसकी जड़को कानमें बांधनेसे सन प्रकारकी ज्वर छूटजाती है।

संख्या (३१२)

(सं०) पटोलः अमृतफलं, पाण्डुकलः, बीजगर्भः।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
पटोल	परवल	कड़वापटोल	कड़ू पड़वल	पटोल	परवल	चेति पोटली
द्राविडी	कर्नाटकी	अग्नी	फ़ारसी	लैटिन	अग्नेजी	
कोम्बुपुडल	कैपडल			<i>Trichosanthes cucumerina</i> <i>T. Incinlosa</i>		

स्थान—परवलकी बेलें हिंदुस्थान और सीलोनमें कई ठौर होती हैं।

प्रयोग—(१) परवल-कड़वा, चरपरा, उष्ण, भेदक, पाचक, अग्निवर्द्धक ज्वरनाशक और सारक है (२) इसकी कोमल छोटी डालियाँ और सूखे हुए फलके छिलके बहुत कड़वे और सारक होते हैं (३) ये आम

शय की पीड़ा मिटाते हैं। इनका पांच पांच तोले काथ दिनमें दोघेर देना चाहिये (४) आमाशयके उपद्रवोंको मिटानेकेलिये इसके बीजोंका प्रयोग किया जाता है (५) इसके बीजोंके चूर्णकी फकी देनेसे आंतोंके कीड़े मरते हैं (६) चिरायतेके अर्कके साथ इसके बीजोंकी फकी देनेसे ज्वर छूट जाता है (७) इसकी कोमल टहनियां और फलके सूखे छिलकेको बूरेके साथ ओटाक पिलानेसे पाचन शक्ति बढ़ती है (८) इसके पत्तोंका अर्क बाधक है (९) इसकी जड़ रेचक है (१०) इसकी डंडीका काथ पिलानेसे सूखी खांसी तर होजाती है (११) इसके पंचांग, सोंठ और चिरायतेको ओटा, मधु मिलाके पिलानेसे ज्वर छूटता है (१२) यह हृदयका बल बढ़ाता है (१३) इसके पत्तोंको ओटा मधु मिलाके पिलानेसे रुधिर शुद्ध होता है (१४) यकृत या सब शरीरपर इसके पत्तोंके अर्कका मर्दन करनेसे निरन्तर रहनेवाला ज्वर छूट जाता है (१५) इसके पत्ते और फलके रसका मर्दन करनेसे यकृतमें जमा हुआ रुधिर विखर जाता है (१६) इनके रसका ललाट पर लेप करनेसे मस्तक पीड़ा मिटती है (१७) इसके पके हुए फलोंका अचार बनाया जाता है। वह बहुत कड़वा होता है इसलिए उसको अधिक नैरोग्यकारी मानते हैं (१८) इसका स्वरस लगानेसे इन्द्रलुप्त मिटता है (१९) पटोल नीमकी छाल और मैनफलका काथ बना उसमें मधु और सैधानमक मिलाके पिलानेसे वमन होके अम्लपित्त मिटता है (२०) इसके पत्तोंका यूष बनाके पिलानेसे पित्त और कफज्वर छूटता है (२१) इसके फलोंके यूषसे वातके रोग मिटते हैं (२२) मलहटीके साथ इसका काथ बनाके गुदाको धानेसे अतिसार मिटता है (२३) इसके कल्कसे इसीकी बराबर घी बनाके सेवन करनेसे कफपित्तकी वमन बन्द होती है (२४) पटोल और सोंठका कल्क बना उसमें बराबर घी मिला, घी सिद्ध करके सेवन करनेसे कफ और पित्तकी वमन मिटती है (२५) पटोल और धनियेका यूष बनाके पिलानेसे पित्त, कफज्वर छूटता है (२६) पटोल और अदरकका काथ पिलानेसे पित्त और कफज्वर छूटता है।

संख्या (३१३)

(सं०) पटोलिका, स्वादुपटोली, ज्योत्स्ना, जाली ।

माग्वाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
परवक	मीठापटोल	मीठापटोळ	पडवली	स्वादुपटोल	पटोली	कोम्मुपोट्ल
द्राघिड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
कोम्मुपुट्ल	पडवल			Trichosanthes distca.		

स्थान— परवलकी बेल उत्तर हिन्दुस्थानमें पंजाबसे आसाम और पूर्वी बंगाल तक होतीहै। इसके कच्चे फलका रंग हरा और पकनेपर पीला या नारंगी हो जाताहै।

प्रयोग—(१) मीठापरवल—मधुर, रोचक, ज्वरनाशक, पौष्टिक, दीपन और पाचनहै (२) इसके पत्ते और धनियेका काथ पिलानेसे पित्तज्वर छूटताहै। यह काथ सारकहै (३) इसकी जड़ बहुत रेचकहै (४) इसकी जड़का काथ पिलानेसे जलंधर मिटताहै (५) इसके अंकुरोंका काथ बलवर्द्धक और ज्वरनाशकहै (६) इसके कच्चे फलोंका ताजा रस ठंडा और सारकहै (७) रुधिरशुद्ध करनेवाली औषधियोंके साथ इसके कच्चे फलका ताजा रस दिया जाताहै (८) जिस जगहके बाल उड़गये हों वहां इसके पत्तोंका ताजा रस लगाना चाहिये (९) इसकी जड़के कंदका भाग तीव्र विरेचकहै (१०) इसकी बेल कड़वी और निरोगतादायकहै (११) इसके फलका सेवन करनेसे कोढ़ मिटताहै (१२) इसके पत्तोंको आटेमें लपेट धी में तलकर खानेसे बल बढ़ताहै (१३) ज्वर छूटनेके पीछेकी निर्वलता मिटाने के लिये इसके फलोंका शाक और अचार खिलाना चाहिये। इसके फलों का शाक और अचार बहुत अच्छा बनताहै।

— ०० —

संख्या (३१४)

(सं०) पत्तंगं, कुचन्दनं, पट्टरंजनं, पत्रांगम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजावी	तैलड़ी
पतंग	पतंग	पतंग	पतंग	वकमूकाष्ट	वकग	सेपमानु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
शुम्गर	पतंग			Castalpinia sappan	Sappan or sampooon wood	

स्थान—पतङ्ग के वृक्ष मध्य हिन्दुस्थानमें बोये जातें हैं । और पूर्वी और पश्चिमी मायट्टीपमें मिलते हैं ।

पहिचान—इसकी लकड़ी, फलियों और छालमें से लाल रङ्ग निकाला जाता है । इसकी जड़मे से पीला रंग निकाला जाता है ।

प्रयोग—(१) इसकी लकड़ीका काथ पिलानेसे मासिकधर्म शुद्ध होने लगता है (२) पेटके भीतरकी सूजनको मिटानेके लिये इसका काथ पिलाते हैं और घिसके ऊपर भी लेपकरते हैं (३) इसका हिम या फांट पिलाने से रुधिर शुद्ध होता है (४) अतिसार और आमातिसार मिटाने के लिये इसके काथ पर अतिसका चूर्ण बुरकाके पिलाते हैं (५) शक्कर और मधुके साथ इसका लेपकरनेसे पित्तका मुखरोग मिटता है (६) यह तिक्त, शीतल, रूक्ष, अम्ल, मधुर और कड़वा होता है (७) वातपित्त, उन्माद, ज्वर, विस्फोट, मूत्रकृच्छ्र, कफकी पथरी, रुधिरविकार, भूतवाधा और व्रण को मिटाता है (८) शरीरके रंगको सुधारता है । इसमें उत्तम सुगंध होती है ।

संख्या (३१५)

(सं०) पद्मकं, केदारजं, पद्मकाष्ठं, शीतवीर्यं ।


मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजावी	तैलड़ी
पद्माक(ख)	पद्माक(ख)	पद्मकाष्ट	पद्मकाष्ट	पद्मकाष्ट	पद्माख	पद्मपुचेववा
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	पद्मक			Prunus Puddum P. cerasoides	The wild cherry of the Himalaya.	

स्थान—पद्माकके वृक्ष हिमालयमें गढ़वालसे सिक्किम और भूटान तक होते हैं।

पहिचान—जल, वायु और पृथ्वीके कारणसे यह वृक्ष कहीं साधारण उंचाई का और कहीं बड़ा होता है, वसंतऋतुमें इसके पत्ते गिर जाते हैं, इस वृक्षके एक प्रकार का गोंद लगता है, इसके बीजोंमें से कड़वं वादाम जैसा तेल निकलता है।

फूलने फलनेका समय—आश्विन और कार्तिकमें इसके पुष्प लगते हैं और वसंतऋतुमें इसके छोटे फल लगते हैं जिनमें पीली, थोड़ी नागंजी या कुछ लाल गिर निकलती हैं।

प्रयोग—(१) पथरी और मूत्रके साथ जो चमकती हुई रेत निकला करती है उसका मिटानेके लिए इसकी गिर काममें लाई जाती है (२) पद्माख शीतल, कषेला, कडवा, पचनेमें हल्का और वातलहै, त्रिसर्प, दाह, विस्फोटक कुष्ठ, कफ, रक्तपित्त, वमन, अरुचि, तृषा, ब्रण, मोह और भ्रमको मिटाता है और गर्भ स्थापन करता है।



संख्या (३१६)

(सं०) पनसः, कंटकिफलः, अपूपफलदः, स्थूलकंटफलः ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तेलंगी
कटहल	कटहर	फणस	फणस	काँटोल	कटहल	पनसचट्टु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
पेलौप्पळ	हलसुमर			Artocarpus integrifolia.	The jack fruit tree.	

स्थान—कटहरके वृक्ष हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोये जाते हैं, इसके वृक्ष महाद्वीके जंगलोंमें बोये हुए और त्रिन बोये हुए दोनोंही प्रकारके मिलते हैं।

पहिचान—इसका वृक्ष ४०-५० फुट ऊंचा होता है, इसकी पेड़ छोटी खड़ी और मोटी होती है, इसकी छाल बहुत मोटी और उसपर गहरी दरारें होती हैं। इसकी नई डालियोंके कड़े हरे होते हैं, इसके पत्ते ऊपरसे चिकने और नीचेसे खरदरे होते हैं, इसका फल बड़ा, कुछ लम्बा और गिन्दार होता है,

पाहिचान—इसका लुप दो प्रकारका होताहै एकके नीले, पुष्प और दूसरे के लाल पुष्प लगतेहैं । लाल पुष्पके पित्तपापड़ेमें गुण अधिक होताहै ।

प्रयोग—(१) पित्तज्वरको मिटानेकेलिये पित्तपापड़ेका काथ पिलाना चाहिये (२) ज्वर मिटानेवाले कई काथोंकी औपघ्रियोंमें पित्तपापड़ा मिलाया जाताहै (३) कामलासोशमें पित्तपापड़ेका फांट पिलातेहैं (४) इसके पत्तोंके रसका लेप करनेसे हथेली और पगतलीकी दाह मिटतीहै (५) इनके रसमें दूध और शक्कर मिलाके पिलानेसे पाकम्थलीकी दाह मिटतीहै (६) दूषित जल वायु पृथ्वी आदिके कारणसे जो ज्वर होताहै उसको मिटानेकेलिये पित्तपापड़ा, कटेली और गिलोयका काथ पिलाना चाहिये (७) पित्तपापड़े और वायविडंगको आटाके पिलानेसे कीड़े मरतेहैं (८) धनिये और पित्तपापड़ेका काथ पिलानेसे जीर्णज्वर छूटताहै (९) इसका अवलेह वनाके चटानेसे खुजली आदि त्वचाके रोग मिटतेहैं (१०) इसका अर्क पिलानेसे खुजली मिटतीहै । (११) इसका काथ पिलानेसे पित्तकी वमन बन्ध होतीहै (१२) इसके काथ में मधु मिलाके पिलानेसे वमन बन्ध होतीहै (१३) पित्तपापड़ा शीतल, तिक्त, वातल, लघु और पाकमें चरपरा है पित्त, कफ, रक्तद्राह, अरुचि ज्वर, मद, और ग्लानिको मिटाताहै ।

संख्या (३१६)

(सं०) पलाण्डु, नीचभोज्य, सुकन्दकः, यवनेष्टः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
कादा	प्याज	हुंगळी	कादा	पेंयाज	गडा	उल्लिगड्ड
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
वेंगायं	ईरुल्लि	बसल	प्याज	Allium Ceps.	Onion	

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें सबठौर बोयाजाताहै परन्तुबड़े शहरोंके आस पास बहुत बोया जाताहै । यह सफेद और ल लके भेदसे दो प्रकारकाहोताहै ।

प्रयोग—(१) यह शीतल, स्निग्ध, अग्निदीपक, पचनेमें भारी, चरपरा, मधुर, कुष्ठ उष्ण, पित्तल, वृष्य और बलकारक है । विपैलकीड़ेके दंश पर इसका अर्क लगानेसे खुजली और दाह मिटतीहै (२) कांदेके बीचका भाग उष्ण करके कानमें रखनेसे कानकी पीड़ा मिटजातीहै (३) ताजे कांदेका अर्क निकाल उष्णकर कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा मिटतीहै (४) कांदे को ओटानेसे उड़नेवाला चरपरा तेल निकलताहै (५) बिना समयमें रुका-हुआ मासिकधर्म कच्चा कांदा खानेसे फिर होने लगजाताहै (६) इसकी तेज गंधसे सर्प आदि विपैल जन्तु पास नहीं आतेहैं (७) कांदेको कूटके सुंधानेसे अचेतपन और स्त्रियोंके आवेशके रोगका वेग मिटाताहै (८) कांदेको पीसके बिच्छूके दंश पर लेप करनेसे विष उतरताहै (९) त्वचा सम्बन्धी रोगों पर इसका लेप करनेसे दाह और खुजली मिटतीहै (१०) क्षयरोगमें कफ घटाने के लिये इसका रस पिलानेहै (११) इसको सिरकेके साथ पीसके चटानेसे गलेका रोग मिटताहै (१२) इसका काथ पिलानेसे कफ मिटताहै (१३) कांदेका रस और राईका तेल बराबर मिलाकर मर्दन करनेसे गठियाकी पीड़ा मिटतीहै (१४) कांदेसे पाचन शक्ति बढ़तीहै (१५) कांदेके रसमें घी मिलाके पिलानेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (१६) यह दूसरे पदार्थकी दुर्गंधको मिटाताहै (१७) यह हवाके उपद्रवोंको मिटाताहै (१८) विस्त्रुचिका या ऐसे शीघ्र फैलनेवाले रोगोंके उपद्रवोंसे बचनेके लिये कांदेको पागमें रखना चाहिये और घरके दरवाजेमें लटका रखना चाहिये (१९) मूत्रवृद्धि करनेके लिये कच्चे कांदेका रस पिलाना चाहिये (२०) इसको सिरकेके साथ पका के खिलानेसे मंदाग्नि मिटतीहै (२१) बावले कुत्तेके काटनेसे जो घाव हो-जाताहै उस घाव पर ताजे कांदेका अर्क लगाना चाहिये और उसको कांदेका रस पिलानेसे जल्दी आराम होनेकी सूरत होजातीहै (२२) कांदे खानेवालेके शीतादरोग नहीं होताहै (२३) इसके आधपाव से पावभर रसमें ५ तोले शकर मिलाके दिनमें एक बेर पिलानेसे रक्तार्श मिटताहै (२४) मक्कोली मोटाईका एक कांदा दो तीन कालीमिरचके साथ दिनमें दो बेर खानेसे दुष्ट वायु आदिसे पैदा हुआ ज्वर छूटजाताहै (२५) कांदेका काथ पिलानेसे

मूत्रकी दाह और पीड़ा मिटती है (२६) काँदेको काट उसके कटे हुए
 भागपर बुझाया हुआ चूना लगाकर विच्छूके दंशपर रगड़ने से विष
 तुरन्त उतरता है (२७) काँदेके अर्कका लेप करनेसे विच्छूका विष उतर-
 ता है (२८) कच्चा काँदा खानेसे नींद आती है (२९) निर्बलतासे अचेत
 होनेकी दशामें चैतन्य करनेके लिये काँदेका रस नाककी नथनीके वार २ ल-
 गाना चाहिये (३०) काँदे को किसी बरतनमें भरकर फिर उसका मुँह ऐसा
 मजबूत बन्द करे कि उसमें हवा न आनेजाने पावे, फिर उस बरतनको जहाँ
 गाय बंधती बैठतीहो वहाँ चार महीनेतक गड़ा रखकर पीछे उसको निकाल
 उसमेंसे बलाग्निके अनुसार एक काँदा खिलानेसे पुरुषार्थ बहुत बढ़ता है (३१)
 एक काँदेमें आधरती अफीम रख उसको भूमलमें सेककर खिलानेसे आमा-
 तिसार मिटता है (३२) मझोली मोटाईके तीन काँदे और एक तोले इन्ली
 के पत्तोंको पीस गोली बनाके खिलानेसे विरेचन लगता है (३३) काँदेके ता-
 जे रसको शरीरपर मर्दन करनेसे लूका असर तुरन्त मिटता है (३४) बच्चेको
 काँदेकी माला बनाके छातीतक पहिरानेसे लूका असर नहीं होता है (३५)
 काँदेको सेक उसका अर्क निकालके पिलानेसे बच्चेके पेटका दर्द मिटता है (३६)
 इसका तेल उच्चेक, मूत्रबर्द्धक और कफानिः सारक है (३७) ज्वर, जलंधर, प्रति-
 श्याय और पुरानी खाँसीमें काँदेका प्रयोग उपकारी है (३८) इसके रसमें हींग और
 कालानमक डालके पिलानेसे शूल और अफारा मिटता है (३९) इसका रस सुँघानेसे
 नकसीर बन्ध होती है (४०) काँदा और कलौजी समान भागले चिलममें भर
 उनका धुआँ पीकर मुँहसे लाल टपका देनेसे मसूड़ोंकी सूजन और दंतपीड़ा
 मिटती है (४१) काँदेका रस कानमें डालनेसे कानके कीड़े मरते हैं (४२) काँ-
 देका रस नेत्रमें लगानेसे नेत्र पीड़ा मिटती है (४३) काँदेके रसका मर्दन क-
 रनसे गंज मिटती है (४४) काँदेको बालकके मूत्रमें पीस तेलमें तलकर वद
 पर बांधनेसे वद बैठ जाती है (४५) काँदा खानेसे सर्पका विष उतरता है (४६)
 काँदेको शहदमें मिलाके लगानेसे घाव नहीं भरने पाता है (४७) काँदा और
 लसणको पीसके लगानेसे कनखजूरेका विष उतरता है (४८) काँदेके रसमें
 मधु मिलाके अंजन करनेसे नेत्रपीड़ा नजला आदि रोग मिटते हैं और ज्योति
 बढ़ती है (४९) काँदेका जीरा मलनेसे विच्छूका विष उतरता है (५०)

तिल्लीं बालोंके गलेमें कांदा लटकानेसे उसका प्रकोप कम हो जाताहै (५१)
इसके बीजोंमेंसे सफेद स्वच्छ तेल निकलताहै । प्याज-यूरोप और हिन्दुस्थान
बालोंके खानेके काममें आताहै ।

संख्या (३२०)

(सं०) पलाशः, किंशुकः, ब्रह्मपादपः, यल्लिकः ।

भारवाडी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलझी
छिवरो	ढाक टेभू	खाखरो	पळश(स)	पलाशगाछ	पलाश	मोडुगु
द्रागिडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
पेलाशं	मुत्तुगदगिड़			Butea frondosa.	Bastard teak Bengal keno Butea gum Doury branch Butea	

स्थान—ढाके वृक्ष हिन्दुस्थानमें प्रायः सब दौर होतेहैं ।

पहिचान—इसका वृक्ष १० वर्षसे अधिक नहीं जीताहै । इसकी ऊंचाई
प्रायः ४०, ५० फुट तककी होतीहै । इसकी पेदड़ मुड़ीहुई और बहुधा बेडौल
और गुलाईमें ६ से ८ और कभी २ दश से बारह फुट की होजातीहै । इसके
थोड़ी मुड़ीहुई शाखें लगतीहैं, इसकी छाल आधेसे एक इंच मोटी थोड़ी भूरी
और खरदरी होतीहै इसके नवीन भाग रुएँदार होतेहै । इसके एक एक
डंडीपर तीन २ पत्ते लगतेहैं जिनमें बीचका पत्ता प्रायः गोल और आस पास
के दोनो पत्ते कुछ लम्बे होतेहैं । इसके पुष्प लाल कुछ पीले और अन्तमें
कुछ काले होतेहैं प्रायः आधगज लंबी डंडीपर पुष्पोंकी छड़ लगीरहतीहै
और इनके गिरजानेके पीछे लम्बी चिपटी और पतली फलियां लगतीहैं
इसके बीज पतले चिपटे और प्रायः गोल होतेहै उनमें स्वाद और सुगंध बहुत
कम होतीहै । इसके पुराने पत्ते पोष और माघमें गिरजातेहैं, चैत्र वैशाखमें
नवीन पत्ते आजातेहैं ।

फूलने फलने का समय—नवीन पत्ते आनेके पहिलेही नारंजी रंगके
पुष्प निकलने लगतेहैं । जेठ और अषाढमें इसकी फलियां पकतीहै । छुदिया नाग-

पुर, मध्य हिन्दुस्थान, दक्खिन, वरोदा और गुजरात आदि देशोंमें छिन्नके एक प्रकारका लाल गोंद लगताहै उसको चुनिया, चूनी, खाखरंका० ढाकका या पलाशका गोंद और कमरकस कहतेहैं, इसके पुष्पोंमें से पीला रंग निकाला जाताहै । इसके बीजोंमेंसे तेल निकाला जाताहै ।

प्रयोग—(१) यह कपेला, उष्ण, दीपन, वृष्य, सारक, कड़वा चरपरा स्निग्ध और ग्राहीहै (२) इसके गोदकी ५ रतीसे १५ रती तककी फकी देने से अतिसार मिटताहै । इसमें कुछ दालचीनी मिला देनेसे यह अधिक गुण करताहै (३) चूनीगोंद, दालचीनी और अफीमकी गोली बनाके खिलाने से अतिसार तुरन्त मिटताहै (४) इसका ताजा रस पिलानसे राजयच्चा मिटताहै (५) इसके ताजे रसमें मिश्री मिलाकर पिलानसे मुख आदिसे रुधिरका निकलना बंध होताहै (६) इस रसके लगानसे गलक घाव मिटताहै (७) फोड़ोंपर इसका ताजा रस लगाया जाताहै (८) इसका ताजा रस पिलानसे अतिसार मिटताहै (९) इसके रसमें सोंठ घुरकाके पीनेसे मंदाग्नि मिटतीहै (१०) ज्वरातिसार मिटानेकेलिये इसका रस पिलातेहैं (११) चूनीगोंद, लोद और अफीमका लेप करनेसे आंखका अर्मरोग और मैलापन मिटताहै (१२) इसके बीजोंको पानीमें भिगो छिलका उतार उनकी गिरको सुखा पीस कपड़ छानकर सवा मासेकी मात्रा दिनमें तीन बेर लगातार तीन दिनतक देकर चौथे दिन एरंडका तेल पिलाना चाहिये, इस प्रयोगसे आंतोंके लम्बे कीड़े निकल जातेहैं, जो इनकी गिरकी फकीसे विरेचन होजावे, तो कीड़े नहीं निकलतेहैं । इमसे कभी वमन और वृक्कमें जलन होजातीहै (१३) बीजोंकी गिरको पीस मधुके साथ चटानेसे आंतोंके कीड़े मरतेहैं और मृदुरेचन भी होताहै (१४) इसके बीजोंको नीबूके रसके साथ पीसके मर्दन करनेसे पांव मिटतीहै (१५) इनको नीबूके रसके साथ पीसके दाद पर लेप करतेहैं (१६) इसके पुष्पोंका पुण्डिस बनाके बांधनेसे शोथ बिखर जातीहै (१७) पुष्पोंको ओटाके नलोंपर सेक करनेसे मूत्रकी रुकावट मिटतीहै और मूत्रवृद्धि होतीहै (१८) इनको ओटाके नल और कमर पर बांधनेसे मासिकधर्म खुलासा होने लगताहै (१९) इसके पुष्पोंको ओटाके गोशेकी सूजन पर बांधतेहैं (२०) इसके पत्तोंको गर्म करके बांधनेसे फोड़े फुन्सी बैठ

जातेहै (२१) इसकी बाल और सोठको थोटा छानकर पिलानेमें सर्पका विष उतरताहै (२२) अफीमके सतको सफेद करनेके लिये ढाकका कोयला काममें आताहै (२३) इसके बीजोंकी गिरकी दो मासेसे चार मासे तक की मात्रा कीडे निकालनेके लिये दी जातीहै । परन्तु चार वर्ष तकके बच्चेको दो रती तकही देनेी चाहिये (२४) इसका गाढ़ा कियाहुआ रस अच्छा ग्राहीहै और इसके गोंदकी ठौर काममें आसकता है परन्तु इसकी मात्रा उससे कुछ अधिक अर्थात् एक मासेसे २॥ मासे तक देनी पड़तीहै (२५) इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधनेसे गांठ (जैम अर्श और वद) बिखर जातीहै (२६) इसके गोंदकी २ मासेसे ४ मासे तककी फकी देनेसे आमाशय और मूत्राशयमें से रुधिरका निकलना बन्ध होताहै (२७) इसके गोंदको पानीमें गलाके लेप करनेसे चोटकी और मुखके ऊपरकी असाध्य पित्तशोथ मिटतीहै (२८) इसकी जड़की अन्तरछाल को दूधके साथ पिलानेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (२९) इसके बीजोंको पीसकर जलके साथ पिलानेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (३०) इसके पुष्पोंका पुल्टिस बांधनेसे मूत्राशयके रोग मिटतेहैं (३१) इसके गोंदकी फकी देनेसे मंज्वर छूटताहै (३२) इसके पत्तोंको थोटाके पिलानेसे अफारा और शूल मिटतीहै (३३) पुष्पोंको पानीमें थोटाके नाभिके नीचे तरेरा देनेसे मूत्रकी रुकावट मिटतीहै (३४) इसके पुष्पोंको थोटाके अंडकोषकी सूजनपर तरेरा देनेसे और इनका फोक बांधनेसे उनकी सूजन उतर जातीहै (३५) इसकी जड़को पानीमें घिसकर वेगके समय नाकमें टपकानेसे मिरगी दूर होतीहै (३६) इसकी सुखीहुई कोंपलें, गोंद, बाल और पुष्पोंको कूट छान उसमें बराबर घूरा मिलाके ६ मासे की फकी दूधके साथ नित्य लेनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (३७) इसकी जड़की बालके ७ मासे चूर्णकी पानीके साथ फकी देनेसे अंडवृद्धि मिटतीहै (३८) इसकी कलियों को छायामें सुखा चूर्ण बना उसमें बराबर शकर मिला २ से १० मासे तककी फकी १४ दिन तक देनेसे भग संकोचन होतीहै (३९) इसके बीजोंको पीसकर बिच्छूके दंशपर लगानेसे उसका विष उतरताहै (४०) इसके कोंपल पत्तोंको नींबूके रसमें पीसके लेप करनेसे दाहज्वर शान्त होताहै (४१) इसके बीजोंके स्वरसमें मधु मिलाके पिलानेसे कृमि नष्ट होजातेहैं (४२) इसके बीजोंका कल्क तक्रमें मिलाके पीने

से कीड़े मरते हैं (४३) इसके ३ रती बीजोंको थूहरके दूधके साथ पीमके खानेसे पेटके कृमि मरके निकल जाते हैं (४४) इसके पुष्पोंके कल्क या काथ में शक्कर मिलाके पिलानेसे रक्तापत्त मिटता है (४५) इसके पुष्पोंसे वास्तिपर सेक या स्वेद करनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (४६) इसके पुष्पोंको थोड़ा वास्ति पर उस पानीकी धारा देनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (४७) इसके पुष्पोंके काथमें शक्कर मिलाके पिलानेसे प्रमेह मिटता है (४८) इसकी जड़को घिसकर कान के नीचे लेप करनेसे गलगंड मिटता है (५६) इसकी मुंढमुंढी कोंपलोंको सुखा कूटछान, गुड़में मिला, अखरोटकी बराबर गोलियां बनाके एक गोली प्रातः काल नित्य लेनेसे प्रमेह मिटता है ।

संख्या (३२१)

(सं०) पाटला, अमोघा, फलेरुहा, कुवेराक्षी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
पाडल	पाडल, पाडर	पाडल	पाडल	पारुल	पाडल	कलिगुट्टु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Stereospermum muculosum. Bignoniaceae		

स्थान—पाडलके वृक्ष हिन्दुस्थानके आर्द्र भागोंमें, हिमालयकी तराई, द्रैवनकोर और ट्रैनेसरीमतक और सीलोनमें होते हैं ।

पहिचान—यह वृक्ष ३६ से ६० फुटतक ऊंचा होता है इसकी पेदड़ लम्बी, सीधी, ३० फुटतक बड़जानेपर उसके शाखें फूटने लगती हैं इसकी गुलाई ६ फुटकी होती है इसकी एक से दो फुट लम्बी टहानियों पर २, ३ कभी कभी चार जोड़े पत्तोंके लगते हैं, जिन में अन्तका पत्ता ३ से ६ इंच लम्बा होता है । इसके धूमसे या थोड़े किरमची रंगके अतिसुगंधवाले पुष्प लगते हैं । इसके पुराने पत्ते चैतमें गिर जाते हैं और उसी महीनेके अन्ततक या वैशाखके प्रारम्भमें नवीन पत्ते निकल आते हैं । इसके एक प्रकारका गोंद लगता है ।

फूलने फलनेका समय - इसके चेतने पुष्प आजातेहैं और कार्तिक मार्गशीर्षतक इसके फल पक जातेहैं ।

प्रयोग - (१) पाडल-कसैली, कड़वी, रसमें चरपरी और उष्णहै (२) इसके पुष्पोंके चूर्णको मधु में मिलाके चटाने से हिचकी मिटतीहै (३) यह शीतल, मूत्र और बलवर्द्धकहै (४) यह बहुधा दुसरी औषधियोंके साथ मिलाके दी-जतीहै (५) इसकी भस्मते पानचारका पानी बनाया जाताहै (६) चमड़ी को जलाने वाले लेषोंमें इसकी भस्म मिलाई जातीहै (७) इसके फलोंके रस में मधु और सुवर्णभस्म मिलाके पिलानेसे सब प्रकारकी हिचकी बन्ध होतीहै (८) इसके फल और पुष्पोंके चूर्णकी पानीके साथ फकी देनेसे हिचकी मि-टतीहै (९) इसके साथ सोंठको पीस कुच्च गर्मकर ठंढा करके पिलानेसे गर्भ-धतीका वातपीड़ा मिटतीहै (१०) इसके काथसे बनायेहुए कड़वे तेलके लगाने से दग्धव्रण, व्रणस्राव, दाह और विस्पोटक मिटतीहै ।

संख्या (३२२)

(सं०) पाठा, अम्बष्ठा, स्थापनी, अविच्छकर्णी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
पाठ	पाठ	कालिपाठ	पहाडमूल	चक्रपाठा	पाडा	चिरबुही
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	अगलुशोंठि			Cissampelos Pariora C. bernardifolia.	False Paroira Brava.	

स्थान—पाठकी बेलें सिन्ध और पंजाबसे सीलोनतक और शिमलेके नीचे भी होती हैं ।

पहिचान—इसका छोटा भाड़ होताहै । वह बेलकी भांति वृक्षोंपर चढ़-ताहै । इसकी पेंदड़ छोटी होतीहै, जिसमेंसे कई लम्बी शाखें निकलतीहैं वे वृक्षोंके लिपट जातीहैं । इसके पुष्प पुरुष और स्त्रीजातिके भेद से अलग २ होतेहैं ।

फूलने फलनेका समय—फागुनसे आसांजनक इसके पुष्प लगनेहैं ।
 प्रयोग—(१) पाठ उष्ण, चरपरी, कड़वी, पचनेमें हल्की और तीव्र
 है (२) इसकी मूखीहुई जड़ और छाल थोड़ी बलवर्द्धकहैं (३) मूत्राशय
 की पीड़ा युक्त पुरानी मूजनका मिटानेके लिये इसका काथ या सार बनाके
 देना चाहिये (४) इसके पत्ते शीतल होतेहैं और गांठपर बांधे जातेहैं (५)
 औषधिके प्रयोगमें इसकी जड़ही बहुधा काममें आतीहै । यह कुछ कड़वी
 होतीहै (६) इसकी जड़के चूर्णकी फकी देनेसे पेटकी शूल मिटतीहै (७)
 पथरीवाले रोगीको इसकी जड़का काथ पिलातेहैं (८) इसकी जड़को घी के
 साथ घिसकर पिलानेसे विष उतरताहै (९) इसके पत्ते और जड़का शरित
 बनाके पिलानेसे खैररोग मिटताहै (१०) इसकी जड़का काथ पिलानेसे आ-
 माशयकी पीड़ा और निर्वलता मिटतीहै (११) विगडे हुए घाव और हड्डियोंके
 ब्रणोंपर इसकी जड़का लेप करतेहैं (१२) सर्प और विन्डूके दंशपर इसकी जड़का
 लेप करतेहैं (१३) इसकी जड़के काथमें मधु मिलाके पिलानेसे खांसी मिटती है
 (१४) जड़के काथपर पीपलका चूर्ण बुरक के पिलानेसे मंदाग्नि मिटतीहै (१५)
 अतीसके चूर्णकी फकी देके ऊपर इसकी जड़का काथ पिलानेसे अतिसार मि-
 टताहै (१६) कोयलकी जड़को इसकी जड़के साथ ओटाके पिलानेसे जल-
 न्धर मिटताहै (१७) पाठकी जड़के प्रयोगसे मूत्रवृद्धि होके मूत्राशयकी पुरानी
 सूजन मिटजातीहै (१८) इसका प्रयोग करनेके लिये बहुधा इसका काथ बनाके
 या गाढा सार बनाके देतेहैं (१९) जिस स्त्रीकी योनी निकल जावे उसको
 इसके काथसे धोनी चाहिये और उस स्त्रीको इसका काथ पिलाना चाहिये
 (२०) इसकी जड़को चांवलोंके पानीके साथ पीसके पीनेसे अंतर्विद्रधी मि-
 टतीहै (२१) इसकी जड़को पीसके गर्भवती स्त्रीकी नाभि, वस्ति और भगपर
 लेप करनेसे उसके बच्चा सुखसे पैदा होजाताहै ।

संख्या (३२३)

(सं०) पातालगरुडी, तिक्तांगा, दृढकाण्डा, मेचकाभिधा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	छिरेटा	वासनवेल	तानीचावेल	शिलिन्दा	छिरेटा	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				<i>Pectinus villosus</i>		

स्थान—सिन्ध, पंजाब, दक्खन, मद्रास और बंगाल आदि निर्जल देशों में इसकी बड़ी बेलें होती हैं।

पहिचान और फूलने फलने का समय—इसके तन्तु बड़े दृढ होते हैं इसके छोटे फलोंके भ्रूमके लगते हैं वे पकनेपर काले होजाते हैं इसकी जड़ कड़वी होती है, इसके पत्तोंके स्वरससे पानी जम जाता है और उसका हरा रंग होजाता है। माघ और फागुनमें इसके पुरुष और स्त्रीजातिके पुष्प अलग २ लगते हैं।

प्रयोग—(१) पातालगरुड़ी (छिरेटा) - वृष्य, मधुर, रोचक, तिक्त और तृप्तिकारक है (२) इसके पत्तोंके रसको पानीमें डालनेसे वह जम जाता है, इस जमेहुए पानीको शरीरके ऊपर लगानेसे दाह मिटती है (३) इसमें मिश्री मिलाके खानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (४) इसकी ताजी जड़के २॥ छटांक काथ में बकरीका दाई छटांक दूध मिला उसपर कालीमिरचोंका कुछ चूर्ण बुरकाके प्रातःकालके समय पिलानेसे गाठिया और उपदंश सम्बन्धी पुरानी पीड़ा मिटती है (५) इसकी जड़ उष्ण, सारक और पसीना लाने वाली है (६) यह उश्वेकी भांति रुधिरको शुद्ध करके शरीरकी पीड़ा और व्रणादिकको मिटा देती है (७) इसको क्लिणगचकी गिरके साथ पानीमें पीसके पिलानेसे बच्चोंके पेटकी पीड़ा मिटती है (८) पित्तसम्बन्धी मन्दाग्निमें इसके ६ मासे चूर्णमें सोंठ और शर्करा मिलाके देना चाहिये (९) ज्वर मिटानेवाली कड़वी और चरपरी चीजोंके साथ इसको मिला, गोली बनाके देनी चाहिये (१०) इसमें गिलोय जैसा कड़वापन और बलकारक शक्ति है (११) इसको पीस गर्म करके लेप करनेसे शिरकी पीड़ा मिटती है (१२) इसको पानीके साथ पीसके पिलानेसे स्नायु रोग मिटता है।

संख्या (३२४)

(सं०) पारदः, रसधातुः, रसेन्द्रः, चपलः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मगहरी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
पारो	पारा	पारो	पारा	पारा	पारा	पारदमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
पादरस	पादरस	जीवक	सीमाव	Hydrargyrum	Mercur	

पारोमें नाग, घंग, मल, अग्नि, चपलता, पर्वतका विष और अग्निका नहीं सहना, ये सांसर्गिक दोष हैं, इन्हींको कई आचार्य सात वंचुकी कहते हैं इन सांसर्गिक दोषोंको दूर किये विद्वान् पारोका भक्षण करनेसे शरीरमें कई प्रकारके रोग होजाते हैं । इस वास्ते इसको शुद्ध करना चाहिये ॥

तप्तखल्वकी रीति—जमीनमें गढा खोदके उसमें बकरीकी मँगनी और नाजके तुस डाल, उनकी भूमल पर लौहकी खरल रखनेसे जब वह उष्ण हो जावे उसको तप्तखल्व कहते हैं । पारोके संस्कार करनेके लिये उसको इस खरलमें मर्दन करना (घोटना) चाहिये, जिन औषधियोंके साथ पारा घोटा जावे उनमेंसे हरेक औषधि पारोका सालहवां हिस्सा लेनी चाहिये ।

पारोको सूक्ष्म रीतिसे शुद्ध करनेकी रीति—(१) नागदोष दूर करनेके लिये ईंट और हल्दीके चूर्णके साथ (२) बंग दोष दूर करनेके लिये इन्द्रवारुणी और अङ्गोलके चूर्णके साथ (३) मलसम्बन्धी दोष मिटानेके लिये अमलतासके गूदेके साथ (४) अग्निदोष मिटानेके लिये चित्रककी जड़की छालके साथ (५) चंचलपन मिटानेके लिये काले धन्तूरेके रसके साथ (६) पर्वतके विषसम्बन्धी दोषको मिटानेके लिये सोंठ, मिरच पीपल और त्रिफलाके चूर्णके साथ (७) अग्निका नहीं सहना मिटानेके लिये गोखरूके चूर्णके साथ, इस रीतिसे हरेक दोष दूर करनेके लिये उक्त दोषोंको मिटानेवाली जो औषधियां हैं उनके साथ पारोको तप्तखरलमें जम्बेरीका रस डाल २ के एक एक दिन घोटना चाहिये और उष्णकांजी (उष्ण धान्याम्लक)

या सिरकेसे धोते जाना चाहिये ॥ अथवा घी ग्वार, चित्रककी जड़की छाल, ऊभी कंटाली, राई और त्रिफला, इन सबके काथके साथ तप्तखरलमें पारेको, तीन दिनतक मर्दन करके उक्त रीतिसे धोलेनेसे इसके सब दोष दूर हो जातेहैं ॥

पारेको स्वेदन करनेकी रीति—जितने प्रकारके अन्न मिल सकें उन सबके लुस अलग करके उनको जलकी हंडीमें डाल रखवे जब वह जल खट्टा होजाय तब नागरमोथा, गोग्खण्डुंठी, शखाहुली, साटा, मच्छेळी, सहदेवी, सतावर, सर्पाक्षी, हरड़, बहेड़े, आंवले, काली कोयल, हंसराज और चित्रक, इनमेंसे जो २ औषधी मिलजावे उनको कूटकर उस खट्टे पानीमें डाल देवे । इसको धान्याम्लक कहतेहैं इसको पारेका स्वेदन करने और धोनेके काममें लाना चाहिये, जो इसके बनानेका योग नहीं बने तो इसकी ठौर सिरका काममें लाना चाहिये । सोंठ, मिरच, पीपल, नॉन, राई, हलदी, हरड़, बहेड़े, आंवले, अदरक, सहदेवी, गंगेरन, चौलाई, साटा, मेंढासिंगी, चित्रक और नोसादर इनमें से जितनी औषधियां मिल जावें उनको उक्त कांजीसे पीस कपड़े पर इनका एक अंगुल मोटा लेपकर उसमें पारेको बांधकर उक्त कांजीसे भरी हुई हांडी के बीचमें उस पोटलीको लटकाके मंद अंचसे तीन दिन तक स्वेदन करना चाहिये, और जो आवश्यकता हो तो उस हंडीमें कांजी फिर डाल देना चाहिये । अथवा सोंठ, मिरच, पीपल, नॉन, कलमीशोरा, चित्रक, अदरक और मूली, इनमेंसे हरेक औषधि पारेका सोलहवां भाग ले उक्त रीतिसे पीस कपड़े पर एक अंगुल मोटा लेपकर उसमें पारको बांध उक्त रीतिसे तीन दिन तक स्वेदन कर फिर उसमें से पारेको निकाल तप्तखरलमें डालकर धूमसा ईंट, दही, गुड़, नॉन, राई ये हरेक चीजें पारेका सोलहवां भाग ले उसमें डाल जम्बेरीके रसके साथ तीन दिन तक मर्दन करके उक्त कांजीसे धो लेना चाहिये ।

मर्दन करनेकी रीति—ईंट, हलदी, ऊनकी भस्म और धूपसेके साथ उक्त खरलमें जम्बेरीके रससे एक या तीन दिन तक मर्दन करके वैसेही धो लेना चाहिये । इस पारेको नींबूके रसमें डालके दिन भर धूपमें पड़ा रखना चाहिये ॥

पातनकी रीति—तीन भाग पांगों की चूके रसमें एक भाग तांबे के चूरे के साथ इतनी ढेर तक खरल करे कि जबतक उराधी गोली बन जावे फिर उस गोली को खरल कर हंडीके पेटे में बिछा उस हंडी में मुँह पर जलसे भरी हुई दूसरी हंडी रख कपड़मिट्टी लगा चून्हे पर चढ़ाकर, चार पहर तक मंद अंच देवे, ठंडी होनेके पीछे उसकी खाम खोल उस हंडीके लगेहुए पारेको उतार लेवे, अथवा दिगुने पांगों में एक भाग नीलातूथा और सोनमक्खी मिला मर्दनकर गोला बना डमरुयंत्रसे उडालें, इसको गाढे कपड़ेमें कईवेर दान २ के इसकी कालस निकाल कर शुद्ध कर लेवे, इन रीतियोंसे शुद्ध किया हुआ पारा औषधिक काममें लाने योग्य होता है।

षड्गुण गंधक जारण करनेकी रीति—ऐसे शुद्ध कियेहुए पांगों कच्छपयंत्र, अथवा नलिकायंत्र, अथवा रससिंदूर बनानेकी रीतिसे ६ गुणा गंधक जारण करदेना चाहिये। कच्छपयंत्र बनानेकी यह रीति है कि मट्टीका एक कूड़ा ले उसके बीचमें खड़ीकी एक इंच ऊंची डोली बना, उसके बीचमें एक सरावा जमादेवे, उस सरावेमें शुद्ध गंधक बिछा उसमें शुद्ध कियाहुआ पारा रख उसको पीसेहुए गंधकसे ढककर उसपर लोहेकी एक बड़ी कटोरी औषधी ढक, नमक और कंडकी राख महीन पीसकर उससे उसकटोरी और कूंडेकी सन्धिको बन्धकर पानीसे भरेहुए बरतनमें उस कूंडेको आधा ढूवाहुआ रखकर उस कूंडेमें अग्नि भर देना चाहिये। अग्नि बुझ जानेपर उसकी खाम खोलकर देखना चाहिये कि उसमें से कितना गंधक जला, जैसे २ गंधक जलता जावे वैसे २ गंधक फिर डाल दियाकरे। ऐसे ६ गुणा गंधक जला देनेसे वह षड्गुण गंधक जारण किया हुआ पारा कहलाता है। यह अंतर्धूमकी रीति है। बहिर्धूमकी रीति यह है कि सिकता यंत्रमें एक सरावा रख उसमें पारा डाल उसपर थोड़ा गंधक डुरका देवे जब वह गंधक पिघलकर जलने लगे तब थोड़ा २ गंधक बुरकाता रहे, ऐसे ६ गुणा गंधक जल जावे तब उसमेंसे उस पारेको निकाललेवे। अथवा छाण (कंडे) की धूमलपर एक सरावा रख उसमें कड़वी तूवीके बीजोका तेल और मक्रोयका रस ये दोनों बराबर डाल उनमें पारा और गंधक डाल दूसरे सरावेसे बन्ध करके उसपर थोड़ीसी अग्नि जला देवे जब वह ठंडा होजाय तब उसको खोलकर देखेंकि वे तीनों चीजें अर्थात् तेल रस और गंधक

जल गये हैं या नहीं, जो वे बिलकुल नहीं जल होवे तो फिर वैसेही बन्ध करके आंच देवे, जो उनमें से थोड़ी बहुत बाकी रह गई हो तो वे तीनों चीजें फिर बालक वैसेही आंच देवे, इस रीतिसे जबतक ६ गुना गंधक नहीं जल चुके तबतक उक्त तेल और रस ये दोनों गंधकके साथ डालतारहे इस रीतिसे भी पारेमें ६ गुना गंधक जलाया जाता है ।

केवल पारा औषधिके प्रयोगमें बहुतही कम आता है। बराबर शुद्धगंधकके साथ अथवा दुगुने गंधकके साथ इसकी कजली बनानेके काममें लाते हैं। जिस रोगको मिटानेवाली जो औषधि है उसमें इसकी कजली मिला देनेसे उसकी उस रोगको नाश करनेवाली शक्ति बहुत बढ़ जाती है इसलिये ऐसा कोई भी रोग नहीं है कि जिसको पारा नहीं मिटा सके। पारद भस्म, हरगौरी, मकरध्वज और हेमगर्भ आदि रस बनानेकी विधि यहां नहीं लिखनेका कारण यह है कि जबतक ये रस गुरूके सामने नहीं बनाये जावें तबतक इनका बनाना बहुत कठिन और असंभव है। क्योंकि ऐसा लिखा है—“अध्यापयन्ति यदि दर्शयितुं क्षमन्ते सूतेन्द्रकर्मगुर्वो गुरवस्त एव । शिष्यास्त एव रचयन्ति गुरोः पुरो ये शेषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजन्ते” इसका अर्थ यह है कि पारेके कर्मका गुरू वहही है जो पारेके संस्कार करके दिखला देवे और शिष्य वहही है जो गुरूके सामने पारेके संस्कार कर लेवे। बाकी वे दोनों नाम मात्रके गुरू शिष्य हैं ॥

संख्या (३२१)

(सं०) पारिजातकः, प्राजकः, रागपुष्पी, खरपत्रकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
हारसिंगार	हारसिंगार	शियाली	शिवली	पालतेमाँदार		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Nyctanthes Arborescens scabris scabra		

स्थान — हारसिंगारके वृक्ष हिमालय और तराईकी घाटियोंमें, मध्य हिन्दु-

स्थान—ब्रह्मा और सीलोनमें होतेहैं और बहुधा बागोंमें बोये जातेहैं ।

पाहिचान और फूलने फलनेका समय—इसके पुष्प सायंकालको खिलतेहैं और प्रातःकाल होने पर गिर जातेहैं । इसका बड़ा गुल्म या छोटा वृत्त १५, २० फुट ऊंचा होताहै । इसके कुछ सफेद रंगे होतेहैं, इसके पुरान पत्ते माघमें गिर जातेहैं और चैत वैशाखमें नवीन आजातेहैं, इसके बहुधा वर्षा-ऋतुमें पुष्प लगतेहैं परन्तु बारह महीनेही लगते रहतेहैं ।

प्रयोग—(१) इसके पुष्पोंका काथ पिलानेसे गठिया मिटतीहै (२) जीर्णज्वर मिटानेके लिये पत्तोंके रसमें मधु मिलाके पिलाना चाहिये (३) मद् आंचसे इसके पत्तोंका काथ बनाके पिलानेसे किसी श्रौषधिको न मानने-वाली गृध्रसी मिटतीहै (४) पित्तविकार मिटानेके लिये इसके पत्तोंके रसमें मिश्री मिलाके पिलाना चाहिये (५) इसी रसमें मधु मिलाके पिलानेसे सूखी खांसी मिटतीहै (६) मुनक्का और इसके पत्तोंका फांट पिलानेसे पित्तज्वर मिटताहै (७) इसके पत्तोंके रसमें नमक डालके पिलानेसे पटके कीड़े मरतेहैं (८) इसके पत्तोंका रस पित्तकारक, सारक, कुछ कड़वा और बलवर्द्धकहै (९) इसके पत्तोंका फांट बच्चोंको पिलानेसे पसीना होके ज्वर उतर जाताहै (१०) इसके पत्तोंका हिम पिलानेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (११) इसके ताजे पत्तोंको दाल या कढी बनाते समय उनमें डालतेहैं (१२) इसके खानेसे बल बढ़ताहै (१३) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे उदक प्रमेह मिटताहै (१४) इसके सफेद पुष्पों की डंडी अलगकर उनमें दुगुना बूरा मिला, शीशीमें भरकर ४० दिन कोठे पर रख दें । इस गुलकंद का २ तोले नित्य प्रातःकाल खानेसे हृदयका बल बढ़ताहै और गर्मीका होलदिल मिटताहै (१५) इसकी कोंपलें और ७ काली-मिरच, पीस छानके पिलानेसे मासिकधर्ममें अधिक रुधिरका जाना बन्ध हाता है (१६) इसके पत्तोंको पीसकर लेप करनेसे दाद मिटताहै (१७) इसकी छालको तेल, कांजी और सैधे नमकके साथ पीसकर लेप करनेसे नेत्ररोग मिटतेहैं (१८) इसके एक तोले बीज और ३ मास कालीमिरचको पीस छान गोलियां बनाकर ३ पासे तक मात्रा शीतल जलके साथ देनेसे अर्श मिटताहै (१९) इसके सुगंधयुक्त पुष्पोंमें से सुगंधित तेल और पोत्रा रंग निकाला जाता है ।

संख्या (३२२)

(सं०) पारिभद्रः, पालाशः, रक्तपुष्पः, प्रभद्रकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
फरहद	फरहद	पांडेरवा	पागरो	पालिदामादा २		वारिजमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ्रांसी	लैटिन	अंग्रेजी	
कल्याणमुरंगे	हालवाणा- दमर			Erythrina indica.	Indian coral tree Mochi wood	

स्थान—फरहदके वृक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठौर होतेहैं, और बहुधा बागोंमें बोये जातेहैं ।

पहिचान यह एक साधारण ऊंचाईका शीघ्रतासे बढ़नेवाला वृक्षहै । यह दो प्रकारका होताहै एक बोया हुआ और दूसरा अपने आप उगनेवाला । इसकी पेदड़ सीधी होतीहै । जबतक यह वृक्ष जवान होताहै तबतक बहुधा इसकी पेदड़ में कांटे लगे रहतेहैं बोये हुएके कांटे नहीं होतेहैं । इसकी छाल पतली, कुछ पीली या कुछ नीली और चमकदार होतीहै इसमें कुछ सफेद दगरे होतीहैं । वसंतके प्रारम्भमें इसके पुराने पत्ते गिरकर फाल्गुन चैत्रमें नवीन निकल आतेहैं । इसकी एक डंडी पर तीन पत्ते लगतेहैं इसके पुष्पोंका रंग लाल होताहै ।

फूलने फलने का समय—माघ, फाल्गुनमें इसके पुष्प लगतेहैं । और वैशाखसे अषाढ तक इसकी फलियां पकतीहैं । अपने आप उगनेवालेकी फली २ से ३ इंच और बोये हुएकी फली ६, ७ इंच लम्बी होतीहै । इसके एक प्रकारका गोंद लगताहै, इसके सूखे लाल पुष्पोंमेंसे लाल रंग निकाला जाताहै । इसकी छाल रंगतके काममें आतीहै ।

प्रयोग—(१) यह—कषेला, चरपरा, उष्ण, रोचक, अग्निवर्द्धक और पाकमें कटुहै (२) पित्तविचार मिटानेके लिये इसकी छालका हिम पिलाना चाहिये (३) इसकी छालका काथ पिलानेसे ज्वर छूटताहै (४) इसके पत्तोंका ५ तोले रस पिलानेसे पेटके कीड़े निकल जातेहैं (५) विरेच-

नके लिये इसके पत्तोंका रस पिलाना चाहिये (६) उपद्रव सन्वन्धीपातहै । मिटानेके लिये उनपर इसके पत्ते बांधने चाहियें (७) इसके पत्तोंपर कालको का तेल चुपड़ उनको तपाके बांधनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिटतीहै (८) इसकी अन्तर छाल पर घृत चुपड़ उसपर दीपककी लोयसे कज्जल पाड़के आंखके भीतर और नीचेकी पलकपर अंजन करनेसे उसमेंसे पानीका बहना बन्ध हो जाताहै (९) आंखके सफेद भागके रोग मिटानेके लिये इराके पत्तोंके ताजे रसका लेप करना चाहिये (१०) उक्त ७ वें प्रयोगके अंजनसे बांफनीके रोग मिटतेहैं (११) इसके पत्तोंका ताजा रस कानमें डालनेसे कर्णपीड़ा मिटतीहै (१२) इसके पत्तोंके काथके गंडूप करनेसे दांतोंकी पीड़ा मिटतीहै (१३) इसकी जड़को स्त्रीकी कमरमें बांधनेसे बालक सुखसे और शीघ्रतासे पैदा हो जाताहै (१४) इसके पत्तोंके रसमें मधु मिलाके पिलानेसे कुमि रोग मिटताहै ।

संख्या (३२३)

(सं०) पालक्यं, पालक्या, चीरितच्छदा, लुरिका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजावी	तैलङ्गी
पालखो	पालक	पालख नीभाजी	पालख (क)	पालशाक	पालक	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
१		इस्फानाख	इस्फनाख	<i>Spinacia oleracea.</i> <i>B. tetrandr. Beta maritima. B. vulgaris</i>	Indian or garden spinach Beet root.	

स्थान—पालकका शाक हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोया जाताहै ।

प्रयोग—(१) पालक—शीतल, पचनेमें भारी, विष्टंभी, सारक, पिच्छल, कुछ चरपरा, मधुर, ग्राही, और वातलहै (२) इसके बीज शीतल और सारकहैं (३) ये कष्टसे श्वास आनेको मिटातेहैं (४) पित्तके उपद्रव मिटाने के लिये ठंढे जलके साथ इसके बीजोंकी फकी देनी चाहिये (५) मूत्रकी पथरीको मिटानेके लिये इसका ताजा रस पिलाना चाहिये (६) खड़े पालक के बीजोंको पीस छानके योनि में मलनेसे उसका ढीलापन मिटताहै । इसके बीजोंमेंसे गाढा तेल निकलताहै ।

संख्या (३२४)

(सं०) पाषाणभेदः, अश्मघ्नः, शिलाभेदः, कृच्छ्रहरः ।

मरवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलुंगी
पाषाणभेद	पाषाणभेद	पाषाणभेद	पाषाणभेद	पाथरचुनी	पाषानभेद	पाषाणभेदि
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
पाषाणभेदि	पाषाणभेदि	-	-	Colons aromaticus. C. Amboinicus		Country Borago

स्थान— पाषाणभेद हिन्दुस्थानमें सब ठौर बागोंमें बोया जाताहै ।

पहिचान— इसकी सुगन्ध उत्तमहै और स्वाद चरपरा होताहै ।

प्रयोग— (१) पाषाणभेद—शीतल, कड़वा, कपेला, मधुर, तिक्त, सारक, और वस्तिशोधकहै । श्वास, पुरानाकास, अपस्मार और बाईटोंके रोग में काम आताहै (२) इसका काथ पिलानेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहै (३) बच्चोंके पेटकी शूल मिटानेके लिये इसके पत्तोंके रसमें शक्कर मिलाके पिलाना चाहिये (४) इसके पत्तोंका रस पिलानेसे पुरानी मंदाग्नि मिटतीहै (५) इसके पत्तोंका बहुत रस पीनेसे नशा आजाताहै (६) इसके पत्तोंका रस ग्राही है (७) पत्तोंके रसमें सौठ बुरकाके पिलानेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहै (८) आंख के बाहिर चारों और पत्तोंके रसका लेप करनेसे उसके सफेद भागकी पीड़ा मिटतीहै (९) मूत्राशयके रोग मिटानेके लिये पाषाणभेदका काथ पिलाना चाहिये (१०) स्त्रियोंकी योनिके स्राव आदि और पुरुषके मूत्र सम्बन्धी रोगोंको मिटानेके लिये इसके काथमें मधु मिलाके पिलाना चाहिये (११) इसका काथ पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र और पथरी मिटतीहै (१२) इसके काथमें मधु और शिलाजीत मिलाके पिलानेसे पिच्छाशमरी मिटतीहै । इसके पत्तोंको मक्खन और रोटीके साथ खातेहैं ।

संख्या (३२५)

(सं०) पिच्छिला, अंभ.फलं, पाटला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलुगी
बी, बिही	बिही	बिही	सफरजन	बिहिदाना	बहिदाना	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
			बेह	Cydonia vulgaris Fyrus Cydonia.	The quince	

स्थान—यह अफगानिस्थान आदि देशोंमें पैदा होती है। पेशावरकी घाटी करपीर सिक्कम भूटान और खासिया पहाड़ कांगड़ामें इसके पेड़ बहुत बोये जाते हैं।

परिचान—इसके सफेद लाल पुष्प लगते हैं। पंजाबमें जेठ अषाढ़में इसके फल पकते हैं।

प्रयोग—(१) इसके बीजोंका हिम या काथ पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (२) बिहीदानेको भिगो उनका चेष निकाल उसमें मिथ्री मिलाकर पिलानेसे मूत्रनालीकी दाह मिटती है (३) चार मासे बिहीदानेका चेष निकाल के पिलानेसे सूखी खांसी तर हो जाती है (४) धातु पुष्ट करनेवाली औषधियोंकी फकी लेके ऊपर इसके चेषका शर्बत पीनेसे धातु पुष्ट होता है (५) बिहीदानोंको रातभर पानीमें भिगो प्रातःकाल उनका चेष निकाल मिथ्री मिला के पिलानेसे बालक जवान और वृद्ध मनुष्यका अतिसार मिटता है (६) ईशरबोलकी फकी देके ऊपर इसका चेष पिलानेसे आमातिसार मिटता है (७) इसका शर्बत पिलानेसे गलेके छाले मिटते हैं (८) पित्तज्वरकी तृषा और दाह मिटानेके लिये इसके बीजोंको मुंहमें रखना चाहिये (९) बिहीका मुरब्बा खिलानेसे यकृत और हृदयकी निर्बलता मिटती है (१०) बिहीका लेप करनेसे पित्तके छाले और अग्निसे जलेहुएकी दाह मिटती है (११) औषधिकी चरपराहट कम करनेके लिये उसको इसके शर्बतके साथ चटाते हैं या पिलाते हैं (१२) इसका मुरब्बा खिलानेसे बार बार दस्तकी शंकाका होना बन्ध हो जाता है (१३) इसका शर्बत पिलानेसे पित्तकी वमन बन्ध होती है (१४) इसका पानी पीनेसे वमन और तृषा मिटती है (१५) इससे पित्तकी प्रकृतिवालेका उदरका बल बढ़ता है इसका पकाहुआ फल मीठा कुछ खट्टा और रसदार होता है और इसका मुरब्बा बनाते हैं। यह खानेके काममें आता है।

संख्या (३२६)

(सं०) पिप्पली, मागधी, कृष्णा, चपला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
पीपल	पीपर(ल.)	लिंडीपीपर	पिंपळी	पिपुल	पीपल	पिप्पलु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
तिप्पलि	हिप्पालि	दाग़फिलफिल	पीपलटराज	Piper longum Chavica. Roxburghii	Long pepper	

स्थान—पीपल—हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें नैपालके पूर्वसे आसामके पूर्व, कासियापहाड़ और बंगाल तक, पश्चिमकी ओर बम्बई अहाते तक, दक्षिण की ओर ट्रैवन्कोर और सीलोन तक होती है ॥

फूलने फलनेका समय—श्रावण, भादवेमें इसके पुष्प लगते हैं, पौष तक फल पकते हैं ॥

प्रयोग—(१) पीपल—दीपन, वृष्य, पाकमें मधुर, अत्यन्त उष्ण, चर-परी, सिग्ध, पचनेमें लघु. पित्तल, रेचक, उत्तजक, पेटकी वायुकी पीड़ा मिटाने वाली, रुधिर शुद्ध करनेवाली और सारक है (२) कफ, गलेका भारीपन, श्वास, मन्दाग्नि और पक्षाघात आदि रोगोंमें बहुत उपकारी है (३) नई पीपलों से पुरानी पीपलें अधिक गुणकारी हैं (४) पीपलका चूर्ण मधुके साथ चटाने से कफ, श्वास, गलेका भारीपन, हिचकी और निद्रानाश मिटता है (५) पीपल, पीपलामूल, कालीमिरच और साँठ इन सबको बराबर ले चूर्ण बना यथादोष, बल, एक मासे से ४ मासे तककी फकी देनेसे या मधुके साथ चटानेसे प्रतिश्याय, और गले का भारीपन मिटता है (६) वर्द्धमान पिप्पलीके प्रयोगसे रक्त शुद्ध होके शरीरका बल बढ़ता है और विषमज्वर छूटजाता है, उरुस्तम्भ और पुरानी खांसी मिटजाती है, और तिल्ली आदि पेटके भीतरके बड़ेहुए यंत्र अपनी २ योग्य दशामें होजाते हैं (७) वर्द्धमान पिप्पलीके प्रयोगकी यह रीति है—कि रोगीकी शक्तिके अनुसार पहिले दिन ३ पीपलको आधपाव दूध और आधपाव जलमें डालके अग्निपर चढ़ा दें जव पानी जलजावे तव उसको अग्नि परसे उतार, ठण्डा

कर दूधमेंसे पीपलोंको निकाल, रोगीको खिलाके ऊपर वह पिलादेवे, जो उसकी शक्ति होवे तो ३ पीपल और छटांकभर दूध और छटांकभर जल उक्त रीतिसे नित्य बढ़ाते हुए जबतक आवश्यकता हो सेवन करवे जब बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं रहे तब वैसेही उनके घटादेवे और घटाके ३ तक लोके छोड़ देवे, पान्तु किसी २ को दूधसे बद्धकोष्ठ होजाताहै अर्थात् मल गाढा होके गाँठें बंध जातीहैं, इस लिये उसका मल ढीला रहनेका उपाय करते रहना चाहिये (८) पीपलको पानीमें घिसके अंजन करनेसे मूर्च्छा मिटतीहै (९) मूर्च्छा मिटानेवाली कई प्रकारकी नस्यकी औषधियोंमें पीपलका योग किया जाताहै (१०) पीपल और सोंठके योगसे तेल बनाके मर्दन करनेसे उरुस्तंभ और गृध्रसी मिटतीहै (११) पीपल कफकी गाँठोंको विखेरतीहै (१२) तिल्ली और यकृतमेंसे उनके रसके बहावकी रुकावटको मिटातीहै (१३) मधुके साथ पीपलका चूर्ण चटानेसे पाचनशक्ति बढ़तीहै (१४) यह पुरुषार्थ बढ़ातीहै, मूत्रवृद्धि करतीहै और कष्टसे मासिकधर्म होनेको मिटातीहै (१५) पक्षाघात, छोटे जोड़ोंकी सूजन, कमरकी पीड़ा और इसी प्रकारके दूसरे रोगोंमें पीपल और पीपलामूलका प्रयोग बहुत उपकारीहै (१६) रतौंधा मिटानेके लिये आंखमें पीपलका अंजन करना चाहिये (१७) पीपलको घिसके विषैल जीवोंके दंशपर लगाना चाहिये (१८) प्रतिश्यायसे जिसकी छाती कफसे भर गईहो उसको पीपलके काथमें मधु मिलाके पित्ताना चाहिये (१९) पीपल, कालीमिरच और सोंठके चूर्णकी फक्की देनेसे हाथपैरोंका ठंडापन और निर्बलता मिटतीहै (२०) पेट के कृमि निकालनेके लिये पीपलका प्रयोग करना चाहिये (२१) कालेनमक के साथ पीपलके चूर्णकी फक्की देनेसे पेटकी शूल मिटतीहै (२२) मधु और पीपल चटानेसे ज्वरके पीछेकी ऊष्मा मिटजातीहै (२३) बच्चा होनेके पीछे रुधिरको रोकनेके लिये पीपलके चूर्णको घीमें चटाना चाहिये (२४) बच्चेका प्रतिश्याय मिटानेके लिये पीपलके चूर्णको मधुमें चटाना चाहिये (२५) पीपलको पानीसे पीसके लेप करनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (२६) पीपलके चूर्णकी नस्य देनेसे सर्दीकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (२७) इसके कल्कको दूधके साथ पानेसे प्रवाहिका मिटतीहै (२८) इसका चूर्ण मधुके साथ चाटनेसे रक्तपित्त मिटताहै (२९) इसके चूर्णमें शक्कर मिलाके फक्की देनेसे हिचकी बन्ध होतीहै (३०)

पीपलके बेर थुहरके दूधकी २१ भावना देकर १ या २ पीपल खिला देनेसे उदर रोग मिटतेहैं (३१) पीपलके पलासके खारकी भावना देके उसका सेवन कगानेसे गुल्म, प्लीह और मंदाग्नि मिटतीहै (३२) कंठ शुद्ध होनेके लिये इनका चूर्ण मधुके साथ चटाना चाहिये (३३) घी और मधुमें इसका चूर्ण पिलाके मुखमें रखनेसे दंतशूल मिटतीहै (३४) एक भाग पीपल और दो भाग हरड़को जलके साथ पीस बत्ती बनाके आंखमें फेरनेसे तिमिर, अर्बुद और पटल दूर होताहै और नेत्रस्राव बन्ध होताहै (३५) पीपलको चिलममें भरकर तमाखू की भांति पीनेसे पुरानी खांसी मिटतीहै (३६) पीपलका चूर्ण कुष्ठ, गर्म दूधकेसाथ लेनेसे दूध बढ़ताहै (३७) पीपल और बचके चूर्णकी फकी देनेसे सूर्यावर्त मिटताहै (३८) पीपलका कच्क, गुड़ और दूध इनसे सिद्ध किया हुआ घी पिलानेसे अम्लपित्त मिटताहै (३९) दूधमें इसका कच्क और घी डाल करके पिलानेसे मंदाग्नि और उदरके रोग मिटतेहैं (४०) दूधमें पीपलका चूर्ण डालकर पिलानेसे प्लीह मिटताहै (४१) पीपलके सेवनसे नपुंसकता मिटतीहै (४२) पीपल और आंधीभाड़ेके चूर्णकी नस्य देनेसे कंठ कुब्ज मन्निपात मिटताहै (४३) इसके चूर्णकी दुगुने गुड़में गोली बनाके देनेसे जीर्णज्वर और मंदाग्नि मिटतीहै (४४) पीपलके कच्क से घृत सिद्ध करके उसका सेवन करानेसे राजयक्ष्मा और क्षयरोग मिटताहै (४५) पीपल और अद्रक को बेर २ चाव २ के थूकनेसे और गर्म जलसे कुष्ठ करनेसे हनुस्तम्भ मिटताहै (४६) इसके और कंटालीके चूर्णको मधु और आंवलेके रसके साथ चटानेसे या शकरके साथ फकी देनेसे हिचकी मिटतीहै (४७) गोमूत्र और परंडके तेलमें पीपलका चूर्ण डालके पिलानेसे कफ और चातसे पैदा हुई गृध्रमी मिटतीहै (४८) ब्राह्ममें पीपलका चूर्ण और मधु डालके पिलानेसे प्लीहोदरी को लाभ होताहै (५०) वर्द्धमान पिप्पलीका मधुके साथ सेवन करनेसे उरुस्तम्भ मिटताहै (५१) बकरीके दूधके साथ पीपलके दो मासे चूर्णकी फकी देनेसे पुगर्ना प्रवाहिका मिटतीहै ।

(सं०) संख्या (३२७)

गजपिप्पली, गजोषणा, चव्यजा, श्रेयसी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
गजपीपल	गजपीपल	गजपीपर	गजपिपळी	गजपिपुल	गजपीपल	गजपिपुलि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
यानैतिप्पलि	गजहिप्पलि			Saindapsus officinalis Pothos O		

स्थान—गजपीपल हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें और विशेष करके दक्षिण हिन्दुस्थानमें होती है ।

पहिचान—इसकी बेल वृत्तोंपर चढती है । इसकी जड़ मोटी होती है ।

प्रयोग—(१) गजपीपल—उष्ण, चरपरी, कड़वी, रुक्ष, तीक्ष्ण, कषेली ग्राही, अग्निवर्द्धक, उत्तेजक, कड़े मारनेवाली और पसीना लानेवाली है । कफ, वादी, अतिसार, श्वास, कृमि, कंठरोग, कास और ज्वरको मिटाती है । मलका शोधन करती है । स्तन, कर्णपाली और इन्द्रिको बढाती है (२) इसके चूर्णकी फकी देनेसे पेटकी वादीकी पीड़ा मिटती है (३) इसके चूर्णको पानमें रखके खानेसे श्वास मिटता है (४) इसके चूर्णको अदरखके रस और मधुके साथ घटानेसे कफके रोग मिटते हैं (५) आमकी गुठलीके साथ इसको घिस, गर्म करके लेप करनेसे गठिया मिटती है (६) इसको घिस, गर्म करके लेप विपैल सर्पका विष उतरता है (७) इसके रसमें कालीमिरच मिलाके पिलानेसे साधारण लेप करना चाहिये । (८) इसके रसमें करेला मिलाके सर्पके दंशपर लेप करना चाहिये ।


(सं०) संख्या (३२८)

जलपिप्पली, शारदी, तोयपिप्पली, मत्स्यादनी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
जलपीपल	जलपीपरि	रतवेलियो	जलपिपळी	काँचडादाम	जलपीपल	नेलपिपुल्लु

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
पोडुदले	नीरहिप्पलि			<i>Cotnamolina melleifolia</i>	

प्रयोग—(१) जल पीपल पचनेमें इल्की, शीतल, रूक्ष, ग्राही, कपेली, चर-परी, रोचक और मुख शुद्ध करनेवाली है। हृदय और नेत्रोंको हितकारी है। रक्त, दाह, व्रण, अतिसार, श्वास, तृषा, विष, घबराहट, ज्वर भ्रम, मूर्च्छा और रुधिराधिकारको मिटाती है। वीर्य, अग्नि और वादीको बढ़ाती है और पारे के दोषको मिटाती है (२) इस के कोमल पत्ते और डालियोंका एक छटांक काथ बनाकर बच्चोंको दिनमें दोबेर पिलानेसे मंदाग्नि मिटती है (३) बच्चा होनेके पीछे स्त्रियोंको इसका काथ पिलाने से लाभ होता है (४) इसका रस मूत्रकृच्छ्र, वृक्की और जोड़ोंकी पीड़ाको मिटाता है।



संख्या (३२६)

(सं०) पिप्पलीमूलं, ग्रन्थिकं, कटुमूलं, कोलमूलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
पीपलामूल	पीपलामूल	पीपरीमूल	पिपळमूळ	पिपुलमूल	पिप्पलापूल	पिप्पलिवेरु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
तिप्पिलिमूलं	हिप्पलिमूल				Root of piper longum	

प्रयोग—(१) पीपलामूल—दीपन, पाचन, भेदन, उष्ण, तीक्ष्ण, चरंपरी, पचनेमें इल्का, रूक्ष और रोचक है (२) पक्षाघात, धनुस्तंभ और अपस्मारमें पीपलामूलका सेवन बहुत उपकारी है (३) बच्चा होनेके पीछे आंखको गिरानेके लिये पीपलामूलका काथ पिलाते हैं (४) मासिकधर्मके उपद्रवके कारणसे जिस स्त्रीके खांसी हो उसको पीपलामूलका सेवन कराना चाहिये (५) ज्वरमें अधिक तृषाल गती होवे तो इसको मुंहमें रखना चाहिये (६) शोथ मिटानेके लिये पीपलामूलका लेप करना चाहिये (७) पीपलामूल को सैक

उसका चूर्ण बनाके मधुके साथ चटानेसे गठिया मिटतीहै (८) बच्चेके फुफ्फुसके रोगमें पीपलामूलके आधी रती चूर्ण हो मधुके साथ चटाना चाहिये। इससे कफ निकलने लगताहै (९) इसका चूर्ण गुड़के साथ देनेसे बहुत दिनोंसे नष्ट हुई निद्रा आने लग जातीहै (१०) इसको पीसके दूध और अदूसेके रसमें मिलाकर पीनेसे ऊर्ध्ववात मिटतीहै।

— ० —

संख्या (३३०)

(सं०) पियालः, प्रियालः, चारः, सन्नकद्रः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
चारे ली	चिरोजी	चारोली(ळी)	चारवृक्षबीज	पियाल	चिरोली	सारपपु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेजी
सारपरुपु	चारेपपु	हब्बुस्सिमना	नुक्लेख्वाजा	Buchanania latifolia.		

स्थान -- चिरोजीके वृक्ष हिमालयमें सतलजसे पूर्वकी ओर और हिन्दुस्थान के अधिक उष्ण और शुष्क भागोंमें होतेहैं।

पहिचान -- इसका वृक्ष ४०, ५० फुट ऊंचा होताहै। इसकी सीधी पेदड़ की गुलाई ४ फुटकी होतीहै। इसकी छाल १ इंच मोटी गहरी सफेद या कुछ काली और खरदरी होतीहै। इसके पत्तेके नीचे बीच की नस लंबे रेशमी रुआँसे ढकी हुई होतीहै। इसके पत्ते ६ से १० इंच लम्बे होतेहैं वे उष्णकाल में प्रायः सब गिर जाते हैं और थोड़े दिनों पीछे नवीन पत्ते निकल आते हैं पूरे बदेहुए पत्ते गहरे हरे रंगके होतेहैं। इसका पकाहुआ फल आधइंच लम्बा और काले रंगका होताहै। इसका छिलका कठोर होताहै। इसके एक प्रकारका गोंद लगताहै।

फूलने फलनेका समय -- पोषसे फागुनतक इसके पुष्प लगतेहैं। बैत्र वैशाखमें इसके फल पकतेहैं, बहुधा ज्येष्ठमें वृक्षसे तोड़ लिये जातेहैं। चिरोजी मेंसे पीले रङ्गका मीठा और नैरोग्यकारक आधा तेल निकलताहै।

प्रयोग—(१) चिरौंजी-पचनेमें भारी, चरपरी, खट्टी पाकमें मधुर, स्निग्ध, शीतल, विष्टंभी, वृंहण और वृष्यहै (२) इसका गोंद अतिसारको मिटाताहै (३) गर्दनकी पेशियोंकी सूजन पर इसका तेल लगाया जातहै (४) चिरौंजीके खानेसे फलेजे, फैफड़े और मस्तककी सर्दी मिटतीहै (५) औषधियोंको स्वादिष्ट करनेके लिये उनमें चिरौंजी मिलाई जातीहै (६) यह सारक है । इसको दूसरी सारक औषधियोंमें मिलानेसे उनकी सारकशक्ति बढ जातीहै (७) मिश्रीके साथ इसकी फकी लेनेसे प्यास कम हो जातीहै (८) ज्वर मिटानेवाली औषधियोंके साथ इसका प्रयोग करने से ज्वरकी ऊष्मा और शरीरकी दाह कम होजाती है (९) ताजी चिरौंजी स्वादिष्ट, बलवर्द्धक और स्वास्थ्यकारकहै (१०) इसका तेल बादामके तेलकी ठौर और यह बादामकी ठौर काममें आसकती है (११) दूधमें इसकी खीर बनाके खातेहैं (१२) चिरौंजीके खानेसे या तिल और चिरौंजीको भैसके दूधके साथ पीसके खानेसे भिलावेकी सूजन मिटतीहै (१३) चिरौंजीको तेलके साथ पीसके मर्दन करनेसे मकड़ीका विष दूर होताहै (१४) यह उष्णहै (१५) इसको सेकके खातेहैं (१६) इसके मींगी सूधे फलोंको पीस धूपमें सुखाके रख छोड़तेहैं उनको आटेमें मिला रोटी बनाके खातेहैं ।

संख्या (३३१)

(सं०) पीतमूली, गन्धिनी ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजानी	तैलंगी
रेवतचीनी	रेवतचीनी	रेवचीनी	रेवाचीनी	रेउचिनि	रेआँदचीनी	चीनगड्ड
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
भेड्डिकिलगु	रेवंचिनि	रावद	रेवन्द	Rheum emodi R. Anstrale R emodium.	Rhubarb Gamboge (K 171)	

स्थान—रेवतचीनीके वृत्त नेपाल और सिक्कममें होतेहैं ।

पहिचान—इसका पेड़ ५-६ फुट ऊंचा होताहै, इसकी जड़ मुड़ी हुई

या गोल, अकार और मुटाईमें कई प्रकारकी होती है, इसका स्वाद कड़वा और शोषक होता है ।

प्रयोग—(१) रेवतचीनी—कड़वी, चरपरी, मृदुरेचक और बलकारक है । यह अजीर्ण, अतिसार मन्दाग्नि, अरुचि विद्वंध, शीतपित्त और दुष्ट त्रणों को मिटाती है (२) हिमालयकी रेवतचीनी रेचक होती है । रेवतचीनीसे किसी २ को विरेचन हो जाता है (३) इसकी डंडीको कालीमिरचके साथ पीसके चटनी बनाते हैं (४) इसमें मिस्सी मिलाके मंजन करनेसे दांत साफ और दृढ़ रहते हैं (५) पानीसे पीसके इसका दानों कंधोंके बीचमें लेप करने से बादीका होलदिल मिटता है ।

संख्या (३३२)

(सं०) पीलुः, गुडफलः, स्रंसी, विरेचनः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
जाल	पीलु	खारीजाल्य	लघुपीलु	पीलुगाछ	पीलु	वरगोंगु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	गोनुमर	अराक	दरख्तेमिस-वाक	Salvadora persica. & Wightiana	The tooth brush tree Mustard tree of scripture	

स्थान—जालके वृक्ष हिन्दुस्थानके अधिक शुष्क भागोंमें होते हैं अर्थात् पंजाव और सिन्धसे पटने तक, दक्खनकी ओर कोकन, सर्कास और सीलोन के उत्तरभाग तक होते हैं ।

पहिचान—इसका वृक्ष ३०-४० फुट ऊंचा होता है इसकी पेदङ्की उंचाई ८, १० फुटकी और गोलाई ४-५ या ६-८ फुट तक होती है । इसकी पेदङ् बहुधा मुड़ी हुई होती है और उसके फैली हुई बहुतसी शाखें लगती हैं इसके अन्त की डालियां झुकी हुई रहती हैं, पेदङ्की छाल सफेद या कुछ भूरे रंगकी होती है । इसके पत्ते चैत्रमें गिर जाते हैं और उनके पीछे ही नवीन पत्ते निकल आते हैं, ये कुछ गोल और नोकदार होते हैं परंतु देश भेदसे आकारमें बदल जाते हैं

इसके कुछ हरे सफेद पुष्प लगते हैं और छोटे गिरदार, कुछ हरे पीले रंगके फल लगते हैं वे पकनेपर लाल रंगके होजाते हैं ।

फूलने फलनेका समय—फातीसे वैशाख तक इसके पुष्प लगते हैं । अलग अलग देशोंमें अलग-अलग ऋतुमें इसके फल पकते हैं । इसके पत्ते और बीजोंमेंसे बहुत सुगंधित तेल निकलता है ।

प्रयोग—(१) पीलू चरपरा, कपेला, मधुर, खट्टा, सारक और दीपन है (२) यह पेटके यंत्रोंकी रुकावट और पेटकी पीड़ाको मिटाता है, और मूत्र-वर्द्धक है (३) सर्पका विष उतारनेके लिये इसकी गीली लकड़ीको घिस उसमें सोहागा मिलाके पिलाना चाहिये । इसकी सूखी लकड़ीमें गुण बहुत कम रहता है (४) पीलू रेचक है (५) इसकी टहनीकी छाल उष्ण और चरपरी होती है (६) मंदज्वरमें इसकी छालका काथ पिलाना चाहिये (७) यह उत्तेजक है (८) इसका सवा छ छ तौले काथ दिनमें दो बेर पिलाना चाहिये (९) इसकी कोमल टहनियों और पत्ते चरपरे होते हैं और सब प्रकारके विष उतारनेके लिये काममें आते हैं (१०) इसके पत्तोंके रसके लेप से मम्बुड़ोंका रोग मिटता है (११) इसके पत्तोंके रसको उष्ण करके लेप करनेसे गठिया मिटती है (१२) इसके पत्तोंको तेलसे चुपड़ आगसे तपाके गठियाकी सूजन पर बांधना चाहिये (१३) इसकी जड़की छाल चरपरी होती है उसको बांधने से छाला होजाता है (१४) इसकी लकड़ीका दांतुन करनेसे दांत साफ और दृढ़ बने रहते हैं और पाचनशक्ति बढ़ती है (१५) इसके पत्तोंको गौमूत्रके साथ पीस लेपकर उसके ऊपर पान बांधनेसे कंठमाला मिटती है (१६) इसके तेलमें बत्ती भिगेके गुद्दामें रखनेसे अर्श मिटता है (१७) इसकी कोमल टहनियां और पत्ते शाकके काममें आते हैं (१८) इसके छोटे लाल फल खानेके काममें आते हैं । इनमें अच्छी सुगंध होती है और राई जैसा स्वाद आता है ।

संख्या (३३३)

(सं०) महापीलुः, मधुपीलुः, राजपीलुः, महाफलः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तेलुगु
बड़ी जाल	बड़ा पीलु	गांठी जाल	थोर पीलु	बड़ पीलु	बड़ी पीलु	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	श्रंगरी	
				Silvestris et Cuscuta 5. Indica		

स्थान—बड़े पीलू के वृक्ष सिन्धु पंजाब और राजपूताना आदि कई देशों के रेतीले जंगलों में होते हैं।

पहिचान—यह वृक्ष २०, २५ फुट ऊंचा होता है, इसकी पेदड़ छोटी बहुधा मुड़ी हुई और गुलाई में ५, ६ फुटकी होती है यह वृक्ष बड़ा होने पर बहुधा खोखला होजाता है। इसकी छाल चौथाई इंच मोटी और सफेद रंगकी होती है। चैत्र तक इसके नवीन पत्ते आजाते हैं, इसके छोटे पत्ते बहुधा गहरे कुछ हरे भूरे रंगके होते हैं परन्तु पूरे बड़े होने पर उनका रंग पलट जाता है। इसकी शाखें खाखी या कुछ लाल भूरे रंगकी और कड़ी होती हैं, इसके पुष्प कुछ हरे सफेद रंगके होते हैं, इसके फल छोटे होते हैं पकने पर पीले रंगके और सूखने पर गहरे भूरे या लाल रंगके होजाते हैं।

फूलने फलनेका समय—फागुन और चैत्रमें इसके पुष्प लगते हैं और ग्रीष्म ऋतुके प्रारम्भमें इसके फल पक जाते हैं।

प्रयोग—(१) बड़ा पीलु—मधुर, वृण्य, रोचक और टीपक है (२) इसका फल ठंडा और मीठा होता है और पुरुषार्थ बढ़ानेवाली औषधियों के साथ काममें आता है (३) इसका फल इकल्ला खानेसे मुखमें चरपराहट और छोटे छाले होजाते हैं (४) इसके बीजांका तेल उत्तजक है (५) इसका मर्दन करनेसे गठियाके रोग भिटते हैं (६) बच्चा होनेके पीछे स्त्रियोंके इस तेलका मर्दन करनेसे बहुत लाभ होता है (७) इराकी जड़की छालको पीसके लेप करनेसे छाला हो जाता है (८) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे विरेचन लगता है (९) चौपायोंको इसके फल खिलानेसे दूध बढ़ता है और मीठा होता है (१०) इसके फलोंको संग्रह करके सुखा रखते हैं। इसके बीजोंसे तेज नीले रंगका मक्खन जैसा गाढ़ा तल निकलता है।

संख्या (३३४)

(सं०) पुत्रजीवः, गर्भकरः, यष्टीपुष्पः, अर्थसाधकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजगती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
जीयापोता	जीयापोता	पुत्रजीवक	पुत्रजीव	जियापुता	जियोपोता	पुत्रजीवमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
पुत्रजीवि विर (इ)	पुत्रजीवि			Putranjiva Roxburghii P. sphaerocarpa.		

स्थान— जीयापोताके वृक्ष हिमालय के नीचेके भागसे कमाउमें पूर्व और दक्षिणकी ओर पीगू और सीलोन तक होते हैं ।

पहिचान—यह वृक्ष ४०, ५० फुट ऊंचा होता है. इसकी पेड़ सीधी और खड़ी हाती है, उसकी गुलाई ४ से ५ कभी कभी ६ फुटकी होती है। इसकी छाल आध इंच मोटी, भूरे रंगकी और चिकनी होती है। चैत्रमें इसके नवीन पत्ते निकल आते हैं वे गोल और कुछ लम्बे हाते हैं। इसके पुरुष और स्त्री जातिके पुष्प लगते हैं, पुरुष जातिके पुष्प छोटे और पीले रंग के होते हैं। इसका फल ऊपर से चिकना श्वेत प्राय आध इंच लम्बा और बहुत कठोर होता है इसमें एक खाना होता है उसमें बीज निकलता है।

फूलने फलने का समय—फागुनसे वैशाखतक इसके पुष्प लगते हैं पोषसे जेठतक फल पकते हैं।

प्रयोग—(१) पुत्रजीव-पचने में भारी, रूक्ष, शीतल, मधुर, चरपरा और सलौना होता है (२) गर्भ धारण करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है (३) यह कफ वात और वीर्यको बढ़ाता है, नेत्रोंको हिनकारी है। मल मूत्रको अलग २ करता है। पित्त दाह और तृपाको मिटाता है (४) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे ज्वर छूटता है (५) प्रतिश्याय मिटानेके लिये इसके पत्तोंका काथ पिलाना चाहिये (६) इसके बीजोंकी माला बनाके बच्चों को पहिनाते हैं (७) इसकी छालको पानीसे पीसके लेप करनेसे पीड़ायुक्त फोड़ें और गांठें मिटती हैं (८) इसकी ४ मासे छाल पीसके दूधके साथ पिलानेसे उग्र विषकी

शान्ति होती है (६) इसका रस सरसों के तेल में मिलाकर पीनेसे श्लीषद रोग मिटता है । इसके बीजों की गिरमें से जो तेल निकलता है उसमें सड़ी हुई गंध आती है ।

संख्या (३३५)

(सं०) पुदीनाः, व्यंजनः, वांतिहारी, रुचिष्यः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
पोदीनो	पोदीना	फो(दि)दीनो	पुदिना	पुदिना	पुदीना	पुदीना
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
पुदीना				<i>Mentha sylvestris</i>	Mint.	

स्थान—पोदीना हिन्दुस्थान में बहुधा बागों और घरोंमें, घमलों में लगाया जाता है ।

प्रयोग—(१) पोदीना—रोचक, मधुर, भारी, हृद्य और ग्राही है । जिस काम में पेपरमेंट आता है उसी काममें पोदीनाभी आता है (२) पोदीनेका काथ पिलानेसे पेटकी पीड़ा मिटती है (३) इसके पत्तों को मधुके साथ चटाने से अतिसार मिटता है (४) गठियाकी पीड़ा मिटाने के लिये इसका काथ पिलाना चाहिये (५) सर्दीकी ज्वर को मिटाने के लिये सोंठ और पोदीनेका काथ पिलाना चाहिये (६) ज्वर वाले रोगीके मुंहका स्वाद सुधारनेके लिये इसकी चटनी बनाके खिलाना चाहिये (७) नमन बन्ध करनेवाली औषधियोंमें पोदीना मिलाया जाता है (८) इसके ताजे पत्तोंकी सुगंधसे मूच्छर्मा मिटती है और उनके रसका लेप करनेसे मस्तकपीड़ा मिटती है (९) बच्चोंके पेटकी पीड़ा मिटानेके लिये पोदीनेका हिम पिलाना चाहिये (१०) हृल्लास मिटानेके लिये पोदीनेके अर्कपर छांटी इलायची का चूर्ण बुरकाके पिलाना चाहिये (११) पोदीनेके चूर्णका मंजन करनेसे दांतोंकी पीड़ा मिटती है (१२) इसका शर्वत पिलानेसे ज्वरकी उष्मा कम हो जाती है और घवराहट मिट जाती है (१३) पोदीने और कालीमिरचको घोट

छान मिश्री मिलाके पिलानेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (१४) पोदीना-उत्तेजकहै और कामला रोगको मिटाताहै (१५) पोदीनेको बूरेके साथ चवानेसे हिचकी बन्ध होतीहै (१६) पोदीनेका अर्क पिलानेसे रुधिरका जमाव बिखर जाताहै (१७) सूखे पोदीनेको पीसके फकी लेनेसे रुधिरका जमना बन्ध होजाताहै (१८) पोदीनेको खाने और लेप करनेसे बिल्लीका विष शान्त होताहै (१९) पहाड़ी पोदीनेको ओटाके पिलानेसे बालक होनेके पीछेकी गर्भाशयकी पीड़ा मिटती है ।

संख्या (३३६)

(सं०) रक्तपुनर्नवा, वैशाखी, शोफघ्ना, रक्तपुष्पिका ।

श्वेतपुनर्नवा, श्वेतमूला, दीर्घपत्रिका, सितवर्षाभूः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
साटो	सांठ	साटेड़ी	बेंटुली	पुन्या	इटसिट	अडिकमामिडि
द्राविड़ी	कर्नाटककी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
मुक्कुरुट्टइ	कोम्मे	रतेबाह	इस्पिन्तुसह राई	Boerhaavia diffusa. B. procumbens		The spreading hog weed

स्थान—साटा हिन्दुस्थानमें सब ठौर होताहै ।

पहिचान—यह श्वेत, लाल और नीले पुष्पोंके भेदसे तीन प्रकारका होताहै ।

प्रयोग—(१) इसकी जड़का काथ सारक, मूत्रवर्द्धक, कृमिनाशक और शीतलहै (२) इसकी जड़के चूर्णमें शकर मिलाके फकी देनेसे सूखी खांसी तर होजातीहै (३) इसकी जड़के ३ मासे चूर्णमें ४ रती हल्दी मिलाके देनेसे श्वास मिटताहै (४) इसकी अधिक मात्रा देनेसे वमन होतीहै (५) इसकी जड़ बहुत वामकहै (६) इसके पत्ते और कालीमिर्चोंको घोट छानके पिलाने से मूत्रवृद्धि-होके मूत्रकृच्छ्र मिट जाताहै (७) इसके पंचांगको पीसके जलंधर के रोगीके पेटपर लेप करना चाहिये (८) गांठके ऊपर इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधना चाहिये (९) सर्वांग जलमय शोथको मिटानेके लिये चिरायता, सोंठ और साटेकी जड़का काथ पिलाना चाहिये (१०) कामला रोग में जिसके

सर्वांग जलमय शोथ होवे तो शोथको मिटानेवाली औषधियोंमें साटेकी जड़ मिला, उनसे तेल बनाके उसपर मर्दन करना चाहिये (११) साटेके हिममें जोखार मिलाके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१२) कासयुक्त श्वासको मिटाने के लिये इसकी जड़का काथ पिलाना चाहिये और उस रोगीका धूम्रपान (तमाखू पीना) बन्ध करदेना चाहिये (१३) इसकी जड़का २॥ या ५ तोले काथ पिलानेसे वांडट मिटतेहैं (१४) सूखे साटेके फांटमें शोरा डालके पिलानेसे जलंधर मिटताहै (१५) जलंधरके प्रारंभमें साटेके पत्तोंके शाकसे रोटी खिलाना चाहिये (१६) साधारण निर्बलता और शोथ मिटानेके लिये साटे की जड़को पानीमें पीसके पैगोंपर लेप करना चाहिये (१७) इसके पत्तोंके रस को दूधमें मिलाके पिलानेसे मूत्रकी रुकावट मिटतीहै (१८) सफेद साटेकी जड़का छायामें सुखा, पानीमें घिसकर अंजन करनेसे बांफनीका गलना और पलकोंकी खजली मिटतीहै (१९) इसकी जड़का चूर्ण पानमें रखके खानेमें कास और श्वास मिटताहै (२०) इसकी जड़ और सोंठको इमीके रसमें पीसके बांधनेसे स्नायुक मिटताहै (२१) इसकी जड़की मात्रा दूधके साथ देनेसे पित्तज चातुर्थिक ज्वर छूट जाताहै (२२) इसकी जड़ और सैधानमकदोनों बराबर ले कल्क बनाके घृतके साथ चटानेसे गुल्म रोग, और मधुके साथ चटानेसे जलोदर मिटताहै (२३) इसकी और वायवणकी जड़के पिलानेसे अपक विद्रधि मिटतीहै (२४) इसकी जड़को दूधके साथ घिसके अंजन करनेसे खजली, मधुके साथ नेत्रस्त्राव, (आंखका झरना) घृतके साथ फूला, तेलके साथ निमिर रोग, और कांजी या बकरीके मूत्रके साथ अंजन करनेसे रतोंधा मिटताहै (२५) इसकी जड़को छायामें सुखा चूर्ण कर घृतमें मकरो वासी पानीमें गोली बना उसको पानीके साथ घिसकर अंजन करनेसे परवालोंका आना बन्ध होताहै (२६) रविवार के दिन उखाड़ी हुई इसकी जड़को चवानेसे बिच्छूका विष उतरताहै (२७) पीपलके साथ खानेसे भूख लगतीहै (२८) दूधके साथ खिलानेसे शरीर पुष्ट होताहै (२९) शकरके साथ देनेसे पित्त गल जाताहै (३०) पानके साथ खानेसे स्तंभन होताहै (३१) सहदेईके साथ पित्त मिटाताहै (३२) खैरके कल्कके साथ हड फूटनी मिटातीहै (३३) सुपारीके साथ खानेसे क्रोध मिटताहै (३४) गो घृतके साथ अंजन करनेसे दुख-

ती हुई आंख अच्छी होजातीहै (३५) पवांड़के बीजोंके साथ खानेसे दाद मिटताहै (३६) जल भांगरेके रसके साथ खानेसे भ्रदर मिटताहै (३७) जीरेके साथ खानेसे पेटकी दाह मिटतीहै (३८) इसके पत्तोंके रससे इसकी जड़को पीसके बांधनेसे स्नायुक (नर्वू) की पीड़ा मिटतीहै (३९) इसके पत्ते और आंधी भाड़ेकी दहनियोंको पीसके मलनसे विच्छका विष उतरताहै (४०) २ तोले पुनर्नवा नित्य दूधके साथ पीवे ऐसे ६ महीने तक लगातार पीनेसे आयु बढ़तीहै । लाल फूलके साटेसे सफेद फूलके साटेमें गुण अधिकहै ।

संख्या (३३७)

(सं०) पुन्नागः, पुरुषः, तुंगः, देववल्लभः ॥

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सुलतानचंपा	सुलतान	पुन्नाग	उडी	पुनांगाळ		पुत्रे
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
पुत्रे	होत्रे			Calophyllum inophyllum		The Aloxa ndrian lat rel

स्थान—पुनागके वृत्त ओडीसा दक्षिण हिन्दुस्थान सीलोन, ब्रह्मा और हिन्दुस्थान भरमें बहुत करके समुद्रके किनारे बोये जातेहैं । इसको समुद्रके किनारेकी सूखी बालू रेतकी पृथ्वी बहुत अच्छी मानतीहै ।

फूलने फलनेका समय—वर्षमें ६ महीनेसे अधिक समय तक इसके पुष्प और फल लगतेहैं । यह एक वर्षमें दो बेर फूलता और फलताहै ।

प्रयोग—(१) पुन्नाग—मधुर, शीतल और पित्त नाशकहै (२) इसके फलोंमेंसे जो तेल निकाला जाताहै वह गाँठिया पर लगाया जाताहै (३) शिथिल पड़े हुए फोड़ों पर इसके राल जैसे पदार्थका लेप करतेहै (४) इसके गोंदकी फकी देनेसे अथवा इसके फल खिलानेसे वमन और विरेचन होतेहैं (५) इसके गोंद को-जो छाल और पत्तोंपर चिपका रहताहै-पानीमें डालनेसे उसका तेल पानीपर

तैर आताहै । इसको दुखती हुई आंख पर लगातेहैं (६) इसको वृष मूत्र-
 बर्द्धकहै (७) इसके पत्तोंको पानीमें भिगो सूजी हुई आंख पर बांधतेहैं (८)
 इसकी मींगीका तेल लगानेसे फोड़े फुन्सी मिटतेहैं (९) इसकी छाल ग्राहीहै
 (१०) छालके चूर्णकी फकी देनेसे शरीर के भीतरके किसी भागमेंसे बहता
 हुआ रुधिर बन्ध होजाताहै (११) इसकी छालको घिसके लगानेसे फोड़े
 फुन्सी मिटतेहैं (१२) इसकी छालका रस रेषकहै (१३) इसमेंसे एक प्रकारका
 राल जैसा पदार्थ निकलताहै, वह कुछ पीलापन लिये हरे रंगका होताहै, उसमें
 अच्छी सुगंध आतीहै । माघ और श्रावणके महीनेमें इसके फल इकट्ठे किये
 जातेहैं । इसके १०० तोले बीजोंमेंसे ६० तोले तेल निकलताहै वह सुगंध युक्त
 और धुंधले हरे रंगका होताहै ।

संख्या (३३८)

(सं०) पुष्करमूलं, श्वासारिः, पुष्कराह्वयं, पुष्करजः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
पोखरमूल	पोखरमूल	पोकरमूल	पोखरमूल	पुष्करमूल	पोहकरमूल	पष्कमूलमु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
पुष्करमूल	पुष्करमूल	कुस्त	कुश्ना	Costus speciosus		

स्थान—पुष्करमूल हिन्दुस्थानमें हरेक ठौर होताहै परन्तु बंगाल कान २
 और कारोमण्डलमें आर्द्र और छायादार ठौरमें बहुत होताहै ।

प्रयोग—(१) यह कड़वा, ग्राही और पाचक होताहै । प्रतिश्याय सम्बन्धी
 ज्वर, श्वास, कास, त्वचाकेरोग और वात कफके कई रोगोंमें काम आताहै ।
 पोखरमूल पुष्टाईकी औषधियोंमें मिलाया जाताहै (२) ब्रणको शुद्ध करनेके
 लिये इसके काथसे धोना चाहिये (३) ब्रणपर इसका चूर्ण बुरकानेसे कीड़े
 मरतेहैं (४) इसका चूर्ण मधुके साथ चटानेसे निर्बलता मिटतीहै (५) मज्जा
 सम्बन्धी पीड़ा मिटानेके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये (६) पोखरमूल

ता मुखवा वनाके खानेसे शरीर निरोग होजाताहै और भूख बढ़तीहै (७) पोखरमूल, जोखार और मिग्च इनके कल्कको गर्म जलके साथ लेनेसे श्वास और हिचकी बन्ध होतीहै (८) इसको महीन पीसके मलनेसे अधिक पसीना आना बन्ध होताहै (९) इसका चूर्ण मधुके साथ चटानेसे श्वास, कास, हिचकी और हृद्रोग मिटताहै (१०) पोखरमूल और सहिजनेके बीजोंके चूर्णसे बालकके पेटके कृमि (चुरणे) मिटतेहैं ।

संख्या (३३६)

(सं०) पुष्परागः, पीतमणिः, पीतस्फटिकः, गुरुरत्नम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
पुखराज	पुस्तराज	पुखराज	पुष्पराजमणि	पोखराज	पुखराज	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
	पुष्पराग			Topazio		Topaz.

गुण—(१) यह खट्टा, शीतल, पचनेमें लघु और दीपन होताहै । विष, बमन, कफ, वात, मंदाग्नि, दाह, कुष्ठ, रुधिरविकार और अर्शको मिटाताहै । आयु, शरीरकी कान्ति और बुद्धिको बढ़ाताहै ।

संख्या (३४०)

(सं०) पुष्पाञ्जनं, पुष्पकेतु, कौसुमं, कुसुमाञ्जनम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
धोलोकाजल	जस्तकेफूल	पुष्पाजन	जस्ताचेफूल	पुष्पाजन	जिम्सदाफूल	पुष्पाञ्जनम्
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
				Zinc oxydum		Zinc oxide

गुण—(१) यह शीतल, सिग्ध और नेत्रोंको हितकारी है। पित्त, हिचकी, दाह, विष, कास, ज्वर और नेत्रके सब रोगोंको मिटाता है।

संख्या (३४१)

(सं०) पूगफलं, उद्वेगं, कम्कं, घोंटाफलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	महती	बदनाली	पंजाबी	तैलकी
सुपारी	सुपारी	सोपारी	सुपारी	सुपारी	सुपारी	पोक
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
पाक	आडिके	फूफल	पोपल	Atrea Cat. 114	The fruit of Atrea cat.	

स्थान—सुपारीके वृक्ष बंगाल, आसाम, सिलहट, पश्चिमी घाट मैसौर, कनारा, मलवार और दक्षिण हिन्दुस्थान आदि कई देशोंमें होते हैं।

पहिचान—यह बहुत जातिकी होती है जिनमें सफेद और लाल मुख्य है।

प्रयोग—(१) सुपारी-पचनेमें भारी, रुक्ष, कपली, शीतल, दीपन, पाचन, रोचक, मधुर, सिग्ध और कुष्ठ सारक है। कच्ची सुपारी बहुत ग्राही होती है और अतिसारको मिटाती है (२) विगड़े हुए फोड़ोंको सुपारीके काथसे घोंते है (३) दांतोंके मंजनके लिये सुपारीकी राख काममें आती है (४) निर्वलतासे पैदा हुए अतिसारको मिटानेके लिये सुपारीका चूर्ण ५ रतीसे एक मासेतक हर तीसरे चौथे घंटेमें देना चाहिये (५) मूत्रसम्बन्धी उपद्रवोंमें सुपारी बहुत उपकारी है (६) सुपारी पाकके खानेसे स्त्रियोंके योनी और रज सम्बन्धी बहुत रोग मिटते हैं (७) सूखी सुपारीको चाबते रहनेसे शरीरपर एक प्रकारकी उत्तेजना और प्रसन्नता पैदा होती है (८) दूधके साथ सुपारीके चूर्णकी सवा तोलेसे २ तोलेतक फकी देनेसे गोत्र और चिपटे कीड़े मरते हैं (९) इसके पाकसे नसोंका बल बढ़ता है (१०) इसका लेप करनेसे आंखकी सूजन मिटती है (११) इसके कोमल पत्तोंका रस निकाल तेलके साथ मर्दन करनेसे कमरकी स्नायु पीड़ा मिटती है (१२) इसके चूर्णके मंजनसे अथवा इसके छोटे २ टुकड़े करके मुंहमें रखनेसे मसूड़ोंसे रुधिरका निकलना बंध होजाता है (१३) इसके चूर्णके

पोटली बांधकर योनिमें रखनेसे उसमेंसे पानीका बहना बंध होजाताहै (१४)
 कोई सुपारी ऐसी होतीहै कि जिमका चवाके उसका रस निगलानेसे बहुधा
 कानोंमें एक प्रकारकी चित्त प्रसन्न करनेवाली उष्णता प्रतीत होने लग-
 तीहै और कोई ऐसी होतीहै कि जिसका रस निगलनेसे गले और छाती
 में ऐठन मालूम होने लगतीहै और मुंहसे बहुतसा पानी पड़ने लगताहै (१५)
 इसकी अंतरद्वालकी फकी देनेसे पेटमेंसे पिटाट निकल जातीहै (१६) सुपारीके
 ४ मासे चूर्णको मक्खनके साथ चटानेसे पेटके कीड़े निकल जातेहै (१७)
 रेतीले जंगलमें लम्बी सफर करते वक्त तिसको मिटानेके लिये सुपारीके टुकड़े
 मुखमें रखने चाहिये (१८) सुपारीके कोयलेकी राख एक भाग और चाक
 मिट्टी ३ भाग मिलाके मंजन करनेसे दांत साफ रहते हैं (१९) गीली कच्ची
 सुपारी बहुत ग्राही होतीहै । जब इसको धूपमें सुखातेहैं तो इसका ग्राहीपन
 कुछ कम पड़जाताहै । इसके बीचका श्वेत भाग थोड़ा मीठा होताहै (२०)
 कच्ची विनसूखी सुपारीमें एक प्रकारका पदार्थ रहताहै जिससे अधिक सुपारी
 खानेसे कुछ समयके लिये चकर आने लगतेहै (२१) सुपारीका सार बड़ा
 ग्राहीहै (२२) सुपारी और हल्दीके चूर्णमें शक्कर मिलाके फकी देनेसे वमन
 बन्ध होतीहै (२३) सुपारी और खैरके काथमें मधु मिलाके पिलानेसे चौर
 प्रमेह मिटताहै (२४) इसका चूर्ण बुरकानेसे उपदंश मिटताहै (२५) सुपारी
 और बड़ी इलायची इन दोनों की भस्मको बुरकानेसे मुखपाक मिटताहै (२६)
 नागरधेलके पानमें कुछ चूना, कत्था लगाके उसमें इलायची, लोंग और सु-
 पारीके टुकड़े रख, बाड़ा बना चाबके उसका रस निगलनेसे जी मचलाना
 बन्ध होताहै । आमाशयकी शक्ति और भूख बढ़तीहै (२७) पकी सुपारियोंको मिट्टी
 या कलईदार पात्रमें कुछ घंटों तक आंटानेसे चपदा और गल्ल जैसा सार
 निकलताहै, उसको अपने आप सुखाके या आटाके गाढ़ा करलेना चाहिये ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजावी	तैलङ्गी
सलेट तेल	मिट्टीका तेल				मिट्टीका तेल	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Petroleum	Kerosine	

स्थान—यह तेल हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर निकलताहै ।

प्रयोग—(१) इस तेलका मर्दन करनेसे वादीकी पीड़ा मिटतीहै (२) कपूर और गंधक बराबर ले उनको इस तेलमें पीसके लगानेसे दाद मिटता है (३) इसका फ़ोया भरके ब्रणपर बांधनेसे उसके कीड़े मरजातेहैं (४) यह जलानेके काममें आताहै(५)इसका धंआं श्वासके साथ पेटमें जानेसे फुफ़ुसको विगाड़ताहै (६) इसकी तीक्ष्ण ज्योति नेत्रोंको हानि कारकहै ।

संख्या (३४३)

(सं०) पृश्निपर्णी, कलशी, धावनी, गुहा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजावी	तैलङ्गी
पिठवन	पीतवन	नहानो समेरवा	पिठवण	चाकुले	पिठौनी	कोलपोन्न
द्राविडी	कर्नाटकनी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंगरेजी	
				Utraria lagopoides Doodia L.		

स्थान—पिठवन—नेपाल और बंगालसे ब्रह्मातक और हिन्दुस्थानके बहुतसे दूसरे भागोंमें होतीहै ।

प्रयोग—(१) यह वृष्य उष्ण, मधुर, सारक, चरपरी, कड़वी, कुछ खट्टी और पचनेमें हल्की होतीहै । दाह, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, तृषा, वमन कास, उन्माद, ब्रण, वातरोग और त्रिदोष आदि रोगोंको मिटातीहै(२)पिठवन दशमूलकी औषधियोंमेंहै और बहुधा दूसरी औषधियोंके साथ काममें आतीहै

(३) यह वारीसे आनेवाले ज्वरको रोकतीहै (४) निर्बल मनुष्यको इसकी जड़का काथ पिलाना चाहिये (५) इसकी जड़ और मिश्रीको ओटाके पिनानेसे प्रतिश्याय मिटताहै (६) इसकी जड़को दूधके साथ ओटाक गर्भवती स्त्रीको सातवें महीनेमें पिलानेसे बालक पैदा होजाताहै (७) इसका नाभि वन्ति और योनीपर लेप करनेसे बालक सुखसे शीघ्र पैदा होजाताहै ।

संख्या (३४४)

(सं०) पेरुकं, वृढवीजं, मांसलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
जामफल	जामफल अमरूद	जामफल	पेरु		अमरूद	गोट्या
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेजी
कोय्या	शिवे	कमुसरा	अमरूद	Psidium Gwyana. Var pyroferum Var ponifernm		Gnava.

स्थान—जामफलके वृक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोये जातेहैं ।

पहिचान—इसका वृक्ष छोटा होताहै । यह ५—७ वर्षका होनेके पीछे इसके फल लगने लगतेहैं और प्रायः ६,७ वर्षतक फलताहै पीछे यह सूख जाताहै । यह दो प्रकारका होताहै ।

प्रयोग—(१) इसका फल ग्राहीहै (२) कच्चे जामफल खिलानेसे अतिसार मिटताहै (३) इसकी जड़की छाल ग्राही होतीहै (४) बच्चेका पुराना अतिसार मिटानेके लिये इसकी सवा तोले जड़को १५ तोले जलमें ओटा ७। तोले रख, ६-६ मासेतक दिनमें दो तीन बेर पिलाना चाहिये (५) जिसकी गुदा बाहिर निकलतीहो उसकी गुदापर गाढ़ेकिये हुए इस काथका लेप करना चाहिये (६) इसके पत्ते इससे कुछ कम ग्राही होतेहैं (७) इसके पत्तोंको पीस उनका पुन्डिस बनाके बिगड़े हुए घावपर बांधतेहैं (८) इसके पत्तोंके काथके गंडूष करनेसे मसूड़ोंकी शोथ मिटतीहै (९) विषूचिका वालेको (१०) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे वमन और विरेचन बन्ध होजातेहैं

इसका पका हुआ फल गारक होता है (११) इसकी जड़की ज्वल या कोमल पत्तोंका काथ पिलानेसे पुराना अतिमार मिटता है (१२) इसके कोमल पत्ते, अनारकी कटी और बंबूलके पत्तोंका फांट करके पिलानेसे बच्चोंका अतिसार मिटता है (१३) कच्चे जामफलको ओटाके पिलानेसे अतिसार मिटता है (१४) जामफल सफेद या कुछ लाल गिरवाले चमकदार और पीली पनली छालके अच्छे होते हैं । ये खाने और शाक बनानेके काममें आते हैं ।

संख्या (३४५)

(सं०) पेरोजं, हरिताश्म, पेरजम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
पिरोजो	फिगजा	पिरोजो	पेरोज	पेरोजा	फिरोजा	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	पेरोज	फीरोजज	फीरोजा	Turchesina Turchina.	Turkols Turkols.	

गुण— १) यह कपेला, मधुर, दीपन और साग्कहै, शूल, भूतवाधा और स्थावरः जंगम और कुत्रिम विपको मिटाता है ।

संख्या (३४६)

(सं०) प्रवालः, विद्रुमः, लतामणिः, भौमरत्नम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मूगा	मूगा	परवाळा	प्रवाल पोंवळ	मुगा, पला	मूगा	पगड्मु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
पवळ	हवळवु	मरजान्	मरजान्	Corallium rubrum	Coral Red coral.	

प्रवालको शुद्ध और भस्म करनेकी रीति—इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कपड़ेकी थैलीमें बांध, कांजी, नींबूके रस, गोमूत्र और दूधमें क्रमसे एक

एक एक पहर स्वेदन करना चाहिये, फिर उसमेंसे निकाल उष्ण जलसे धो, सरावमें अग्निसे लाल कर ग्वारपाठके और चौलाईके रसमें क्रमसे सात सात बेर बुझानेसे इसकी भस्म हो जावेतो ठीक, नहीं तो ग्वारपाठकी गिर और इसको सराव सम्पुटमें कपड़मिट्टीसे बन्दकर गजपुटके आंचमें फूंक देना चाहिये।

प्रयोग--(१) प्रवाल - मधुर, खट्टा दीपन, रोचक और पाकमें लघुहै और शरीरको पुष्ट करताहै (२) क्षय, पांडु, श्वास, कास, ज्वर मेद, रक्तपित्त भूतादिवाधा, विष और नेत्ररोगोंको मिटाताहै । वीर्य और कान्तिको बढ़ाताहै (३) मूत्रसम्बन्धी रोगोंको मिटानेके लिये इसका प्रयोग किया जाताहै (४) इसको मक्खन और मिश्रीके साथ चटानेसे खैन रोग मिटताहै (५) शरीरको पुष्ट करनेके लिये मलाईके साथ इसका सेवन करना चाहिये (६) ३ मासे घिसे हुए लाल चन्दन पर प्रवाल भस्म बुरकाके चटानेसे रक्तार्श मिटताहै (७) ६ मासे काले तिलोंके साथ प्रवाल भस्मका सेवन करनेसे सूत्रातिसार मिटताहै (८) इसको मधु और पीपलके साथ चटानेसे जीर्णज्वर छूटजाताहै (९) मूत्रकी रुकावट मिटानेके लिये एक रती मूंगा पानीमें घिसके पिलाना चाहिये (१०) पके हुए केलेकी साथ प्रवाल भस्मका सेवन करनेसे क्षय-रोग मिटताहै (११) बूध और मिश्रीके साथ पित्तका प्रकोप मिटताहै (१२) पानमें रखके खानेसे खांसी मिटतीहै (१३) प्रवालके चूर्णका मंजन करनेसे दांत निर्मल और दृढ रहतेहैं (१४) त्रिफला और मधुके साथ चटानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१५) घृत और मिश्रीके साथ चटानेसे धातु पुष्ट होतीहै (१६) धारोष्ण दूधके साथ लेनेसे रक्तप्रदर मिटताहै (१७) अदरकके रसमें मिश्री और प्रवालभस्म मिलाके चटानेसे शुष्क कास मिटताहै (१८) तुलसीके रसमें चूहेकी पींगनी और प्रवालभस्म मिलाके अंजनकरनेसे रतौंधा मिटताहै (१९) इसको चांवलके धोवनके साथ पीनेसे कफका मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (२०) प्रवाल और मिश्रीको महीन पीसके अंजन करकेसे नेत्रोंकी ज्योति बढ़तीहै (२१) इसको महीन पीसके बुरकानेसे घावसे रुधिरका निकलना बन्ध होताहै (२२) इसकी जड़को पानीके साथ पीस पावोंपर उसका लेप करके थोड़े समय पीछे धोडालनेसे वे कोमल बने रहतेहैं ।

संख्या (३४७)

श्री ब्याल या
इसके

(सं०) प्रियंगुः, गोवंदनी, कांता, फलिनी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
फूलप्रियंगु	फूलप्रियंगु	घउला	गहूला गहुला	प्रियंगु		प्रेकणसु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	प्रेकणगिड़			Agida Roxburghiana.		

स्थान — प्रियंगुके वृक्ष पश्चिम प्रायद्वीपमें कोकन और मिदनापुरसे दक्षिणकी ओर सीलोन तक होतेहैं ।

पहिचान इसके फलकी मध्यरेखा पौन इंच होतीहै । इसके पांच पांच कभी सात २ और कभी तीन २ ही पत्ते लगतेहैं ।

प्रयोग — (१) यह शीतल, कड़वी और कपेली होतीहै वमन, दाह, पित्तज्वर, रुधिरविकार, शरीरकी दुर्गंध, पसीना, गुल्म, तृषा, विष, मोह, भ्रम कुष्ठ, प्रमेह, मुखके चिकनेपन, बादी और मेदको मिटातीहै । मुखकी कान्ति, बल और वीर्यको बढ़ातीहै (२) इसके बीज मीठे, शीतल, रुच, कपेले, ग्राही, पचनेमें भारी, बलवर्द्धक, आध्मानकारक पित्त और कफ नाशकहै (३) इसके फल खानेसे अतिसार मिटताहै और शरीरका बल बढ़ताहै (४) इसके पत्तोंको पानीमें भिगो मल छान मिश्री मिलाके पिलाने से मूत्रनाली की दाह मिटती है (५) इस के पत्तोंका फांट पिलाने से शरीरकी दाह मिटतीहै (६) इसके पुष्पोंके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे रक्तपित्त मिटताहै ।

संख्या (३४८)

(सं०) प्लक्षः, पर्कटिः, प्लवङ्गः, वृढप्ररोहः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
पाकड	पाखर, पाकर	पीपर	पिंपरी वृक्ष	पाकुड	पिलखन	जुवि

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी
काला-लेमर	बसरि			<i>Ficus infectoria</i> <i>F venosa</i>	

स्थान—पाकड़ के वृक्ष बंगाल, आसाम, ब्रह्मा, मध्य हिन्दुस्थान आदि हिन्दुस्थानके बहुतसे देशोंके जंगल और पहाड़ोंमें होतेहैं ।

पहियान—यह वृक्ष ४०-५० फुट ऊंचा होता है, इसकी पेदड़ छोटी और आकारमें वेडौल होती है, इसकी छाल सफेद और साफ होतीहै । इसके पत्ते चमकदार होतेहैं । इसके फलकी मध्यरेखा चौथाई इंचतक होतीहै जब फल पक जाताहै तब उसका रंग सफेद होजाताहै पतझड़में इसके पत्ते गिर जातेहैं, माघसे चैत्रतक नवीन पत्ते निकल आतेहैं ।

फूलने फलने का समय—वैशाख जेठ तक इसके फल पकतेहैं । आगामी वर्षमें जबतक इसके नवीन फल नहीं आने लगतेहैं तबतक वे वृक्षके लगे रहते हैं ।

प्रयोग—(१) पाकड़-कपेला, चरपरा और मधुरहै । शोथ, दाह, पित्त, कफ, रक्तपित्त, मूर्च्छा, भ्रम और प्रलापको मिटाता है (२) इसकी छालके काथ के गंदूप करनेसे मुंहमें से पानीका बहना बन्ध होजाता है (३) छालके काथ से ब्रणको धोनेसे साफ होजाताहै । (४) इसके काथकी पिचकारी योनीमें देनेसे श्वेतप्रदर मिटताहै । (५) इसके अंकुरोंका शाक बनाया जाताहै ।

संख्या (३४६)

(सं०) बकुलः, चिरपुष्पः, मकुल', मधुगंध ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मौरसली	मौलसरी	बोलसरी	बकुली	बकुलगाछ	मौलसरी	पोगड़, पोगड़ा
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
महळंगरं	पगडेमर पगड़			<i>Mimusops Elengi</i>	Surinam medlar.	

स्थान—मोरसलीके वृक्ष हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोये जातेहैं ।

पहिचान और फूलने फलनेका समय—यह वृक्ष ४०-५० फुट ऊंचा होताहै, इसकी पेदड़ छोटी होतीहै, इसके बारह महीनेही पत्ते बने रहतेहैं । इसके पूरे बड़ेहुए पत्ते चिकने होतेहैं । उष्णकालमें इसके अच्छी सुगंधवाले छोटे २ बहुतसे पुष्प लगतेहैं उनके गिर जानेपर फल लगतेहैं जो प्राय एक इंच लंबे और ऊपरसे साफ होतेहैं, पकनेपर पीले रंगके हांजातेहैं, इनमें कुछ मीठी गिर और एक बीज निकलताहै । इसके एक प्रकारका गोंद लगताहै । इसकी छाल रंगतके काममें आतीहै ।

प्रयोग—(१) मोलसरी-शीतल, मधुर, कपेली, विषनाशक और हृद्य है (२) इसका कच्चा फल ग्राहीहै । इसको मुंहमें चबाते रहनेसे दांत दृढ़ हो जातेहैं (३) इसकी छाल ग्राही होतीहै (४) इसके काथके गंदूप (कुल्ले) करनेसे मसूड़े और दांत दृढ़ हो जातेहैं (५) इसकी छालका हिम पिलानेसे सूत्राशय और सूत्रकी नालीकी भिखीका निस्त्राव बन्ध होजाताहै (६) छाल का काथ पिलानेसे ज्वर छूट जाताहै (७) इसके फल और पुष्पोंका दूसरी ग्राही औषधियोंके साथ काथ बनाके उससे चांदी और धावोंको धोतेहैं (८) पुष्पोंके चूर्णको सूत्रनेसे नाकमेंसे बहुतसा दूषित जल बहके मस्तकपीड़ा मिटजातीहै (९) स्त्रियोंके गर्भ रहनेके लिये इसकी छालका प्रयोग बहुत किया जाताहै (१०) भभके में इसके पुष्पोंका अर्क निकालते हैं वह बहुत सुगंधयुक्त और उत्तेजक होताहै (११) इसके बीजोंको पीस बत्ती बनाके गुदामें देनेसे स्वाभाविक बद्धकोष्ठ मिटताहै (१२) बच्चोंका बद्धकोष्ठ मिटानेके लिये इसके बीजाकी मीगी की बत्ती देनी चाहिये जो आवश्यकता होतो इस बत्तीमें पुराना घी मिला देना चाहिये, इस बत्तीको गुदामें देनेके १५ मिनट पीछे मलकी कठोर गांठें दस्तके साथ निकल जातीहैं (१३) इसके पकेहुए फलकी गिर कुछ मीठी और ग्राही है इसलिये पुराने आम्रातिसारको मिटानेकेलिये काममें आतीहै (१४) इसके फलका लेप करनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (१५) इसकी लकड़ीके कोयलों का मंजन करनेसे दांत साफ और दृढ़ रहतेहैं (१६) इसके फलकी गुठली मुंहमें रखनेसे दांत दृढ़ होजातेहैं (१७) इसकी छालके चूर्णमें बराबर घूर मिलाके फकी देनेसे गर्भाशयसे पानीका बहना बन्ध होताहै (१८) इसके

पुष्प मधुर, शीतल, कपले, स्निग्ध, ग्राही, विषद और वातलहें (१६) इसके फलोंका मुरब्बा बनाया जाताहै। इसके बीजोको यंत्रमें दवाके तेल निकालतेहैं। उस तेलसे भोजनके पदार्थ बनाये जातेहैं। इसके पुष्पोंमेंसे उड़नेवाला तेल निकलता है।

संख्या (३५०)

(सं०) बदरी, कंटकी, कर्कन्धूः, वक्रकण्टः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बोरडी, बोर	बेर ब्रगाका पट्ट	बोरडी	बेरी चेझाड	कुलगाछ	बेर	गांटेच ट्टु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसा	लैटिन	अंग्रेजी	
यलदे	यलचीगिड	नक्क	कुनार	Zizyphus juba Z mauriana.	The Indian jujube or chinese date Zizyphus	

स्थान—बेरीके वृक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोये जातेहैं और अपने आप भी उगतेहैं।

पहिचान और फूलने फलनेका समय—इसका वृक्ष ३० से ५० फुट ऊंचा होताहै। इसकी पेदड़ छोटी, खड़ी परन्तु बहुत सीधी नहीं होतीहै, इसकी गुलाई ६ से ८ और कभी कभी १० फुटकी होतीहै, इसकी बहुतसी शाखें चारों ओर फैलतीहैं। इसकी छाल आध इंच मोटी गहरी, भूरी और प्रायः काले रंगकी होतीहै, उसमें छोटी २ दरारें होतीहैं, जो छालके पार निकल जातीहैं, फागुन और चैत्रमें इसके पुराने पत्ते गिरते जातेहैं और नवीन निकलते जातेहैं। अषाढ़ श्रावणमें इसके पत्ते दुबारा निकलतेहैं बहुधा चैत्रसे जेठ तक इसके पुष्प नगा करतेहैं परन्तु दूसरी ऋतुओंमें भी पुष्प लगतेहैं मृगशिर से फागुन तक प्रके फल पकतेहैं। इसकी डालियोंके अन्तके भाग लटक जातेहैं, इसकी छोटी और बड़ी टहनियोंमें दो दो कांटे लगतेहैं उनमें एक सीधा और दूसरा मुड़ा पा होताहै। इसके पत्ते ऊपरकी ओरसे बहुधा गहरे हरे रंगके और चिकने हैं और नीचेकी ओरसे कुछ सफेद होतेहैं आकारमें कुछ लम्बे, गोल होते

हैं। इसके कुछ हरे पीले पुष्प लगते हैं। इसके फल गोल और कुछ लम्बे हरे रंगके होते हैं ये पकजानेपर नारंजी या लाल रङ्गके होजाते हैं, फलोंकी गुठली कठोर होती है और उसमें बहुधा दो मींगी निकलती हैं। इसके एक प्रकार का गोंद और लाख लगती है। इसकी छालमेंसे लाल रंग निकाला जाता है। इसकी मींगीमेंसे तेल निकलता है।

प्रयोग—(१) बेर - मोठे, कपेले, खट्टे, रोचक, उष्ण, ग्राही, पचनेमें भारी और कुछ सारक हैं (२) रूक्षता (खुश्की) और थकावट मिटानेके लिये पुराने बेर खिलाने चाहियें। ये पचनेमें लघु हैं (३) पित्तसम्बन्धी रोग मिटानेके लिये इनकी मींगी खिलानी चाहिये (४) मिश्रीकी चासनी में लौंग और बेरकी मींगी मिलाकर चटानेसे खाली होवड़ या जी मचलाना मिटता है (५) ज्वरमें पित्तकी तृषा मिटानेकेलिये इसकी मींगी और मलहदीके चूर्णको थोड़ा र मुंहमें डालते रहना चाहिये (६) धूपमें सुखाये हुए बेर और इसीकी जड़को आटाके पित्तज्वरमें पिलाना चाहिये (७) पेमली बेर खानेसे रुधिर शुद्ध हो जाता है (८) आधे पकेहुए बेरोंके नोन, मिरच और जीरा लगाके खानेसे पाचन शक्ति बढ़ती है (९) इसकी छालका काथ पिलानेसे अतिसार मिटता है (१०) ज्वर मिटानेकेलियेभी छालका काथ पिलाना चाहिये (११) ब्राह्मीके साथ इसकी जड़की छालका काथ बनाके पिलानेसे प्रलाप मिटता है (१२) पुराने क्षत और फोड़ोंपर छालका चूर्ण घुरकाते हैं या लेप करते हैं (१३) मूत्र निकलते समय जो पीड़ा होती है उसको मिटानेकेलिये इसके पत्तोंको पीस नल, इन्द्री और पीठके नीचे कमरमें लेप करना चाहिये (१४) अतिसार मिटानेके लिये कच्चे बेर खिलाना चाहिये (१५) गूलर और बेरके कोमल पत्तोंको पीसके लेप करनेसे विच्छूका विष उत्तरता है (१६) फोड़े, पीपदार फोड़े और अदीठको जल्दी पकानेके लिये इसके कोमल पत्ते और टहनियोंको पीस गर्म करके लेप करना चाहिये (१७) इसकी और बंबूलकी जड़की छालका हिम, फांट या काथसे कुल्ले करनेसे मुखपाक मिटता है (१८) इन दोनोंका क्वाथ पिलानेसे अतिसार मिटता है (१९) उपदंशसे या, रसकपूर आदि औषधिसे जो मुखपाक होता है उसको मिटानेके लिये उक्त दोनोंकी छालके हिम, फांट या काथसे कुल्ले कराते हैं (२०) इसके

पत्तोंको पीस कनपाटियों पर लेप करनेसे नकसीर बन्ध होती है (२१) इसके और नीमके पत्तोंको पीसके लगानेसे बाल बढ़ते हैं (२२) इसके कोमल पत्तोंको नींबूके रसके साथ पीसके लेप करनेसे दाहज्वर छूटता है (२३) इसके पत्तोंके कल्कमें सैधानकम मिला उसको घीमें तलके खिलानेसे स्वरभंग, श्वास और कास मिटता है (२४) इसके पत्तोंपर मैसिलका लेपकर धूपमें सुखा दूधमें भिगोके उनका धूम्रपान कराने से कास और कुत्ताधांसी मिटती है (२५) इसके और नीमके पत्ते पीसके लगानेसे नासूर मिटता है (२६) इसके ३ मास पत्ते और २ मासे जीरा पानीसे पीसके पिलानेसे अतिसार मिटता है (२७) बेरकी गुठलीकी मींगीको गुड़के साथ खानेसे वीर्य्य पुष्ट होता है (२८) इसके पत्तोंको पीसके मलनेसे पुस्तत्राय मिटती है (२९) इसकी कोमल कोपलोंको दहीके साथ पीसके कई बेर मलनेसे अग्निदग्धका दाग मिटता है (३०) बेरकी गुठली के बाहिर के भागको गुड़के साथ खानेसे सब प्रकारकी मसूरिका पक जाती है ।

संख्या (३५१)

(सं०) भूवदरी, सूक्ष्मबदरी, वल्लीबदरी, क्षितिबदरी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
झड़वोर	झड़वेरी	चणियावोर	भूयवोर	भेटोकुल	झाड़ीभेरं	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		नक्क सहराई	कुनार, दशती	<i>Zizyplus nummularia</i> & <i>Lotus</i>		

स्थान—झड़वेरीके झाड़ पंजाब, सिंध, गुजरात, दक्खन, राजपूताना और पश्चिमोत्तर हिंदुस्थान आदि कई प्रदेशोंमें होते हैं ।
 पहिचान—इसके झाड़ ६ से ८ और कभी कभी १५ फुट ऊंचे बढ़ जाते हैं । इसके सबके सब पत्ते नहीं गिरते हैं । उष्णकालके प्रारम्भमें इसके पुराने पत्ते, बहुधा गिर जाते हैं और गिरनेके पीछेही नवीन पत्ते निकल आते हैं ।

इसका फल गोल होता है जो पकने पर लाल रंगका और चमकदार होता है। इसकी कठोर गुठलीमें दो खाने और उनमें दो मींगी होती हैं इसकी छोटी छालियों के दो दो तीखे कांटे लगते हैं जिनमें एक सीधा और दूसरा मुड़ा हुआ होता है। इसके पत्ते कुछ गोल और छोटे होते हैं। इसके १० से २० तक पुष्पोंके बहुतसे गुच्छे लगते हैं।

फूलने फलनेका समय—फागुनसे जेठतक इसके पुष्प लगते हैं आसोजसे पोषतक इसके फल पकते हैं।

प्रयोग—(१) इसके फल खट्टे, कपले, कुछ मधुर, सिन्ध, गेचक, तिक्त शीतल और ग्राही हैं और पित्तके रोगोंको मिटाते हैं (२) विगड़े हुए त्रणों पर इसकी जड़की छालका पुलिस बांधते हैं (३) इसकी जड़की छालके काथसे कुल्ले करने से सब प्रकारका मुखपाक मिटता है (४) मीठे तेलके साथ इसके पत्तोंको पीसके अग्नि दग्धपर लगाना चाहिये (५) बेरकी राखको जलके साथ शरीरपर मलने से रंग सुधरता है (६) बंबूलकी और इसकी जड़की छालको ओटाके कुल्ले करनेसे मुखपाक मिटता है।

— ०० —

संख्या (३५२)


(सं) बंधूकः, वन्धुजीवकः, मध्यन्दिनः, माध्याह्निकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
दुपहरिया	दोपहरिया	बपोरिया	दुपारी	बाधुलिफुलेर गाल्ल	गुलदुपहरिया	मंकेन
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कौजिशडि	बंदुगे			Pentapetes phoenicia. Dombeya p	The flame tree of the woods	

स्थान—इसका भाड़ हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें बहुत होता है।

पहिचान और फूलने फलनेका समय—इसके चमकदार किरमिची रंगके दो इंच लम्बे पुष्प लगते हैं। इसके पत्ते कुछ लम्बे होते हैं। इसके बारह महीनेही पुष्प लगते हैं, परन्तु वर्षा ऋतुमें तो अवश्य लगते हैं।

प्रयोग--(१) दुग्धहारिया-ग्राही, लघु, कुष्ठ उष्ण और ज्वरनाशक है (२) इसके पुष्पोंकी पखड़ियोंका रस नाकमें टपकानेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (३) इसके दो तोले पुष्पों को घीमें तल, ४ रती जीरा और ४ रती नागके-शरके साथ पीस उनमें मक्खन और मिश्री मिला, गोली बनानेके दिनमें दो बेर देने से आमातिसार मिटता है (४) इसकी २, २॥ मासे ताजी जड़को थोड़ी पीपलके साथ पीसके तीन २ चार २ घंटेके अंतरसे देनेसे तीव्र आमातिसार मिटताहै (५) इसकी जड़का स्वाद अच्छाहै ।



संख्या (३५३)

(स०) वंध्याककोटकी, देवी, मनोज्ञा, नागारिः ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
वांझककोडा	वांझककोडा	वांझकंटोला	वांझकर्ताली	तितकाँकड़ी	वांझखाखसा	ईश्वरी
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	ईश्वरि			Momordica dioica. M. Missionia.		

स्थान—वांझ ककोड़ेकी बेलें हिन्दुस्थानमें बहुधा सबठौर होतीहैं ।

प्रयोग—(१)वांझककोड़ा-कड़वा, चरपरा, लघु, उष्ण, शोधन और विष-नाशकहै (२) इसका कंद बहुत चपदार होताहै स्त्री जातिकी बेलका कंद पुरुष जातिकी बेलसे अधिक चपदार होताहै (३) इसके कंदका मुग्ग्वा खिलानेसे रक्तार्श मिटताहै (४) इसकी मात्रा ७॥ मासे या कुछ अधिक दिनमें दो बेर देना चाहिये (५) आंतोंके कई रोगोंमें इसके कंदका मुग्ग्वा दिया जाताहै (६) मस्तक सम्बन्धी रोगोंकी यह बहुत उत्तम औषधिहै (७) नारियल की गिरी, कालीमिरच रक्तचंदन और दूसरी औषधियोंके साथ इसके कंदको पीसके लेपकरनेसे मस्तककी सब प्रकारका पीड़ा मिटतीहै (८) विसमरे (बिपकिली) के मूत्रसे जो शोथ हो जातीहै उसको मिटानेके लिये इसकी जड़

के रसका लेप करना चाहिये (६) इसके सूखे फलके चूर्णको सुंघनेसे ब्रीक बहुत आतीहै (१०) स्त्रीजातिके कंदकी फकी देनेसे सूखी खांसी तर हो जातीहै (११) सर्पके काटनेसे जो घाव हो जातेहैं उनपर पुरुषजाति की बेल के कंद का लेप करना चाहिये (१२) ज्वर छूटनेके पीछे उस रोगीको इसके कच्चे फलका शाक खिलाना चाहिये (१३) इसके कंदको पानीके साथ घिस के लेप करनेसे सर्प, विच्छू और विल्ली आदिका विष उतरताहै इसके १ तोले कंदको मधु और शकरके साथ चटानेसे पथरी गलजातीहै (१४) इसके कंद के छालीके सूत्रकी भावना दे कांजीके साथ पीसके सुंघानेसे विषकी मूच्छी भिटती है ।

संख्या (३५४)

(सं०) बला, वाट्यालकः, भद्रोदनी, समंगा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
खरेंटी	खिरैंटी	खरेटी	लघुचिकणा	बेडेला	खरैहटी	पिन्नमुच वपुलगमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	चिट्टहरलु गिड			Sida Cordifolia. 8 herbacca.	The horn bean leaved sida.	

स्थान—इसके बूटे हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें होतेहैं ।

पूयोग—(१) बल-कड़वी, अत्यन्त मीठी, चरपरी और उष्णहै बल और वीर्यको पुष्ट करतीहै (२) इसकी जड़का काथ पिलानेसे पसीना आताहै, पेटकी पीड़ा भिटतीहै और शरीरकी शक्ति बढ़तीहै (३) इसकी जड़के काथमें पीपल बुरकाके पीनेसे मंदाग्नि भिटतीहै (४) रोग भिटनेके पीछे जो निर्बलता रहती है उसको भिटानेके लिये इसकी जड़की छालके चूर्णमें बराबर मिश्री मिला फकी देके ऊपर दूध पिलाना चाहिये (५) इसका हिम पिलानेसे पसीना आताहै (६) सोंठके साथ इसका फांट करके पिलानेसे ज्वर उतरताहै (७) इसकी जड़के काथमें जायफल घिसके पिलानेसे अतिसार भिटताहै (८) इसके

पत्तोंको कालीमिरचके साथ घोट छानके पिलानेसे दाह, और मिश्रीके साथ पिलानेसे मूत्र सम्बन्धी रोग मिटतेहैं (६) इसकी जड़की छाल, लौंग, जावित्री और मिश्रीको पीस दूधमें छानके पिलानेसे स्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिटतीहै (१०) इसकी जड़को कवूतरकी बीटके साथ पीसके लेप करनेसे फुंसियां फूट जातीहैं (११) इसके पत्तोंके तिल्लीका तेल चुपड़ अग्निपर तपाके बांधने से फोड़े शीघ्रतासे पकतेहैं (१२) इसके और बंबूलके पत्तोंका पीस टिकड़ी बनाके दुखती हुई आंखपर बांधना चाहिये (१३) इसकी जड़का काथ पिलानेसे मूत्र अधिक लगकर गठिया मिटतीहै (१४) इसके पत्तोंको भिगो, मल छान, मिश्री मिलाके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१५) इसकी जड़ गलेमें बांधनेसे ज्वर छूट जातीहै (१६) बलवीजका पाक बनाके खानेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (१७) बलवीजके चूर्णमें मिश्री मिलाके दूधके साथ फकी देनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१८) बलवीजका काथ पिलानेसे पेटकी शूल मिटतीहै (१९) गुरव्वेकी हरड़ खिलाके ऊपर बलवीजका काथ पिलानेसे दस्तकी बार २ शंकाका होना मिटताहै (२०) इसकी जड़का हिम पिलानेसे दाह मिटतीहै (२१) इसके हिमकी साथ अतीसकी फकी देनेसे अतिसार मिटताहै (२२) इसकी जड़को सौंठकी साथ ओटाके पिलानेसे बारीसे आनेवाला ज्वर छूटताहै (२३) इसकी जड़के काथपर सेकी हुई हींग और सैधानमक बुरकाके पिलानेसे पक्षाघात और अर्दित मिटताहै (२४) वातव्याधि मिटाने के लिये जो तेल बनाये जातेहैं उनमें इसकी जड़ मिलाई जातीहै (२५) इसकी जड़की छालके चूर्णकी फकी नेके ऊपर मिश्री मित्राहुआ दूध पीनेसे चिनग मिटतीहै (२६) इसकी जड़की छालके चूर्णमें बराबर मिश्री मिला, १ तोलेकी फकी देके ऊपर दूध पिलानेसे श्वेतप्रदर मिटताहै (२७) इस चूर्णको मधु और दूधके साथ लेनेसे भी श्वेत प्रदर मिटताहै (२८) इसके काथमें बराबर दूध मिलाकर पिलानेसे अर्दित मिटताहै (२९) इसकी ५ मासे जड़ पानीके साथ पीसके पिलानेसे विपूचिका मिटतीहै (३०) इसके चूर्णको मधु और शकर के साथ लेनेसे स्वरभंग मिटताहै (३१) इसका काथ पिलानेसे अबवाहुक रोग मिटताहै (३२) इसके रस या काथसे सिद्ध किये हुए एरंडके तेलको दूधमें डालके पिलानेसे आध्मान, शूल, और अंडवृद्धि मिटतीहै (३३) इसका यूप

बनाके पिलानेसे वातरोग मिटतेहैं (३४) इसका काथ और कल्क एक भाग दूध चारभाग, इनसे तेल सिद्ध कर, ऐसे दश बेर सिद्धकिये हुए तेलके सेबनसे वातरक्त और रक्तपित्त मिटताहै (३५) पुष्प नक्षत्रके दिन इसकी जड़का शायम बांधनेसे चातुर्थिक ज्वर छूटताहै।

संख्या (३५५)

(सं०) अतिबला, बल्या, बलिका, विकंकता ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
डाबी	कंधी ककहिया	खपाथ्य	विकंकती	पीतवाकुलि	कंधी	पेहमुत्तवनूगुबंड
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
चुत्तियलै	हिरिचिद्धर- लुगिड	मश्तुलगूल	दरस्तेशानाह	Abulhon indium sida indica.		

स्थान—इसके छोटे गुल्म हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें सब ठौर होतेहैं। इसके बीजोंमेंसे चेष बहुत निकलताहै।

प्रयोग—(१) अतिबला-तिक्त, चरपरी, मधुर, खट्टी और कृमिनाशक है (२) इसके पत्तोंमेंसे चेषदार गाढ़ा रस निकालके औषधियोंकी तीक्ष्णता मिटानेके लिये पिलातेहैं (३) इसकी जड़का हिम पिलानेसे ज्वरकी दाह मिटतीहै (४) कुष्ठके रोगीको इसका हिम पिलाना चाहिये (५) इसके बीज सारकहैं और अर्शकी पीड़ा मिटानेके लिये इनकी फकी दीजातीहै (६) इसके बीजोंका चेष चरपराहटको मिटाता है (७) इसके बीज और अद्दूसेको ओटाके पिलानेसे सूखी खांसी मिटतीहै (८) अतिसार मिटानेके लिये इसकी छालका काथ पिलाना चाहिये (९) इसके हरेक अंग छातीके रोग मिटानेके काममें आतेहैं (१०) ज्वरकी दाह मिटानेके लिये इसके पत्तोंका हिम पिलाना चाहिये (११) इसकी छाल और बीजोंका हिम मूत्रवर्द्धकहै (१२) इसकी छालके काथसे कुल्ले करनेसे दंतपीड़ा और

मसूड़ोंका ढीलापन मिटताहै (१३) उष्ण दूधको इसकी टहनीसे हिलानेसे जम जाताहै जम जानेके पीछे उसमेंसे जो जल निकलताहै उसको पिलानेमे अर्श मिटताहै (१४) इसके बीजोंका पाक बनाके खानेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (१५) इसके पत्तोंको पकाके खानेसे रक्तार्शका रुधिर बन्ध हो जाताहै (१६) इसकी जड़का हिम पिलानेसे दाहके साथ वार २ मूत्र आना बन्ध होजाताहै (१७) इसके पत्तोंके हिममें मिश्री मिलाके पिनानेसे मूत्रके साथ रुधिरका आना बन्ध हो जाताहै (१८) २ से ७॥ मासे इसके बीजोंको दूसरी सारक औषधियोंके साथ देनेसे वे सारकपनका काम करतेहैं (१९) इसके पत्तोंका क्वाथ पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (२०) पुरानी खांसीको मिटानेकेलिये इसके पत्तोंका क्वाथ पिलाना चाहिये (२१) इसके पत्तोंका क्वाथ पिलानेसे मूत्राशयकी मूजन उतरतीहै (२२) बच्चोंकी गुदाके इसके बीजोंकी धूनी देनेसे सफेद, छोटे और गोल कीड़े, (जिनको मारवाड़ी में चुरणिये कहतेहैं) मर जातेहैं (२३) कन्याके हाथसे कते हुए सूतसे इसकी जड़को स्त्रीकी कमरमें बांधनेसे गर्भका गिरना बन्ध हो जाताहै (२४) इसके ७ पत्तोंको पानीके साथ पीस उनका रस निकाल बूरा मिलाके पिलानेसे पित्तोन्माद मिटताहै (२५) इसका ७ मासे चूर्ण शहदके साथ चाटनसे और दाल चांवलका पथ्य खानेसे कामला रोग मिटताहै (२६) घावपर इसके पत्ते बांधनेसे वह भर जाताहै ।

संख्या (३५६)

(सं०) नागबला, चतुःफला, गांगेरुकी, भ्रूषा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
गंगेरण	गुलशकरी	गंगेटी	नागबला	गोरक्षचा-कुल	गंगेरण(न)	जिजि(वि)लिके चट्टु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
	ज़िबिलिक			Sida spinosa S Alba & almfolia.		

स्थान—गंगेरन हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें अर्थात् पश्चिमोत्तर देशसे सीलोन तक होती है ।

प्रयोग—(१) गंगेरन-खट्टी, मधुर, कपेली, पचनेमें भारी, चरपरी और उष्ण है (२) इसके पत्ते औषधियोंकी चरपराहटको मिटाते हैं और ज्वर में शान्ति पैदा करते हैं (३) इसके पत्तोंको कालीमिरचके साथ पीसके पिलानेसे नया और पुराना मूत्रकृच्छ्र मिटता है (४) मूत्रकी दाह मिटानकेलिये इसकी जड़का हिम पिलाना चाहिये (५) इसकी जड़का काथ पिलानेसे पसीना आता है (६) इसकी जड़की छालके चूर्णमें बराबर मिश्री मिला एक तोले भरकी फकी लेके ऊपर दूध पीनेसे शरीरकी निर्बलता मिटती है (७) इसके पत्तोंको जलमें भिगो मल छानके पिलानेसे प्रमेह मिटता है (८) इसकी जड़का काथ पिलानेसे ज्वर छूटता है (९) इसकी जड़को पानीके साथ पीसके स्तनोंपर लेप करनेसे स्तन कठोर होजाते हैं (१०) इसकी जड़को दूधमें ओटाके पीनेसे हृद्रोग, श्वास और कास मिटता है (११) जड़के चूर्णकी दूधके साथ फकी देनेसे श्वास और कास मिटता है ।

संख्या (३५७)

(सं०) महाबला, वर्षपुष्पा, पीतपुष्पी, सहदेवी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सहदेवी(ई)	सहदेवी(ई)	सहदेवी	महाबला	पीतवेडेला	सहंदई	सहदेवि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
सहदेवि	सहदेवि			Sida Rhombifolia S. canariensis.	The ash colored flea bane.	

स्थान—महाबला हिन्दुस्थानमें सब ठौर पैदा होती है ।

प्रयोग—(१) सहदेवी-मधुर, वल्य, वृष्य और त्रिदोषनाशक है (२) इसके पंचांगका काथ पिलानेसे पसीना होके ज्वर उतर जाता है (३) इसके बीजोंका चूर्ण मधुके साथ चटानेसे पेटके कीड़े मरते हैं (४) इसके बीजोंको

छानके पिलानेमे विष उतरताहै (५) इसके पंचांगको घोट छानके पि-
 तसे चिनग मिटतीहै (६) इसको ओटाके पिलानेसे मूत्राशयकी नशोंकी एठन
 मिटतीहै (७) आंखोंके ऊपर इसके पुष्प बांधनेसे आंखकी ललाई मिटतीहै
 (८) इसकी जड़को ओटा छानकर पिलानेसे गठिया मिटतीहै (९) इसकी
 जड़को सोंठके साथ ओटाके पिलानेसे विषमज्वर छूटताहै (१०) इसकी जड़के
 कायपर पीपलका चूर्ण बुरकाके पिलानेसे शीतवात, कंपवात और दाह मिट
 जातीहै (११) इसको अतु समयमें पिलानेसे स्त्री गर्भको धारण करतीहै
 (१२) कंठमें बांधनेमे कंठमाला मिटतीहै (१३) कपिलागौंके दूधके साथ
 इसका सेवन करनेसे बन्ध्यापन मिटताहै (१४) घृतके साथ इसका सेवन क-
 रनेसे शून्यवाय मिटतीहै ।

संख्या (३५८)

(सं०) राजबला, प्रसारणी, चारुपर्णी, प्रतानिका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	पसरन	नारी	चादबेल	गंधभादुल्या	खीपं	गोंतेमगोरु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
	सौरणेगिड़			Paederia foetida P. Ovata		

स्थान—यह—मध्य और पूर्वी हिमालय, बंगाल, आसाम आदि देशोंमें
 होतीहै ।

पहिचान—इसकी बड़ी भारी बेल होती है ।

प्रयोग—(१) राजबला-सारक, उष्ण, वृष्य, चरपरी, कड़वी, लघु,
 पचनेमें भारी और उष्णवीर्य है (२) रोग मिटनेके पीछेकी निर्बलता मिटाने
 के लिये और रोगीकी नीरोगता बढ़ानेके लिये इसके पत्तोंको ओटाके उनका
 भोल पिलाना चाहिये (३) इसके पंचांगको ओटाके पिलानेसे और मर्दन
 करनेसे गठिया मिटतीहै (४) इसकी जड़वामकहै (५) इसके पत्तोंका ३॥॥ मासे-

स्वरस पिलानेसे बच्चोंका अतिसार मिटताहै (६) इसके पत्तोंका शाक बनाके खानेसे निर्वलता मिटतीहै और नीरोगता बढ़तीहै (७) इसके पत्तोंको रोगके बिना भोजनके काममें नहीं लाने चाहिये ।

संख्या (३५६)

(सं०) बालकं, ह्रीवेरं, बर्हिष्टं, जलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
नेत्रवालो	सुगंधवाला	धोलोवाळो	गंधवाला	गधवाला	नेत्रवाला	कुरु वेरु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कुरु वेर	मुडिवाळ			<i>Pyromia odorata</i> <i>Hibiscus odoratus</i>		

स्थान - सुगंधवालेके पेड़ पश्चिमोत्तर देश, सिन्ध, वांदा, पश्चिमप्राय-द्वीप और सीलोनतक पैदा होते हैं । यह उत्तम सुगंधकोलिये बागोंमें बोया जाताहै ।

प्रयोग—(१) सुगंधवाला-मधुर, कड़वा, दीपन, पाचन, शीतल, लघु और रूक्ष होता है । कफ, पित्त, वमन, तृषा, कुष्ठ, अतिसार, ज्वर, श्वास, अरुचि, व्रण, विसर्प, हृद्रोग, लालास्राव, रुधिरविकार, रक्तपित्त और कंदूको मिटाताहै (२) इसकी सुगंधित जड़ चरपरी ठण्डी और पेटका दर्द मिटाने-वालीहै (३) ज्वर, पित्तशोथ और भीतरके यंत्रोंमेंसे रुधिरके बहनेको रोकने के लिये इन रोगोंकी दूसरी औषधियोंमें इसको मिलाके देना चाहिये (४) सुगंधवाला और बीलगिरकी फकी देनेसे आमातिसार मिटताहै (५) इसके पानीसे निर्वल मनुष्यकी तृषा शान्त होतीहै (६) सुगंधवालेको शकर और मधुके साथ चटाके चाँवलोंका पानी पिलानेसे बालकोंका रक्तातिसार, श्वास और कास मिटताहै (७) २ तोले नेत्रवालेको ३ पाव जलमें आटा, आधा रव, धानके पिलानेसे संग्रहणी मिटतीहै (८) इसको बकरीके ताजे दूध में पीसके इन्दीपर मलनेसे उसकी शक्ति बढ़तीहै (९) शीतला निकलने के पहिले इसको नींबूके रसके साथ चटानेसे शीतला कम निकलतीहै ।

संख्या (३६०)

(सं०) ब्रह्मदण्डी, अजदण्डी, कंटपत्रफला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
ब्रह्मदण्डी	ब्रह्मदण्डी	ब्रह्मदण्डी	ब्रह्मदण्डी	ब्रह्मदण्डी	ब्रह्मदण्डी	ब्रह्मदण्डि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
ब्रह्मदण्डि				Tricholepis glaberrima. Serratula Indica		

गुण—(१) ब्रह्मदण्डी-चरपरी, उष्ण, वृष्य और कड़वीहै वातरोग, शोथ और कफको मिटातीहै और स्नायुजालकी शक्तिको बढ़ातीहै ।

संख्या (३६१)

(सं०) ब्राह्मी, सरस्वती, सोमा, सत्यनामा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
ब्राह्मी	बरभी, ब्राह्मी	विद्याब्राह्मी	ब्राह्मी	ब्रह्मशाक	ब्राह्मी	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
				Herpestis mouni- era H spalthulata		Indian penny wort

स्थान—ब्राह्मी हिन्दुस्थानमें पंजावसे सीलोन और सिंघापुर तक नदी नालोंके पास या तालाबके किनारे आर्द्र स्थानोंमें होतीहै ।

प्रयोग—(१) ब्राह्मी-शीतल, कपेली, कड़वी, सारक, पचनेमें हल्की, रस और विपाकमें मधुर, और पिच्छलहै आयु, बुद्धि, स्मृति और मूत्रवर्द्धकहै (२) औषधी लेनेतक जो बद्धकोष्ठ मिटता रहे ऐसे बद्धकोष्ठसे जिसका मूत्र बन्ध हो जावे ऐसी दशामें विशेष करके इसका प्रयोग करना चाहिये (३) ब्राह्मीके रसको घासके तेलमें मिलाके गठियाकी पीड़ापर मर्दन करना

चाहिये (४) ब्राह्मी स्नायुजालकी शक्ति बढ़ाती है (५) ब्राह्मीका क्वाथ पिलानेसे गलेका भारीपन मिटता है (६) उन्माद और अपस्मार मिटानेके लिये ब्राह्मीके योगसे कई प्रकारके घृत बनाये जाते हैं (७) इसके पत्तोंके ६ मासे ताजे रसमें २॥ मासे कूठ और मधु मिलाके पिलानेसे उन्माद मिटता है (८) इसके पत्तोंको घृतमें तलके खिलानेसे स्वरभंग मिटता है (९) धातुओंका विष उतारनेके लिये इसकी जड़का प्रयोग किया जाता है (१०) इसके पत्तोंका ३॥ मासे रस पिलानेसे बच्चोंको वमन और विरेचन होके प्रतिश्याय और तीव्र कास मिट जाता है (११) इसके स्वरसमें मधु मिलाके पिलानेसे मसूरिका मिटती है ।

—:—

संख्या (३६२)

(सं०) मंडूकपर्णी, ब्रह्मभांडूकी, सुप्रिया, दर्दुरच्छदा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
ब्राह्मीभेद	ब्रह्मभांडूकी चरेली	खडभरामी	ब्राह्मी	थुलकुडि	मोंडकी	मंडूकत्रस कुराकु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
वल्लारइ	वदलगा			Hydrocotyle asia- tica H Wightiana.	Asiatic penny wort	

स्थान - मंडूकपर्णी हिन्दुस्थानके आद्रस्थानोंमें बहुत ठौर पैदा होती है ।

पाहिचान—इसके ताजे पत्तोंमें किसी प्रकारकी गंध नहीं आती है परंतु जब उनको हाथसे मर्ले तो उनमें मंद २ सीं चरपरी सुगंध आने लगती है ।

प्रयोग—(१) यह—शीतल, लघु, सारक और रस और विपाकमें मधुर है (२) इसको सूर्यकी धूपमें अथवा अग्निके योगसे सुखानेसे इसमें जो उड़नेवाला तेल है वह उड जाता है, इस औषधिमें प्रयोगका मुख्य पदार्थ तेल ही है । इसलिये बहुत सावधानीसे छायामें सुखाये हुए इसके केवल पत्तोंके चूर्णको औषधि के काममें लाते हैं । इनके चूर्णको किसी शीशीमें ऐसा बन्ध करना चाहिये कि उसमें शील नहीं पहुंचने पावे । १५ सेर ताजे पत्तोंका प्रायः २ सेर चूर्ण कुछ पीलारा हरे रंग

का होता है (३) इसके ताजे पत्तोंका स्वाद कड़वा और बुरा होता है परंतु भली भांति सूखजाने पर वह भी नहीं रहता है (४) कोठ और उपदंशके प्रारम्भमें यह औषधि गुण करती है परंतु बढी हुई दशामें विशेष गुण नहीं करती है यह केवल उस कुष्ठमें गुण करती है कि जिसमें छोटी २ फुन्सियां होके फैलती जाती हैं (५) बहुत से रोगोंमें मूत्रवृद्धि करनेके लिये इसका प्रयोग बहुत अच्छा है (६) रजोर्धर्म को शुद्ध करनेके लिये बहुधा इसका प्रयोग किया जाता है (७) जो रोग सब शरीरमें हो और एक अंगमें विशेष हो तो इस औषधिको खिलाने पिलाने के सिवाय इसके चूर्णका उस ठौरपर मर्दन करना, पुल्टिस बांधना या लेप करना चाहिये (८) विगड़े हुए फोड़ेपर इसका चूर्ण बुरकाना चाहिये और २॥ से ४ रती तक चूर्णकी फकी नित्य देना चाहिये और इसका पुल्टिस भी बांधना चाहिये (९) पानीसे धुली हुई और अच्छे हवादार मकानमें छायामें पूरी सुखाई हुई जड़ और पत्तोंका ५-५ रती चूर्ण दिनमें दो तीन बेर देना चाहिये (१०) २० से ४० वर्षकी आयुवाले कोठी मनुष्यको इसके १०-१० रती चूर्णको नित्य दो सप्ताह तक देके फिर २॥ रती बढाके एक सप्ताह तक देना चाहिये ऐसे हर सप्ताहमें २॥-२॥ रती चूर्ण बढाते हुए ३० रती तक बढाके एक महीने तक ३०-३० रती देना चाहिये फिर उसी क्रमसे २॥-२॥ रती प्रति सप्ताहमें घटाते हुए ५ रती तक लाके छोड़ देना चाहिये और एक महीने तक बन्द रखना चाहिये, इस रीतिसे एक प्रयोग कर फिर दुबारा ऐसेही कराना चाहिये, इस चूर्णको सोते समय उष्ण जलके साथ लेनेका प्रारम्भ करे जब वह १५ रती तक पहुँच जावे तब इसीके दो बराबर विभाग करके एक प्रातःकाल और दूसरा सायंकालको लियाकरे इसी रीतिसे बढाते हुए उक्त प्रमाण तक बढाना चाहिये और उसी रीतिसे घटाके छोड़ देना चाहिये (११) इसका लेप बनानेकी यह रीति है कि पत्तोंको ठंढे जलसे महीने पीसकर लेप करनेयोग्य गाढा करलेना चाहिये, लेप बहुत पतला नहीं रखना चाहिये (१२) इसका शर्वत बनानेकी यह रीति है कि इसके ८ तोले चूर्णको सवासेर पानीमें बहुत मंद अंचसे ओटा छान उसमें सेरभर बुरा मिलाके शर्वत बना लेना चाहिये इस शर्वतकी सवा तोलेकी मात्रा है और इसका प्रयोग भी उक्त रीतिसे करना चाहिये, त्वचाके रोगोंमें रुधिर शुद्ध करनेके लिये इसका प्रयोग बहुत उत्तम है (१३)

इसका द्रवसार बनानेकी यह रीति है कि इसके २॥ तोले चूर्णका २॥ तोले द्रवसार बना लेना चाहिये और उसकी मात्रा ५ से ७॥ रती तक दिनमें तीन बेर देना चाहिये (१४) इसका काथ बनानेकी यह रीति है कि इसके सूखे पोधेके ८ तोले पंचांगको सवासर जलमें ओटाकर अर्द्धाई पाव रख लेना चाहिये (१५) स्नान करनेके लिये इसका जल बनानेकी रीति—इसके ५ भेर ताजे पोधेको गर्म जलमें ओटा छान उस जलमें बैठनेसे त्वचा सम्बन्धी रोगों में बहुत उपकार होता है (१६) इसके पत्ते और मक्खनको जलमें ओटा सब पानी जलाके उनको चटानेसे मस्तिष्क सम्बन्धी और उन्मादके रोग मिटते हैं।

संख्या (३६३)

(सं०) भल्लातकः, अरुणकरः, अग्निमुखः, स्फोटहतुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
भिलावो	भिलावा भेला	भिलागा	विबवा	भेला	भिलावे	जीङ्गिजा
द्राविड़ी	कर्नाटकनी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंगरेजी
शेना कोट्टै	गेरुबीजा	हब्बुलफ़इम	बलादुर	Somecarpus Anacardium 8 latifolium.		Marking nut

स्थान—भिलावके वृक्ष हिमालयमें सतलज से पूर्व की ओर आसामतक और हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें होते हैं।

पहिचान—इसकी ऊंचाई ३० फुट तक होती है। इसकी पेदड़ खड़ी होती है उसकी गुलाई ४ फुटकी होती है। इसकी छोटी शाखाओंके नीचे कुछ तीखे रूप होते हैं। इसके ६ से १८ इंच लम्बे पत्ते डालियोंके अन्तमें लगे रहते हैं उनका शिरा गोल होता है। इसके पुराने पत्ते माघमें गिरजाते हैं और फागुनमें नवीन आजाते हैं। इसकी छाल एक इंच मोटी धुँएके रंगकी सफेद और कुछ काली होती है। इस वृक्षके एक प्रकारका गोंद लगता है।

फूलने फलने का समय—इसके पत्ते निकलनेके पीछेही बहुधा पुष्प लग जाते हैं परन्तु इसके सिवाय और भी कई बेर पुष्प लगते हैं। कातीसे

माघनक इसक फल पकते हैं । इसक फलका छिलका रंगतके काममें आता है ।
१०० ताले भिलावेकी गिरमस ३२ ताल तेल निकलता है ।

प्रयोग—(१) इसका पकाहुआ फल—कपेला, ररा और त्रिपाक में चर-
परा, मधुर, उष्ण, उत्तेजक, पाचक, स्नायु बलवर्द्धक और फफोले पैदा करने
वाला है । मंदाग्नि, त्वचाके रोग, अर्श और स्नायु जालकी निर्बलता मिटानेके
लिये काममें आता है (२) गंडमाला, उपदंश और कुष्ठ सम्बन्धी रोगोंमें इस
की बहुत थोड़ी मात्रा देने चाहिये (३) भिलावेके छिलकेका रस चरपरा
होता है उसमें छाला उठानेकी बड़ी शक्ति है (४) चोटके भूँठे चिन्ह पैदा क-
रनेके लिये यह त्वचापर लगादिया जाता है, परन्तु चोट लगनेसे जो नील
पड़जाता है उतमें और इसके लगानेसे जो चिन्ह होते हैं उनमें यह अन्तर है कि
त्वचापर जिस ठौर यह लगाया जाता है वहाँपर छोटे २ फफोले पैदा होजाते हैं
और चोट लगनस जो नाल पडती है उसपर फफोले नहीं होते हैं (५) गठिया
और मोचपर इसका तेल लगाया जाता है (६) तालू की छत (काग) लटक
जानेसे जो खांसी पैदा होती है उसको मिटानेके लिये चराककी लोयमें भिला-
वेको जलानेसे जो तल निकलता है उसको पात्रभर दूध में भिलाकर पिलाना
चाहिये (७) भिलावे के छिलकेका रस उष्ण और रूक्ष है (८) वह सब
प्रकारके त्वचा के रोग, पक्षाघात, अपस्मार और स्नायु जालके दूसरे रोगों
में दिया जाता है (९) इसकी मात्रा १ मासेसे २ मासे तककी है (१०) इस
को तेल या पिघलाये हुए घीमें भिलाके देना चाहिये (११) ठंडी शोथपर
इसका वफारा लगाया जाता है (१२) मुंहकी लाल बन्ध करनेके लिये इसके
काथस गंडूप (कुल्ले) कराने चाहिये (१३) नपुंसकता मिटानेके लिये इसकी
धूनी दना चाहिये (१४) काजूके तेलके गुण इसके तेलसे मिलते हैं (१५)
इसको त्वचा पर लगानेसे १२ घंटेमें फफोले पैदा होजाते हैं (१६) इस के
तेलकी अधिक मात्रा देनेसे पीडाके साथ बार बार मूत्र आने लगता है और
कभी कभी मूत्र के साथ रुधिर भी आने लगता है । इसकी थोड़ी मात्रा देने
से कुछ असर नहीं मालूम होता है (१७) छोड़को गर्भाशयमेंसे निकालनेके लिये
भिलावेका चरपरा रस गर्भाशयके मुंहपर लगा देते हैं (१८) डाढकी पीडा
मिटानेके लिये भिलावेकी राखसे मंजन करना चाहिये (१९) उपदंशकी

टांकियोंपर भिलावेके मरहमकी चुगती लगाना चाहिये (२०) भिलावेका पाक खानेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (२१) किसी २ के इससे बड़ी खुजली चलने लगतीहै चमड़ी लाल होके उसमें दाह पैदा हो जातीहै और छोटी २ अलाइयां होके फुन्सियां हो जातीहैं, ये सब उपद्रव धीरे २ सब शरीरमें फैल जाते हैं इनको मिटानेके लिये नारियलका तेल या इम्लीका जल लगाना चाहिये (२२) जोड़ोंपर भिलावेका तेल लगाके उनपर इसीके बुगदेकी धूनी देनेसे उन जोड़ोंपर शोथ हो जातीहै, धोखे वाज लोग तब कहतेहैं कि हमारे गठिया होगई ।

संख्या (३६४)

(सं०) भव्यं, भवं, भविष्यं, भावनम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मराठी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	रोमफलओट	ओटफल	ओटनिंआइ	चाल्तागाछ		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Dillenia indica D. speciosa. & olliptica		

स्थान—भव्यके वृक्ष बंगाल, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान, ब्रह्मा और पूर्वी द्वीपमें सिलहटसे सिंघापुर तक, कमाऊं और गढवालसे पूर्वकी ओर तक पहाड़ोंकी तलहटीमें और दक्खन कनारासे दक्खनकी ओर बहुत होतेहैं परंतु हिन्दुस्थानके उत्तरी या पश्चिमी मैदानोंमें कम होतेहैं ।

पहिचान—यह एक साधारण ऊंचाईका वृक्ष होताहै । इसकी पेदड़ छोटी, खड़ी और मोटी होतीहै । इसकी शाखें चौड़ी फैलतीहैं । इसकी पेदड़ की और बड़ी डालियोंकी छाल चौथाई इंच मोटी, खरदरी, चमकदार होतीहै उसमें बहुतही छोटी २ दरारें होतीहैं । इसके पत्ते २, १० इंच लम्बे और कटवां किनारेदार होतेहैं, जबवे पुराने हो जातेहैं तब करड़े पड़जातेहैं । इसके पत्ते वसन्त ऋतुमें नहीं गिरतेहैं । इसके सुगंधदार पुष्प लगतेहैं । इसकाफल बड़ा होताहै उसकी मध्य रेखा ३, ४ इंच

लम्बी होती है उसका छिलका कड़ा होता है इसकी चेपटार गिरमें बहुतसे बीज ठौर ठौर गड़े रहते हैं ।

फूलने फलने का समय—जेठ अषाढमें इसके पुष्प लगते हैं पोष माघमें फल पकते हैं ।

प्रयोग - (१) यह—फल खट्टा, चरपरा और उष्ण होता है ! पका फल रुचिकारक है (२) ज्वरकी दाह मिटानेके लिये इसके फल के रसमें मिश्री और जल मिलाके पिलाना चाहिये (३) इसके फलके रसमें मधु मिलाके पिलानेसे खांसी मिटती है (४) इसकी छाल और पत्ते ग्राही हैं (५) अतिसार मिटानेके लिये इसके पत्तोंका काथ पिलाना चाहिये (६) इसका फल सारक है परन्तु बहुत खानेसे अतिसार हो जाता है । यह कच्चा या उबाला हुआ दोनों रीतिसे खानेके काममें आता है ।

संख्या (३६५)

(सं०) भांडीरः, चोरकः, शंकितः, जेमकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	भाट	भटोर	भटोरा	भांडीरफुलेर गाछ	भटोर	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Clerodendron infortunatum \olkamerla infortunata.		

स्थान—भांडीरके भाड़ हिन्दुस्थानमें दक्षिण और मध्य हिन्दुस्थान बंगाल, ब्रह्मा, अन्ध, खेड़ी और शालके जंगलोंमें बहुत ठौर पैदा होते हैं ।

पहिचान और फूलने फलनेका समय—इसका भाड़ १२ फुट ऊंचा होता है । इसकी डालियोंपर और पत्तोंके नीचे कोमल रूए होते हैं, इसके पत्ते ६ से ६ इंच लम्बे और तीखे कटवां किनारेके होते हैं । इसके लाल छींटेदार सफेद पुष्प लगते हैं । इसके कुछ दवेहुए गोल गिरदार फलकी मध्य रेखा तिहाई इंचकी होती है यह पकजानेपर चमकदार और काले रंगका होजाता है । मृगशिर से चैत्रतक इसके पुष्प लगते हैं ।

प्रयोग—(१) यह मधुर, कटु, उष्ण, तिक्त, पाकमें कटु, लघु, तीक्ष्ण और शीतलहै (२) इसके पत्ते चिगायतेकी और काममें आतेहैं (३) इसके पत्तों का काथ पिलानेसे बारीसे आनेवाला ज्वर छूटजाताहै (४) पत्तोंके ताजे रसको घावपर लगानेसे कीड़े मरतेहैं (५) दूषित वायु आदिसे पैदाहुए बहधा बर्षों के ज्वरको रोकनेके लिये इसके पत्तोंका ताजा रस पिलाते हैं (६) इसकी छाल भी औषधिके प्रयोगमें काम आताहै (७) इसका निचोड़ा हुआ ताजा रस अच्छा सारकहै (८) इस रसने पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहैं और पित्त बढ़ताहै (९) गुदाके कीड़े मारनेके लिये गुदामें इसकी पिचकारी लगातेहैं (१०) खुजली मिटानेके लिये इसी रसका मर्दन करतेहैं (११) दुष्ट वायु आदि स पैदाहुए ज्वरको छुडानेके लिये संखियेको इसके पत्तोंके काथमें घोटके गोलियां बनाके देना चाहिये (१२) यकृतकी शिथिलता मिटानेके लिये इसके पत्तों का ताजा रस पिलातेहैं।

संख्या (३६६)

(सं०) भार्गी, पद्मा, अंगारवल्ली, कासघ्नी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
भाङ्गी	भारंगी	भारंगी	भारग	वामनहाटी	भाङ्गी	गंटुभाङ्गि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
गण्डुपरगि	गण्डुभाङ्गि			Clerodendron serratum.		

स्थान—यह हिमालयमें सतलजसे खासिया पहाड़ और आसाम तक और नीलमिरी, पश्चिमी घाट, दक्षिण हिन्दुस्थान और ब्रह्मामें होतीहै ।

पाहचान और फूलने फलनेका समय—इसके नीले पुष्प लगतेहैं । इसके फलकी मध्यरेखा चौथाई इंचकी होतीहै, जब वह पक जाताहै तब चमकदार काले रंगका हो जाताहै । इसके पत्ते चिकने एक ओर से गोल और दूसरी ओरसे लम्बे, एक २ सीकपर तीन तीन और डंडीके आमने सामने

लगनेहें उनकी कोरें कटवां कंगूरेदार होतीहैं। भारंगीमें गंध और स्वाद नहीं होता है। वैशाखसे श्रावण तक इसके पुष्प लगतेहैं।

प्रयोग—(१) भारंगी—चरपरी, कड़वी, रुक्ष, उष्ण, रोचक, पाचन, दीपन, कपेली और पचनेमें हल्कीहै (२) भारंगीका काथ पिलानेसे प्रतिश्याय और ज्वर मिटताहै (३) इसके पत्तोंको तेलमें ओटाकर लगानेसे आंखके गोले की सृजन उतर जातीहै और गीडोंका आना बन्द हांजाताहै (४) भारंगी, सोंठ और धनियेंको पानीमें ओटाके पिलानेसे खाली होवड मिटतीहै (५) इसके बीजों की फकी देनेसे हल्का विरेचन होताहै (६) इनको मट्टेमें ओटाके पिलानेसे जलंधर मिटताहै (७) इसको और सोंठको समान भाग ले, चूर्ण बनाके गर्म जल के साथ फकी देनेसे श्वास और कास मिटताहै (८) इसके चूर्णमें बराबर सोंठ मिलाकर अदरकके रसमें चटानेसे श्वासरोग मिटताहै (९) भारंगी और सोंठका काथ पिलानेसे श्वास मिटताहै (१०) इसकी जड़का चांवलोंके धोवन के साथ लेप करनेसे गलगंड और कुंडरोग मिटताहै।

संख्या (३६७)

हिन्दी—भारंगीभेद L *Clerodendron siphonanthus* S. indica

स्थान—इसका बड़ा झाड़ होता है। इसकी शाखें पोली होतीहैं, इसके ६ से ६ इंच लम्बे पत्ते एक सीकपर ३ से ५ तक लगतेहैं वे नीचेसे चन्दनियां रंगके होतेहैं, इनका रंग पहिले सफेद होताहै और पीछे धीरे २ पलट जाताहै। इसके गहरे नीले जड़में जुड़ेहुए १ से ४ तक बीज लगतेहैं। उष्णकाल और वसंतमें इसके श्वेत पुष्प लगतेहैं। इसके एक प्रकारका गोंद जैसा पदार्थ लगताहै।

प्रयोग—(१) बंगालियों का यह निश्चय है कि इसकी लकड़ीको गलेमें बांधनेसे कई प्रकारके रोग नहीं होतेहैं (२) इसकी जड़ राजयच्चा, कास और गंडमालामें लाभकारी है (३) इसकी जड़के कल्क और सोंठके चूर्णको उष्ण जलमें घोलके पिलानेसे राजयच्चा मिटताहै (४) फुफफस के रोगोंके कई काथोंमें यह मिलाई जातीहै (५) इसकी जड़के कल्क और काथ से तेल बनाके मांसघायवाले बच्चेके मर्दन करना चाहिये (६) इसका वृक्ष कुछ कड़वा और ग्राही होताहै (७) इसका गोंद जैसा पदार्थ उपदंश सम्बन्धी

गठि नामे काम आताहै (८) इसके पत्ते और कोमल डालियोंका निचोड़ा हुआ रस घीमें मिलाके छत्तेदार फुन्सियोंपर लगाना चाहिये (९)-जिस ज्वरमें फोड़े फुन्सी होते हों उस ज्वरमें भी यहही लेप करना चाहिये (१०) इसकी पोली डालियोंके छोटे टुकड़ों की माला बनाके बच्चोंको पहिरानेसे और इस वृक्षकी सुगंधसे ८ वें और ९ वें प्रयागके रोग मिटतेहैं ।

संख्या (३६८)

(सं०) भूतकेशः, केशी, अल्पकेशी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	भूतकेशी			भुँडकेश		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Cori dalla Govanana.		

स्थान—भूतकेशी पश्चिमोत्तर हिमालय और शिमलेके पास हाटू और चोरपर होतीहै ।

फूलने फलनेका समय—चैत्र वैशाखमें इसके पुष्प लगते हैं ।

प्रयोग—(१) भूतकेशी—ग्राही, चरपरी, कड़वी, ठंडी और अग्निवर्द्धक है ।
 (२) इसकी जड़ बहुत कड़वी होतीहै, उसका काथ पिलानेसे वारीसे आने-वाला ज्वर छूटताहै (३) इसकी जड़के ५ से १५ रती तक चूर्णकी फकी देनेसे उपदंश मिटताहै (४) इसकी जड़के काथमें मधु मिलाके पिलानेसे त्वचाके रोग मिटतेहैं (५) इसकी जड़को पानीके साथ पीसके पिलानेसे मूत्र-वृद्धि होतीहै ।

—१३:~*~:१३—

संख्या (३६९)

(सं०) भूनिम्बः, किरातकः, कारडत्तिकः, कैरातः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
चिरायते	चिरायता	करियातु	किराईत	चिरेता	चिरायता	नेलावेमु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
नेलावेमु	नेल वेवु	क़स्वभोवा	नएनिहावंदी	Swerla Ch'rata Gentiana Chirayta Justicia pentaulata	Ch'rata. Ch'retti.	

स्थान-चिरायता हिमालय में कश्मीर से भूटान तक और खामिया पहाड़ आदि स्थानोंमें होताहै ।

प्रयोग-(१) चिरायता-कड़वा, शीतल, पचनेमें हल्का, रुक्ष, वातल, सारक, चलवर्द्धक तथा ज्वर और कुमिनाशकहै (२) यह सब प्रकारके ज्वरोंमें कईरीतिसे, और ज्वर मिटाने वाली दूसरी औषधियोंके साथ, दिया जाताहै (३) चिरायतेके काथमें दूसरी औषधियें सरसोंका तेल और मट्टा डालके पकातेहैं जब सब औषधियें जलके तेल चाकी रह जाताहै तब उसको छान लेतेहै इस तेल का मर्दन करनेसे जीर्णज्वर (जिसमें शरीर कुश हांगया हो और रुधिरमें लालाई नहीं रहीहो) छूट जाताहै (४) सर्दी, भित्तबिकार, शरीरकी दाह और सन्निपात ज्वरमें इसका प्रयोग किया जाताहै (५) कास और खास रोगको मिटानेके लिये चिरायतेका काथ पिलाना चाहिये (६) पेटकी शूल मिटानेके लिये चिरायता और एरण्डकी जड़ ओटाके पिलाना चाहिये (७) बिलगीर की फकी देके ऊपर चिरायतेका काथ पिलानेसे अतिसार मिटताहै (८) चिरायता और नीमगिलोय बराबर ले ओटाके पिलानेसे, अथवा, दोनोंको रातभर ठंडे पानीमें भिगो प्रातःकाल मल छानके पिलानेसे बारीसे आनेवाला ज्वर छूटताहै (९) ज्वर छूटनेके पीछेकी निर्बलता, मन्दाग्नि और उर्द मिटानेके लिये चिरायतेका फांट पिलाना चाहिये (१०) मन्दाग्नि वाले हो चिरायते का फांट पिलानेसे उसकी पाचन शक्ति बढ़तीहै (११) हल्के क्रियेहुए गंधक के तिजावकी कुछ बुद्धे या आधीसे १ रती तक कुनाइनके साथ चिरायतेका हिम पिलानेसे ज्वर बहुत शीघ्रतासे छूटताहै । ये दोनों चीजें चिरायतेके हिम या फांट में मिलानेसे इनकी शक्ति बढ़ जातीहै (१२) चिरायतेको ओटानेसे इसका गुण कम होजाताहै इस लिये इसको ठंडे पानीमें भिगोके देना चाहिये (१३)

चिरायते और सोंठके कल्कको पुनर्नवाके काथके साथ पिलानेसे सर्वांग शोथ उतरती है (१४) चिरायतेको पीस मधुमें मिला गर्मकर लेप करनेसे कृबड़ापन मिटता है ।

संख्या (३७०)

(सं०) भूर्जपत्रः, चर्मी, बहुलवल्कलः, मृदुत्वक् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजगती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
भोजपत्र	भोजपत्र	भोजपत्र	भूर्जपत्र	भूजिपत्र	भोजपत्र	भुजपत्रमु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
भुजपत्र	भुजपत्रः			Betula Bhojpatten B Jacquemontii	The Indian birch tree. Indian paper birch	

स्थान—भोजपत्रके वृक्ष हिमालयमें बहुत ऊंची २ ठौरमें और पंजाब, सिक्किम और भूटानमें होते हैं ।

पहिचान—यह एक साधारण उंचाईका वृक्ष ५०-६० फुट ऊंचा होता है । इसकी पेदह खड़ी कुछ मुड़ी हुई और गुलाईमें ६-७ कहीं कहीं १०-१२ फुट होती है । इसकी शाखें खड़ी और हालियें लटकती हुई होती हैं । इसके पत्ते कटवां कोरके होते हैं उनकी बीचकी नसके दोनों और रूँए होते हैं । इसके स्त्री और पुरुषजातिके पुष्प अलग २ लगते हैं । श्रावणमें इसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं, चैत्र वैशाखमें नवीन आजाते हैं ।

प्रयोग—(१) यह—चरपरा, कषेला और उष्ण, होता है (२) भूतवाधा त्रिदोष, पित्त, रुधिगविकार, कफ, कर्णरोग, मेद और विषको उतारता है (३) भोजपत्रकी छाल चायुके विषैल कीड़ोंको मारती है (४) इसकी छालके काथकी पिचकारी देनेसे कानका त्रण साफ होजाता है (५) जहरी घावोंको शुद्ध करनेके लिये इसकी छालके काथसे धोते हैं (६) इसकी छालका-हिम या फांट पिलानेसे पेटका अफारा मिटता है (७) स्त्रियोंका आवेशका रोग मिटानेके लिये इसका प्रयोग करते हैं ।

संख्या (३७१)

(सं०) भूस्तृणं, रोहिणः, गुच्छालः, मालातृणः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सुगंधितवा- विशेष	सुगंधरोहिण	सुगंधरोस	सुगंधरोहिस	गंधतृण	गांधीघास	गुडुगुगडि
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	साग्वळि- हुल्लु			Audiotopon citrat is & schenanthus	The Lemon grass	


स्थान—यह घास हिन्दुस्थानमें कई ठौर होता है ।

पहिचान—कहीं इसके पुष्प लगते हैं और कहीं नहीं लगते हैं ।

इसमेंसे एक प्रकारका तेल निकलता है । उसमें जब तक दूसरा तेल नहीं मिलाया जावे, तब तक वह तेल पारदर्शक रहता है । इस तेलका स्वाद चरका होता है और उसमें नींबू जैसी सुगन्ध होती है ।

प्रयोग—(१) भूस्तृण—कड़वा, चरपरा, उष्ण, रौचक, दीपन, विदाही, रूक्ष और लघु है (२) थोड़े ज्वर में इसके पत्तोंका फाट पिलानेसे पसीने होकर ज्वर उतर जाता है (३) इसके पत्तोंको आटाके बफारा देनेसे पसीना होके ज्वर उतर जाता है इस कामके लिये इसमें पोदीना मिलाया करते हैं (४) इसको चांदके जैसे दूधमें या जलमें आटाके पिलानेसे शरीरका आलस्य मिटता है अर्थात् शरीर चैतन्य होजाता है (५) इसके काथको भाफ में सुंगते रहनेसे या पेटमें पीनेसे पथीना होता है (६) इसकी जड़ और कोमल पत्तोंको काली मिर्चके साथ पीसके पिलानेसे मासिकधर्म ठीक समय पर होने लगजाता है और मासिकधर्मके रजते जमावको मिटाने के लियेभी यहही प्रयोग करना चाहिये (७) इसके तेलकी कुछ बूंदें सोंफके अर्कमें डालके पिलानेसे आफरकी शूल मिटती है (८) इसके तेलका मर्दन करनेसे युरानी गठिया आदि वायुकी पीड़ा मिटती है (९) इसका तेल अंतर्द्वियोंकी वायुको निकालके उनको बलवान कर देता है (१०) इसका काथ पिलानेसे ज्वर और विरचन बन्ध हो जाता है (११) इसका तेलकी कुछ बूंदें राउके काथकी

साथ पलानस अंतर्द्विओंकी एंठन मिटती है (१२) इसका तेल स्निग्धम-
लेपाम पड़ता है (१३) बच्चेके पेटकी पीड़ा मिटानेके लिये इसका काथ-पि-
लाते हैं (१४) दादपर इसके तेलका मर्दन करते हैं (१५) इसके तेलसे "अ-
इडो फार्मकी" दुर्गंध मिट जाती है (१६) इसके पत्तोंका फांटे पिलानेसे प्रति-
श्याय मिटता है (१७) इसके तेलका कुछ घूँदें साफके और पोदीनेके अर्कके
साथ पिलानेसे विसृचिका मिटती है (१८) इसका सिरकेकी सिकंजीके
साथ पिलानेसे अजीर्णसे पैदा हुई दाह मिटती है (१९) पसीना करानेके लिये
इसके पत्तोंको दूधमें ओंटाके पिलाना चाहिये (२०) कमरकी पीड़ा मिटाने-
के लिये इसके तेलका मर्दन बहुत देर तक करना चाहिये (२१) कच्चे दूधमें
इसकी बूँदें डालके पिलानेसे पाकस्थलीकी दाह मिटती है (२२) इसके एक
तोले पत्तोंको २॥ पाव ओंटा हुए पानीमें चार पहर भिगो ज्वरवाले बहुधा
निर्मल मनुष्य को इसमें से २॥ से ५ तोले तक पिलानेसे पसीना आता है
(२३) मांतीजरेवाले मनुष्यको भी यही पिलाना चाहिये ।



संख्या (३७२)

(सं०) भङ्गराजः, मार्कवः, अङ्गारकः, पितृप्रियः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तर्कशा-
जलभांगरो	भांगरा भंगरा	भांगरो	माका	भीमराज	भंगरा	गुण्टगलंगर
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेजी
परशारकान्ति	गरगदमृषु			Wedelia Calendulacea Verbesina calendulacea		Trailing celipia.

स्थान—जलभंगरेके गुल्म, हिन्दुस्थानमें जलके पास प्रायः सबठौर होते हैं ।

प्रयोग—(१) जलभांगरा—कडु, तिक्त, उष्ण, रुक्ष और तीक्ष्ण

(२) खांसी, मस्तकपीड़ा, क्षय, प्रतिश्याय और त्वचाके रोगोंमें काम

है (३) इसके पत्ते बलवर्द्धक और रक्तशोधक हैं मंस्तकपीड़ा मिटानेके

इसके रसकी नस्य देनी चाहिये (४) कई औषधियाँक इसके रसकी भावना दी जाती है (५) बालोंको रंगने और बढ़ानेके लिये इसके पत्तोंका रस लगाते हैं (६) इसके पत्तोंका रस गुदामें तीन चार बेर मलनेसे पेटके कीड़े मिटते हैं (७) इसके और धतूरेके पत्तोंके रसमें रुई भिगो उसकी बत्ती बना, छायामें सुखा, उसको मोठे तेलमें जला काजल पाइके बासी पानीके साथ उसका अंजन करनेसे नेत्रोंकी पलकोंका रोग मिटता है (८) इसके स्वरससे तेल सिद्ध करके बालोंमें लगानेसे बाल काले और कोमल रहते हैं (९) पुष्प नक्षत्रमें इसकी जड़ हाथमें बांधनेसे चातुर्थिकज्वर छूटजाता है (१०) इसके स्वरससे घृत सिद्ध करके पिलानेसे बिगड़े हुए कंठ और स्वर सुधरते हैं (११) इसके स्वरस और चिरमीके कल्कसे सिद्ध किये हुए तेलके मलनेसे कण्ठ, दाहण, कुष्ठ आर मन्तकपीडा मिटती है (१२) इसकी जड़ और हल्दीका लगातार लेप करनेसे सूकरदंष्ट्र और विसर्परोग मिटता है (१३) इसका रस और कालीका दूध बराबर ले मिला उसको सूर्यकी धूपमें रखके उष्ण होनेपर उसकी नस्य लेनेसे सूर्यावर्त मिटता है (१४) इसके रससे ब्रणको धोनेसे उपदंश मिटता है (१५) एक महीने तक इसका स्वरस पीनेसे आर उन दिनोंमें केवल दूधका आहार करनेसे बल, वीर्य और आयु बढ़ती है, और रसायनका गुण होता है।

संख्या (३७३)

(सं०) केशराजः, महानीलः, नीलपुष्पः, नीलभृङ्गः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
कालोजल- भांगी	भंगरा	भांगरा	माका	केशुरे		गंटगलिजेरु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
	गगरहडाम- पु			Euph. Alba. E. prostrata.		

स्थान-केशराजके गुल्म हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर होते हैं ।

प्रयोग-(१) केशराजका रस पीने और लगानेसे बाल काले होजातेहैं ।
 (२) इसका रस बच्चोंके कुछ भूरे केशोंपर अथवा सिरको मुड़वा के एक दो
 बर लगानेसे केश काले हो जातेहैं इसके रसमें केशोंको काले करनेकी शक्ति
 है भृङ्गराजके रसमें नहींहै (३) त्वचाके पुराने रोग मिटानेके लिये इसके रस
 का मर्दन करना चाहिये (४) यकृत और झीह बजानेपर इसके पत्तोंका रस
 पिलाना चाहिये (५) नये बच्चेका कफ मिटाने के लिये इसके रस की दो
 बूंदको ८ बूंद मधुमें मिला के चटाना चाहिये (६) इस के स्वरस में अजत्रायन
 आदि चरपरी और द्रावक चीजोंको मिलाके पिलानेसे तिल्ली आदि पेटके य-
 म्त्रोंके बहावकी रुकावट मिटजातीहै (७) मांस शिराओंकी षँठन मिटाने वाली
 जो औषधियेह उन में यह मिलाके दिया जाता है (८) इसके ताजे गुल्मके
 कल्कको तिलके तेलमें आटा कं गजचर्म कुष्ठपर लगातेहैं (९) इसकी जड़का
 स्वरस पिलानेसे वमन होतीहै (१०) विचनके लिये भी इसकी जड़का स्वर-
 स पिलातेहैं (११) इसकी जड़को घिसके लेप करनेसे नेत्ररोग मिटतेहैं(१२)
 इसका पौनेचार मासे रस पिलानेसे कामला रोग मिटताहै (१३) ज्वरको छु-
 डाने के लिये इसका पौनेचार मास रस पिलाना चाहिये (१४) इसकी १
 तोले भर जड़को पीस थाड़ा नमक मिलाके पिलाने से मूत्रकी दाह मिटतीहै
 (१५) इसको तेल में पीसके ललाटपर लेप करने से मस्तक पीड़ा मिटतीहै
 (१६) इसके तेलका मर्दन करनेसे बादीकी पीड़ा मिटतीहै (१७) इसको
 पीस गर्म करके लेप करनेसे शोथ उतरतीहै ।

संख्या (३७४)

(सं०) भृङ्गाह्वा, अमरा, उग्रगंधा, भृङ्गच्छल्ली ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तेलंगी
	अमरच्छली	भमरछाह्य	भवरसाली			
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	उप्पुशके			Hymenodictyon excelsum H thyrallium		

स्थान—इसके वृक्ष पश्चिम हिमालयमें गढ़वालसे नेपालतक, छुटिया नामपुर और मध्य हिन्दुस्थानसे दक्षिण तक बहुत होते हैं ।

पहिचान—इसका वृक्ष ३० से ५० फुट तक ऊंचा होता है इसकी पेड़की गुलाई ६ से ८ फुट तक होती है परन्तु देश भेदसे अबध और संयुक्त प्रदेशमें इसकी ऊंचाई और गुलाई बहुत अधिक होती है । इसके पत्ते ६ से १२ इंच लम्बे, डंडीकी और से गोल और दूसरी ओर से कुछ लम्बे होते हैं । इसके कुछ हरे सफेद रंगके और सुगंध युक्त पुष्पोंके गुच्छे लगते हैं । कातीसे वैशाख या जेठ तक इस वृक्षके सबके सब पत्ते गिरजाते हैं ।

फूलमे फलने का समय—जेठ अषाढमें इसके पुष्प लगते हैं आसोजसे पोषतक इसकी ढोडियां पकती हैं । इसके पत्ते और छाल रंगतके काममें आते हैं ।

प्रयोग—(१) यह—चरपरी, उष्ण, कड़वी, रोचक, और अग्निदीपक है (२) इस वृक्षकी अंतर छाल शोषक, और सिनकोना जैसी कड़वी होती है (३) इसको ओटाके पिलानेसे तेजरा छूट जाता है (४) बारी से आनेवाले दूसरे ज्वरोंको छुड़ाने के लिये इसकी अंतर छाल का काथ पिलाना चाहिये । (५) इसके प्रयोगसे त्रिदोष और कंठके रोग मिटते हैं ।

संख्या (३७५)

(सं०) भेंडा, चतुष्पुण्ड्रः करपर्णः, वृत्तबीजः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजगती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
भिण्डी	भिण्डी	भेंडा, भेंडों	रानभेडी	भेंडा		बेंडकाया
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
बेंडकाय	बेंडकायि			Hibiscus esculentus Abulmoschus e		The edible hibiscus Ochro of West Indies Esculent Okra

स्थान—भिण्डीके पेड़ हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोये जाते हैं ।

प्रयोग—(१) यह—ग्राही, उष्ण, पिच्छल, रुचिकारक, वातल, वृष्य, बन्ध,

रसमें खट्टी और पचनेमें भारी है (२) इसका और इसके बीजोंका चेष निकाल उसमें मिश्री मिलाके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्रकी दाह मिटती है (३) मूत्र और वीर्य सम्बन्धी अंगोंकी दाह मिटानेके लिये भिण्डी और इसीके बीजोंका शर्बत बहुत उपकारी है (४) भिण्डी-शीतल, पौष्टिक और स्निग्ध है (५) यह पित्तकी प्रकृतिवाले मनुष्योंको बहुत गुणकारी है (६) इस वृत्तका हरेक अंग परन्तु विशेष करके इसका फल उन सब रोगोंमें काम आता है कि जिनमें दाह और तोद अर्थात् सूई जुत्ने जैसी पीड़ा होती है, जैसे दाह और कष्टके साथ मूत्रका उतरना और मूत्रकृच्छ्र आदि । ७) भिण्डी या इसके पत्तोंका पुन्डिस बांधने से दाह मिटती है (८) इसकी जड़में भी बहुत चेष निकलता है (९) इसकी सूखी जड़के चूर्णमें मिश्री मिलाके देनेमें प्रमेह मिटता है (१०) भिण्डीके शाक से अतिसार मिटता है (११) इसके मूत्रवर्द्धक प्रयोगसे जलंधरमें बहुत उपकार होता है (१२) इसकी जड़का पाक बनाके खानेसे पुरुषार्थ बढ़ता है (१३) कच्ची भिण्डीके चूर्णमें मिश्री मिलाकर दूधके साथ फकी लंनेसे प्रमेह मिटता है (१४) इसका शाक बहुत अच्छा होता है ।

संख्या (३७६)

(सं०) मकायः, महाकायः, शिखालुः, कटिजः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
।की, मक्या	मका, भुट्टा	मकाइ	मका, मका		मकई	जानपटलु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
		हिंदहरूमिया	गंडुम मका	Zea Mays.	Maize Zea maize Indian corn Indian corn maize	

स्थान— मकी हिन्दुस्थानमें प्रायः सब ठौर बोई जाती है ।

इसके १०० तौले कच्चे तुक्योंको यंत्रमें दबानेसे १३ से १५ तौले तक तेल निकलता है । यह तेल कुछदिन पड़ा रहनेसे निर्मल हो जाता है । इसका स्वाद

फोका होता है और इसमें सुगंध अच्छी होती है न यह जल्दी विगड़ता है और न यह सूखता है इस तेलके साधारण गुण जैतूनके तेलसे मिलते हैं ।

प्रयोग—(१) यह-वातज्ञ, विष्टुभी, रूच, रोचक और पौष्टिक है (२) क्षयरोगमें मक्कीकी रोटी पथ्य है (३) इसके खानेसे आंतोंकी निर्वलता मिटती है (४) निर्वल मनुष्य और बच्चोंके लिये मक्कीके आटेका भोजन गुणकारी है (५) तुक्काकी राखमें नमक मिलाके फकी देनेसे कुत्ताधांसी और जुखाम की खांसी मिटती है (६) इसकी पांच पांच रतीकी मात्रा दिनमें दो तीन बेर देना चाहिये (७) मक्याके वालोंका क्वाथ, हिम या फांट पिलानेसे सूत्राशय के रोग और सूत्रमार्गकी दाह मिटजाती है और मूत्र अधिक आने लगता है (८) मक्कीके आटेका पुल्टिस बनाके बांधते हैं (९) मूत्राशयकी पंथरी गलानेके लिये तुक्काकी भस्मका द्रवचार निकालके पिलाते हैं (१०) इसके आटेका लपटा बनाके रोगीको पिलाना चाहिये यह लपटा बड़ा रोचक होता है परन्तु मकृति मानेतो पिलाना चाहिये (११) कच्चे भुटे सेकके खानेसे किसी २ को तीक्ष्ण धिरेच लगजाता है (१२) मक्कीका तेल शरीरको पुष्ट करता है (१३) उत्तम मक्की खानेसे शरीर पुष्ट होता है परन्तु जिसको मक्की नहीं मानती है उसको लगातार खिलानेसे संभव है कि अतिसार होजाता है । इसके परमल या सेके हुए फूले रोगीको कभी नहीं खिलाना चाहिये । पश्चिमोत्तर देश, पंजाब, अवध और राजपूताने आदि कई देशोंमें मक्की खानेका बड़ा चलन है । हिन्दुस्थानके कई देशोंमें मक्कीके आटेकी रोटी बनाके खाते हैं । कई देशोंमें इसकी घाट (दलिया) बनाते हैं । कहीं गीले मक्केको सेकके या उबालके खाते हैं । कहीं पकी हुई मक्कीको सेकके दुपहरिया करते हैं । मक्कीका सत्तू बनाया जाता है । मक्कीकी कड़वीसे शकर निकाली जासकती है परन्तु उसके दाने नहीं पड़ते हैं ।

संख्या (३७७)

(सं०) सकुष्ठः, वनमुद्गः, कृमीलकः, अमृतः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मोठ	मोठ	मठ	मठ, गटक्या	वनमुग	मोठ	

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
				<i>Phaseolus acutifolius</i> <i>Dolichos dissectus</i>	<i>The acmito leaved</i> Kidney bean

स्थान—मोठ हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोये जातेहैं ।

प्रयोग—(१) मोठ कषेले, मधुर, रौचक, पचनेमें लघु, ग्राही और शीतल होतेहैं । रक्तपित्त, ज्वर, दाह, वमन, कफ, रुधिरविकार, अर्श और गुल्मको मिटातेहैं और बादीको पैदा करतेहैं (२) मदाग्निमें इनकी दाल पथ्यहै (३) यह ज्वरमें भी पथ्यकी रीति पर दी जातीहै (४) इनकी जड़ मादक और विपैलहै (५) इनकी दाल वनाके खानेसे आध्मान होना वन्य होजाताहै (६) इनकी दालके कई प्रकारके भोजनके पदार्थ बनाये जातेहैं (७) इनको सेकके भोजनके काममें लातेहैं ।

संख्या (३७८)

(सं०) मज्जफलं, मायिफलं, मायिका, छिद्राफलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मांजूफल	माजूफल	माया	म.यफळ	मांजूफल	माजूफल	गाचकाया

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
मासिकाय्	गायूफला	अफस	माजू	<i>Quercus infectoria.</i>	<i>The gall or dver a oak</i> The gall nut

स्थान—माजूफलकं वृक्ष हिन्दुस्थानमें नहीं होतेहैं । ये ग्रीस, एशिया माइनर और सिरिया आदि देशोंसे हिन्दुस्थानमें आतेहैं ।

प्रयोग—(१) मांजूफल—बहुत ग्राही, चरपरा, उष्ण, शीतल, रूक्ष, कषेला, लघु, दीपन और विपाकमें कटुहै (२) यह वनस्पतिके चारोंके विपको रोकनेके लिये या उतारने के लिये बहुत अच्छाहै (३) रुधिर को रोकने के लिये मांजूफल या माजूफल और आहिफेनका मरहम बहुत अच्छाहै (४) मसूड़ों को दृढ़ करनेके लिये मांजूफलका मंजन बहुत अच्छाहै (५) बल बढ़ानेवाली

श्रीपधियोंमें मांजूफल मिलाया जाताहै (६) वारीसे आनेवाले ज्वरको रोकनेकेलिये मांजूफलकाप्रयोग किया जाताहै (७) अतिसार और आमतिसार मिटानेके लिये मांजूफलका प्रयोग बहुत अच्छाहै (८) मांजूफलके चूर्णको थोड़े पानीमें भिगोके स्तनकी बींठलीके घावपर लगातहै (९) इसका मरहम वादीके अर्श पर लगाया जाताहै (१०) श्वेतप्रदर और सूत्रकृच्छ्रम मांजूफलका प्रयोग बहुत उपकारीहै (११) मांजूफल और अनारके छिलकेको पीसके बुरकानेसे कांचका निकलना बन्ध होताहै (१२) इसको सिरकेमें घिस अंगुलिके लगा उससे बच्चेके लटक-हुम् कागको उठातहै (१३) इसको कूट सिरकेमें ओटा, छान कानमें टपकाने से कानका वहना बन्ध होताहै (१४) मांजूफल पीसके नाकमें फूंकनेसे नक-सीर बन्ध होतीहै (१५) एक कच्चा और एक जलाहुआ मांजूफल और एक कच्ची और एक जलीहुई सुपारीको पीस, छानके मंजन करनेसे दांत और मसूड़े दृढ हो जातेहैं (१६) मांजूफल और सुपारी ओटाके कुल्ले करने से दांतों से रुधिरका निकलना बन्ध होजाताहै (१७) मांजूफल और सुपारीको पीसके दन्तमञ्जन करनेसे दांत दृढ होतेहैं और उनसे रुधिरका निकलना बन्ध होजाताहै (१८) मांजूफल और आसगवको पानीके साथ पीस, गर्मकर लेप करनेसे अंडवृद्धि मिटतीहै (१९) मांजूफल की भस्मको घावमें बुरकानेसे उसमेंसे रुधिर का निकलना बन्ध होजाताहै ।

संख्या (३७६)

(सं०) मंजिष्ठा, विकसा, जिंगी, ससंगा, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मजीठ	मंजीठ	गजीठ	मंजिष्ठ	मंजिष्ठा	मंजीठ	मंजिष्ठि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
मंजिष्ठि	मजिष्ठ (१)	फुन्वाह	रोदक, रूनास	Rhubia cordifolia. R. nunjista		T' o in HanMadder Madder oot Bengal madder

स्थान — मजीठ हिन्दुस्थानके पहाड़ी भागोंमें सब ठौर होतीहै ।

पहिचान—यह दो प्रकारकी होती है ।

प्रयोग—मजीठ—मधुर, चरपरी, कपली, गुन, उष्ण, कड़वी, ~~अम~~
लघु है (१) यह पेटके तिल्ली आदि यंत्रोंके बहावकी रुकावटको मिटाती है
(२) मूत्राघात और मासिकधर्मकी रुकावटको मिटानेके लिये मजीठका
प्रयोग करना चाहिये (३) मजीठका फल हृदयकी रुकावटको मिटाता है
(४) मजीठको पीस मधुमें मिलाके लगानेसे त्वचाके पीले और दूसरी प्रकार
के दाग मिटतेहैं (५) मजीठका पंचांग त्रिपनाशकहै (६) मजीठको गलेमें
वांधनेसे या घरकी छतमें लटकानेसे नजर नहीं लगतीहै (७) यह श्रांही
है (८) इसका लेप करनेसे पित्तशोथ मिटतीहै (९) त्वचा के रोग और
घावोंको मिटानेके लिये इसके प्रयोग किये जातेहैं (१०) मजीठ और मुलट्टी
को चावलोंकी कीलोंकी कांजीमें पीसके लेप करनेसे अस्थिभंगकी शोथ और
दाह मिटतीहै (११) बच्चा होनेके पीछे गर्भाशयमें जो दुष्ट रुधिरादिक रह
जातेहैं उनको निकालनेके लिये मजीठका काथ पिलाना चाहिये (१२) म-
जीठको मस्तकपर वांधनेसे नजलेकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (१३) इसको
पीसके मंजन करनेसे दंतपीड़ा मिटतीहै (१४) इसके एक तोले चूर्णकी
फकी देनेसे मासिकधर्मकी रुकावट मिट जातीहै (१५) मजीठ और मधुवे
को खटाईके साथ पीसके लेप करनेसे टूटी हुई हड्डी जुड़ जातीहै (१६) मधु
के साथ इसका लेप करनेसे व्यंग रोग मिटताहै ।

संख्या (३८०)

(सं०) आचलुकः, अचलुकः, आच्छकः, रञ्जनद्रुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
आल	आल	आल	आल	आचफुलेर- गाल	कहू	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Morinda citrifolia M. Tinctoria	The Indian Mulberry The Togaal wood of Malabar.	

स्थान—आलके वृक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोये जातेहैं अर्थात् सतलज से पूर्वकी ओर और दक्षिणकी ओर सीलोन तक होते हैं । इसकी लकड़ी, छाल, जड़, और जड़की छालमेंसे लाल रंग निकाला जाताहै ।

प्रयोग—(१) आलका फल-तिल्ली आदि यंत्रोंके बहावकी रुकावट और मासिकधर्मकी रुकावटको मिटाता है (२) इसके पत्तोंका लेप करने से ज्वर और चांदी मिटतीहै (३) पत्तोंका काथ पिलानेसे ज्वर छूटताहै (४) बल बढ़ानेके लिये इसके पत्तोंका काथ पिलाना चाहिये (५) इसकी जड़का काथ पिलानेसे विरेचन लगताहै (६) इसके पत्तोंके कोयलोंको आंटा छान उसपर राई बुरकाके पिलानेसे बच्चोंका अतिसार मिटताहै (७) मसूड़ोंको दृढ करनेके लिये इसके कच्चे फलके कोयले और नमक पीसके मंजन करना चाहिये (८) अतिसार मिटानेवाली औषधियोंके साथ इसके पत्तोंको आंटाके पिलानेसे अतिसार मिटताहै (९) इसका कच्चा फल शाकके काममें और पका फल खानेके काममें आताहै धावमें इसका चूर्ण भरदेनेसे उसमेंसे रुधिर का निकलना बन्ध होजाताहै ।

संख्या (३८१)

(सं०) मदनः, शल्यकः, राठः, करघाटः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मैनाफल मीडक	मैनाफल	मिडोळ	गेळ, गेळा	मयनाफल	मैनाफल राडा	मंगचट्टु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	मंगारोगिड	जोज़अलकै		Randia dumetorum. Psequeeria d.	Bushy gardenia.	

स्थान—मैनाफलके वृक्ष हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर होतेहैं ।

पहिचान—इसके वृक्ष १५-२० फुट ऊंचे होतेहैं । इसकी सीधी पेदड़की गुलाई २-४ फुटकी होती है । इसके बहुतसी पतली २ शाखें लगती हैं इसकी

छाल आध इंच मोटी कुछ भूरे भेत रंगकी खरदरी, सफेद धींधार, और स-
लपड़ीहुई होती है, यह कभी २ घूरी सफेद हो जाती है। देशभेदसे इसका
आकार और प्रकृति बहुत बदल जाती है। इसके इंच अथवा डेढ़इंच लम्बे कठोर
कांटे लगतेहैं, इसके पत्ते नोकदार और दोनों ओर से खरदरी होतेहैं, उनपर
छोटे कठोर हुए होतेहैं। कुछ हरे पीले या प्रायःभेत रंगके मुंगंधवाले, इकट्ठे
या दो तीन पुष्प एक २ ठौर लगते हैं। इसका एक या डेढ़ इंच लम्बा फल
ऊपरसे साफ होताहै और पकनेपर पीला पड़ जाता है इसके फल की गिरके
बीचमें दो खाने होतेहैं, उनमें बीज रहते हैं।

प्रयोग— (१) मैनफल-चम्परा, उष्ण, कड़वा, वामक भेदी, लसून
लघु, रुक्ष, मधुग, शीतल, कपेला, और उष्ण वीर्यहै (२) ज्वरमें जो हड-
फूटन होतीहै उसको मिशानकेलिये मैनफलके वृक्षकी छाल की फकी देनी
चाहिये और इसका लेपभी करना चाहिये (३) इसको गोबरमें मिलाके
लेप करनेसे चोटकी पीड़ा मिटती है (४) इसको मधु में मिलाके चटानेसे
अतिसार और आम्रातिसार मिटताहै (५) इसके फलकी छाल वामक नहींहै
केवल थोड़ासा हल्लास पैदा करती है (६) २ या ३ मैनफलकी गिर और
बीजोंको थोड़ेसे पानीमें दस पन्द्रह मिनट पीस आठ या दस तोले जल में
छानके पिलादेना चाहिये, पिलानेके पीछे प्रायः १० मिनटमें हल्लास और वमन हो-
ने लगेंगे, उष्णजलके पिलानेसे वमनकी संख्या बढ़ेगी। इससे अत्रश्य और निरुप-
द्रव वमन होतीहै (७) इसकी गिरकी थोड़ी मात्रा देनेसे हल्लास होताहै (८) सूखी
खांसीमें कफ पैदा करनेकेलिये इसकी थोड़ीसी गिर देनी चाहिये (९) ज्वर
का वेग निर्वल होनेके पीछे इसकी थोड़ीसी गिरकी फकी देनेसे पसीना होके
ज्वर उतर जाताहै (१०) इसकी गिरमें कुछ अफीम मिलाके देनेसे अतिसार
और आम्रातिसार मिटताहै (११) प्रयोगके लिये इसका चूर्ण बनानेकी यह
रीतिहै कि मैनफलके छिलके को दूरकर गिर और बीजोंको थोड़े पीस मोटे
कपड़ेमें या साधारण चलनीसे छान लेना चाहिये जिससे इसके बीजोंके छिल
के अलग निकल जावें, फिर उस चूर्णको बहुत महीन पीसके महीन कपड़ेसे
छान, काकदार, शीशीमें भरदना चाहिये वमन करानेके लिये उस चूर्णकी ७।
रतीसे २।। मासे तककी मात्रा देनी चाहिये (१२) आम्रातिसार मिटानेके

लिये ७॥ रती से १५ रती तक देनी चाहिये (१३) हृत्सास, कफ और पसीना पैदा करनेके लिये १॥ से ५ रती तक देनी चाहिये (१४) कीड़े मारनेके लिये और गर्भाशयमें से छोड़ निकालनेके लिये इसकी गिरका प्रयोग किया जाता है (१५) बच्चोंके दांत आनेके समयमें अकस्मात् कोई रोग अथवा ज्वर हो जाता है उसको मिटानेके लिये इसके मोटे चूर्णको जीभ और तालुपर लगा देना चाहिये (१६) गठियाकी शोथपर इसका लेप करनेसे शोथ बिखर जाती है (१७) पीपवाले फोड़ेपर मैनफल और रेवतचीनीका लेप करनेसे जल्दी पक्कके फूट जाते हैं (१८) मुखद्रुपिका और त्वचाके दूसरे रोगोंमें इसका लेप बहुत उपकारी है (१९) चांवलोंके जलमें इसको पीसके नाभिपर लेप करनेसे शूल मिटती है (२०) मैनफलके चौथाई टुकड़ेको एक बड़ी इलायची के दानोंके साथ नागरबेलके पानमें रखके वारीके दिन खिलानेसे तेजरा छूट जाता है (२१) इसको गायके दूधमें घिसके नस्य लेनेसे आधाशीशी मिटती है (२२) इसको कुटकीके साथ या कांजीके साथ पीस नाभिपर लेप करनेसे शूल मिटती है ।

संख्या (३८२)

(सं०) मधु, माज्जिकं, सारघं, जौद्रम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सहत	मधु, सहत	मध	मध	मधु, गड	शहत, मधु	तेन
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
तेन	जेनुतुप्प		शहद	MEL.	Honey	

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें प्रायः सबठौर होती है ।

मधुको मनुष्य बहुधा खानेके काममें लाते हैं परन्तु किसी २ देश की मधु में विष होता है उसका कारण यह है कि जहां विषके वृत्त बहुत होते हैं उनके पुष्पोंमेंसे जो मधु संक्लियां मधु एकत्र करती हैं उसमें बहुधा विष होता है ।

प्रयोग—(१) मधु शीतल, कपेली, मधुग, लघु, दीपन, लेखन, शो-
धन, हृद्य और बलकारक है (२) नवीनमधु पौष्टिक, और सारक होती है
(३) यह एक वर्ष पीछे ग्राही हो जाती है और पुरानी कहलाती है (४)
तीक्ष्ण पदार्थों की चरपराहट कम करनेके लिये उनमें मधु मिलाई जाती है
(५) मधुको लेप करनेसे क्षतादिक शुद्ध हो जाते हैं (६) कास मिटानेके लिये
इसका प्रयोग बहुत किया जाता है (७) गंडूपकी औषधियोंमें यह बहुधा
मिलाई जाती है (८) यह विषैल वायुका असर नहीं होने देती है (९) फलों
को इसमें ढाल रखनेसे वे बहुत समय तक नहीं विगड़ते हैं (१०) बकरी के
कच्चे दूधमें आठवां भाग मधु मिलाके पिलानेसे रुधिर शुद्ध होजाता है जिन दिनों
में यह प्रयोग किया जावे उन दिनोंमें उस रोगीको सांभर-नांन और लाल
भिरचके बदलेमें सैधानमक और काली भिरच, दाल रोटीमें देना चाहिये।
इसको पाव भर दूधसे प्रारम्भ करके जो वह पचासके तो नित्य छटांक २
दूध और उसी प्रमाणसे मधु बढ़ाते हुए दो सेर तक बढ़ा देवे, (११) स्थूल
मनुष्यको कृश करनेके लिये उष्ण जलमें अष्टमांश मधु मिलाके पिलाना चाहिये
अथवा जो औषधिया कृश करनेवाली है उनके चूर्णकी फकी देके यह पिला
दिया करे (१२) ताजे कच्चे दूधमें मधु मिलाके पिलानसे किसी २ को विरे-
चनके दो तीन अच्छे वेग लग जाते हैं (१३) मधुके साथ मोरख के चंदवे
की या उसके तन्तुओंकी भस्म चटानेसे द्विचकी बन्ध होती है (१४) मधुको
खाने और लगानेसे विच्छका विष उतरता है (१५) गिलोयके ठंढे किये हुए
काथमें मधु मिलाके पिलानेसे वमन बन्ध होती है (१६) इसको पलासके बीजों
के स्वरसमें मिलाके पिलानेसे कृमिरोग मिटता है (१७) निंब, एरंड और
धतूरेके पत्तोंके अलग २ रसमें मधु मिलाकर पिलानेसे कीड़े मरते हैं (१८)
इसको कांदेके रसमें मिलाके अंजन करनेसे नेत्रपीड़ा मिटती है (१९) इसके
खाने और मलनेसे भिड़का विष उतरता है (२०) २ तोले मधुमें दुगुना पानी
मिला ओटाकर पिलानेसे जलोदर मिट जाता है (२१) मधुको बत्तीपर लगाके
गर्भाशयके मुँह तक पहुंचानेसे गर्भाशयका मल निकल जाता है (२२) मधु
को नमक और सिरकेमें मिलाके मलनेसे झाँई दूर होती है (२३) मधु और
जल मिलाकर पिलानेसे ज्ञयसे पैदा हुई तृषा मिटती है (२४) इसको गुंधाने

से तृषा मिटती है (२५) इसमें गायका घी मिला अंजन करनेसे शिरोत्पात रोग मिटता है ।

संख्या (३८३)

(सं०) मधुच्छिष्टं, सिकथकं, मयनं, मधुशेषम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मोम, भैण	मोम	मीण	गेण	मम्, मोम	मोम, सिथा	मैनमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
मळहि, गेळहु	न्याण, गेणा	शमै	मोम	Cera alba. Cera plumba	White wax yellow wax	

स्थान — मोम हिन्दुस्थानमें सब ठौर पैदा होता है पीले और सफेदके भेद से यह दो प्रकारका होता है ।

इसको मधुके छत्तेमेंसे निकालनेकी यह रीति है कि छत्तेमेंसे मधु निचोड़नेके पीछे उस छत्तेको आंटेते हुए जलमें डाल देनेसे मोम पिघल कर जलके ऊपर तैरने लग जाता है और उसमें जो कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ होता है वह नीचे बैठ जाता है फिर उस पानीके पात्रको अग्नि परसे उतारकर रख लेवे, जब वह ठंडा हो जाय तब मोमको पानीपरसे इकट्ठा लेवे और जबतक वह निर्मल नहीं हो जाय तबतक ऐसे करता रहे, जो उस आंटेते हुए पानी में थोड़ा शोरेका तिजाव डाल दिया जाय तो मोम शीघ्रही निर्मल हो जाता है, यह मोम पीला होता है ।

मोमको सफेद करनेकी यह रीति है—कि पीले मोमकी बत्तियें बना, या पतली चक्कियें बनाके सूर्यकी घाममें रख देनेसे उनके ऊपरका भाग सफेद हो जाता है, फिर उसको मिला टिकड़ियां बनाके धूपमें रखनेसे उसके ऊपरका भाग फिर सफेद हो जाता है, ऐसे बेर बेर करनेसे वह सब मोम सफेद हो जाता है ।

प्रयोग—(१) मोम—स्निग्ध, मृदु, फटु, पिच्छल, मधुर, और त्रण

रोषणहै (२) घाव या कोमल त्वचा पर तीव्र पदार्थके स्पर्शसे जो चरपराहट होजातीहै वह मांमके लगानेसे अथवा उस पदार्थमें मांम मिलाके लगानेसे नहीं होतीहै (३) अतिसार और आमातिसार मिटानेवाली औषधियों में मोम मिला देनेसे उनकी शक्ति बढ़ जातीहै (४) मर्दनके तेल और लेपकी औषधियोंमें और गुदामें देनेकी वस्तियोंमें मोम मिलाया जाताहै (५) ५ से १० रतीतक मोम किसी चपदार औषधि में मिलाके खानेके लिये देसकते हैं (६) स्नायु सम्बन्धी और गठियाकी पीड़ाको मिटाने के लिये मोम के तेलका मर्दन करते हैं (७) मोम मृदु रेचक है (८) ७ मासे मांममें २ मासे नमक मिला, बत्ती बना, घीसे चुपडकर गुदामें देनेसे दस्त आजाताहै और वायुमूल मिटजाती है, जो यह बत्ती बाहिर निकल आवेतो फिर पीछी गुदा में देदेना चाहिये ।

संख्या (३८४)

(सं०) मधूकः, मधुस्रवः, गुडपुष्पः, रोध्रपुष्पः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
गहुबो	महुआ	महुडो	गोहाचावृत्त	मउलगाड	गहुआ	इप्प, यिप्प
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
इलुप्प	दिप्पेमर			Rassia latifolia.	The butter or Mahwa tree.	

स्थान—मध्य हिन्दुस्थान, कांगड़ा, कमाउं, अवध, छुटिया नागपुरसे पश्चिमी घाटतक और बंबई अहातेके बहुतसे भागोंमें और विशेष करके गुजरातमें महुबेके वृक्ष बहुत होतेहैं । इसके पेड़ सूखी पथरीली जमीनमें अच्छे बढ़तेहैं ।

पहिचान—इसके वृक्षकी उंचाई ४०, ६०, फुटकी होतीहै इसकी पेदड़ छोटी और गुलाईमें ६, ७ फुटकी होतीहै । इसके बहुतसी फैलीहुई शाखें होतीहैं । इसकी छाल एक दो इंच मोटी सफेद भूरी या कुछ काले रंगकी होतीहै उसमें बहुतसे सल और दरारें होतीहैं । इसकी अंतर छालमेंसे दूध निकलताहै उसका

रंग लाल होता है। इसकी डालियोंके अन्तमें ५-६ इंच लम्बे बहुतसे पुष्प एक ठौर लगते हैं। माघसे चैत्रतक इसके पुराने पत्ते गिरजातह और उनके पीछेही नवीन निकल आते हैं। इसके कच्चे फल हरे होते हैं और पक जानपर ललाई लिये हुए पीले या नारंजी रंगके हो जाते हैं, वे एक से दो इंच तक लम्बे और उन में एकसे ४ तक बीज निकलते हैं, फलोंमें गिर होती है। पुष्प गिरजानेके पीछे प्रायः तीन महीने तक फल पका करते हैं। इसके सफेद दूधिया गोंद लगता है। इस की छालमें से एक प्रकारका रंग निकाला जाता है।

तेल—(१) इसके बीजोंकी गिर निकाल उसको दवाके तेल निकालते हैं वह ठण्डा तेल कहलाता है (२) मध्य हिन्दुस्थानमें, इसकी गिरको पीस थोटा उसको कपड़े की दो तीन तहकी थैली में भरकर दवाके तेल निकाल लेते हैं। यह तेल जलाने और साबुन बनानेके काम में आता है और कभी २ उसको घीमें मिला देते हैं।

प्रयोग—(१) महुआ कपेला, कड़वा, मथुर, शीतल, पौष्टिक और वीर्यवर्द्धक है (२) इसके पुष्पोंका काथ पिलानेसे कफ मिटता है (३) इसका तेल लगाने और मर्दन करनेसे मस्तककी रनायु सम्बन्धी पीड़ा और त्वचाके रोग मिटते हैं (४) इसकी खलवाभक है (५) इसकी खलका लेप करने से फोड़े साफ हो जाते हैं (६) इसकी मदिरा-उष्ण, ग्राही, बलवर्द्धक और भूख लगानेवाली है (७) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे बहुतसे रोग मिटते हैं (८) इनको पीसके मर्दन करनेसे वादीकी पीड़ा मिटती है (९) इसके हरे फल और कोमल छालका दूध औषधिके काममें आता है (१०) इसकी छालका काथ ग्राही और बलवर्द्धक है (११) इसकी छालको पीस गर्मकर लेप करनेसे गठिया की पीड़ा मिटती है (१२) इस की छाल को पीसकर मर्दन करने से पामा मिटती है (१३) इसकी खलके धुएँसे चूहे और कीड़े मरते हैं (१४) आंतों के कीड़ोंके सबवस बच्चोंकी भुजांमें जो बहुत खाज चला करती हैं उसको मिटाने के लिये यह तेल लगाया जाता है (१५) सब शरीरकी निर्बलतासे पैदा हुए नपुंसकपनको मिटानेके लिये इसके २॥ तोले पुष्पोंको पावभर दूधमें आटाकर पिलाना चाहिये (१६) इसके सूखे पुष्पोंको आटाके वफारा देनेसे अडवृद्धि मिटती है (१७) इसके पुष्पोंको खानेसे शरीरके पसीनमें एक मुख्य प्रकारकी

गंध पैदा होजातीहै (१८) गायको महुवे खिलानेसे उसके दूधमें महुवेकाभ्याद् आताहै (१९) नीच जातिके लोग इसके पुष्पोंको ओटाके खाया करतेहैं (२०) इसके पुष्पोंको अधिक खानेसे भयानक बमन होने लग जातीहै (२१) इसके फल खानेके काममें आतेहैं (२२) इसके पुष्पोंको कच्चे या ओटाके और उनकी मिटाई बनाके खातेहैं (२३) इसके पुष्पोंसे खांड बनाई जातीहै (२४) इसकी खल और बीज खानेके काममें आतेहैं (२५) ये उत्तेजक, उष्ण और पाँष्टिकहैं (२६) इसके सतका अंजन करनेसे शुक्ररोग मिटताहै (२७) कोल्हूसे निकालेहुए इसके बीजोंके तेलका मर्दन करनेसे वादीकी पीड़ा और सर्दीके रोग मिटतेहैं (२८) इसके पुष्पोंसे बनायेहुए तेलका मर्दन करनेसे सर्दी और गर्मीकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (२९) इसके पत्ते और टहनियोंको कूट रोटी बनाके अढकोष पर बांधनेसे उनकी शोथ उतरतीहै (३०) इसके पत्तोंके तेल लगा तपाके बांधनेसे फोड़ा मिटताहै (३१) इसके बीजोंकी मींगीकी बत्ती बनाकर गुदामें देनेसे वायुशूल मिटतीहै (३२) एक बीजकी आधी मींगी और २॥ कालीमिरच पीसके सुंधानेसे मिरगीमें चेत आजाताहै ।

संख्या (३८५)

जलमधुकः, मंगल्यः, दीर्घपत्रकः, गौरिकाख्यः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
महुवे का भेद	जलमहुवा	जलमहुडो	जलमो-हाचावृक्ष	जलमौल		
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Bassia longifolia.	The Mawa or Mahva tree	

स्थान—इस महुवेके वृक्ष दक्षिण हिन्दुस्थान, सीलोन और कनारामें होतेहैं । इसके एक प्रकारका गोंद लगताहै । इसके बीजोंमेंसे तेल निकाला जाताहै वह आधा जमाहुआ और पील रंगका होताहै । यह तेल जलाने और साबुन बनानेके काममें आताहै और जल्दी बिगड़ जाताहै ।

प्रयोग—(१) जलमहुवा-मधुर, वृष्य, शीतल और बलवर्द्ध है (२) इसके बीजोंकी खल बाल धोनेके काममें आतीहै (३) इस महुवेका तेल त्वचाके रोगोंके काममें आताहै (४) इसके पुष्प हल्के सारकहैं (५) इसके पत्ते, छाल, छालका रस और कोमल फलका औषधिमें प्रयोग किया जाताहै (६) यह ग्राही है और अंगकी कठोरताको ढीली करताहै (७) इसमें भी उक्तमहुवे जैसे गुणहैं ।

संख्या (३८६)

(सं०) मनःशिला, कुनटी, मनोगुप्ता, सुरागा ।

मारवादी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजावी	तैलंगी
मैणसल	मैनशिल	मणशिल मणशील	मनशील	मनछाल	मनशिल	मणिशिल
द्राचिदी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
मनोशिलह	मणिशिल			Arsenicum sulphidum	Realgar Red orpiment Red arsenic Disulphide of *	

* arsenic Native sulphuret of arsenic

स्थान—मैनशिल हिन्दुस्थानमें कई ठाँर खानोंमें से निकलतीहै ।

पहिचान—मैनशिल तीन प्रकारकी होतीहै (१) श्यमांगी (२) करवीरका और (३) द्विखंडा, इनमें करवीरका सबसे उत्तम होतीहै ।

इसको शुद्ध करनेकी रीति—(१) इसके छोटे २ टुकड़े कर, पोटलीमें बांध, हल्दीके काथमें दोलायंत्रकी भांति एक पहरतक मंदाग्निसे ओताना चाहिये । (२) पूर्वोक्त रीतिसे बकरीके मूत्रमें तीन दिन तक पचाना चाहिये । (३) जलभंगरे और अगतियेके काथमें उसी रीतिसे एक प्रहर तक पचाना चाहिये । (४) अगतियेके पत्तोंके स्वरसकी और अदरखके स्वरसकी अलग २ ७ बेर भावना देनेसे शुद्ध होजाताहै ।

प्रयोग और गुण—(१) शुद्ध मैनशिल-पचनेमें भारी, सारक, उष्ण, लेखन, चरपरी, कड़वी और स्निग्ध होतीहै (२) विष, श्वास, कास, भूत-बाधा और रुधिरविकारको मिटातीहै और शरीरके रंगको सुधारतीहै (३)

इसको पानीके साथ पीसके लेप करनेसे दाद और खुजली मिटती है (४) इसको सरसोंके तेलमें मिलाके लगानेसे जूंएं मरती है (५) इसको घांड़े की लाठमें घिसके अंजन करनेसे तन्द्रा दूर होती है (६) ३ तोले मैनसिल को महीन पीस एक सेर गौंके घीमें डालके ओटावें, जब उसका धूँआं निकलना बन्ध होजावे, तब एक पात्रमें पानी भरके उसमें डाल दें पानीके ऊपर तरेहुए घीको उतार त्वचाके रोगोंके काममें लाना चाहिये (७) अशुद्ध मैनसिलके सेवनसे मंदाग्नि, निर्वलता, कृमिगण, बद्धकोष्ठ, मूत्रशर्करा, पथरी और मूत्र-कृच्छ्र होजाता है ।

संख्या (३८७)

(सं०) मयूरतुत्थं, वितुन्नकं, शिखिग्रीवं, मयूरकम् ॥

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
नीलोत्थो	नीलाथोथा	मोरयुथु	मोरचूक	तुते	नीलाथोथा	मै इ)लतुत्तमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
मैलतुत्त	मैळतुत्त	तूतियाहिंदी	तुतियाहिन्दी	Cupri sulphas	Sulphate of copper Copper sulphate Blue stone Blue vitriol	

इसको शुद्ध करनेकी रीति - बिल्ली और कवूतरकी वींट समानभाग ले, इन दोनोंके बगबर मोरतूथा और मोरतूथेका १० वां भाग सोहागाले, सबको खरल कर, सरावसंपुटमें कपड़ मिट्टीसे बन्धकर, थोड़ी अग्निमें जलादेवे । ऐसे तीन आंच देकर फिर दही और दूधकी साथ अलग २ आंच देनेसे यह शुद्ध हो जाता है ।

इसकी भस्म करनेकी रीति—शुद्ध मोरतूथेमें शुद्ध गंधक और शुद्ध टंकण मिला, कटहरके रसमें खरल कर, कपड़ मिट्टीसे सरावसंपुटमें बन्ध कर, कुक्कुटपुटमें दो तीन बेर आंच देनेसे बहुत उत्तम भस्म बन जाती है ।

प्रयोग-(१) यह बहुत अच्छा वामक है । खाने और लगानेके कामआता है (२) पुराने आमातिसार और अतिसारमें मोरतूथेकी १ रतीके सोलवें हिस्सेसे

आठवें हिस्से तककी मात्राहै (३) ताँबेके जिन पैसोंपर काट आगयो हो उनको इमलीकी खटाईमें घंटे दो घंटे रखकर पिनीवालेके शरीरपर मर्दन करना चाहिये (४) नीलेतूथेको छाछमें घुरकाके विष खाये हुए मनुष्यको पिलानेसे वमन होकर उसका विष निकल जाताहै (५) खांसी या छातीके दूसरे रोग मिटानेके लिये ताँबेकी चद्दरके एक २ इञ्चके सम चौरस टुकड़े कटवाके उस रोगीकी छाती और पीठपर उन टुकड़ोंको जमाके बांध देतेहैं (६) विगड़े हुए फोडों पर ताँबेके वरक लगा देतेहैं और उनको कई दिनों तक लगे रहनेके लिये उनपर पट्टी बांध देतेहैं (७) नीलातूथा-संकोचक, रेचक और दाहकहै (८) यह नेत्र और त्वचाके रोगोंमें उपकारीहै और विष उतारताहै (९) शुद्ध करनेकी रीति- नीलेतूथेको घी और मयुमें खरल कर मूसमें डालके अंचदेना चाहिये, फिर उसको दही के तोड़में ३ दिन तक भिगो सुखाके खानेके लिये प्रमाणसे दिया जावेतो वमन नहीं होतीहै (१०) इसकी आधी रतीसे एक रती तक मात्रा दी जातीहै (११) इसकी अधिक मात्रा देनेसे तीव्र विष का काम देताहै (११) अफीम, धतूरा, कुचला, सिंगीमोहरा, सोमल और दूसरी चीजोंके विषको उतारनेके लिये नीलेतूथेकी २॥ रतीकी मात्रा निवाये जलसे देनी चाहिये जो इससे आध घंटेमें असर न हो तो उतनीही मात्रा फिर देनी चाहिये (१२) ७ मासे नीलातूथा और १० मासे त्रिफलेको जो कूट कर रातभर पानीमें भिगो प्रातःकाल उस जलकी पिचकारी देनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१३) इसको महीन पीसके घावपर घुरकानेसे रुधिरका निकलना बन्ध हो जाताहै (१४) इसके गुण—यह चरपरा, सलोना कपैला, विशद, लघु, लेखन और भेदीहै, और नेत्रोंको हितकारीहै (१५) कृमि, कंडू और विषको मिटाताहै (१६) २ रती तूतिया और १ मासे कमलगट्टे पीसके निवाये जलके साथ पिलानेसे वमन होकर विष उतर जाताहै (१७) इसका जल नेत्रमें डालनेसे शुक्र रोग मिटताहै (१८) इसको अग्निपर चढाके लोहेके दस्तेसे महीन घोट फिर उतारके दांतों पर मलनेसे दंतपीड़ा मिटतीहै ।

संख्या (३८८)

(सं०) मयूरशिखा, सहस्रा, शिखिनी, बर्हिचूडा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मोरशिखा	मोरशिखा	मोरशिखा	मोराचीशेंडी	लालमो- रगफुल	मोरशिखा	मयूराशिखि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
			हबक	Celosia Cristata.		

स्थान—मोरशिखा बंगाल हिन्दुस्थानके उत्तरके भाग और राजपूताना आदि बहुतसे देशोंमें सब ठौर पैदा होती है ।

प्रयोग—(१) यह—लघु, शीतल, कषेती और रस और विपाकमें खट्टी होती है (२) इसके पुष्प ग्राही हैं (३) इनका काथ पिलानेसे अतिसार—दि-
टता है (४) इनका शर्वत पिलानेसे मासिक धर्ममें प्रमाणसे अधिक रुधिरका निकलना बन्ध हो जाता है (५) इसके बीज चरपराहट मिटानेवाले हैं (६) इसके बीजोंको घोट छानके पीनेसे मूतनेके समयकी पीड़ा मिटती है (७) उनके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे खांसी मिटती है (८) सोंफके अर्कके साथ इसके उनकी फकी देनेसे आमातिसार मिटता है (९) इसकी जड़को चांवलोंके धोवनके साथ पीने और उन दिनोंमें केवल दूध पीते रहनेसे पथरी गल जाती है ।

संख्या (३८६)

(सं०) मरिचं, श्यामं, यवनेष्टं, शिरोवृत्तम्, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
कालीमिरच	कालीमिरच	मरि (री)	मिरे	गोलमिरच	कालीमरिच	मिरियालु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंगरेजी	
मोळ्ह	मिणसु	फिलफिल अस्वद	पिलापिलोगिर्द	Capsicum awinum C frutescens C minimum		

स्थान—सरकारके जंगलोंमें काली मिरचकी बेलें अपने आप उगती हैं और दक्षिण हिन्दुस्थानके उष्ण और अर्द्ध भागोंमें काली मिरचकी बेलें बोई जाती हैं ।

कालीमिरचोंको पूरी पके पहिले ही तोड़के सुखा देतेहैं ये पूरी पक जानेसे इनका चरपगट कम होजाताहै जब इनका रंग हरेसे लाल होने लगे तब जान लेना चाहिये कि अब ये तोड़नेके लायक होगईहैं, तब इनको तोड़के सूर्यकी धूपमें अथवा मंदअग्निसे सुखालेतेहैं । इन कालीमिरचोंको जलके साथ पत्थर पर रगड़नेसे इनका छिलका उतरके सफेद निकल आतीहैं तब इनको सफेद मिरचें कहतेहैं, सफेद मिरच कोई दूसरी चीज नहींहै ।

प्रयोग—(१) यह चरपरी, तीक्ष्ण, दीपन, पित्तकारक, उष्ण, रूक्ष और पेटकी पीड़ा मिटानेवालीहै (२) विपमज्वर, अर्श और मन्दाग्निमें काम आतीहै (३) मन्तकमें किसी ठोंके बाल उड़जातेहैं तो उस ठौरपर कालीमिरचका लेप करतेहैं (४) काजीमिरचका लेप करनेसे गांठें विखरजातीहैं (५) पेटके यंत्रोंके बहावकी रुकावट मिटानेकेलिये कालीमिरचकी फकी देते हैं (६) जहर उतारनेकेलिये कालीमिरचके चूर्णको घीमें मिलाके पिलाना चाहिये (७) स्नायुजालकी निर्वलता मिटानेकेलिये कालीमिरचका प्रयोग करतेहैं (८) हाथ पैर या और किसी अंगकी शून्यता मिटानेकेलिये कालीमिरचका लेप करतेहैं (९) कालीमिरचके काथसे गंडूष (कुल्ले) या इसके चूर्णसे दंतमञ्जन करनेसे दांतोंकी पीड़ा मिटतीहै (१०) कालीमिरच और खीराककड़ा के बीज जलके साथ पीस छानके पिलानेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (११) विषैल जीवोंके काटनेसे जो मनुष्य मूर्च्छित होगया हो उसको चैतन्य करनेकेलिये कालीमिरचके चूर्णकी नस्य देना अथवा इसके चूर्णको उसके मुंहमें बुरकाना चाहिये (१२) विसूचिकामें शरीरकी शिथिलता मिटानेकेलिये कालीमिरचके चूर्णकी फकी देनी चाहिये (१३) ज्वरके पीछेकी निर्वलता, भ्रम, मूर्च्छा और आमाशयकी पीड़ा (जो मदाग्नि और आध्मानमें होजातीहै) उसको मिटानेकेलिये कालीमिरच बहुत अच्छीहै (१४) दुष्ट वायु आदिसे उत्पन्न ज्वरकी वारीको रोकनेकेलिये और नीचेके अर्द्धांग और गठिया सम्बन्धी रोगोंको मिटानेकेलिये इसका प्रयोग बहुत गुणकारीहै (१५) गलरोगमें गलेकी नशोंकी शिथिलता, अर्श और त्वचाके कई रोग मिटानेकेलिये कालीमिरचका लेप करना चाहिये (१६) कफसे मस्तकके भारीपन को मिटानेके लिये काली मिरचकी नस्य देनी चाहिये (१७) शूल और

विमूचिकामें कालीमिरचका काथ पिलाना चाहिये (१८) २॥ गतीस १।
 मासे तक कालीमिरचका चूर्ण उत्तेजकहै, पेटकी शूल मिटाताहै और वारीस
 आनेवाले बुखारको रोकताहै (१९) साधारण निर्बलताको मिटानेकेलिये
 और गुदाके बाहिर निकलनेको बन्ध करनेके लिये कालीमिरचका प्रयोग बहुत
 अच्छाहै (२०) जब विमूचिकाके वमन विरेचनादि सब बन्ध होनावें और
 पेटमें आध्मान होजावे उस समयमें काली मिरचका अष्टमांश तथा डमसर्भी
 अधिक शेष काथ करके पिलाना चाहिये (२१) कालीमिरचका लेप करने
 से शोथ मिटतीहै (२२) दांतों के मंजन में काली मिरचभी मिलाई जाती है
 (२३) इसको पीसके घीके साथ मर्दन करनेसे उर्द रोग मिटताहै (२४)
 फोड़े फुन्सियों पर कालीमिरचका लेप करना चाहिये (२५) अम्लपित्त
 मिटानेकेलिये कालीमिरचका प्रयोग बहुत अच्छा है (२६) मन्दाग्नि में
 आध्मानको मिटानेके लिये हींग, कालीमिरच और कपूरकी गोली बनाके
 देना चाहिये (२७) इसको घीमें घिसके नाकमें टपकानेसे आधाशीशी मि-
 टतीहै (२८) कालीमिरचको घोंड़ेकी लाळमें घिसकर अंजन करनेसे अधिक
 निद्राका आना बन्धहोताहै (२९) इनको शुकमें घिसके अंजनेसे नेत्रपीड़ा
 मिटतीहै (३०) २१ कालीमिरच और २१ नीमके पत्तोंको महीन बख्खमें पोटली
 बांध आधसेर पानीमें ओटा ६ तोले रखके दोनों समय पिलानेसे ज्वर हूट
 जाताहै (३१) इसके चूर्णको गुड और दहीके साथ खिलानेसे पीनस रोग
 मिटताहै । परन्तु इसके खानेके समय घी युक्त गेहूँकी रोटीका पथ्य देना और
 रात्रिको सोते समय ठंडा पानी पिलाना हितकारीहै (३२) ७ कालीमिरच
 थोड़े पानीसे निगलानेसे प्रतिश्याय मिटताहै (३३) १२ काली मिरच और
 शिरपके पत्ते घोट छानके पीनेसे उदरपीड़ा मिटतीहै (३४) इसके चूर्णको
 मधु और शकर के साथ चाटनेसे श्वास, कास और कफ मिटताहै (३५)
 दहीके तोड़में काली मिरचको घिसके अंजन करनेसे रतौधा मिटताहै (३६)
 भांगरेके रस अथवा चांवलोंके पानीकी साथ इनको पीसके लेप करनेसे आधा
 शीशी मिटतीहै ।

संख्या (३६०)

(सं०) रक्तमरिचं, कटुवीरा, पित्तकारिणी, ज्वालामरिचम् ।


मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
लालमिरच	लालमिरच	मरची	मिरची	लंकामरिच	लालमरच	मिरपकाया
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
मुलाकायू	मेणिशिन कायि	फिलाफिलेअ- हमर	पिलपिलमुर्ख	<i>Capiscum annuum</i>	Red pepper	

स्थान लाल मिरच हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोई जातीहै ।

यह लम्बाई, गुलाई और रंगके कारणसे सात प्रकारकी होतीहै पहाड़पर पैदाहुई मिरच बहुत चरपरी होतीहै ।

प्रयोग—(१) लाल मिरच खानेसे विगडीहुई वायु और जलका असर कम होताहै (२) यह मिरच उत्तेजकहै (३) इसकी गुड़में गोली बनाके देनेसे पेटकीशूल मिटतीहै (४) शकर और बादामके गोंदके साथ इसकी गोली बनाके देनेसे गवैये और व्याख्यान देनेवालोंका स्वरभंग मिटताहै (५) इसके हिम, फांट या काथके कुल्ले करानेसे गलेके विगड़ेहुए घाव (चाहे वहीं हुए हों चाहे दूसरे स्थानके सम्बन्धसे हुए हों) मिट जातेहैं (६) इसकी और कुनैनकी गोली बनाके देनेसे वारीसे आनेवाला ज्वर छूट जाताहै (७) छोटे जोड़ोंकी हल्की सेजिशको यह गोली मिटा देतीहै (८) यह गोली उत्तेजक है (९) आमाशयकी निर्बलता मिटानेवाली जितनी कड़वी, बलवर्द्धक और उत्तेजक चीजेंहैं उनमें लाल मिरच मिला देनेसे उनकी शक्ति बढ जातीहै (१०) लालमिरच, हींग और बचकी गोलियां बनाके विमूचिकामें देतेहैं (११) मूत्रकृच्छ्रवालको लालमिरचसे बचना चाहिये (१२) सर्पके काटेहुए का अचेतपन मिटानेके लिये लालमिरचको महीन पीसके उसके मुंहमें बुरकाना चाहिये (१३) विपूचिकामें अफीम और सेकीहुई हींगकी गोली देके ऊपर लालमिरचका काथ पिलाना चाहिये (१४) इसके हिम फांट या काथ के कुल्ले करनेसे मुखपाक मिटताहै (१५) बीज निकाली हुई मिरच (मिरच के

फूतरे) कोई हानि नहीं करती है (१६) इसके बीज बहुत दाह करते हैं (१७)
 भिरचको पीसके कुत्तेके दंशपर लेप करते हैं (१८) तीन पान आंटेतेहुए पा-
 नीमें १। तोले लालभिरच डाल ठंडा कर छानके कुल्ले करानेसे तीव्र मुखपाक
 मिटता है (१९) कंपवायु मिटानेकेलिये सवा मासे लालभिरचकी गोली
 बनाके देनी चाहिये (२०) विषूचिकामें लालभिरच, कपूर और सेकी हुई
 हींगकी गोली देनी चाहिये (२१) काग या तालुकी छत लटक जावे तो लाल
 भिरचको कुछ देरतक मुखमें रखके मुंहका पानी झार देना चाहिये (२२)
 लालभिरच, रेवतचीनी और लेंठको बराबर ले गोलियां बनाके खिलानेसे
 मंदाग्नि मिटती है (२३) बद्धकोष्ठवालेको ये गोलियां लाभकारी हैं । और
 इन गोलियों से आंतों में उत्तेजना पैदा होती है (२४) रक्तातिसार मिटानेके
 लिये इसके बीजोंके तेलकी १० वूटें २ मासे शकरमें मिलाके फकी देना चा-
 हिये (२५) उष्णकालमें शरीरपर जो फुन्सियां होती हैं उनपर यह तेल लगाना
 चाहियं (२६) पित्तसे जिसकी भूख बंध होगई हो उसको शक्तिके अनुसार
 इसकी ५ से ३० वूट तक शकर में डालके फकी देनी चाहिये (२७) चिच्छू
 के दंशपर जो ठंडी हवा या ठंडा पानी अच्छा लगता हो तो उसपर इसतेल
 के लगानेसे शान्ति होती है (२८) ईशरबोलकी ३ मासे भुम्सीपर इस तेलकी
 ५ से १० वूटें डालके फकी देनेसे पित्तका मूत्र कृच्छ्र मिटता है (२९) इस
 एक बीजकी घोममें गोली बनाके विषूचिकामें देनेसे लाभ होता है (३०) इस
 के २० तोले बीजोंमेंसे २, ३ तोले तेल निकलता है ।



संख्या (३६१)

Latin Capsicum frutescens Eng Spurr pepper Cayenne pepper Goat
 Pepper Chillies The shrubby capsicum

स्थान— लालभिरचकी यह जातिभी हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोई जाती है ।
 परन्तु बहुधा बंगाल ओडीसा और मद्रासकी वालू रेतकी हल्की पृथ्वीमें शी-
 तकालमें बोई जाती है । जब यह पकजाती है तब इसका रंग चमकीला लाल
 होजाता है । यह सबसे बड़ी होती है ।

प्रयोग— (१) ज्वर मिटानेवाली औषधियोंमें लालभिरच मिलाके देने-

से पानीजरा और नारीका ज्वर छूट जाता है (२) इसको आकड़ेके दूधमें खरल कर गोलियां बनाके देनेसे जलंधर मिटता है (३) हींग और गुड़के साथ गोलियां बनाके देनेसे पेटका दर्द मिटता है (४) सेकके धोई हुई भंग और लाल मिरच बराबर ले, महीन पीस, दुगुने गुड़में गोलियां बना, एक २ मासे भर गोलियां, तीन तीन घंटेके अंतरसे शीतज्वरके आनेके पहिले, तीन बेर देनेसे ज्वर छूटता है (५) छोटे जाड़ोंकी सूजन, मंदाग्नि और त्रिसूचिकामें इसका प्रयोग बहुत उपकारी है (६) इसके बीजोंके बहुत महीन पांच पांच रती चूरणको २॥ तोले गर्म जलके साथ दिनमें दो तीन बेर फकी देनेसे हाथ पैरोंकी कंपवायु मिटती है (७) इनको तिल्लीके तेलमें जला छान उस तेलको मर्दन करनेसे छोटे जोड़ोंकी सूजन उतरती है ।

संख्या (३६२)

Latin Capsicum minimum C fastigiatum Eng Bird's eye chili

स्थान— यह जातिभी हिन्दुस्थानभरमें बोई जाती है, परन्तु बहुत नहीं ।
 पहिचान— यह आकारमें छोटी होती है और पहिली संख्याकी मिरचसे बहुत मिलती है । इसके बीज छोटे, मिरच सीधी, प्रायः गोल और पकने पर पीली होजाती है ।

प्रयोग-- (१) २॥ तोले लाल मिरच और २॥ तोले नमक, इन दोनों को पीस, आठतेहुए सवा पाव पानीमें डाल देवें जब ठंढा होजावे तब उसमे सवा पाव सिरका मिलाके छान लेवें इसमेंसे १। तोले हर चौथे घंटे पिलानेसे जवाच मनुष्यके गलेकी पीड़ासे पैदाहुआ ज्वर छूट जाता है (२) इसकी मात्रा वर्चोंकी आयुके अनुसार तथा रोगकी प्रवृत्तताके अनुसार न्यूनाधिक कर देनी चाहिये (३) गले सम्बन्धी और स्वर सम्बन्धी रोगोंमें इसके कुल्ले करनेसे बहुत लाभ होता है (४) यह मिरच तीव्र उत्तेजक है (५) निरंतर रहनेवाले पैत्तिक ज्वरकी वमनको रोकनेके लिये इसके चूर्णको सिरकेकी सिकंजी और पैपरामिण्ट के साथ पिलाना चाहिये (६) शब्दवाहिनी शिराओं के शिथिल हो जानेसे जो आवाजका भारीपन, स्वरभंग या गलेके दूसरे रोग

मिटानेके लिये इन्हीं रोगोंकी दूसरी औषधियों में मिर्चको मिला आटाके उस काथसे कुल्ले कराने चाहिये (७) राईके साथइस मिर्चको पीस उसका पलस्तर वनाके लगानेसे राईका गुण बहुत बढ़ जाताहै (८) मंदाग्नि, कामलासहित ज्वर और कभी २ अतिसार और अर्शमें भी इसका प्रयोग किया जाताहै ।

संख्या (३६३)

(सं०) मरुवकः, फाणिज्झकः, मरुत्तकः, प्रस्थपुष्पः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मरवो	गरुवा	मरवो	सबजा, मर्वा	गंधनुलसी	मरुआ	मरवमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
शब्जा	मरवा	मरजन, जोश	मरजन, गोश	<i>Origanum marjorana</i> <i>M. hortensis.</i>	The sweet marjoram	

स्थान—मरुवेके वृक्ष बहुधा हिन्दुस्थानके वागोंमें बोये जातेहैं ।

प्रयोग—(१) यह चरपरा, उष्ण, रस और पाक में चरपरा पचने में लघु, रोचक, कड़वा, रूक्ष, दीपन, हृद्य और पाचकहै । आग्नि बढ़ाताहै । वृश्चिकादिविष, कफ, वात, कृमि, कुष्ठ, रुधिरविकार, ज्वर, कंठू, अरुचि, श्वास शोथ, हृद्रोग, मलकी गांठ, आध्मान शूल, मंदाग्नि, त्वग्दोष, भिलावेकी शोथ को मिटताहै इसके बीज ग्राहीहैं (२) इसके बीजोंकी फक्की लेनेसे शूल मिटती है (३) सूरज मुखी और इसके पत्तोंकी फक्की लेनेसे शूल मिटतीहै (४) इसके पंचांगकी धूनी उत्तेजकहै (५) आमालिसारकी शूल मिटानेके लिये इसके बीजोंके काथका बफारा देना चाहिये (६) इसको पीसके अंडकोशपर बांधनेसे उनकी सूजन और पीड़ा मिटतीहै (७) इसके रसका लेप करनेसे वातपीड़ा मिटतीहै । इसके बीजोंमेंसे एक प्रकारका तेल निकाला जाताहै वह सुगंधके काममें आताहै ।

संख्या (३६४)

(सं०) मर्यादवल्लि, मर्यादा, सागरा, मन्मथा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	मरजादवेल	मरजादवेल्य	मर्यादवेल			
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
				Ipomoea biloba I. Pes Caproc		

स्थान-मर्यादवल्लि की बेलें पश्चिमके किनारे समुद्रके पास होतीहैं ॥

पहिचान-इसकी बड़ी बेल होतीहै, इसके पत्ते कचनारके पत्तोंके जैसे दो दो जुड़े हुए होतेहैं । इसके लाल रंगके पुष्प लगतेहैं ।

प्रयोग - (१) यह शीतल, ग्राही, सारक, पचनेमें भारी और अन्तमें उष्ण होतीहै । वादी पैदा करतीहै । विषूचिका, आम, शूल और वमन को मिटातीहै (२) इसके पत्ते गठिया पर बांधे जातेहैं (३) पेटकी शूल मिटाने के लिये इसके पत्तों पर एरंड का तेल चुपड़ गर्म करके बांधना चाहिये, (४) जलंधर वाले के मूत्रवृद्धि करनेके लिये इसके पत्तोंका अर्क पिलाना चाहिये और उनको पीस गर्म करके उसके पेटपर लेप करना चाहिये (५) इसके प्रयोग से स्त्री गर्भको धारण करतीहै ॥

—❧:-*:-❧—

संख्या (३६५)

(सं०) मल्लिका, तृणशून्यं, भूपदी, शीतभीरुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मोतियो	बेलमोतिया	वेल्य, डोलर	वटमोगरा	मल्लिकाफुल रगाछ	मोतिया	मल्लेपुम्बु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
मल्लिहर्द	मल्लिगे			Jasminum sambac J. Zambac.		

स्थान—मोतिया हिन्दुस्थानके बागोंमें बोया जाताहै ।

पहिचान—इसका भाड़ बहुधा वृत्तांके आश्रय रहताहै इसकी प्रकृति-
बेलडी जैसी होतीहै, इसके २--३ इंच लम्बे पत्ते डंडीके आपने सामने ल-
गतहैं, वे अण्डाकार और कुछ लम्बे होतेहैं । चंद्र वैशाखमें इसके मृगंधवाले
सफेद पुष्प लगतेहै इसके पुष्पोंसे तेल बनातेहैं जिसमें बहुत मृगंध होतीहै ।

प्रयोग—(१) इसके पुष्पोंको पीस टिकिया बनाके दिन में एक दो
बेर स्त्रीके स्तनोंपर बांधनेसे दुग्धका संचार बन्ध होजाताहै । किमी २ के एक
दिन और किसी २ के तीन दिन बांधने पड़तेहैं (२) सूखे पत्तोंको पानीमें
भिगो पुल्टिस बांधनेसे पुराना और बहुत समयमें अच्छा होनेवाला व्रण मि-
टताहै (३) अपने आप उगीहुई मल्लिकाके जड़का काथ करके पिलानेसे स्त्रियों
का कष्टसे मासिकधर्म होना मिटताहै (४) इसके पुष्पोंका शर्वत पिलानेसे
पित्तोन्माद मिटताहै (५) इसके काथसे आंखोंको धानेसे अथवा इसके अर्क
की बूंदे आंखमें डालनेसे ज्योतिकी निर्बलता मिटतीहै (६) इसके काथके
गंडूष करनेसे मुखपाक मिटताहै ।

संख्या (३६६)

(सं०) मसूरः, रागदालिः, मंगल्यः, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
मसूर	मसूर	मसूर	मसूरा	मसूरि	मसूर	
द्राविड़ी-	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		अदस्	मरजूमक	Lens esculenta Ervum L.	The Lentil	

स्थान—मसूर शीतकालमें सब हिन्दुस्थानमें बोया जाताहै ।

प्रयोग—(१) मसूर-मधुर, शीतल, ग्राही, रुक्ष, लघु, कपेला और
विशदहै (२) बिगड़ेहुए और बहुत समयमें अच्छे होनेवाले व्रणको साफ

करनेके लिये मसूरका लेप करना चाहिये, या उसका पुल्टिस बनाके बांधना चाहिये (३) आंतोंके रोग मिटानेके लिये मसूरका सेवन करना चाहिये (४) चेचक निकालनेके पीछे जो फोड़े हुआ करतेहैं उनके ऊपर मसूरकी फलीका लेप करना चाहिये या इसका पुल्टिस बनाके बांधना चाहिये (५) यह उष्ण है और इसका लगातार कई दिनों तक सेवन करनेसे उष्माके कारण शरीर पर फोड़े फुन्सी होने लगजातेहैं (६) मसूरकी भस्मका मंजन करनेसे दांत साफ रहतेहैं (७) इसके पत्तोंको ओटाके गरारा करनेसे कंठकी सूजन मिटती है (८) मसूरको जला भैंसके दूधमें मिलाकर नित्य दोनों समय लगानेसे असाध्य घाव भर जाताहै (९) मसूर और अनारकी छाल ओटा, पीसके लगानेसे गर्मीसे पैदाहुई अण्डकोषकी सूजन मिटतीहै (१०) इसके काथसे अंगुलियोंको धोनेसे उनकी खुजली मिटतीहै (११) इसके तुसोंकी धूनी देनेसे ज्वरके रोग मिटतेहैं (१२) इसके काथमें वीलगिरको सिजोंके खानेसे संग्रहणी मिटतीहै (१३) इसकी दालको निवाये पानीसे पीसके लेप करनेसे पैरोंकी दाह मिटतीहै (१४) इसको दूधसे पीस उसमें घी डालके मुखपर मलनेसे मुखकी कान्ति बढ़तीहै (१५) मसूरकी राख और सफेद कत्था दोनों बराबर ले, पीसके बुरकानेसे मुखके छाले मिटतेहैं (१६) मसूर और अनार की छालको पीसके लगानेसे नाड़ीत्रण मिटताहै (१७) मसूर को भिरके में ओटा अर्द्धोष्ण लेप करनेसे पीठ और कटिकी पीड़ा मिटतीहै (१८) मसूर को नींबूके रसके साथ पीस, लेप करने या मलनेसे मुखकी भाई मिटतीहै (१९) मसूर और खरबूजोंके बीजोंकी मींगी, दोनों बराबर ले, पीसके उबटना करनेसे शरीरका रंग लाल और चमकदार होजाताहै (२०) मसूरके काथ और वीलगिरसे घृत सिद्ध करके सेवन करानेसे संग्रहणी मिटतीहै (२१) घीके साथ मसूरका लेप करनेसे विसर्प रोग मिटताहै (२२) इसके आटेका उबटना करनेसे शरीरका रंग सुधरताहै (२३) मसूरका एक दाना और नीमके दो पत्तोंको मेपकी संक्रान्तिके दिन खानेसे एक वर्ष तक विषका भय नहीं रहता है (२४) पुराने और स्वाभाविक बद्धकोष्ठको मिटानेके लिये मसूरका सेवन कराना चाहिये । (२५) १०० तोले मसूरमें ५८॥ तोले मैदा, सवा तोले तेल, और पौने बारह तोले पानी होताहै ।

संख्या (३६७)

(सं०) माखान्नं, पानीयफलं, मखान्नं, पद्मवीजाभम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
फूलमखाना	मखाना	मखाणा	मखाणे	माख्ना	फूलमखाना	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				<i>Eurvale ferax E. India</i>	<i>The gorgan fruit</i>	

स्थान—मखाने के वृक्ष पूर्वी बंगाल, आसाम, मनीपुर, अवध और कश्मीर आदि देशोंमें होनेहैं ।

पहिचान—इस वृक्ष के शाखा नहीं होती है । ये मीठे पानी के बड़े तालाबों में होते हैं । इसके पत्ते गोल और नोक या कांटेदार होते हैं जिनकी मध्यरेखा दो से तीन फुटतक होतीहै । इसके पत्ते पानीपर तैरते रहतेहैं । इस के गुष्प नीले, गहरे नीले, नाफरमानी, या चमकीले लाल रंगके होतेहैं । इसके फल गोल, कांटेदार, नारंगी जितने बड़े और पकने पीछे वे कई ठौर से फूल जाते हैं, क्योंकि इसके बीज भीतर बड़े होजाते हैं । इसके बीज मटर जितने बड़े और काले रंगके होतेहैं इनको चने या धानीकी जैसे उष्णरेतसे सेक लेतेहैं । इनको मारवाड़ी में फूलमखाने कहते हैं ये फलहारमें और खानेके काममें आतेहैं ।

प्रयोग—(१) फूलमखाने—ग्राही, वल्य, विष्टम्भी, वृष्य रूक्ष, शीतल, मीठे, कषेले, तिक्त और गुरुहैं (२) इनको घीमें तलके खिलानेसे आतिसार मिटताहै (३) इनकी खीरपर सालममिश्रीका चूर्ण बुरकाके खिलानेसे प्रमेह मिटताहै (४) ये पचनेमें हल्केहैं, इसलिये मंदाग्निवाले रोगीको इनका पथ्य देना चाहिये (५) रोग छूटनेके पीछेकी निर्वलता मिटाने के लिये इनका सेवन कराना चाहिये (६) ये कफ और वातको पैदा करतेहैं (७) रक्तपित्त और दाहको मिटातेहैं और गर्भ स्थापन करतेहैं ।

संख्या (३६८)

(सं०) माडः, ध्वजवृक्षः, वितानकः, मद्यद्रुमः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	माड	माड	भेलिमाड			
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Caryota urens	Hill plant Sagopalp Torn leaved caryota	

स्थान—इसके वृक्ष पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर तक, ब्रह्मा, बंगाल, ओड़ीसा और सिक्कममें बहुत होतेहैं ।

प्रयोग—(१) यह—शीतल, चरपरा, रोचक और कपेलाहै । तृपा और श्रमको मिटाताहै । पित्त, दाह, वादी और कफको पैदा करताहै (२) इसकी ताजी ताड़ीका एक गिलास प्रातःकाल पीनेसे वृद्धकोष्ठ मिटताहै (३) इसके फलको पीसके लेप करनेसे आधाशीशी मिटतीहै (४) इस वृक्षमें से ताड़ी निकलतीहै जिसकी मदिरा बनाई जातीहै ।

संख्या (३६९)

(सं०) माणिक्यं, पद्मरागः, रत्नराट्ट, शोणरत्नम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
माणक	मानिक	माणक चुनी	माणिक	मानिक	लाल	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		याकूत		Rubius	Rubr	

गुण—(१) माणक—मधुर, निग्ध, रसायन, दीपन और वृष्यहै । कफ, भूतवाधा, वात, पित्त, ब्रण और क्षयको मिटाताहै ।

संख्या (४००)

(सं०) माधवी, वासन्ती, अतिमुक्ता, चन्द्रवल्ली ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
	माधवी	माधवीलता	मधुगाधवी	माधवीलता	माधवी	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Hiptage madablota, Gaertner traceinosa	Clustered hiptage.	

स्थान—माधवीकी बेलें हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें होतीहैं इसकी बेलें बहुधा शालके वृक्षपर चढतीहैं ।

पहिचान—इसके ४—६ इंच लम्बे आर अरडेके आकारके चिकने पत्ते लगतेहैं । इसके पौन इंच लम्बे सफेद और पल्ले रंगके सुन्दर पुष्प लगतेहैं । वैशाखमें इसके फल लगनेहैं ।

प्रयोग—(१) इसके पत्तोंको पीसके लेप करनेसे त्वचाके रोग मिटतेहैं (२) इसका अर्क पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहैं (३) रुजली मिटानेकेलिये इसके अर्कका लेप करना चाहिये (४) इसके पंचांगका तेल बनाके मर्दन करनेसे गठिया मिटतीहै (५) इसके पत्तोंको आटाके पिलानेसे श्वास मिटताहै ।

संख्या (४०१)

(सं०) मानकं, स्थूलकंदः, महापत्रः, महच्छदः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाला	पंजाबी	तैलड़ी
मानपात	मानकंद		मानकंद	मानकचु		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Alocasin indica Arum fudicum,,		

स्थान—मानपात बंगालमें होताहै, परन्तु हिन्दुस्थानमें सब बागोंमें लाया जाताहै । इसके वृक्ष ढीली पृथ्वीमें या राख भरेहुए गड्ढेमें लगाये जावेंतो बहुत अच्छे बढतेहैं ।

प्रयोग—(१) मानकन्द—शीतल, चरपरा, मीठा, गुरु और पाकमें लघु है (२) यह सर्वांग जलमयशोथ में काम आता है (३) इसके पत्तोंकी सूखी डंडियोंको पीस उनका आटा निकाल उसको चावलोंके आटेकी साथ इतना ओटावें कि उसका सब पानी जल जावे तब उसको उक्त शोथवाले रोगीको खानेकेलिये देवे और इसके सिवाय उसको और कुछ खानेको न देवे (४) इसका कंद हल्का सारकहै (५) इसके प्रयोगसे मूत्रकी वृद्धि होतीहै (६) इसके खानसे वृद्धकोष्ठकी प्रकृति मिटजातीहै (७) अर्शवालेकेलिये इसका सेवन बहुत उपकारीहै (८) इसके कंदको जला पीस मधुके साथ लगानेसे वच्चोंके मुंहके सफेद छाले मिटतेहैं (९) इसके पत्तोंकी डंडियां जो २—३ फुट लम्बी होतीहैं, और कुछ महीनोंकेलिये निर्दूषित पड़ी रहतीहैं, उनको बंगाली लोग इस रीतिसे खानेके काममें बहुत लातेहैं कि इसके कंद और पत्तोंकी डंडियोंके कड़े छिलकेको दूरकर उनकी गिरको पानीमें ओटाके उस पानीको निकाल देतेहैं, नहीं तो गले और तालूममें कांटे होजातेहैं (१०) निर्वल मनुष्योंके लिये इसकी पुरानी सूखी डंडियोंके आटेका भोजन बहुत उपकारी है । इसका आटा अरारूट और सागूदानेका बहुत अच्छा प्रतिनिधि (बदला) है । यह आटा पचनेमें चावलोंसे हल्काहै । जिस सर्वांग जलमय शोथवाले रोगीको खानेके लिये अन्न छुड़ाके केवल दूध देते रहनेसे दूधही पचताहै और अन्न पचना बन्ध हो जाताहै उसको इस कंदके आटेका पथ्य खानेका अभ्यास करानेसे उसको पीछा अन्न पचने लग जाताहै (११) मंदाग्निवाले के लिये कंद और डंडियोंके आटेका पथ्य बनाके खिलाना बहुत उपकारीहै क्योंकि यह पचनेमें हल्का, मांस बढ़ानेवाला, चैप और रसदार होताहै (१२) मानकंदका चूर्ण एक भाग और चावल दो भागकी दूध और जलमें खीर बनाके खिलानेसे वातोदरकी शोथ उतरतीहै (१३) इस कंदके काथ और कल्कसे सिद्ध किया हुआ घी पिलानेसे तीनों दोषोंकी शोथ उतरतीहै ।

संख्या (४०२)

(सं०) मालती, गंधभद्रा, मधुमह्ला, सुगंधा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	
मालती	मालती	मालती	मालती	गंधमालती	मालती	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रे
				Aganosma caryaphy Hata. Ec litex. C		

स्थान-मालती बंगालके नीचेके भाग दक्षिण प्रायद्वीप और बह्र हाड़ी भागोंमें होती है ।

प्रयोग—(१) मालती-उष्ण, रेचक और बलवर्द्धक है (२) पित्त रुधिरविकार, त्वग्दोष, कृमि, कुष्ठ, व्रण, शोथ, कानका और मुखपाकको मिटाती है (३) इसके पत्ते कफ और पित्तको मिटाते हैं इसके पुष्प नेत्रोंको हितकारी हैं (५) रुधिर शुद्ध करनेके लिये इसका करना चाहिये (६) यह पित्तविकारको मिटानेवाली है (७) इसके चूर्णमें ६ मासे शक्कर मिलाकर फकी देनेसे मासिकधर्म में प्रमाणसे रुधिरका निकलना बन्ध होता है ।

संख्या (४०३)

(सं०) माषः, कुशविन्दः, वृषाकरः, पित्र्यः ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
उडद	उडद	अडद	उड्डीद	माषकलाई	माह	मिनुमुलु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेजी
				Phaseolus mungo		

स्थान—उड़दोंकी खेती हिंदुस्थानमें सब ठौर होतीहै ।

पहिचान—उड़द दो प्रकारके होतेहैं, एक काले, जोवर्षा ऋतुके प्रारम्भमें बोये जातेहैं और सावन भादोंमें पकतेहैं । दूसरे हरे रंगके जिनको “कचिये उड़द” कहतेहैं ये भी वर्षाके प्रारम्भमें बोये जातेहैं और आसोज कातीमें पकतेहैं । कचिये उड़दोंको कभी कहीं वसंत ऋतुमें बोतेहैं अर्थात् माघमें बोतेहैं और वैशाखमें काटतेहैं । १०० तोले उड़दोंमें ५६ तोले मैदा और सवा दो तोले तेल निकलताहै ।

प्रयोग—(१) उड़द-स्निग्ध, पचनेमें भारी, रस और विपाकमें मधुर, रोचक, उष्ण, शुक्रल, तृप्ति और वलकारक, वृंहण, शोषक, वृष्य, वातनाशक, कफ और पित्तकारकहैं (२) उड़दोंको सोंठके साथ ओटाके पिलानेसे अर्द्धांग वात मिटतीहै (३) एरंडकी जड़की छालके साथ उड़दोंको ओटाके पिलानेसे गठिया मिटतीहै (४) एक रती सफेद चिरमीके चूर्णको इनके काथ पर तुरकाके पिलानेसे स्नायुजालकी शक्ति बढ़तीहै (५) वादी मिटानेवाले कई तेलोंकी औषधियों में उड़द मिलाके जो तेल बनाये जातेहैं, उन तेलोंके मर्दनसे गठिया, जुड़े हुए घुटने और कड़े पड़े हुए कंधे आदिकी वादीकी पीड़ा मिटती है । (६) इसकी जड़ मादकहै (७) इसका काथ पिलानेसे हड्डी फूटन मिटतीहै (८) पीपवाले फोड़ोंपर इनका पुण्डिस बांधतेहैं (९) इनकी दाल रांधकर खानेसे स्त्रियोंके दूध बढताहै (१०) उड़दोंको रांधकर पित्तशोथमें बांधना चाहिये (११) विषूचिकाकी प्रवृत्तिके दिनोंमें बंगालवाले उड़दकी दाल खाना ठीक समझतेहैं क्योंकि वे इसको ठंडी और लघु (तुरंत पचनेवाली) मानतेहैं परंतु आयुर्वेदमें इनको उष्ण और गुरु लिखतेहैं देशभेदसे गुणोंमें यह अंतर हो सकताहै (१२) इनकी दाल, मोगर, रोटी, पापड़ आदि कई प्रकार के भोजनके पदार्थ बनतेहैं (१३) तालुपर इनके आटेका लेप करनेसे नकसीर बन्ध होतीहै (१४) हल्दी, शण्डीकी छाल और इनके चूर्णका धूम्रपान करनेसे हिचकी बन्ध होतीहै (१५) इनके आटेके बड़े तलके मक्खनके साथ ७ दिन तक खानेसे अर्दितरोग मिटताहै (१६) इनके स्वरसकी नस्य देनेसे अबवाहुक रोग मिटताहै (१७) इनका हुकेमें धरके तमाखूकी भांति इनका धूम्र पीनेसे हिचकी मिटतीहै ।

संख्या (४०४)

(सं०) माषपर्णी, महासहा, कांबोजी, हयपुच्छी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	वनउर्दी	अहमदवेल	रानउर्दीद	माषानी	जंगलीमाह	कारुमिनमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
काडुलुंद	काडुहु					

गुण—(१) यह वृष्य, कड़वी, बलवर्द्धक पौष्टिक, शीतल, रुच, मधुर, ग्राही और कफवर्द्धक है (२) रुधिरविकार, त्रिदोष, ज्वर, पित्त, रक्तपित्त, क्षय, कास, शोष और दाहको मिटाती है ।

संख्या (४०५)

(सं०) मिश्रेया, मधुरा, छत्रा, तृषापहा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सोंफ	सोंफ	वरियाळी	बडीशोप	मौरीगाछ	सोंफ	सोपु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
सोंपु	सोपु			Foeniculum vulgare F Panmorium	Fennel.	

स्थान—सोंफ हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोई जाती है ।

प्रयोग—(१) सोंफका हिम पिलानेसे ज्वरकी दाह मिटती है (२) सोंफको घीमें तल मिश्रीके साथ दरगन्धके फकी देनेसे आमातिसार मिटता है (३) इसका फांट पिलानेसे पेटकी शूल और बच्चोंका अजीर्ण मिटता है (४) पेटकी शूल मिटानेवाली दूसरी औषधियोंमें इसके तेलकी १५ बूंदें डालके पिलानेसे उदरशूल मिटती है (५) इसके और बलिगिरके चूर्णकी फकी लेनेसे

अतिसार मिटताहै (६) यह उत्तेजक, चरपरी और उत्तमगंधवालीहै (७) इसकी गड़का काथ पिलानेसे विरेक होताहै (८) इसके पत्तोंका रस या फांट पिलानेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (९) ७ मासे सोंफमें बराबर शकर मिलाके सोते समय फकी लेनेसे नेत्रोंकी ज्योति बढतीहै (१०) ७ मासे सोंफको घी में सेक उसमें बराबर मिश्री मिला, चूर्ण बनाके ठंढे जलके साथ फकी देनेसे कफका अतिसार मिटताहै (११) इसके प्रयोगसे उदरकी सर्दी और निर्वलता मिटतीहै (१२) १०० तोले सोंफमेंसे ३ तोले तेल निकलताहै वह उडनेवाला पीले रंगका और अच्छी सुगंधवाला होताहै ।

संख्या (४०६)

(सं०) मुकूलकं, पित्तं, दन्तफलसमाकृतिः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
पिस्ता	पिस्ते	पस्ता	पिस्ते	पेस्तागाछ	पिस्ता	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				<i>Pistacia vera</i> <i>P. Narbonensis.</i>	The Pistachis nut.	

स्थान — पिस्तेके वृक्ष हिन्दुस्थानमें नहीं होतेहैं, ये अफगानिस्थान और परसियासे आतेहैं । इस वृक्षके एक प्रकारका राल जैसा पदार्थ लगताहै इसके पत्ते रंगतके काममें आतेहैं । १०० तोले पिस्तोंमेंसे ६० तोले गाढा हरे रंगका मीठा और सुगंधयुक्त तेल निकलताहै ।

प्रयोग—(१) पिस्ते—पाचक, उष्ण, मांसादिककी न्यूनताको पूर्ण करनेवाले, बलवर्द्धक और पुरुषार्थ बढानेवालेहैं (२) इनका तेल चीजोंकी चरपराहट मिटानेकेलिये काममें आताहै (३) इनके तेलका सेवन करनेसे रुधिरमें जो किसी तत्वकी न्यूनता होतीहै वह मिटजातीहै (४) इसकी छालके चूर्णकी फकी देनेसे अजीर्ण मिटताहै (५) इसकी छालके चूर्णको घी और शकरकी साथ खानेसे बल बढताहै (६) पिस्ते, हृल्लास और वमनकोरोकतेहै ।

संख्या (४०७)

(सं०) मुचुकुंदः, हरिवल्लभः, रक्तप्रसवः, प्रलिविष्णुकः ॥

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजावी	तैलङ्गी
मुचुकुंद	मुचुकुंद	मुचुकुंद	मुचुकुंद वृक्ष	मुचुकुंद		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंगरेजी	
				Pterospermum suberifolium P. canescens		

स्थान— मुचुकुन्दके वृक्ष उत्तरी सर्कार और कर्णाटकमें बहुत होतेहैं ।

प्रयोग— (१) यह चरपरा, उष्ण और कड़वाहै । स्वरभंग, कफ, कास, त्वचाके रोग, शोथ, मस्तकपीड़ा, त्रिदोष, रक्तपित्त, व्रण और पाँवको मिटाताहै (२) इसके पुष्पोंको चाँवलोंकी कांजीके साथ पीसके लेप करनेसे आधाशीशी मिटतीहै (३) इसके केवल पुष्पोंका लेप मस्तकपीड़ाको मिटाताहै (४) इसके पुष्पोंके चूर्णका घी और शक्करके साथ हलुवा बना नित्य एक तोला खानेसे अर्शसे रुधिरका निकलना बन्ध होजाताहै (५) इसके पुष्पोंको पानीमें भिगोके मलनेसे पानी गाढा होजाताहै ।

संख्या (४०८)

(सं०) मुण्डी, श्रावणी, भिज्जुः, परिव्राजी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजावी	तैलङ्गी
गोरखमुंडी	गोरखमुंडी	गोरखमुंडी	बरसबोडी	मुडीरी	गोरखमुंडी	बोड़तर मु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
करन्दै.	बोड़तर			Spharacanthus indicus S. Mosilla.		

स्थान— गोरखमुण्डी—सूखीहुई नाडियोंमें वृक्षा करतीहै ।

यह छोटी बड़ीके भेदसे दो प्रकारकी होती है ।

प्रयोग—(१) गोरखमुंडी-कड़वी, विपाकमे चरपरी, उष्ण वीर्य, मधुर, पचने में लघु, कपली, भेदक, बल और बुद्धिबर्द्धक है (२) पेटके कीड़े निकालनेके लिये इसके बीजोके चूर्णकी फकी देनी चाहिये (३) इसकी जड़को ओटाके पिलानेसे पेटकी पीड़ा मिटती है (४) इसके पुष्पोंके प्रयोगसे रुधिर शुद्ध होता है (५) इसके पुष्पोंके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे बल बढ़ता है (६) इसकी छालके चूर्णको छाछके साथ पिलानेसे अर्श मिटता है (७) इसकी जड़के कल्कको पानीमें घोल उसमें तिल्ली का तेल मिलाके ओटावे जब सब पानी छीज जावे तब तेलको छानकर रख छोड़े, इस तेलका इन्द्री पर मर्दन करके नागरबेलका पान बांधनेसे और उसकी १० से ३० बूंदतक पानपर लगाके दिनमें दो तीन बेर खानेसे नपुंसकता मिटती है (८) इसकी जड़को छायामे सुखा चूर्ण बना उसमें शरावर शकर मिलाकर ७ मासेकी मात्रा नित्य खानेसे अथवा गो दुग्धके साथ फकी लेनेसे नेत्रोंके बहुत से रोग मिटते हैं (९) इसकी एक तोले जड़को पीस छाछके साथ छानके पिलानेसे गुल्म रोग मिटता है (१०) इसकी जड़को इसी के रससे पीसके लेप करनेसे गंडमाला मिटती है (११) इसका ४ तोला रस पीनेसे गंडमाला मिटती है (१२) इसके और कुटकीके चूर्णको मधु और घी के साथ चटानेसे वातरक्त मिटता है (१३) इसके रससे घृत सिद्ध करके लगानेसे विपादिका आदि त्वग्दोष मिटते हैं (१४) एक भाग मुंडी और आधा भाग समुद्रसोख, इनका चूर्ण बना एक मासे से ६ मासे तक मात्रा लेनेसे सफेद कुष्ठ मिटता है (१५) इसके ८ मासे चूर्णकी गर्म जलके साथ फकी देनेसे सन्धिवात मिटती है (१६) बकरीके दूधके साथ इसके चूर्णकी फकी लेनेसे पेटकी वादी मिटती है (१७) इसके और लोंगके चूर्णकी फकी लेनेसे कंपवायु मिटती है (१८) इसके चूर्णको गौके दहीके साथ लेनेसे अर्श मिटता है (१९) बकरीके दहीके साथ देनेसे मृतवत्सा रोग मिटता है (२०) नीमके रस के साथ लेनेसे नपुंसकता मिटती है (२१) शकरके साथ लेनेसे वीर्य्य पुष्ट होता है (२२) वासी पानीके साथ लेनेसे भगंदर और रक्तपित्त मिटता है (२३) इसके चूर्णको घृतके साथ चटानेसे बल बढ़ता है (२४) वासी पानीसे इसके चूर्णकी फकी लेनेसे श्वास और तेजरा मिटता है (२५)

गायकी छाछके साथ इसका सेवन करनेमें नित्य ज्वर छूटताहै (२६) खांड के साथ लेनेसे जलंधर मिटताहै (२७) खोपरेके साथ लेनेसे कई प्रकार के रोग मिटतेहैं (२८) सालमभित्रीके साथ लेनेसे शरीर पुष्ट होताहै (२९) जीरेके साथ लेनेसे दाह मिटतीहै (३०) कालीपिरचके साथ लेनेसे ज्वर छूटताहै (३१) काली बकरीके दूधके साथ लेनेसे तेजरा छूटताहै (३२) गायके दूधके साथ लेनेसे चित्तभ्रम मिटताहै और बुद्धि बढ़तीहै (३३) धनियानके साथ लेनेसे आंखका रूला मिटताहै (३४) गायके दूधके साथ लेनेसे प्रमेह मिटताहै (३५) इसके और जायफलके चूर्णको बकरीके दूधके साथ लेनेसे स्त्री गर्भको धारण करतीहै (३६) सोंठके साथ लेनेसे शरीर पुष्ट होताहै (३७) एरंडके तेलके साथ देनेसे जलंधर मिटताहै (३८) कपूरके साथ इसके चूर्णको लेनेसे अर्श मिटताहै (३९) अलसीके साथ देनेसे खैन रोग मिटताहै (४०) नींबूके रसके साथ देनेसे मिरगी मिटतीहै (४१) गोमूत्रके साथ लेनेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहै (४२) घृतके साथ लेनेसे अतिसार मिटताहै (४३) जायफलके साथ लेनेसे नपुंसकता मिटतीहै (४४) नेत्र नहीं दुखतेहैं तब इसकी २० छुंडियोंको एक दिनमें निगलनेसे एक वर्ष तक और ४० निगलनेसे दो वर्ष तक नेत्रपीड़ा नहीं होतीहै ।

— ० —

संख्या (४०६)

(सं०) मुद्गः, सूपश्रेष्ठः, हरितः, लोभ्यः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मूंग	मूंग	मग	हिरवेमूंग	मुग	मुगी	पच्चपेसालु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
पच्चपयर	हेसरु	माष	माष	Phaseolus Mungo P Max	Green gram.	

स्थान — ये हिन्दुस्थानमें सब रोज खाने लिये

तेहैं । वङ्गालमें ३ प्रकारके मूंग हांतेहैं (१) सोन मूंग (पीले), (२) कृष्ण मूंग (काले), (३) हरित् मूंग (हरे) । परन्तु श्वेत और रक्त दो प्रकारके जो और लिखेहैं, वे इधर नहीं मिलतेहैं १०० तोले मूंगोंमें ५४। तोले मैदा और २॥ तोले तेलहैं ।

प्रयोग—(१) मूंग—मधुर, कपेले, कफ और पित्तनाशक, शीतल, लघु और दीपनहैं (२) हरे मूंग रोगीके लिये पथ्यहैं और नीरोगता बढ़ानेवाले हैं । इनकी दाल ज्वरमें पथ्यहै । यह ठंडी, लघु और ग्राहीहै (३) मात्र काठिन रोगोंसे मुक्त होनेके पीछेकी निर्वलता मिटानेके लिये इनकी दालकी भोली पिलानी चाहिये (४) इससे नेत्रोंकी ज्योति बलवान होतीहै (५) हरे मूंगों का आटा साबुनका काम देताहै और इसका उद्धर्त्तन (पीठी) करनेसे त्वचा स्निग्ध और फोमल होजातीहै (६) मूंगोंको मुंहमें चावके लगानेसे नाड़ी-व्रण (नासूर) मिटताहै (७) मूंग और साठी चांवलोंको पीस गर्मकर स्तनोंपर लेप करनेसे दूधका जमाव विखरताहै (८) मूंगोंको जला, पीसके मलनेसे बहुत पसीनेका आना बन्ध होताहै (९) मूंग और मुलहटीका यूप बनाके पिलानेसे पित्तज्वर शान्त होताहै (१०) सिकेहुए मूंग और चांवलोंकी कीलोंका काथ बना उसमें सहत और शकर डालके पीनेसे अतिसार मिटताहै (११) यह काथ वमन, दाह और ज्वरको मिटाताहै (१२) मूंगोंको पीस घीके साथ लेप करनेसे विसर्परोग मिटताहै (१३) इनका और चनेका पानी पिलानेसे भस्मकरोग मिटताहै (१४) इनकी फलियोंका शाक बनाया जाताहै । भोजन के लिये मूंगोंके कई प्रकारके पदार्थ जैसे रोटी, पापड़, मोगर, मसालेदार वड़ियां इत्यादि बनाये जातेहैं ।

संख्या (४१०)

(सं०) मुद्रपर्णी, जुद्रसहा, शिखी, मार्जारगन्धिका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	मुगवन	मडवाउ- मगवेल्य	रानमुग	मुगानी	मुंगवन	पिल्लपेसर

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
सीर पयर	किरिहिसरु			Phaseolus tiribolus Dollicbos tribolatus.	The 1 st relobed Kidney bean

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोई जाती है और चिन बोई भी होती है।

प्रयोग—(१) यह—शीतल, रूक्ष, कड़वी, स्वादिष्ट, वीर्यवढ़ानेवाली, ग्राही, हल्की और नेत्रोंको हितकारक है। कास, शोष, क्षय, वातरक्त, ज्वर, त्रिदोष, संग्रहणी, कृमि, अतिसार, कफ, अर्श और पित्तको मिटाती है (२) रक्तको रोकती है (३) विषमज्वरके लिये इसका काथ पिलाते हैं (४) इसके पत्तोंके चूर्णकी फकी देनेसे बल बढ़ता है (५) बूरेके साथ इसकी फकी देनेसे कलेजेका थड़कना कम पड़जाता है (६) इसके पत्तोंको पीस टिकिया बनाके बांधनेसे नेत्रोंकी निर्बलता मिटती है। यह नीरोगता बढ़ानेके लिये बहुत उत्तम पदार्थ है। इमको नीचजाति के लोग भोजनके काममें बहुत लाते हैं।

संख्या (४११)

(सं०) मुषली, गोधापदी, तालमूली, हेमपुष्पी, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मूसली	सफेदमुषली	धोळीमूशली	पाठरीमुसळी	तालमूली	सुफेदमूसली	नेलताटिगड्डा
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
निलप्पन इकिलग	नेलताळंगड्डे	मूसलीअवि यज	मुशलीसपेद			

स्थान—सफेद मूसली हिन्दुस्थान के बहुतसे अधिक उष्ण भागोंमें पैदा होती है।

पहिचान—यह दो प्रकारकी होती है एक सफेद और दूसरी काली होती है। इसके बोयेदृष्ट पेड़के वारह महीने पुष्प लगते रहते हैं।

प्रयोग—(१) मुषली—रस और विपाकमें मधुर, वृष्य, उष्णवीर्य, बंधण

फड़वी, शीतल, पिच्छल, भारी, पौष्टिक, अग्नि और बलवर्द्धक है (२) मू-
श्लीका अवलेह बनाके दिनमें दो बेर, चार चार मासे चटानेसे बल बढ़ता है
(३) इसके चूर्णमें बराबर मिश्री मिलाके ८ मासेकी फकी दिनमें एक बेर
देके ऊपर दूध पिलानेसे पुरुषार्थ बढ़ता है (४) दो वर्षके पुराने पेड़की जड़ों
को निकाल, जलसे धो, उनके महीन तन्तुओंको तोड़कर लकड़ीके चक्कूसे
छोटे २ टुकड़ेकर, छायामें सुखाकर काममें लाना चाहिये (५) इसके एक तोले
चूर्णमें बराबर मिश्री मिला उसमें चन्दनके तेलकी ३० बूंद डालके कच्चे दूधके
साथ उसकी दो बेरमें फक्की लेनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (६) इसके या काली-
मूसलीके रसमें बराबर तेल डालकर आटावें, जब रस छीजके तेल मात्र रह
जाय, तब उसको टंढाकर, कानमें डालनेसे कर्णरोग मिटते हैं (७) इसको ब-
राबर दूधमें आटाके सब दूध छिजो दें, फिर सुखा पीस चूर्ण बना उसमें
बगबर शक्कर मिलाकर, २ तोलेकी फक्की लेकर, ऊपर गायका दूध पीनेसे
शरीर पुष्ट होता है (८) कांजीके साथ इसके चूर्णकी फक्की देनेसे तेजरा
हूटता है (९) इसके चूर्णको छाछ अथवा चांवलोंके धोवनके साथ सेवन क-
रनेसे संग्रहणी मिटती है (१०) इसके नवीन कंदके चूर्णमें भैंसका मक्खन
मिलाकर उसको धानकी राशीमें सात दिन तक गढा रखकर कर्णपाली
रोगवालेके काममें लाना चाहिये (११) यह—रक्त शोधक, मूत्र और पुरुषार्थ
वर्द्धक है । अर्श, निर्बलता, नपुंसकता, श्वास, फास, कामला, अतिसार, शूल,
मूत्रकृच्छ्र, और चरपराहटको मिटाती है ।

संख्या (४१२)

(सं०) कृष्णामुषली ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
कालीमूशली	कालीमुषली	काळीमुशळी	काळीमुसळी	त लमूली	स्याहमूसली	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		मुस- लीआवियज़	मुशलीस्याह	Curculigo orchioides Hypoxis O		

स्थान—काली मुपली हिमालयमें यमुनासे काशिया पहाड़ तक, टन सरीम और केपकमौरिनके दक्षिण तक होती है।

प्रयोग—(१) यह ग्राही, उष्ण और रूक्ष है। मस्तकपीड़ा, चकर, ज्वर, कामला और बहिरापन आदि रोगोंको मिटाती है (२) यह विपनाशक है (३) इसके प्रयोगसे सर्पका विष उतरता है (४) इसके चूर्णमें मिश्री मिलाके फकी लेनेसे पुरुषार्थ बढ़ता है (५) तुलसीके रसके साथ इसकी फकी लेनेसे या उसमें मिलाके चटानेसे वृक्की पीड़ा मिटती है (६) स्त्रीका स्मरण करनेसे जिसका वीर्य निकल जाता है उसको रोकनेके लिये इसके चूर्णको बंगके साथ देना चाहिये (७) इसकी जड़की छालको छायामें सुखा, पानमें रखके खानेसे श्वास मिटता है (८) इसका पाक बनाके खानेसे नपुंसकता मिटती है (९) जायफलके साथ इसकी फकी देनेसे मूत्रातिसार मिटता है (१०) दालचीनी के साथ इसकी फकी देनेसे पेटकी शूल मिटती है (११) पागल कुत्तेके विष को उतारनेके लिये इसको पीपलके साथ देना चाहिये, और इसको पीपलके साथ पीसके कुत्तेके दंशपर लेप भी करना चाहिये।

संख्या (४१३)

(सं०) मुष्ककः, मोक्षकः, जटालः, गोलीढः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मोखा	मोखा	मरखो	मोखा	घंटापारुल	घंटापाटली	मोक्कमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	मोक्के			Schrebera swietenioipes		

स्थान—मोखाके वृक्ष कमाऊंके पहाड़पर, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान और राजपूताना आदि कई देशोंमें होते हैं।

पाहवान—इसका वृक्ष ३०-४० फुट ऊंचा होता है इसकी पेदड़ खड़ी,

सीधी और गुलाईमें ४-५ फुटकी होतीहै, इसके बहुतसी डालियां होतीहै । इसकी छाल खाखी रंगकी होतीहै, बहुत महीनों तक इसके एकभी पत्ता नहीं रहताहै, चैत्र वैशाखमें इसके नवीन पत्ते निकलतेहैं और एक सींक पर ३-४ जोड़े पत्तोंके लगतेहैं । इसकी छोटी डालियें भूरे रंगकी होतीहैं । रात्रीके समयमें इसके पुष्पोंकी सुगंध अधिक आतीहै । इसकी डोडी दो इंच लम्बी और ऊपरसे खरदरी होतीहै । उस पर उठे हुए कुछ सफेद दाग होतेहैं और वह डालीके लटकती रहतीहै । माघसे चैत्र तक इसके पुष्प लगतेहैं ।

प्रयोग-(१) मोखा-चरपरा, खट्टा, रोचक, पाचक, ग्राही, उष्ण, सलौना और कड़वा होताहै और प्लीह, गुल्म, उदररोग, विष, कफ, वात, मेद, वास्तिशूल, शुक्रदोष, कर्णरोग, पित्त, खजली और कृमिको मिटाताहै (२) इसके पुष्प त्रिदोष और कुष्ठको मिटातेहैं (३) इसके फल अग्निको बढ़ानेवाले, भेदक और रोचकहैं (४) गुल्म, प्रमेह, अर्श, पादुरोग, शुक्रदोष और उदर रोगको मिटातेहैं (५) इसका गोंद अत्यंत वीर्यवर्द्धकहै, (६) यह गोंद शोष, पित्त और वादीको मिटाताहै ।

संख्या (४१४)

(सं०) मुस्तकः, गाङ्गेयं, कुरुविन्दः, अब्ध्रनामकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मोथा	मोथा	मोथ्य, मोथ	मोथ	मुता	माथा	मुस्तेरु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
कोरकडङ्ग	कोन्नारि			Cyperus nō un lus Hexastachyos		

स्थान-मोथा हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर होताहै ।

प्रयोग-(१) मोथा-चरपरा, शीतल, ग्राही, कड़वा, दीपन, पाचन, पसीने लानेवाला, उत्तेजक और मूत्रवर्द्धकहै (२) अदरक और गोथेको पीस मधु के साथ १० रती चटानेसे आमातिसार मिटाताहै (३) ताजे मोथेको पीसक

स्त्रीके स्तनों पर लेप करनेसे दूध बढ़ता है (४) दूधकी लससीकें साथ मोथेके चूर्णकी फक्की देनेसे मूत्रवृद्धि होती है (५) इसकी गुड़में गोली बना तिलोंके काथके साथ देनेसे स्त्रियोंका मासिकधर्म शुद्ध होने लगता है (६) त्रिचूके देशपर इसका दांपानुमार ठण्डा या उष्ण लेप करते हैं (७) फैलनेवाले फोड़े पर इसका चूर्ण बुरकाते हैं (८) सर्दीकी पीड़ा मिटानेकेलिये इसको जलमें पीस उष्ण करके लेप करते हैं (९) जलंधरमें अधिक मूत्रवृद्धि करनेकेलिये इसका प्रयोग करते हैं (१०) इसके चूर्णकी अधिक मात्रा देनेसे पेटके कीड़े मरते हैं (११) अजीर्ण मिटानेवाली दूसरी औषधियोंके साथ इसको मिलाके देते हैं (१२) इसका काथ पिलानेसे अतिसार मिटता है (१३) इसको दूधमें ओटाके पिलानेसे रक्तातिसार मिटता है (१४) इसका और गिलोयका काथ पिलानेसे ज्वर छूटता है (१५) पसीना लानेकेलिये मोथेके ताजे कंदको ओटाके बफारा देना चाहिये (१६) मोथे और पित्तपापड़ेका काथ या फांट पिलानेसे शीतज्वर छूटता है और पाचक शक्ति बढ़ती है (१७) इसमेंसे एक प्रकारका तेल निकलता है, जो सुगंधके काममें आता है । मोथा-रंगतमें सुगंध देनेकेलिये काममें आता है । तर जमीनमें पैदा हुआ मोथा काममें लाना चाहिये ।

— ० ० —

संख्या (४१५)

(सं०) नागरमुस्ता, कच्छरुहा, नागरोत्था, पिण्डमुस्ता ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
नागरमोथा	नागरमोथा	नागरमोथ्य	नागरमोथ	नागरमुता	नागरमोथा	नागमुन्तेलु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेजी
	कोञ्जारीभेद	सोद	मुस्कजमीन	Cyperus scariosus. C pertentis		

स्थान—नागरमोथा—बंगाल, अवध आदि देशोंकी आर्द्र पृथ्वीमें होता है । यह पंजाबमें बहुतही कम होता है । मोथेकी अपेक्षा नागरमोथेकी उत्पत्ति बहुत कम है ।

परिचयान—नागरमोथा दो प्रकारका होताहै, एक भारी और अधिक सुगंधवाला, दूसरा—हल्का और कम सुगंधवाला ।

प्रयोग(१)नागरमोथा चरपरा, कड़वा, कषेला और शीतलहै। अतिसार, पिन्ज्वर, दाह, तृष्णा, अरुचि और हृदय और आमाशयकं रोगोंको मिटाताहै (२) यह बाल धोनेके काममें आताहै (३) इसके प्रयोगसे पसीना आताहै और मूत्रवृद्धि हांताहै (४) यह ग्राहीहै और इसका काथ पिलानेसे अतिसार मिटाहै (५) मूत्रकृच्छ्रवालेको इसका काथ पिलांतहै (६) इसका और उशबेका काथ पिलानेसे उपदंश मिटाहै (७) ज्वरमें पसीना लानेकेलिये इसका काथ पिलांतहै (८) इसको पीने और लगानेसे विच्छूका विष उतरताहै (९) नागरमोथा मुंहमें रखनेसे गले या पेटमेंसे जोंक बाहिर निकल आतीहै (१०) इसको खानेसे वमन बन्ध होतीहै (११) एक भाग दूध और तीन भाग जलमें एक तोला नागरमोथा ओटाके जल छिजां केवल दूध रहे तब छान ठंढा करके पिलानेसे आम और शूल मिटतीहै (१२) इसका फांट पिलानेसे लृपा और जीमचलाना मिटाहै (१३) इसकी उत्तर दिशाकी ओरकी जड़को शुभ दिनमें उपाड़ उसको पीसके बच्चेवाली एक रंगकी गौके दूधके साथ पिलानेसे मिरगीका आना बन्ध होजाताहै (१४) इसके काथसे धोनेसे मुंहका रंग सुधरताहै ।


संख्या (४१६)

(सं०) भद्रमुस्तकं, मेघारूयं, भद्रमुस्ता, ग्रन्थिला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मोथाविशेष (रेड)	भद्रमोथा	भद्रमाथ	भद्रगोध	भादलामुत्ता		तुंगगड्डा
द्राविडी	कर्नाटकी	अरवी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कोरै (इ)	भद्रमुस्ता			Cyperis Jemintous. C bulbosus		

स्थान—भद्रमोथा सिन्ध, मदरास और सीलोनमें समुद्रके किनारे सूखे रेतीले घासके जंगलोंमें होताहै ।

प्रयोग—(१) थद्रमोथा—कपेला, शीतल, कडवा, पाचक, चरपरा, ग्राही, खट्टा और अग्निदीप्त करनेवाला है । पित्त, कफ, अनिसाग, रुधिरत्रिभ्रमर, ज्वर, अरुचि, तृषा और कृमिरोगको मिटाता है और शरीरको पुष्ट करता है (२) इसको जलमें घिस गुनगुना कर पिलानेसे जीकामचलाना और तृषा मिटती है (३) कालके दिनोंमें इसकी जड़को सेक या उवाल कर खाते हैं जब ये सेके जाते हैं तब इनका स्वाद आलू जैसा होजाता है (४) यह खुराककी एक बहुत उत्तम वस्तु है । यह कंद बहुत छोटा होता है और खानेमें बड़ा स्वादिष्ट लगता है । कई आदमी इसको धूपमें सुखाकर आटा पीसके रोटी बनाके खाते हैं ।



संख्या (४१७)

(सं०) मूर्वा, मोरटा, तेजनी, गोकर्णी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मुरायली	चूर्णहार	मूर्वा	मोरबेल	मुर्वा	चूरनहार	चागाजट्टुपाकु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
वेलिपरिचि	हेगोरीटिंगे			Clematis trilola.	The bow string hemp Sweet marjoran	

स्थान—मुर्हरीकी वेलें हिन्दुस्थानके पूर्वके किनारे, ऊपर बंगालसे मद्रास तक कारोमण्डलके किनारे और दंडीगल जिले आदिमें बहुत होती हैं ।

प्रयोग—(१) यह कपेली, कडवी, स्वादिष्ट, उष्ण, भारी, विपाकमें कडवी और सारक है (२) त्रिदोष, रुधिरविकार, मेद, कुष्ठ, प्रमेह, ज्वर, वमन, मुखशोष, भ्रम, कंठ, तृषा, हृद्रोग और विषमज्वरको मिटाती है (३) इसका कंद कृमिरोग और विषनाशक है (४) इसकी जड़ स्वादमें कुछ उष्ण और उत्तम सुगंधवाली होती है (५) ज्वरोगमें इसकी जड़का पाक बनाके खिलाना चाहिये (६) पुरानी खांसीमें इसकी जड़के ४ मासे चूर्णको मधुकं साथ चटाना चाहिये (७) इसकी कोमल कोंपलोंका रस पिलानेसे बच्चेके गलेका

कफ निकल जाता है (८) इसकी जड़ और पत्तोंका रस पिलानेसे सर्पका विष उतरता है ।

संख्या (४१८)

(सं०) मूलकं , हरित्पर्णा, नीलकण्ठं, महाकंदः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मूली	मूली	मूळा	मुळा	मूला	मूली	पेदमुल्लगि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
मुल्लांगि	हेम्पुल्लगि	हुज्ज	तुर्व	Rapbanus sativus	RADISH	

स्थान—मूली हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोई जाती है । यह शीतकालमें पैदा होती है परंतु पहाड़ोंमें १२ महीने रहती है । जल और पृथ्वीके कारणसे मूलीका आकार और स्वाद बदल जाता है ।

मूली और मूलीके बीजोंमेंसे एक प्रकारका तेल निकाला जाता है उसकी सुगंध अच्छी नहीं होती है, इसके बीजोंका तेल सफेद रंगका और पानीसे भारी होता है । मूली और मूलीके बीजोंका तेल जलाने और भोजनके पदार्थ बनानेके काममें आता है । मूलीके बीजोंके तेलमें गंधक बहुत होता है ।

प्रयोग—(१) कच्चीमूली-रोचक, उष्ण, पाचक और पचनेमें हल्की है (२) मूलीके बीज मूत्रवर्द्धक और सारक और मूत्राशयकी पथरीको गलाते हैं (३) इसके बीजोंकी फकी देनेसे मासिकधर्ममें रज बहुत निकलता है अथवा मासिकधर्मकी रुकावट मिट जाती है (४) मूत्रसम्बन्धी और उपदंश सम्बन्धी रोगोंको मिटानेके लिये मूलीका सेवन करते हैं (५) मूलीके ताजे पत्तोंके रस में बेही गुण है जो इसके बीजोंमें है (६) मूली उत्तेजक और मूत्रवर्द्धक है, शर्कराशरी और पेटकी शूलको मिटाती है (७) इसके बीज औषधियोंकी चरपराहटको कम करते हैं (८) ये वामक नहीं है तबभी इसके बीजोंकी पूरी मात्रा बेर २ देनेसे कभी २ वमन होने लग जाती है (९) मूलीका रसाचिनग और

कष्टसे मूत्र उतरनेको मिटाताहै (१०) इसका रस पिलानेसे मूत्राशय में जो पथरी होतीहै वह गलने लग जातीहै (११) वृक्षमें जो मूत्रका पैदा होना बन्ध होजाताहै उसको फिरसे पैदा करनेके लिये इसका रस पिलाना चाहिये (१२) इसके सूखे बीजोंके चूर्णकी फकी लेनेसे चिनग भिट जातीहै और बूतनेके समय कष्टका होना बन्ध होजाताहै (१३) भूख और पाचन शक्ति बढानेके लिये भोजनके पहिले मूली खाना चाहिये (१४) मूलीके बीजोंको पानीके साथ पीस कपड़ेमें छानके पिलाना चाहिये और मूलीको दरगच कपड़े में दवा रस निकाल के काममें लाना चाहिये । इसकी मात्रा ३॥॥ तोले से ७॥ तोले तकहै जिस कामके लिये यह दिया जावे वह जवतक न हो तवतक २४ घंटोंमें चार बेर देना चाहिये (१५) पौने चार मासेसे ७॥ मासे तक बीजोंकी मात्रा दी जातीहै (१६) मूत्रकुच्छ मिटानेके लिये ३॥॥ मासे बीज काममें लाने चाहिये (१७) रक्तार्शका रक्त बन्ध करनेके लिये मूली खिलानी चाहिये (१८) आम्राशय की शूल मिटानेके लिये मूलीके खरसमें नोन, भिरच डालके पिलाना चाहिये (१९) मूली कच्ची खाई जातीहै । इसका शाक और अचारभी बनाया जाताहै (२०) सूखी मूलीको ओटाके पिलानेसे श्वास और हिचकी मिटतीहै (२१) इसके बीजोंको आंधी भाड़ेके खारके पानी से पीसके लेप करने से श्वेत कुष्ठ मिटताहै (२२) मूलीके बीजोंको कूट गर्म जलके साथ खानेसे आवाज खुलतीहै (२३) इसके पत्तोंको छायामें सुखा पीस छान बराबर बूरा भिलाके ४० दिनतक लगातार फकी लेनेसे ववासीर मिटताहै (२४) इसके पत्ते गर्म करके पागल कुत्तेके दंशपर बांधेतहै (२५) इसके बीजोंको तेलमें ओटाके इन्द्रीपर मर्दन करनेसे उसकी शिथिलता मिटतीहै (२६) मूलीके पत्तोंके ३ तोले रसमें एक तोला तेल सिद्ध करके कानमें टपकानेसे कर्णपीड्ड मिटतीहै (२७) इसके बीजोंको बकरीके दूधके साथ पीसके लेप करने से कंठमाला मिटतीहै (२८) इसके टुकड़ेके नोन लगाकर दंशपर रखनेसे विच्छूका विष उतरताहै (२९) इसके पत्तोंका रस पिलानेसे जलंधर मिटताहै (३०) सिरके में डाला हुआ इसका अचार खाने से कामला रोग मिटताहै (३१) इसके पत्तोंके ४ तोले रसके साथ ३ तोले अजमोदकी फकी देनेसे पथरी गल जातीहै (३२) इसके बीजोंको नींबूके रसमें पीस गोलियां बनाके

लगानेसें दाद मिटताहै (३३) जो बहुधा मूली खाया करतेहैं उनके विच्छूके विषका असर कम होताहै (३४) मूलीकी फलीको मारवाड़ी भाषामें मोगरी कहतेहैं और जो फली आधगज लम्बी होजातीहैं उसको जयपुरके प्रान्त में सोंगरी कहतेहैं । मूली मूलीकीगांदल, पत्ते, मोगरी और सोंगरीका शाक बनाया जाताहै ।

संख्या (४१६)

(सं०) मृगनाभिः, मृगमदः, वेधमुख्या, कस्तूरी, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
कस्तूरी	कस्तूरी	कस्तूरी	कस्तूरि	मृगनाभि	कस्तूरी	कस्तूरि
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
कस्तूरि	कस्तूरि	मिस्क	भुस्क	Moskus.	MUSK	

प्रयोग-(१) कस्तूरी-कड़वी, चरपरी, सलौनी, उष्ण, शुक्रल, पचनेमें भारी, वृष्य, बहुत उत्तेजक और पुरुषार्थ बढ़ानेवालीहै (२) यह मदज्वर, पुरानी खांसी, निर्बलता और नपुंसकताको मिटाती है (३) बांडटे मिटानेके लिये पानमें रखके कस्तूरी खिलानी चाहिये (४) मोतीजरे, पानीजरे और निर्बलता सम्बन्धी दूसरे रोगोंको मिटानेकेलिये कस्तूरीका प्रयोग करना चाहिये (५) श्वास वालेको अद्रकके रसमें कस्तूरी देनी चाहिये (६) मक्खनके साथ कस्तूरी देनेसे कुत्ताधांसी मिटतीहै (७) इसको मालकंगनीके तेलमें चटाने से अपस्मार मिटता है (८) शतावरीके घृतपर कस्तूरी बुरकाके पिलानेसे कंपवायु मिटतीहै ।

संख्या (४२०)


(सं०) लताकस्तूरिका, कस्तूरीलतिका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मुश्कदाना	मुश्कदाना	लताकस्तुरी	मुसकदाणा	लताकस्तुरि	मुसफदाना	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		मुश्कदाना		Hibiscu Abelmochnus A. moschatum.	Musk mallow.	

स्थान—लताकस्तुरी हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें होतीहै ।

पहिचानं—इसके बीज सुगंधयुक्त, चरपरे और वृक्कके आकारवाले होते हैं । इनको चुगटीमें मलनेसे इनमें तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होजाती है । इसके १०० तोले बीजोंमेंसे ६॥ तोले सुगंधयुक्त तत्व और राल जैसा पदार्थ निकलताहै ।

प्रयोग—(१) लताकस्तुरी—मधुर, वृष्य, शीतल, कड़वी, तीक्ष्ण और पचनेमें हल्कीहै । इसके बीज—शीतल, रुक्ष, बलवर्द्धक और पेटकी पीड़ा मिटानेवालेहैं (२) इसकी जड़ और पत्तोंका चेष निकालके मूत्रकृच्छ्रवाले रोगीको पिलाना चाहिये (३) इसके बीज उत्तेजक और बांडटे मिटानेवाले हैं (४) स्नायुजालकी निर्वलता, स्त्रियोंका आवेशका रोग, थोड़ी मंदाग्नि आदि रोगोंमें यह काममें आतीहै (५) इसके ताजे पत्तोंका रस पिलाने से ज्वर छूटता है (६) इसके रस में मधु मिलाके पिलाने से सूखी खांसी मिटतीहै (७) खांसी मिटानेकेलिये इसके पंचांग को पीस पु-ल्टिस बनाके छातीपर बांधना चाहिये (८) औषधिका चरपरापन मिटानेके लिये इसके बीजोंका चेष अच्छाहै (९) ज्वरकी दाह मिटानेके लिये इसकी जड़का चेष पिलाना चाहिये (१०) इसके पंचांगका धूम्रपान करानेसे स्वरभंग मिटताहै (११) इसके बीजोंको चूसनेसे गलेका सूखना मिट जाताहै (१२) खांडको साफ करनेके लिये इसके पत्ते काममें आतेहैं ।



संख्या (४२१)

(सं०) मेथी, मेथिका, पीतबीजा, बहुपत्रिका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मेथी	मेथी	मेथी	मेथी	मेति	मेथी	मेंतुलु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
वैदिक	मेंत्या	हुलवह	शमवलीद फ़रीक़ह	Trigonella Foonum gracum	The fenugreek or fenugraec	

स्थान—मेथी—हिन्दुस्थानके बहुत से भागोंमें बोई जातीहै ।

प्रयोग—(१) मेथी—चरपरी, उष्ण, रसमें कड़वी, दीपन, रूक्ष, रोचक, हृद्य, वातनाशक और पचनेमें हल्कीहै (२) यह मंदाग्नि और पेटकी शूल मिटातीहै, पुरुषार्थ और बल बढ़ातीहै (३) बालक होनेके पीछे स्त्रियोंका अतिसार मिटानेके लिये मेथीदानेको घी से चुपड़ सेकके फकी देतेहैं (४) गुड़में मेथीका पाक बनाके खिलानेसे गठिया मिटतीहै (५) मेथीके पत्ते और मेथीदाने उष्ण, रूक्ष, फोड़ेको पकानेवाले, सारक और मूत्रवर्द्धकहै (६) कष्टसे मासिक धर्म होनेको अथवा मासिकधर्मके समय रजके कम निकलनेको मिटातीहै (७) जलंधर पुराना, कास, तिल्ली और यकृतकी अनुचित वृद्धिको घटातीहै (८) इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधनेसे बाहिर और भीतरकी शोथ उतरतीहै (९) अग्निसे जलेहुएकी दाह मिटानेके लिये मेथीके पत्तोंका लेप करना चाहिये (१०) इसका लेप करनेसे बालोंका गिरना बन्ध होजाताहै (११) मेथीदाने का तेल कई प्रयोगोंमें काम आता है (१२) मेथीदानेको सेक, उनका काथ करके पिलानेसे आमातिसार मिटताहै (१३) मेथीदानेका वफारा देनेसे बादी की पीड़ा मिटतीहै (१४) इनको गुड़के साथ ओटाके पिलानेसे पेटकी शूल और आध्मान मिटताहै (१५) मेथीदानेका लपटा बनाके चटानेसे स्त्रियोंके दूध बढ़ताहै (१६) इसके पत्तोंका ठंडा लेप करनेसे दाह मिटतीहै (१७) पत्तोंको ठंडाईकी तरह थोटा छानके पिलानेसे अन्तरदाह मिटतीहै (१८) पत्तोंके खरसमें सैधानमक मिलाके पिलानेसे विरेचनके एक दो वेग होकर पित्तके विकार मिटजातेहैं (१९) मेथीदानेका लपटा उत्तेजक और बलवर्द्धकहै (२०) मेथीदानेको दूधमें ओटाके पिलानेसे अर्शका रुधिर बन्ध होताहै (२१)

मेथीके पत्तोंको घीमें तलके खिलानेसे आमामिसार मिटताहै (२२) पत्तोंका पुल्लिस बनाके बांधनेसे चोटकी मृजन उतरतीहै (२३) मेथीदानेके आटेका उद्वर्तन (पीटी) करनेसे शरीरका रंग सुधरताहै (२४) मेथीदानेका काथ पिलानेसे अर्श मिटताहै (२५) इसको दूधमें पीस छान गुनगुना करके कान में टपकानेसे कानसे पीपका बहना बन्द होताहै (२६) मेथीदाने और जौके आटेको सिरकके साथ पीस गालों पर पतला लेप करनेसे मृजन उतरतीहै (२७) मेथीदाने और असालूको पीसके लेप करनेसे ब्रह्म ब्रह्म जातीहै (२८) मेथीदानेके काथमें शहद मिलाकर पीनेसे छातीके पुराने रोग मिटतेहैं (२९) मेथीदानेका कढ़ीमें छोंकन देतेहैं और अचार आदिके ममालेमें ढालतेहैं । इस के बीजोंमें से पीला रंग निकाला जाताहै । १०० तोले मेथीदानेमें से ६ तोले गाढा तेल निकलताहै ।

— ० —

संख्या (४२२)

(सं०) वनमेथी, तिक्तशाका, स्वर्णपुष्पी, शेलुका,

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मेथो	वनमेथी	रानी मेथी	रान मेथी	वनमेति		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
				Mehlotus parviflora Trifolium indicum		

स्थान—वनमेथी—बम्बई, बंगाल अहाता, संयुक्त प्रदेश, राजपूताना और पंजाब आदि बहुतसे देशोंमें होतीहै ।

प्रयोग—(१) आँतोंके उपद्रवमें बहुधा बच्चोंके अतिसारमें इसका लपटा बनाके पिलातेहैं ।

— ० —

संख्या (४२३)

(सं०) मेषशृङ्गी, अजशृङ्गी, विषाणी, मेषवल्ली ॥

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजगती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मीढाभिगी	मेढाशिगी	मेढाशिग	मेढशिगी	मेढाशिगे	मेढासिही	चिट्टिमुट्टि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
चट्टिहृषिप	कुरुटगे			Gymniema sylvestre Periploca sylvestris		

स्थान-मेढाशिगी-मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थानमें कोकनसे द्रावनकोर तक होतीहै ।

प्रयोग-(१) सर्पके काटे हुए मनुष्यको इसकी जड़का काथ पिलातेहैं (२) इसकी जड़को घिसके सर्पके दंशपर लगातेहैं (३) इसके पत्तोंको चाबके चूसनेसे जीभ ऐसी होजातीहै कि उसको मिठासका ज्ञान नहीं रहताहै और जबतक इसके पत्तोंका जीभ पर पूरा असर न हो तब तक जीभ पर नोन जैसा स्वाद बना रहताहै, इससे जीभको किसी पदार्थके कड़वापनकाभी ज्ञान नहीं होताहै । जो कुनैन आदि कड़वी चीजभी खिलाई जावे तो उसका स्वाद मिठी जैसा आताहै, अर्थात् इससे जिह्वाको किसी रसका ज्ञान नहीं रहताहै ।

संख्या (४२४)

(सं०) मौक्तिकं, मुक्ता, शौक्तिकं, अम्भः सारम् ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मोती	मोती	मोती	मोती	मुक्ता	मोती	मुत्यमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
मुत्तु	मुत्तु	लोलो	मरवारीद			Pearl

प्रयोग--(१) ये मधुर और शीतल होतेहैं, नेत्ररोग, विष, राजयक्ष्मा कफ, पित्त, क्षय, कास, श्वास, मंदाग्नि, दाह और निर्बलताको मिटातेहैं ।

बल वीर्य और आयुर्दाको बढ़ातेहैं और शरीरको पुष्ट करतेहैं । अम्लपित्तमें इनका प्रयोग कियाजाताहै (२) इनको पीसके अंजन करनेसे नेत्रोंकी ज्योतिवदतीहै (३) जब ये सीपमें गर्भकी तौरपर रहतेहैं तब इनका लेप करनेसे कोढ़ मिटजाताहै (४) इनको पीसके कुचलेके साथ देनेसे कंफवायु मिटतीहै (५) इनको सोनेके चर्कके साथ चटानेसे हृदय का अधिक धड़कना मिट जाताहै (६) इनको गिलोय सतके साथ चटानेसे पित्तविकार मिटतेहैं (७) इनको हीरादिखनके साथ चटानेसे तथा इलायचीके अर्कके साथ देनेसे रक्तसाव मिटताहै ।

संख्या (४२५)

(सं०) यक्षद्रुमः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
गरजन तेल	गरजन तेल	गर्जन	गर्जन	गर्जन		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Dipterocarpus turbinatus D 1a0118	Kanyin oil	

स्थान—गरजनके वृक्ष पूर्वी बंगाल, चटगांव, ब्रह्मा और सिंघापुर आदि कई स्थानोंमें होतेहैं ।

पहिचान—हिन्दुस्थानमें यह सबसे ऊंचा वृक्षहै इसकी ऊंचाई प्रायः २५० फुटतक होतीहै । इसकी पेड़की गुलाई १५ से २५ फुटतक होतीहै । इस वृक्ष के पत्ते पतझड़में नहीं गिरतेहैं ।

गरजनका तेल कई प्रकारका होताहै । इसका गाढ़ेसे गाढा तेल मधु जैसा और पतलेसे पतला तेल तेल जैसा होताहै । गाढ़े तेलका रंग पीलापन लिये हुए भूरा और पतले तेलका रंग थोड़ा भूरा, लाल, ललाई लिये हुए भूरा या चन्दनियां होताहै । इनमें पतला कुछ ललाई लिये हुए भूरे रंगका तेल सबसे अच्छा होताहै ।

प्रयोग—(१) नवीन और पुराने मूत्रकृच्छ्र में इसके तेलकी १० से ० तक वृद्ध दूध, चांक्लोंके गांड, या पतले लपटमें अथवा किसी चपदार जर्म डालके दिनमें दो तीन बेर देना चाहिये (२) कई प्रकारके कोठों में सका प्रयोग इस रीतिसे करना चाहिये कि प्रातःकाल उठकर शरीरपर जहां जहां दाग हों उनको सूखी मिट्टीसे खूब रगड़ना चाहिये, पीछे ७ बजे इसके तेलका दूधिया पानी बना, उसको पिलाकर सब शरीर पर दो घंटे तक इसके तेलका मर्दन करना चाहिये, फिर भोजन करके दुपहर पीछे ३ बजे उक्त दूधिया पानी पिलाके वैसेही दो घंटे तक इसके तेलका सब शरीर पर मर्दन करना चाहिये । जो इसके पीनेसे अधिक विरेचन होजाय तो इसकी मात्रा कम करनी चाहिये । इसके लगानेकी औरभी कई रीतियाँ हैं परन्तु सबसे उत्तम रीति यह है जो ऊपर लिख आये है । यह मर्दन चट्टोंको साफ करनेके लिये साबुन और भुस्से से अच्छा है इस प्रयोगमें जो दूधिया पानी बनाके नहीं भी पिलायावे तबभी रोगी निरोग हो जाता है । यह इकल्ला काम नहीं देवेतो इसके पौने र मासे तेलमें चालमुगरेके तेलकी ५ से १० वृद्ध तक मिलाके देना चाहिये (३) इसके तेलका दूधिया पानी बनानेकी यह रीति है कि बंबूलके गोंद पानीमें गला उसमें इस तेलको मिलाके खूब हिलानेसे पानीके रूप होता है अथवा इसके तेलमें बराबर चूनेका पानी मिलाके हिलानेसे दूधिया पानी बन जाता है । यह लेप करनेके काममें आता है अथवा सवा सवा तोले का पानी दिनमें दो तीन बेर पिलाना चाहिये (४) एक तोले गरजनके तेलमें ३ तोले चूनेका पानी मिलाके त्वचाके पुराने रोगों पर और कोठपर लगायाना चाहिये (५) यह तेल कृमि सम्बन्धी कुष्ठमें बहुत उपकारी है (६) चर्म दल कुष्ठ पर इसका मर्दन करनेसे बहुत लाभ होता है (७) इस तेलमें रस कपूर और गंधक मिलाके मर्दन करनेसे दाद मिटती है (८) इस तेलके लगानेसे फोड़े फुन्सी मिटती है (९) त्वचाके सब रोगोंमें इस तेलका प्रयोग किया जाता है, परन्तु जिन लाल चाठोंपर सफेद खिलकोंके पुड़तके पुड़त जम जाते हैं या जो सफेद चाठे होते हैं, उनपर इस तेलके मर्दनसे बहुत लाभ होता है । केवल इसी तेलके मर्दन करनेसे ये दोनों रोग मिटभी जाते हैं । (१०) इस तेलके लगानेसे खजली मिटती है (११) कुष्ठरोगके प्रारम्भमें

इस तेलको पिलाने और लगानेसे उसका घड़ना रुक जाताहै और घटी हुई हालतमेंभी लगाने और पिलानेसे उसकी शान्ति हो जातीहै (१२) धीर्य और मूत्र सम्बन्धी अंगोंमेंसे किसी प्रकारके उपद्रववाले बहावको रोकनेके लिये इसको चूनेके पानीके साथ लगाना और पिलाना चाहिये ।

संख्या (४२६)

(सं०) यमानी, दीपकः, दीप्यः, उग्रगंधा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
अजवाण	अजवान	अजगा	आँवा	यउयान येयान्	अजवाइन	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		कमूनेमुनूकी	ननरुवाह जीनान	Calum Copticum Ligusticum Ajowan	Lovage Bishop's weed Ajawa seeds.	

स्थान—अजवान हिन्दुस्थानमें सब ठौर-वोई जातीहै ।

इसका तेल निकालनेकी यह रीतिहै कि इसको पानीमें ओटानेसे अथवा भभकेमें इसका अर्क खींचनेसे उस अर्कके ऊपर इसका २५ वां भाग तेल निकल आताहै और उसी अर्कपर एक पदार्थ आके जम जाताहै उसको अजवाइन के फूल कहतेहैं ।

प्रयोग—(१) अजवायन-उष्ण, तीक्ष्ण, दीपन, पाचन, रोचक, चर-परी, कड़वी, पचनेमें हल्की, हृद्य और सारकहै (२) इसके तेलकी दो बूंदें नागरबेलके पानमें लगाके खानेसे मन्दाग्नि भिटतीहै और आवश्यकता होवे तो इसकी मात्रा बढा देनी चाहिये (३) दालचीनीके एक मासे चूर्णमें इसके तेलकी बूंदें डालकर फकी देनेसे शून भिटतीहै (४) १॥ मासे लशुनाष्टकमें इसके तेलकी बूंदें डालके फकी देनेसे अजीर्णसे पैदाहुई विषूचिका भिटती है (५) अजवानके एक या दो रती फूल सोंफके अर्कके साथ देनेसे अफाम भिटताहै और इसीमें सोंफके तेलकी ५ बूंदें डालके पिलानेसे पेटकी शूल भिटतीहै (६) इसके फूल और इसका तेल मिलाकर मर्दन करनेसे बाँईटे भिट-

तेहें (७) विषूचिकासे पैदाहुई शरीरकी शिथिलताको मिटानेके लिये इसका अर्क पिलाना चाहिये (८) इसके साथ दूसरा उत्तेजक अर्क मिलाके पिलाने से अधिक लाभ हांताहै (९) इसका अर्क पिलानेसे आमातिसार मिटताहै (१०) पेटका अफारा मिटानेके लिये इसका अर्क पिलातेहैं (११) विसूचिकाके प्रारम्भमें इसका अर्क पिलातेहै (१२) १॥ मासे अजवाइनको आग-पर गर्मकर मलमलके कपड़ेमें ढीली बांधके सूंघनेसे छीकें आकर और नाक बहकर मस्तकका भारीपन मिटकर प्रतिश्यायका वेग कम हो जाताहै (१३) ३ मासेसे ६ मासे तक अजवाइनमें एक या १॥ मासे काला नमक मिलाके उष्ण जलके साथ फकी देनेसे अफारा मिटताहै (१४) इसको और सोंठको चार पहर भिगो पीस छान गर्मकर नमक डालके पिलानेसे मन्दाग्नि मिटतीहै (१५) अजवायन, कालीमिरच और नमकको पीस गर्म जलके साथ प्रातः-काल फकी देनेसे पेटकी शूल, अफारा और मन्दाग्नि मिटतीहै (१६) लवे बच्चेके पेटकी शूल मिटानेके लिये और चैतन्य रखनेके लिये इसका अर्क पिलातेहैं (१७) गठिया मिटानेवाली औषधियोंमें अजवान अवश्य मिलाना चाहिये (१८) लवे बच्चेकी उल्टी और दस्तें मिटानेके लिये उसकी माके दूध के साथ अजवान देनी चाहिये (१९) अजवानकी फकी लेनेसे आलस्य मिटताहै (२०) मदकारी पदार्थोंके सेवनका स्वभाव और कामोन्माद मिटानेके लिये अजवाइन खिलाया करतेहैं (२१) अजवानको पानमें रख चाव २ के पीक निगलनेसे सूखी खांसी मिटतीहै (२२) आवश्यकता अनुसार इसकी फकी देनेसे या हिम, फांट या काथ बनाके पिलानेसे अतिसार मिटताहै (२३) ३ मासे अजवानकी नित्य फकी लेनेसे कोयले या मिट्टी खानेका स्वभाव छूट जाताहै (२४) इसके तेलका मर्दन करनेसे जोंड़ोंकी पीड़ा मिटतीहै (२५) घी, खांड या पुराने गुड़के साथ इसके मोदक बनाके खानेसे जुधा और पाचन शक्ति बढ़तीहै (२६) नितनी अजवान खा सके उतनी द्रवों समय खिलाने से तिल्ली कम होजातीहै (२७) अजवानको पीस छान शहदमें मिलाके लेप करनेसे पाठतलकी पीड़ा मिटतीहै (२८) जो औषधियें अपने बुरे स्वादसे खाली होबड या पेटमें मरोड़ी (मटोठी) पैदा करतीहै, उनमें अजवान मिलाके देनेसे उनके ये दोनों उपद्रव मिटजातेहैं ।

संख्या (४२७)

(सं०) पारसीकयमानी, तुरुष्का मदकारिणी, यावनी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
खुरासाणी अजवाण	खुरासानी अजवायन	खुरासाणी अजमा	खुरासनी आवा	खोरासानी यमानी	खुरासानी अजवाइन	खुरासानिवागमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कुरोशानि बोम	खुरासानि बोम	तेरालबज	तुरुबेवंग	<i>Hyoscyamus niger</i>	Henbane.	

स्थान—खुरासानी अजवायनके वृक्ष हिमालयमें कश्मीरसे गढ़वाल तक होतेहैं ।

प्रयोग—(१) यह उष्ण, पाचक, रूक्ष, पचनेमें भारी, ग्राही, चरपरी, मादक, मूर्च्छा पैदा करनेवाली और पीड़ा मिटानेवालीहै (२) रक्तपित्तकी शोथ, गठिया, छोटे जोड़ोंकी सूजन और दुखती हुई आंख पर इसका लेप करना चाहिये (३) इसको रालके साथ पीसके दुखते हुए दांतकी खोखलमें रखना चाहिये (४) गर्भाशयकी पीड़ा मिटानेकेलिये इसकी बत्ती बनाके योनीमें रखना चाहिये (५) इसके रसकी या इसके बीजोंको १६ गुने जलमें ओटा एक भाग रख छान उसकी बूंदें आंखमें डालनेसे आंखकी पीड़ा मिटतीहै (६) यह उत्तेजक, ग्राही और पाचनशक्ति बढ़ानेवालीहै (७) इसके पंचांगमेंसे पत्ते, हरीटहनियें और बीज औषधिके प्रयोगमें आतेहैं (८) इसके पत्तोंका टिंचर बनाके उसकी २० से ६० बूंद तक देनी चाहिये । और उनका सार २॥ से ५ रती तक देना चाहिये (९) उन्मादके बेग, निद्रानाश और स्नायु सम्बन्धि शिथिलता मिटानेकेलिये इसका प्रयोग करतेहैं (१०) कास और श्वासके प्रारम्भमें इसका प्रयोग किया जाताहै (११) यह सारकहै (१२) इसकी गुड़में गोली बनाके देनेसे पेटकी वायुकी पीड़ा मिटतीहै (१३) बीथर्य और मूत्र सम्बन्धी अंगोंकी दाह मिटानेकेलिये इसका प्रयोग करतेहैं (१४) स्नायु पीड़ा, पेशियोंकी सूजन, फोड़ोंकी दाह और अर्श पर

इसका लेप करना चाहिये (१५) इसका तेल बनाके मर्दन करनेसे बाँटे पिटतेहै (१६) प्रातःकालके समय पहिले थोड़ा गुड़ खिलाके फिर इसकी फकी बासी पानीके साथ देनेसे पेटके कीड़े निकलजातेहैं ।

संख्या (४२८)

(सं०) वनयमानी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
		छुवारीअज- मोद	किरामणी आँवा	वनयमान		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Seseli indicum Ligusticum indicum		

स्थान—वनयमानी हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें होतीहै ।

प्रयोग—(१)--यह-कटु, तिक्त, उष्ण, दीपन, लघु, और वृष्यहै । त्रिदोष, अजीर्ण, कृमि शूल और आमका नाश करतीहै (२) इसकी फकी लेनेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहै (३) आंतोंके कीड़े मारनेकेलिये वनयमानीका प्रयोग बहुत अच्छाहै (४) इसकी मात्रा सवामासेसे ३॥॥ मासे तकहै (५) यह उत्तंजकहै और आमाशयकी पीड़ाको मिटातीहै ।

संख्या (४२९)

(सं०) यवः, मेध्यः, सितशूकः, कंचुकी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
जो	जौ, नव	जव	जव, यव	यव	जौ	यबलु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
यवं	जव	श्यहर	जुओ	Hordeum hexastichum	Barley.	

स्थान—हिन्दुस्थानमें इनकी खेती होती है। १०० तोले जवोंमेंसे ६३ तोले मैदा निकलती है। इनमें तेल बहुत कम निकलता है।

प्रयोग—(१) ये—कपेले, मधुर, शीतल, लेखन, सारक, मृदु, विपाक में चरपरे, पचनेमें भारी और रूक्ष है बुद्धि, अग्नि, वात, वल, कान्ति और मल को बढ़ाते हैं, रक्त और पित्तको सुधारते हैं। ये अभिष्यन्दी नहीं हैं (२) स्वरभंग, कंठ और त्वचाके रोग, कफ, पित्त, मेद, पीनस, श्वास, कास, उरुस्तंभ तृषा, प्रमेह और दाहको मिटाते हैं। ब्रणवालेके लिये पथ्य हैं और औषधियोंकी चरपराहट मिटाते हैं (३) ये शीघ्रतासे पचजानेके कारण रोगियोंके पथ्यमें बहुत काम आते हैं (४) जिसके पेटमें मन्दाग्निसे पीड़ा रहती हो उसको जवोंका लपटा पिलाते हैं (५) इनके पत्तोंकी भस्मके पानीका बनाया हुआ शर्बत ठंढा होता है (६) इनके पंचांगकी भस्मका जल अजीर्णमें पिलाते हैं (७) इनके आटेको पानीमें घोलकर मस्तकपर लेप करनेसे उसकी पित्तकी पीड़ा मिटती है (८) इनकी और गेंहूकी भस्मको ओटाके कुल्ले करनेसे दंतपीड़ा मिटती है (९) इनको कूट पानीमें भिगो दें जव पानी नितर जावे तब उस नितरेहुए पानीको गुनगुना करके गरारा करनेसे कंठकी सूजन उतरती है (१०) इनकी पतली खिचड़ी बना उसमें मधु मिला, ठंढी करके खानेसे ज्वर, छर्दि, पित्तशूल दाह और तृषामें बहुत लाभ होता है।

संख्या (४३०)

(सं०) यवक्षारः, पाक्यः, यवजः, यवाग्रजः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
जोखार	जवाखार	जवखार	जवखार	यवक्षार	जौखार	यवक्षारमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
यवक्षार	यवक्षार					Carbonate of Potash

प्रयोग—(१) यवक्षार—शीतल, स्निग्ध, पचनेमें हल्का, सूक्ष्म, सारक,

चरपरा और अग्नि दीपकहै (२) हरड़की छालके चूर्णमें यवत्तार मिला, मधुके साथ चटानेसे अम्लपित्त मिटताहै (३) जोखार और मिश्रीको सोंफके अर्क के साथ पिलानेसे मूत्रका विरेचन होताहै (४) इसकी अधिक मात्रा लेनेसे विष जैसे उपद्रव पैदा करताहै (५) ३ मासे सोंफके चूर्णमें १॥ मासे जोखार मिला गर्मजलके साथ फक्की देनेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहै (६) हरड़के २ मासे चूर्णमें १ मासा जोखार मिला उष्ण जलके साथ फक्की देनेसे बद्धकोष्ठ मिटताहै (७) हरड़ और रोहीड़ेकी ६-६ माने छालका काथ कर उसमें ५ पीपलका चूर्ण और ३ मासे जोखार ढालके पीनेसे तिखी और गुल्म मिटताहै (८) ३ मासे जोखार और ६ मासे मिश्रीको पाव दूध और पाव पानीकी लस्सीके साथ लेनेसे मूत्रनालीकी दाह मिटतीहै (९) जवखारमें बराबर मिश्री मिला के लेनेसे सब प्रकारके मूत्रकृच्छ्र मिटतेहैं (१०) ३ से ७ मासे जोखार दहीमें मिलाके खानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै ।

संख्या (४३ ?)

(सं०) यशदं, रीतिहेतुः श्वेतपटलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
जस्त	जस्त	जस्त	जस्त	दस्ता	जमद	तेल्लसत्तु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
सत्त, तुत्त				Zincum	Zinc	

स्थान—यह मद्रास, बंगाल, राजपूताना और पंजाब आदि कई स्थानोंमें खानोंसे निकलताहै ।

जस्ता शुद्ध करनेकी यह रीतिहै कि—इसको गला २ के गायके दूधमें २१ बेर बुझानेसे शुद्ध हो जाताहै ।

इसकी भस्म करने की रीति—चूल्हेपर मिट्टीका खपरा चढा उसमें जस्ताको गला, नीमकी लकड़ीके घोंटेसे घोटने २ भस्म होजाय, तब अग्निपर

सै नीचे उतार, कपड़ ध्यानकर, विन जला हुआ रहा होवेतो उसको फिर वैसे ही उक्त रीतिसे जला, कपड़ ध्यानकर लेवें, जब सब भस्म कपड़ ध्यान हो जावे तब उसको पत्थरकी खरलमें डाल त्रिफलाके काथ, गवारपाठे और जलभंगरे के रसमें खरलकर, टिकड़ी बना, सराव सुंपुटमें रख, कपड़ मिट्टीसे बन्धकर, गजपुटमें रखकर आंच देवें, ऐसे एक एक औपधिके रस तथा काथकी बत्तीस बत्तीस भावना और गजपुटकी आंच देवें, पीछे सब औपधियोंको मिलाके उनके रसकी एक भावना और एक गजपुटकी आंच देकर, फिर पंचामृतकी एक भावना और गजपुटकी आंचदे खरलमें घोट शीशीमें भरकर रखदेवें। इसकी मात्रा ४रतीकी है।

प्रयोग—(१) इसकी भस्म—कपेली कड़वी और शीतल है। कफ, पित्त, प्रमेह, पांडु और श्वास रोगको मिटाती है और नेत्रोंको बहुत हितकारी है (२) इसको पानमें रखकर खानेसे पित्त और कफके प्रमेह मिटते हैं (३) अरणीकी जड़की छालके चूर्णके साथ खानेसे मन्दाग्नि मिटती है (४) तज, पत्रज, और छोटी इलायचीके दानेके चूर्णके साथ खानेसे त्रिदोष मिटता है (५) चांवलोंके धोवनके जल (तन्दुलोदक) में छुहारेको घिस उसपर इसकी भस्म बुरकाके पिलानेसे पित्त ज्वर छूटता है (६) अजवान और लॉगके चूर्णके साथ देनेसे शीतज्वर छूटता है (७) अदरकके ६ मासे रसको गर्मकर ठंढा होने पर उसमें ६ मासे मधु मिला इसकी भस्म बुरकाके चाटनेसे श्वास रोग मिटता है (८) मुनक्काके साथ देनेसे रुधिर बढ़ता है (९) पुराने घृतके साथ इसका अंजन करनेसे आंखोंके पित्तके रोग मिटते हैं (१०) इसके फूलोंको घीमें मिलाकर गर्मीके फोड़े फुन्सी और रगड़की चांदीपर लगाते हैं (११) बच्चोंके कानोंके पीछे या नीचे जो चांदी पड़ जाती है अथवा हाथ पैरोंकी संधियोंमें जो चांदी पड़ जाती है उसपर इसके फूल बुरकाते हैं (१२) सरसोंके तेलके साथ इसका लेप करनेसे पित्तकी सूजन उतरती है (१३) चन्दनके तेलके साथ इसकी भस्म देनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (१४) गोखरू के शर्वतके साथ देनेसे मूत्र अधिक और शुद्ध हो जाता है (१५) कोंचबीज और मिश्री के साथ देनेसे प्रमेह मिटता है (१६) हीरा दक्खनके साथ देने से रक्ताशिका रुधिर बन्ध होता है (१७) वीलके मुरब्बे या शर्वतके साथ देनेसे रक्तातिसार मिटता है।

संख्या (४३२)

(सं०) खर्परीतुत्थं, रसकं, चक्षुष्यं, अमृतात्पन्नम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
खपरघो	खारिया	खापरियु	कलखापरी	खापर	खपरिला	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		तृतीया	संगवसरी	Zinci sulphidum	Impure calamine Black jack Zinc ore	

खरपरियेको शुद्ध करनेकी रीति—इसके छोटे २ टुकड़े कर कपड़े की पोतलीमें बांध गोमूत्रमें ७ दिन तक दोलायंत्रमें पचानेसे शुद्ध हो जाता है ।

प्रयोग—(१) यह—चरपरा, सलौना, कपेला, वामक, पचनेमें हल्का, लेखन, शीतल, भेदन करनेवाला और नेत्रोंको हितकारी है । कफ, पित्त, विष, रुधिरविकार, कुष्ठ, प्रमेह, क्षय, जीर्णज्वर, पांडु, शोथ, गुल्म, योनीरोग, रक्त गुल्म, प्रदर, सोमरोग, अर्श, अतिसार और कंड़ूको मिटाता है (२) अशुद्ध खपरियेका सेवन करनेसे विशेष करके वमन और चक्कर आते हैं ।

संख्या (४३३)

(सं०) यष्टिमधु, मधुयष्टिका, मधुस्रवा, मधुकम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
मलहटी	मुलहटी	जेठीमध	ज्येष्ठीमध	यष्टिमधु	मुलहठी	यष्टिमधुकम्
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
आतिमधुरं	आतिमधुरा	असलुसूस	बेखेमहक	Glycyrrhiza glabra	Liquorice root	

पहिचान—मुलहटीकी जड़ लम्बी और गोल होती है, उसमें कई शाखें फूटती हैं, और उसकी गुलाई १ से २॥ या ३ इंच तक होती है, यह खरदरी

और लचकदार होती है, इसका बाहिरका भाग कुछ सफेदी लिये हुए भूरा होता है और भीतरका भाग पीला होता है, इसका स्वाद मीठा, कुछ चरपरा और कड़वा होता है, यह चपदार होती है, इसकी गंध अच्छी नहीं होती है। इसको छील के काममें लानी चाहिये।

प्रयोग—(१) यह औषधियोंकी चरपराहट मिटानेवाली, पचनेमें भारी, दृष्य, रोचक, शीतल और मीठी होती है (२) पित्तशोध, कफ, गलेका भारीपन, कुत्ताधासी और तृषा आदि रोगोंको मिटाती है (३) लाल चन्दनके साथ इसको घिसके लगाने से दाह मिटती है (४) काथ, तेल और घी बनाने की कई औषधियोंमें यह मिलाई जाती है (५) यह—उष्ण, रूक्ष, फोड़ेको पकानेवाली, मूत्रवर्द्धक और रेचक है विगड़े हुए दोषको सुधारती है और श्वास, खांसी और मासिकधर्मके कष्टको मिटाती है (६) बादीकी शूलको मिटानेके लिये इसका काथ पिलाना चाहिये (७) नेत्रोंकी ज्योतिको बलवान करनेके लिये इसके काथसे आंखोंको धानी चाहिये (८) सिरमें जली हुई ठौरपर इसके पत्तोंका पुलिटस बांधना चाहिये (९) इसका पुलिटस बांधनेसे पैर या कांखकी दुर्गंध मिटती है (१०) इसका काथ पिलानेसे श्वासकी नलिका साफ हो जाती है (११) इसके पंचांगमेंसे इसके बीजोंमें सबसे अधिक गुण हैं (१२) मुंहके छाले मिटानेके लिये मुहलटीको मुंहमें रखना चाहिये (१३) रूक्ष खांसीमें कफ पैदा करनेके लिये मुहलटीके सतको मधुके साथ चटाना चाहिये (१४) इसको पानीसे पीस उसमें रूईका फोया भिगोके नेत्रों पर बांधनेसे नेत्रोंकी ललाई मिटती है (१५) इसके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे हिचकी बन्ध होती है (१६) इसको सुघानेसे तृषा मिटती है।

संख्या (४३४)

(सं०) यावनालः, शिखरी, वृत्ततण्डुलः, चेत्रेजुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
जुवार	ज्वार, ज्वारी	जुवार	जोधळें	जुयारा	ज्वार	जौनलु

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
शोले	जोळा	जुरंत	गावरसइन्दी	Sorghum vulgare Holcus sorghum	The Indian or great millet Guinea corn

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें बहुत बोई जातीहै ।

प्रयोग—(१) सफेद जुवार—मीठी, बल कारक, वृष्य और रोचकहै
त्रिदोष, गुल्म, अर्श और ब्रणोंको मिटातीहै (२) लाल जवार—कषेली, उष्ण,
ग्राही और विदाही होतीहै (३) यह वादीको मिटातीहै और सूजन पैदा करतीहै
(४) शरद् ऋतुमें पैदा होनेवाली जवार—पिच्छिल, पचनेमें भारी, शी-
तल, मधुर, वृष्य और बलवर्द्धकहै और शरीरको पुष्ट करतीहै (५) जुवारकी
गर्म रोटीको दहीमें चूर कर ढक रक्खें जब बिलकुल ठंडी होजावे तब खिला-
आमातिसार मिटताहै (६) रात्रीमें इसके आटेकी रबड़ी बना रक्खे प्रातःकाल
उसमें कुछ सफेद जीरा और छाछ मिला कर पीनेसे अंतरर्दाह मिटतीहै (७)
इसकी फूलोंकी ठंडी और कफ बढ़ानेवाली और खानेके काममें आतीहै ।

संख्या (४३५)

(सं०) यूथिका, गणिका, अम्बष्ठा, यूथी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
जूही	जूही	जुई	श्वेतजुई	जुह, युइ	नूही	नंदिवट्ट
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Jasminum auriculatum		

गुण—(१) जूही—मधुर, शीतल, कड़वी, विपाकमें चरपरी, पचनेमें
हल्की, कषेली, हृदयको बल देनेवाली, वात और कफ पैदा करनेवालीहै, ।
पित्त, दाह, तृषा, कई प्रकारके त्वचाके रोग, रुधिरविकार, मुख, दंत, नेत्र और
मस्तकके रोग, विष और शर्कराशमरीको मिटातीहै ।

संख्या (४३६)

(सं०) स्वर्णयूथिका, स्वर्णयूथी, हेमपुष्पी, मनोहरा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सोनजूही	पीलीजूही	पीळीजुई	पिवळीजुई	स्वर्णजुई	स्वर्णजूही	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	

स्थान—सोनजूही हिमालयमें कश्मीरसे नेपालतक, दक्षिण हिन्दुस्थान और सीलोनमें होती है और हिन्दुस्थानके सब वागोंमें बोई जाती है। इसकी जड़मेंसे पीला रंग निकाला जाता है। इसके पुष्पोंसे सुगंधित तेल बनाया जाता है।

प्रयोग—(१) इसकी जड़का लेप करनेसे दाद मिटते हैं (२) इसका दूधिया रस या इसकी छालमें छेद करनेसे जो दूध निकलता है उसको पुराने नामूर और विगड़ी हुई हड्डी पर या खराब जख्मोंके किनारे पर लगाना चाहिए (३) इसके पुष्पोंको पीसके मलनेसे योनीका टीलापन मिटता है।

संख्या (४३७)

(सं०) रक्तरंगा रागगर्भा, रंजका, नखरंजनी, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
मँहदी	मेहदी	मेदी	भेदि	भेइदी	भेदि	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		हिन्ना		Lawsonia alba L inermis	Henna	

स्थान—मँहदी हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोई जाती है और कहीं २ अपने आपभी उगती है।

पहिचान—इसका भाड़ ६-७ फुट ऊंचा होता है, इसके पत्ते चमक-

दार होतेहैं । इसकी छोटी टहनियां गोल नहीं होतीहैं । इसके कुछ हरे पीले रंगके बहुत सुगंध युक्त पुष्पोंके गुच्छे लगतेहैं । इसके १२ महीनेही पुष्प लगते रहतेहैं । इसके पत्ते रंगतके काममें आतेहैं ।

प्रयोग—(१) निर्वल मनुष्योंको मँहदीके पुष्प सुंघातेहैं और ललाट पर उनका लेप करतेहैं (२) इसके पत्तोंको पीसके फोड़ों पर लेप करतेहैं (३) इसके काथके कुल्ले करनेसे मुखके छाले मिटतेहैं (४) पित्तशोथ और अग्नि दग्धपर मँहदीके काथमें भिगोया हुआ कपड़ा रखना चाहिये (५) मस्तककी पीड़ा मिटानेकेलिये मँहदीको तेलमें पीसके लगाना चाहिये (६) जिसको शीतला निकलीहो उसके पैरोंके तलवों पर इसका लेप करनेसे उसका असर आखोंपर नहीं होताहै (७) नख और केशोंपर मँहदी लगानेसे वे अच्छे बढ़तेहैं (८) मँहदीके लेपमें घाव भरनेकी शक्ति बहुत अच्छीहै (९) कामला और तिल्लीवालेको इसकी छालके चूर्णकी फकी देनी चाहिये (१०) इसकी छाल का हिम पिलाने से पथरी मिटती है (११) कोढ़ और औषधि नहीं माननेवाले त्वचाके रोगमें इसकी छालका काथ पिलाना चाहिये (१२) मस्तकके रोगोंमें मँहदीके बीजोंको मधुके साथ चटाना चाहिये (१३) इसके पुष्पोंका काथ पिलानेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (१४) इसके पुष्पोंके लेपको उष्ण करके चोटपर लगाना चाहिये (१५) इसके पुष्पोंको तकियेमें भरके रोगीके सिरके नीचे रखनेसे उसको नींद आजातीहै (१६) इसके पुष्पोंको पीसके चोटपर लगातेहैं (१७) इसके पीले और तीव्र गंधवाले पुष्प, पत्ते, और कोमल टहनियों का सार निकालकर, उसकी दो मासेकी मात्रा कुष्ठी और शरीरकी प्रकृति भिगड़े हुए मनुष्योंको दिनमें दोबेर देनी चाहिये (१८) पत्तोंके स्वरसमें थोड़ा पानी मिलाके प्रमेहवालेको पिलाना चाहिये (१९) सर्दी और गर्मीके बेगमें इसके पत्तोंका स्वरस दूधमें मिलाके पिलाना चाहिये (२०) पैरोंकी दाहमें मँहदीके पत्तोंका लेप करना चाहिये जो दूसरी औषधियां पैरोंकी दाह नहीं मिटासकें तो इसका लेप तो अवश्यही थोड़ा बहुत गुण करेगा । इसके लेपकी यह रीतिहै कि ताजे पत्तोंको शिरकेके साथ पीस पुल्टिसकी तरह पैरोंके तलवोंपर बांधना चाहिये (२१) गठियाके तीव्र वेग को मिटानेकेलिये मँहदीके ताजे पत्तोंको महीन पीस, रात्रिको सोनेके समय उस

औरपर गाढा लेप करना चाहिये, जबतक गाठिया नहीं मिट, तबतक लगातार
 लेप करते रहना चाहिये (२२) इसके पत्ते हरड़की छाल और कत्थेकी ४ पहर
 भिगो, मल छानकं, मूत्रकृच्छ्रवालेके पिचकारी देने चाहिये (२३) इसके
 ताजे पत्तोंको नींबूके रसमें घोटके पैरोंके तलवोंमें लेप करनेसे उनकी दाढ़
 मिटतीहै (२४) ताजे पत्तोंको पीस उनका पुल्टिस बनाके बांधनेसे सृजन
 और पीड़ा मिटतीहै (२५) नये भरे हुए घावकी चमड़ीको मजबूत करनेके
 लिये उसपर इसके ताजे पत्तोंकी टिकड़ी बांधनी चाहिये (२६) मसूड़ोंके असा-
 ध्य रोगवालेको इसके पत्तोंके काथके कुल्ले कराने चाहिये (२७) सब प्रकार
 के फोड़े फुन्सियोंको इसके काथसे धोनेसे बड़ा लाभ होताहै (२८) इसके
 बीजोंकी फकी देनेसे प्रलाप मिटताहै (२९) गाले या सूखे पत्तोंको पानीमें
 पीसके शरीरपर लगानेसे शरीरकी चमचमाहट मिटतीहै (३०) इसके पत्तों
 को जो कूट कर रातभर पानीमें भिगो, उनका निनग हुआ जल प्रातःकाल
 ७ दिनतक पिलानेसे कामलारोग मिटताहै (३१) इसके पत्तोंको मुंहमें रख-
 ने और चाबनेसे वादीका मुखपाक मिटताहै (३२) इसके पुष्पोंको पीसकर
 मस्तकपर लेप करनेसे पित्तकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (३३) मँहदीको पानीमें
 भिगो उस पानीके कुल्ले करनेसे मुखपाक मिटताहै (३४) इसके और एरंड
 के पत्तोंको पीस गुनगुना कर घुटनोंपर लेप करनेसे उनकी पीड़ा मिटतीहै
 (३५) इसके १॥ तोले पत्तोंको रातभर ऐसे पानीमें भिगो प्रातःकाल मल
 छान उसमें थोड़ा बूरा डालके नित्य ४० दिनतक पीनेसे कुष्ठ मिटताहै (३६)
 इसके पत्तोंको साबुनके पानीके साथ पीसकर सफेद वालोंपर लगानेसे वे काले
 होजातेहैं (३७) इसके ४॥ मासे बीजोंको मथुके साथ चटानेसे मस्तक पुष्ट
 होताहै (३८) पत्तोंको साबुनके साथ पीसके लगानेसे घुटनेके जोड़की
 पीड़ा मिटतीहै (३९) फटेहुए हाथ पैरों पर मँहदी लगाना चाहिये (४०)
 अग्निसे कम जलनेपर अर्थात् छाला न उठा हो तो उसपर मँहदी लगाना
 चाहिये (४१) इसके आधसेर पत्तोंको सेर पानीमें ओटा, आधा पा
 नी रख छान उसमें आध सेर तिलोंका तेल डालकर ओटावे जब तेल सिद्ध
 होजावे तब उतार लेवे। इसका गर्दन करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिटतीहै (४२)
 इसके पत्तोंका मस्तकपर लेप करनेसे आधा शीशी मिटतीहै (४३) इसके

बीज शोषक और ग्राही हैं। इसके पुष्पोंका इत्र खींचा जाता है। इसके बीजोंमें से तेल निकाला जाता है।

—१२ :- * :- ६३—

संख्या (४३८)

(सं०) रक्तवल्ली ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	पित्ती	रगतरोहडो	ग्वंडवेल	रक्तपित्त		यर्चिरतली
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
मुरलपट्टे	पैपलीचका			Ventilago madraspataka V bracteata		

स्थान—रक्तवल्ली पश्चिम प्रायद्वीपमें कोकनसे दक्षिणकी ओर होती है।

पहिचान और फूलने फलनेका समय—इसका बड़ा भाड़ होता है वह बेलकी भांति वृक्ष पर चढता है। इसके छोटे पत्ते चिकने होते हैं। शीतकालमें इसके पुष्प लगते हैं। इसके एक प्रकारका गोंद लगता है। इसकी जड़की छालमें से लाल रंग निकाला जाता है।

प्रयोग—(१) पेट और आमाशय की पीड़ा मिटानेके लिये इसकी जड़की छाल काममें आती है (२) यह बलवर्द्धक और उत्तेजक है (३) इसका सेवन करने से मंदाग्नि निर्बलता और हल्का ज्वर मिट जाता है (४) इसकी मात्रा दो मासेसे ५॥ मासे तक की है (५) इसको कुनैनकी ठौर भी देते हैं (६) इसकी छालको महीन पीस तिलोंके तेलमें मिलाके लगानेसे धामा और त्वचाके दूसरे कई रोग मिटते हैं।

संख्या (४३९)

(सं०) रजतं, तारं, शुभ्रं, चन्द्रहासम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलुडी
चांदी	चादी	रुपुं	रुपे	रुपा	चांदी	बैंडि
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
वलिङ्ग	बेल्लिङ्ग	फिज्जाह	सीम नुकराह	Argentum	Silver.	

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें कई ठौर खानोंसे निकलतीहै ।

बिना शोधी हुई चांदी की भस्मका सेवन करनेसे पांडु, खुजली, गलग्रह, बद्धकोष्ठ और मस्तकशूल आदि कई प्रकारके रोग पैदा होतेहैं और बल और वीर्यका नाश होताहै । इसकी भस्म करते समय जो कच्ची रह जाय उसका सेवन करनेसे दाह, मलकी गांठ और प्रमेह आदि कईप्रकारके रोग पैदा होतेहैं । और बलवीर्यका नाश होताहै ।

इसको शोधनेकी रीति—(१) इसके पतले २ पत्र करा उनको अग्निमें लालकर अगस्तिके पत्तोंके रसमें बुझावे, ऐसे तीन बेर बुझानेसे यह शुद्ध हो जातीहै (२) रीति—इसके पत्रोंको अग्निमें लाल कर करके इमली और दाखोंके अलग अलग रसमें तीन २ बेर बुझाने से शुद्ध हो जातीहै ।

इसकी भस्म बनानेकी रीति—एक तोले शुद्ध हरतालको नीचूके रस या और किसी खटाईमें एक पहर खरलकर उसको शुद्ध की हुई चांदीके तीन तोले पत्रों पर लपकर देवे, फिर सुवर्ण भस्म बनाने की रीतिके अनुसार स-रावसम्पुटमें बन्धकर ३० जंगली कंडोंकी आंच देदेवे । जब वह बिलकुल ठंडी हो जावे, तब उसको निकाल, फिर पूर्वोक्त रीतिसे १४ बेर आंचदेनेसे चांदी की उत्तम भस्म हो जातीहै । इसको रूपरस कहतेहैं । इसकी मात्रा ४ रस्ती तककीहै ।

प्रयोग—(१) इसकी भस्म—कपेली और मधुर होतीहै । मन्दाग्नि, पांडु, क्षय, पित्त और कफके रोग, विष, प्रमेह, नेत्ररोग, मदात्यय, अपस्मार, शूल, प्लीह, ज्वर, यकृत के रोग, शोथ, कास, त्रिदोष आदि कई रोगोंको अलग २ अनुपानसे मिटातीहै (२) मिश्रीके साथ रूप रसका सेवन करनेसे दाह मिट-

तीहै (३) त्रिफलेके साथ सेवन करनेसे वात पित्तके विकार मिटतेहैं (४) स्ना-
गुजालकी शक्ति बढ़ानेवाली औषधियोंमें चांदीके वर्क मिलाये जातेहैं (५)
उष्ण ऋतुमें हृदय का बल बढ़ानेके लिये मुरब्बेके आवलेपर चांदीके वर्क
लगाकर खातेहैं (६) शरीर की साधारण निर्बलता मिटानेके लिये चांदी
के वर्कों को मक्खन और मिश्रीके साथ खातेहैं ।

संख्या (४४०)

(सं०) रजनीगन्धा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
गुलशब्बा	गुलशब्बा		गुलचेरी	राजनिगधा	गुलशब्बो	नेलसैम्बैग
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Polianthes tuberosa		

स्थान—गुलशब्बा हिन्दुस्थानके बहुतसे वागोंमें बोया जाताहै ।

पहिचान—इसके पुष्पोंमें बहुत उत्तम सुगंध होतीहै ।

प्रयोग—(१) गुलशब्बा—रूक्त, उष्ण, मूत्रवर्द्धक और वामकहै (२)

इसके कंदको भुखा पीस दूधके साथ फकी देनेसे, अथवा उसकी ठढाईकी जैसे
पीसके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (३) इसको हलदीके साथ पीस, मक्खन
में मिलाके लगानेसे नये बच्चेकी लाल फुन्सियां (अलाइयां) मिटतीहैं (४)
इसको दूबके रसमें पीसके गाठोंपर लेप करतेहैं (५) इसके पुष्पोंका इत्र
निकाला जाताहै ।

संख्या (४४१)


(सं०) रतनजोत ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
रतनजोत	रतनजोत				रतनजोत	

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी
				<i>Onosma echinoides</i> <i>O. hispida</i>	

स्थान—रतनजोत हिमालयमें कश्मीरसे कमाऊं तक होतीहै ।

प्रयोग—(१) त्वचाके ऊपर कई प्रकारके फोंडे फुन्गियों पर इसकी जड़का लेप करतेहैं (२) इसके पत्तोंके रसमें मधु मिलाके पिलानेसे रुधिर शुद्ध होजाताहै (३) इसके पुष्प उत्तेजकहैं (४) इनको थोटाके पिलानेसे हृदय के रोग मिटतेहैं (५) इनको तेलमें थोटाके उस तेलका मर्दन करनेसे गठिया मिटती है (६) रतनजोतको पीमके नाकमें टपकानेसे भिरगीवालेकी मूर्च्छा मिटती है । इसकी जड़मेंसे लाल रंग निकाला जाताहै ।



संख्या (४४२)

(सं०) रसाञ्जनं, रसगर्भं, रसोद्भूतं, रसाग्रजम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
रसोत	रसोत	रसवती	रसाञ्जन	रसांजन	रसोत, रस	रसाञ्जनमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
		हुजुज	रसोत	<i>Extractum berberis</i>	<i>Extract of Barberrry</i>	

प्रयोग—(१) रसोत बनानेकी रीति—दारूहल्दीकी जोकूटकी हुई जड़ोंको पानीमें बहुत धीरे २ थोटावे, जब पानी गाढा पड़ जावे, तब छानकर फिर उसको बालुयंत्रमें बहुत मन्द आंचसे गोली बनने लायक गाढा करके उतार लेवे (२) बच्चोंको रेच करानेके लिये इसका प्रयोग बहुत अच्छा है (३) आंख दुखतीहो, और उसमें गीठ बहुत आतेहों, तो उसपर रसोतका लेप करना चाहिये (४) रसोत और अफीमको नींबूके रसमें सिजोकर, आंख की पीड़ा मिटानेके लिये, बाहिर २ लेप करना चाहिये (५) देरीसे अच्छे

होनेवाले फीड़ोंके ऊपर रसोतका लेप करना चाहिये (६) रसोत, अफीम और फिटकड़ीका लेप करनेसे आंखकी पुरानी पीड़ा मिटतीहै (७) पौने दो दो मासे रसोतको पानीमें धोले २ के दिनमें ३-४ बेर पिलानेसे ज्वर छूटता है (८) इससे जुधा और पाचन शक्ति बढ़तीहै, और पेटके ऊपर के भागमें एक प्रकारकी सुहावनी उष्णता प्रतीत होतीहै (९) इसके लेनेसे मल ढीला हो जाताहै (१०) इसके सेवनके समयमें शरीर निरंतर आर्द्रता बना रहताहै (११) एक भाग रसोत, एक भाग फुलाई हुई फिटकड़ी, और एकसे आधा भाग अफीम, इन सबको नींबूके रसमें अग्निपर गाढा करके, भंवारे और पपोटोंपर लेप करनेसे आंखकी पीड़ा मिटती है (१२) रसोतकी ५ रती से १५ रतीतक मात्रा देनेसे रक्तार्शका रुधिर बन्ध हो जाताहै (१३) नीमके काथका बफारा आंखके लगाकर फिर उसपर इसका लेप करना चाहिये । (१४) २॥ रतीसे ७॥ रतीतक रसोतको मक्खनके साथ चटानेसे रक्तार्शका रुधिर बन्ध होताहै (१५) ४ मासे रसोतको १० तोले पानीमें गलाके अर्श को धोना चाहिये (१६) रसोत और कपूरको मक्खनमें मिलाके गर्मीके फोड़े फुन्सियों पर लगानेसे उनकी दाह मिटतीहै और वे आपभी मिट जातेहैं (१७) वृद्ध मनुष्योंके हल्के ज्वरको मिटानेके लिये और उनके शरीर में बल बढ़ानेके लिये रसोत का प्रयोग बहुत अच्छाहै (१८) इसको नींबूके रसके साथ पीसकर लेप करनेसे मुखपाक मिटताहै (१९) इसकी भस्म सुंघानेसे नकसीर बन्ध हो जातीहै (२०) रसोत और हाथी दांतकी भस्मको ब्यालीके दूधमें पीसकर लगानेसे बाल उग आतेहै (२१) रसोतको स्त्रीके दूध और मधुमें मिलाकर कानमें डालनेसे उसमेंसे पूयका बहना बन्ध हो जाताहै (२२) इसको पिलाने और लगानेसे बच्चोंकी गुदाका पकना बन्ध हो जाताहै (२३) रसोतको मधुमें मिलाकर अंजन करनेसे मस्तकपीड़ा और नेत्रके रोग मिटतेहै (२४) रसोत, लाल चांवलोंकी जड़ और मधुको चांवलोंके धोवनमें मिलाके पीनेसे रक्त प्रदर मिटताहै ।

संख्या (४४३)

(सं०) राजमाषः, महामाषः, चपलः, चवलः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
चैवला	लावेया चवरा	चाळा, चोल	अळसुदा	चरवटी	र वाह	अलसंदुनु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
कारामणि		फिरीका	लोविया	Vigna catrang Dolichos sinensis	The Cholee of India Low cok of China	

स्थान—चैवले हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें बोये जातेहैं ।

चैवले—श्वेत, लाल और काले रंगके भेदसे तीन प्रकारके और छोटे बड़े के भेदसेभी दो प्रकारके होतेहैं, सफेद रंगके बड़े चैवलोंको “डोलरचैवले” कहतेहैं । १०० तोले चैवलोंमेंसे ५६॥ तोले मैदा सवा तोले तेल और १२॥ तोले पानी निकलताहै ।

प्रयोग—(?) चैवले—ठंडे, रूक्ष, पचनेमें भारी, मधुर, कपेले, शरीर तृप्तिकारक, वातल, रोचक, स्त्रियोंके दुग्धवर्द्धक, सारक, विशद, मल को बढ़ानेवाले, और वीर्य, मेद और कफको शोषण करनेवाले, रक्त पित्त और आमको भिदानेवालेहैं । सावित चैवलोंका या इनकी दाल और कच्ची फलियोंका शाक बनाया जाताहै । चैवलोंकी दाल और इनके आटेसे भोजन के कई प्रकारके पदार्थ बनातेहैं ।

संख्या (४४४)

(सं०) राजावर्तः, नृपावर्तः, आवर्तकः, आवर्तमणिः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
लाजवर्द	लाजवर्द			राजावर्त	लाजवर्द	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Lapis lazuli		

सरल और नीलके भेदसे राजावर्त दो प्रकारका होताहै जिसमें नीला भाग अधिक और श्वेत, चमकीलाभाग कम होवे और तोलमें भारी होवे वह उत्तम होताहै ।

इसको शुद्ध करनेकी रीति—इसको महीन पीस विजौरेके रसमें खरलकर फिर अस्त्वर्ग अर्थात् खट्टे पदार्थोंके रसमें, फिर अद्रकके रसमें खरलकर गर्म जलसे धोकर खटाई आदि निकाल देनेसे शुद्ध होजाताहै ।

प्रयोग—(१) शुद्ध कियाहुआ राजवर्त—चरपरा, कड़वा, शीतल, ग्राही और चित्त प्रसन्न करनेवालाहै । पित्त, वमन, प्रमेह और हिचकी को मिटाता है (२) फोड़े फुन्सियोंपर इसका लेप करतेहैं (३) जुलाफा आदि दूसरी विरेचन की औषधियोंमें इसको मिलातेहैं ।

संख्या (४४५)

(सं०) राजिका, राजी, आसुरी, तीक्ष्णगंधा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
राई	राई	राई	मोहरी	राइसरिया	राई, अरयो	आवालु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
फह्ह	सायुवे	खरदल	सर्शफ	Brassica Juncea Sinapis]	The Rai or Indian mustard	

स्थान—राई हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोई जातीहै ।

प्रयोग—(१) राई—उष्ण, अत्यन्त तीक्ष्ण, चरपरी, कड़वी, कुछ रूक्ष और अग्निवर्द्धक है (२) वायुकी पीडापर कई प्रकारसे राईका लेप किया जाताहै । इसके लेपकी यह रीतिहै कि केवल राईको महीन पीस उसमें थोड़ी चीनी शकर डाल, थोड़ेसे पानीके साथ उसको ऐसी महीन पीसे कि उसमें चप पैदा होजावे पीछे एक मलमलका कपड़ा गीलाकर उसको खूब निचोड़ उसपर उसका लेपकर जहां दर्द हो वहां उस कपड़ेको राईको बाहिरकी ओर रखके चिपका देवे और ऊपरसे उसको सेक देवे, जब बहुत जलने लगे तब

उस पट्टीको उतार लेवे । अथवा राई और पापड़को पीसकर उसका लेप कर (३) गठियाकी सूजनपर इसका लेप बहुत उपकारी है (४) स्नायु पीड़ा मिटानेके लिये इसका लेप करना चाहिये (५) राईमें लहसन मिलाके लेप करनेसे अधिक लाभ होताहै (६) राईकी फकी लेनेसे पाचनशक्ति बढ़ती है (७) राईका आटा करके पानीमें ओटानेसे उसमेंसे तेल निकल आताहै (८) राईके तेलमें वायुनाशक औषधियोंको ओटा छान उसका मर्दन करनेसे वॉइटे मिटतेहै (९) एरंडके पत्तोंको इसके तेलसे चुपड़ आग्नि पर तपाके वांश्रनेसे शरीर में जमा हुआ रुधिर विखर जाताहै (१०) इसके चूर्णमें घूस मिलाकर फकी लेनेसे मुँहसे लालका गिरना बन्ध होताहै (११) इसका तेल कानमें डालनेसे बहिरापन और लगानेसे फोड़े फुन्सी मिटतेहै (१२) राईको पीस कर मंजन करनेसे दांत साफ और दृढ़ रहतेहै (१३) इसको पीस कर सुंघानेसे मिरगीका वेग दूर होताहै (१४) राई और कलौंजी पीसके सुंघानेसे कंठमें चिपटी हुई जंजक गिर जातीहै (१५) इसके पत्तोंका शाक बनाया जाताहै ।

संख्या (४४६)

(सं०) कृष्णराजिका, कृष्णिका, सुतीक्ष्णः चवकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
राईभेद	काली राई	काली राई	काळी तिखी	कृष्णराइ	कालीराई	श्रवलो
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कडघो	बिलेमसिवे			Brassica nigra Sinapis n	The black or true mustard	

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोई जातीहै ।

१०० तोले राईमेंसे ३३ तोले तेल निकलताहै ।

प्रयोग—(१) इसका पुलिटिस पीड़ा मिटाने और बाला उठानेकेलिये बांधा जाताहै (२) पित्त शोथपर इसका पुलिटिस बहुत लाभ कारी है परन्तु चमड़ी लाल होजानेके पीछे इसके पलस्तरको उतार लेना चाहिये, नहीं तो

वहां पर बहुत दुखदाई छाले होजातेहैं (३) इसका लेप करनेसे गठिया का दर्द मिटताहै (४) राईके आटेको पानीमें घोलके पिलानेसे शीघ्र और निरुपद्रव वमन होतीहै (५) अगर प्रमाणसे लिया जायतो राई या राईका आटा पाचक मसालाहै (६) राईको साधित निगलनेसे सारकपनका काम करतीहै (७) बद्धकोष्ठके कारणसे पैदा हुई मंदाग्निको मिटानेकेलिये राईकी फकी देतेहैं (८) इसके ताजे शुद्ध तेलका मर्दन करनेसे शरीरका आलस्य मिटताहै (९) गलेकी हल्की सूजन पर इस तेलका मर्दन किया जाताहै(१०) शरीरके भीतर कहीं रुधिर आदि जम जावे वहां इस तेलका मर्दन करके सेक देना चाहिये (११) इस तेलका मर्दन करनेसे पट्टोंकी पुरानी सूजन उतर जातीहै (१२) इसका तेल खानेके काममें भी आताहै (१३) स्नान करनेके पहिले शरीर पर इसका मर्दन करनेसे अधिक पसीना होना बन्ध होताहै और सूर्यकी किरणोंकी तक्षिणता और लूका असर नहीं होताहै (१४) बच्चेके शरीरपर इसका मर्दन करके उसको कुछ देरतक धूपमें बैठा रखनेसे उसकी त्वचामें तेज गर्मी सहनेकी शक्ति होजातीहै (१५) भोजनके पदार्थ बनानेमें इस तेलको बहुधा घीकी ठौर काममें लातेहैं (१६) भोजन करनेके पीछे इसकी कुछ बूंदें पीनेसे पाचनशक्ति बढ़तीहै (१७) कुछ पित्त और मूत्रवृद्धि करनेकेलिये इसको पिलाना चाहिये (१८) इस तेलमें कपूर मिला के मर्दन करनेसे गठियामें बहुत लाभ होताहै (१९) पैरोंमें और नाकके ऊपर इस तेलका मर्दन करनेसे मस्तककी सर्दी और प्रतिश्याय एक रातमें मिटजाताहै (२०) बच्चोंकी छातीपर इसका मर्दन करनेसे खांसीके विकार मिटतेहैं (२१) गलेके साधारण रोगमें इसका मर्दन करना उपकारीहै (२२) जुकामके कारणसे तेज ज्वर होनेपर पैरों पर इसका मर्दन करना तुरंत आराम दिखलाताहै (२३) नाकपर मर्दन करनेसे नाकका बहना तुरंत बन्ध होजाताहै (२४) कपासके पान और राईको पीसकर लेप करनेसे विच्छूका विष उतरताहै (२५) राई और हींगके चूर्णकी फकी देनेसे मरा हुआ बालक गर्भमेंसे बाहिर निकलजाताहै (२६) राई और सहिजनेकी छालको गायकी छाछके साथ पीसके लेप करनेसे वातशूल मिटतीहै (२७) राई और नोसादरको पीस कर घरमें डालनेसे सांप भग जाताहै (२८) सर्पका विष

उतारनेकेलिये बहुतसी राई खिलानी चाहिये (२६) राई और बकरी की मँगनीको पीस, केश उपाड़कर, उस ठौर पर लगानेसे केश देरसे उगते हैं (३०) पेटमें जमे हुए रुधिर आदिके विकारको मिटानेकेलिये ८ मासे राईको पानीके साथ पीसकर पिलानी चाहिये (३१) जिङ्वाका रसाज्ञान मिटानेकेलिये राई आदि तीक्ष्ण औषधि चवाना चाहिये (३२) राई और कबूतरकी बीटको पीसके लेप करनेसे आधाशीशी मिटतीहै (३३) राईको सिरकेके साथ पीसके लेप करनेसे दाद मिटताहै (३४) राई और सैधेनमकको ओटाकर कुल्ले करानेसे कंठ में चिपटी हुई जोंक निकल जातीहै (३५) राईको गर्म जलके साथ पीसके लेप करनेसे कांखोलाई मिटतीहै (३६) इसका लेप करनेसे बदन विखर जातीहै (३७) आधी कच्ची और आधी सेकी हुई राईको पीस कड़वे तेलमें मिलाकर लगानेसे गंज मिटतीहै ।

संख्या (४४७)

(सं०) रामफलं, अग्रिमा, कृष्णबीजं, लवनी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
रामफल	लवनी एनोना	रामफळ	रामफळ	लोना	रामफल	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Anona reticulata	The bullock's heart or true custard apple of the West Indies	

स्थान—रामफलके वृक्ष बंगाल, दक्षिण हिन्दुस्थान आदि और कई भागोंमें बोये जातेहैं ।

फूलने फलने का समय—इसके फल वर्षा ऋतुके अंतमें पकतेहैं, वे खानेके काममें आतेहैं ।

प्रयोग—(१) रामफल-कपेला, मीठा और खट्टाहै । कफ और बादीको बढ़ाताहै । रुचि, दाह, तृषा, पित्त, श्रम और जुधाको मिटाताहै (२) इसकी छाल बहुत ग्राहीहै, और बलवर्द्धक औषधियोंमें मिलाई जातीहै (३) इसका

फल आमातिसार मिटानेके लिये काममें आताहै (४) इसके फल खिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहैं। इसके कचे मुखे फलमेंसे काला रंग निकलताहै। इसके ताजे पत्तोंमेंसे एक प्रकारकी नील निकलतीहै।

संख्या (४४८)

(सं०) रास्ना, रस्या, सुगंधिमूला, युक्तरसा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
राठकापान	रास्ना	रासना	रासना	रास्ना	जतर रहसन	सन्नरास्ना
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
सन्नद्रुम्पराष्टं	सन्नराशमे			Vanda Roxburghii Cymbidium lesselloides		

स्थान—रास्ना-दक्षिण हिन्दुस्थानके, बंगाल और कोकन देश आदि बहुतसे देशोंमें होतीहै। दो, तीन वृत्तोंकी जड़ोंको रास्नाके काममें लातेहैं।

प्रयोग—(१) रासना-कड़वी पचनेमें भारी, उष्ण और पाचकहै। आम, वातरक्त, विष, श्वास, कास, विषमज्वर, शोफ, हिचकी, आमवात, कफ, शूल, कंपवायु, उदररोग और सद प्रकारकी बादीको मिटातीहै (२) वातव्याधि मिटानेके लिये जो तेल बनाये जातेहैं उनमें रास्ना अवश्य मिलाई जातीहै (३) इससे बनाया हुआ तेल स्नायुजालके रोगोंको मिटाताहै (४) उपदंश सम्बन्धी उपद्रव मिटानेके लिये इसका प्रयोग किया जाताहै (५) इसके पत्तोंको पीसके लेप करने से ज्वरकी दाह कम होतीहै (६) इसके पत्तोंका रस कानमें डालनेसे उसकी खुजली और बहना बन्द होताहै (७) इसको उशबेकी ठौर भी काम में लातेहैं।

संख्या (४४९)

(सं०) रुदन्ती, चणपत्री, रोमाञ्चिका, सञ्जीवनी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
रुद्रवन्ती	लाया	पलियो	रुदती	रुदन्ती		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Cross - creole		

स्थान—रुद्रवन्ती बहुधा हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण भागोंमें समुद्रकी तट के-पास २ मुलतान, सिन्ध, गुजरात, कारोमण्डलके किनारे और सीलोनमें होतीहै। वर्षाऋतु पूरी होनेके पीछे यह खेतोंमें उगतीहै।

पहिचान—इसका छोटा खड़ा भाड़ होताहै, इसके चने जैसे खट्टे पत्ते लगतेहैं, शिशिर ऋतुमें इसमेंसे पानीकी बूंदें टपकने लगतीहैं, जब यह वृक्ष वृद्ध होजाताहै तब इसपर सफेद रूए पैदा होजातेहैं।

प्रयोग—(१) रुदती-कपेली, चरपरी, कड़वी और उष्ण होतीहै तय, कृमि, रक्तपित्त, कफ, श्वास और प्रमेहको मिटातीहै (२) यह रसायनी और बलवर्द्धकहै (३) इसके काथसे सूखी खांसी मिट जातीहै।

संख्या (४५०)

(सं०) रुद्राक्षः, अमरः, तृणमेरुः, युष्पचामरः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
रुद्राक्ष	रुद्राक्ष	रुद्राक्ष	रुद्राक्ष	रुद्राक्षगाछ	रुद्राछ	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Elaco-carpus Gantrus	Utrasum bend tree	

स्थान—रुद्राक्षके वृक्ष नेपाल, आसाम और कांकन घाटपर बहुत होतेहै।
पहिचान—इसका वृक्ष बड़ा होताहै इसकी टहनियों पर प्रायः ६ इंच लम्बे पत्ते वारी २ से लगतेहैं, उनकी कोरें कुछ कटीहुई होतीहैं। छोटे पत्तों पर

बहुत हल्के रेशमीन रूप होते हैं, पत्ते बड़े होने पर दोनों ओरसे चिकने होजाते हैं। इसके फलमें पांच खाने होते हैं और उन इरेकमें एक एक बीज रहता है।

फूलने फलनेका समय—यह शीतकालमें फूलता है और वसंत ऋतुमें इसके फल पकते हैं।

गुण—(१) रुद्राक्त-खट्वा; उष्ण और रोचक होता है। वादी, कफ, मस्तक पीड़ा और भूतवाधाको मिटाता है।

संख्या (४५१)

(सं०) रोहिणी, सुलोमा, मांसरोहा, सदामांसी ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
रोहनं	रोहिणी	रोहण्य	रोहिणी	रोहन	रोहिणी	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		वक़म	वक़म	Soymida febrifuga swietenia f	The Indian red wood Bastard Cedar	

स्थान—रोहनके वृक्ष पश्चिमोत्तर, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थानमें दक्षिणकी ओर देवनकोर और सीलोन तक और राजपूताना, आदि देशोंमें भी होते हैं।

पहिचान—इसका वृक्ष ७०--८० फुट ऊंचा होता है। इसकी पेदड़की गुलाई ७, ८ फुट होती है और छाल धुंधले रंगकी और बहुत खरदरी होती है। इसके ६ से १२ इंच लम्बे पत्तोंके तीनसे छैतक जोड़े लगते हैं। इसके कुछ हरे और सफेद रंगके पुष्प लगते हैं। इसके चिकनी और एक दो इंच लम्बी डांडी लगती है वह पकने पर काली पड़ जाती है। इसके पुराने पत्ते गिरनेके पहिले ही चैत्र वैशाखमें नवीन पत्ते आजाते हैं।

फूलने फलनेका समय—चैत्र वैशाख में यह फूलती है और अपाठ श्रावणमें इसके बीज पककर गिरजाते हैं।

इसकी गहरी लाल छालमेंसे चेपदार गोंद और राल जैसा सफेद रंगका एक पदार्थ निकलता है। इसकी छाल रंगतके काममें आती है।

प्रयोग—(१) रोहिणी-शीतल, कपेली, और कृमिनाशकई (२) इसकी छाल ग्राहीहै और घासीसे आनेवाले बेगको मिटातीहै (३) १। तोले से १॥ तोलेतक इसकी छालका चूर्ण रात दिनमें देनेसे बारीसे आनेवाला ज्वर छूटजाताहै परन्तु अधिक मात्रा देनेसे स्नायुजालमें विकार पैदा होने परछले चकर आने लगतेहैं और अन्तमें मूर्छा होजातीहै (४) अतिसार और आमातिसार मिटानेकेलिये इसकी छालके चूर्णकी फकी देनेी चाहिये (५) इसकी छालके काथके कुल्ले करनेसे मुखपाक मिटताहै (६) योनीके व्रण मिटानेकेलिये उनको इसकी छालके काथसे धोतेहै (७) उमकी छालका काथ पिलानेसे अथवा इसकी छालका पुष्टिस बांधनेसे गंटियाकी सृजन उतरतीहै ।

संख्या (४५२)

(सं०) रोहिषतृणं, पौरं, सौगान्धिकं, देवजग्धकम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलुगी
रोहिसोवास	गंधेजघास	रोंश (स)	रोहिषगवत	रामकर्पूर	गाधीघास	ध्यामकुडु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	कामंचिहुल्लु			Andropogon schoenanthus A Martini	The Geranium grass Rusa oil grass	

स्थान—रोहिसका घास संयुक्त प्रदेश, पंजाब, दक्षिण और मध्य हिन्दुस्थानमें बहुत होताहै । पंजाबमें रोहिसका घास दो प्रकारका होताहै ।

प्रयोग—(१) रोहिसघास—कपेला, कड़वा, पाकमें चरपरा, स्निग्ध, उष्ण और मधुरहै (२) इसके तेलका मर्दन करनेसे पुरानी गठिया मिटतीहै (३) शिरमें इसको लगानेसे गंज मिटतीहै (४) स्नायुजालकी पीड़ा मिटानेकेलिये इसका मर्दन करतेहैं (५) इसका फांट पिलानेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहै (६) इसका तेल गुलाबके तेलमें मिलाया जाताहै (७) नलिका यंत्रसे इसका तेल निकालतेहैं वह ठंडा और ग्राही होताहै (८) इस तेलका

मर्दन करनेसे त्वचाके रोग मिटतेहैं (६) इसका काथ पिलानेसे ज्वर छूट-जाताहै (१०) फाल्गुन और चैत्रमें इसकी जड़ें खोदी जातीहैं। उनमें कुछ म-साले मिला, अर्क निकालके पिलानेसे अजीर्ण मिटताहै (११) इसका काथ पिलानेसे प्रातश्याय (जुकाम) मिटताहै (१२) ज्वरमें पसीने लानेकेलिये रोहिसा और चःहको बराबरले ओटाके पिलाना चाहिये (१३) हाथ पैरोंकी शून्यता मिटानेकेलिये इसके तेलका मर्दन उत्तेजकहै।

संख्या (७५३)

(सं०) रोहीतकः, रोही, प्लीहशत्रुः, दाडिमपुष्पकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
रोहिंडा	रोहेडा	रोहिडो	रक्तरोहिडा	रोढा, रयना	रुहेड़ा	मुलुमोटुगचेद्दू
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	यरडुमलु- मतलु			Tecoma undulata Bignonia undulata		

स्थान—रोहेडोंके वृक्ष सिन्ध, पजाव, गुजरात, खानदेश, कानपुर और राजपूताना आदि बहुतसे देशोंमें होतेहैं।

पश्चिमान—यह वृक्ष बहुत बड़ा नहीं होताहै। प्रायः १०-१५ फुट ऊंचा होताहै। परन्तु जो जमीन इसको मानतीहै, वहां खात और जल आदि इसको भली भांति दिया जावे तो यह ३०-४० फुट ऊंचा बढ़ जाताहै। तब इसकी पेड़की ऊंचाई १२-१५ फुट और गुलाई ५-८ फुटकी होजातीहै। इसकी छाल चौथाईसे आध इंच मोटी, कुछ ललाई युक्त, भूरे या धुंधले सफेद रंगकी और खरदरी होतीहै। इसकी डालियोंके अन्तके भाग जमीनकी ओर झुक रहतेहैं। इसकी नवीन डालियां सफेद रंगकी होतीहैं। इसके पत्ते बहुधा एक दूसरेके सामने लगतेहैं, ये रूप और आकारमें बहुत पलटते रहतेहैं, इन पर बहुत छोटे २ रूप होतेहैं, पुराने पत्ते कुछ खरदरे हो जातेहैं। छोटी शाखाओंके अन्तमें विना सुगंधवाले, घमकीले और नारंगी रंगके ५, १० अच्छे बड़े पुष्प लगतेहैं। इसके ६ से ८ इंच लम्बी, मुड़ी हुई फलियां लगतीहै। इसके

पत्ते सबके सब नहीं गिरतेहैं । पोष और माहमें इसके नवीन पत्ते आतेहैं इस के एक प्रकारका भूरा गोंद लगताहै ।

फूलने फूलने का समय—फागुन और चैत्रमें यह पूरा फूल जाता है, वैशाखसे अषाढ तक इसके फल पक जातेहैं ।

प्रयोग—(१) रोहेड़ा—चरपरा, सिंगध, कषेला, कड़वा, सारक और शीतलहै (२) इसकी छोटी टहनियोंकी छालका काथ पिलानेसे उपदंश मिटताहै (३) रक्तघ्नीवी सन्निपात (जिसको मारवाड़ी भाषामें गुजराती रोग कहतेहैं) मिटाने वाली औषधियोंमें इसकी छाल मिलाई जातीहै (४) इसकी और हरड़की छाल के गौमूत्रकी भावना देकर उनके चूर्णकी फकी देनेसे तिल्ली आदि उदर के रोग मिटतेहैं (५) इसकी छालका घी बनाकर खानेसे तिल्ली मिटती है (६) इसकी जड़के कल्कमें मधु और मिश्री मिलाकर खानेसे श्वेत और रक्त दोनों प्रकारके प्रदर मिटतेहैं ।

संख्या (४५४)

(सं०) लकुचः, स्थूलस्कंधः, क्षुद्रपनसः, डहुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बडहर	बडहर (ल)	लकुच	क्षुद्रफणस	डहुयागाछ	बडहल	
द्राचिड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Artocarpus Lakoocha		

स्थान—बडहरके वृक्ष कमाऊं, सिकम, पूर्वी बङ्गाल, पश्चिमीघाट और सीलोन आदि कई देशोंमें होतेहैं ।

परिचान—इस वृक्षकी ऊंचाई ५०--६० फुट होतीहै । इसकी छोटी पेड़की गुलाई बड़ी होतीहै, इसकी छाल आध इंच मोटी हल्के या धुंधले सफेद रंगकी और खरदरी होतीहै, उसमें नालियें या दरारें नहीं होतीहैं । इसकी छोटी डालियों और पत्तों के नीचे कोमल भूरे रंगके रूप होतेहैं । पत्तोंके

ऊपरका भाग चिफना होताहै, इसका फल वेडोल और कुछ गोल होताहै, य पकनेपर पीले रंगका हो जाता है । इसकी मध्य रेखा ३-४ इंचकी होती है

फूलने फलने का समय—फागुनमें इसके पुष्प लगतेहैं ।

प्रयोग—(१) इसका कच्चा फल—उष्ण, पचनेमें भारी, अफारा पैद करनेवाला, वीर्य और अग्निका नाश करनेवाला, और नेत्रोंको हानिकारक है (२) इसका पका हुआ फल—मधुर, खट्टा, रोचक, वृष्य, अग्निवर्द्धक विष्टंभी और वात पित्त नाशकहै और कफ और अग्निको बढ़ाताहै यह खानेके काममें आताहै । इसकी छालको सुपारीकी ठौर खातेहै । इसके फल का शाव बनातेहैं । इसकी जड़ और लकड़ीमेंसे पीला रंग निकाला जाताहै ।

संख्या (४५५)

(सं०) लज्जालूः, रक्तपादी, शशीपत्रा, संकोचनी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
लजालू	लजालू लज्जावती	रिशामणी	लाजालू सकोरणी	लाजुकलता	छुईमुई	मण गुदामर
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
तोटावाटि	मुट्टिमुनिय			Mimosa pudica M sensitum		The sensitive plant

स्थान—लज्जालूके छोटे बूटे हिन्दुस्थानके उष्ण प्रदेशोंमें होतेहैं । ये दक्षिण हिन्दुस्थानके कुछ भागोंमें सड़कके किनारे बहुत होतेहैं अर्थात् खेतके खेत लगे रहतेहैं ॥

प्रयोग—(१) लजालू—शीतल, कड़वी, कपेली, और चरपरी होतीहै। (२) इसकी जड़का काथ पिलानेसे पथरी गलजातीहै (३) इसके पत्तोंके तोले भर तक चूर्णको दूधमें पिलानेसे अर्श मिटतेहैं (४) इसकी जड़को घिसके लेप करनेसे नासूर मिटताहै (५) यह सूजन को विखेरतीहै, रुधिरको शुद्ध करतीहै और पित्तके रोगोंको मिटातीहै (६) नासूर पर इसके रसका लेप क-

रतेहैं (७) किसी विशेष समयमें इसका संग्रह करना चाहिये और इसके प्रयोगभी विशेष रीति और युक्तिसे करने चाहिये । इसके प्रयोगके पहिले सप्ताहमें ज्वर और सब प्रकारके पित्तविकार मिटतेहैं । दूसरे सप्ताहमें अर्श और कामला आदि रोग मिटतेहैं । तीसरे सप्ताहमें कोढ़, कीलें और उपदंश आदि रोग मिटतेहैं (८) इसके पत्तोंका लेप करनेसे मूत्रातिसार मिटताहै (९) इसकी जड़को गलेमें बांधनेसे खांसी मिटतीहै (१०) इसके पत्तोंके रसमें कपड़ेको भिगोके नासूर पर पट्टी बांधनी चाहिये (११) इसका रस पिलानेसे अपचि और गंडमाला मिटतीहै (१२) लज्जालू और आसगंधकी जड़ पीस के लेप करनेसे स्तनोंका ढीलापन मिटताहै ।

संरुगा (४५६)

(सं०) लवंगं, ग्रहणीहरं, देवकुसुमं, श्रीसंज्ञम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	वंगाली	पंजाबी	तैलंगी
लौंग	लौंग	लवंग	लवग	लवग	लौंग	लवंगसु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
लवग किराम्ब	लवग	करनफल	मेखक	Caryophyllus aramaticus Engenia caryophyllala	Cloves	

स्थान — लौंग पहिले सुलका टापूमें पैदा होतेथे, अब हिन्दुस्थानके दक्षिण के भागमें बोये जाने लगे हैं । लौंगके वृक्षके हरेक भागमेंसे तेल निकलताहै । भभकेमें लौंगोंका अर्क निकालनेसे उसके साथ इनका सुगंधित तेल निकलजाताहै । उसका कुछ पीला रंग होताहै, उसमें लौंगों जैसा स्वाद और वैसी ही बहुत तीक्ष्ण सुगंध होतीहै । १०० तोले लौंगोंमें १६-से २० तोले तक तेल निकलताहै ।

प्रयोग (१) लवंग-चरपरा, कड़वा, शीतल, दीपन, पाचन, रोचक रस और विपाकमें मधुर, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण और पचनेमें लघु है (२) सवारती लौंग और सवा रती जुलाफा की गोली बनाके देनेसे बद्धकोष्ठ

मिटताहै (३) लोंगको पीस मिश्रीकी चाशनीमें मिलाके चटानेसे गर्भवती स्त्री की रीती होचढ़ मिटतीहै (४) लोंगोंको ठण्डे पानीमें पीसके पिलानेमे तृषा मिटतीहै (५) लोंग और चिगायता दोनों बगवर ले ठण्डे पानीमें पीसके पिलानेसे ज्वर छूट जाताहै और ज्वर छूटनेके पीछेही निर्बलता मिटतीहै (६) इसमें टालचीनीका चूर्ण बुरकाके पीनेसे पाचनशक्ति बढ़तीहै और साधारण निर्बलता मिटतीहै (७) लोंगका तेल गठिया की पीड़ा पर लगाया जाताहै (८) यह तेल ललाट पर लगानेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (९) इसको दांत के लगानेसे दंतपीड़ा मिटतीहै (१०) लोंग उष्ण और रुचहै (११) इनको जलमें पीस गर्मकर ललाट और कनपटियों पर लेप करनेसे मस्तककी स्नायुपीड़ा मिटतीहै (१२) इनको मुखमें रखनेसे मुख और श्वासकी दुर्गंध मिटतीहै (१३) लोंग, आककी चोफूली और काले नौनकी गोली बना, सुखाके मुखमें चूसनेसे श्वास तथा श्वास नलिका सम्बन्धी रोग मिटते हैं (१४) लोंग, टालचीनी और मिश्रीकी फकी देनेसे पाचनशक्ति बढ़तीहै (१५) लोंगको मुखमें रखनेसे बहुत चिकना कफ छूटने लग जाताहै (१६) इनसे शरीरकी शिथिलता मिटतीहै (१७) ताम्बेके पात्रमें लोंगको पीस मधु मिलाके अंजन करनेसे नेत्रके श्वेत भागके रोग मिटतेहैं (१८) इनको ठण्डे पानीमें घोट छान बूरा डालके पिलानेसे हृदयकी दाह मिटतीहै (१९) इनको दीपककी लोयमें सेककर या जलाकर खानेसे गलेकी दाह मिटतीहै (२०) इनको सेककर या इनकी भस्म मधुके साथ चटानेसे कुत्ताधांसी मिटतीहै (२१) बहुतसे लोंग एक साथ खानेसे जिह्वाकी स्वादशक्ति नष्ट हो जातीहै (२२) दो लोंग और ४ रती अफीमको पानीके साथ पीस गर्मकर ललाट पर लेप करनेसे नजलेकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै- (२३) लोंग और हळदीका लेप करनेसे गुहांजनी मिटतीहै (२४) लोंग और हरड़के काथ पर संधानमक बुरकाके पिलानेसे अजीर्ण मिटताहै और विरेच होताहै (२५) इनको पानीके साथ पीस छान निवाये करके पिलानेसे तृषा और जीमचलाना मिटताहै (२६) इनको पीसकर ताल पर लेप करनेसे प्रतिश्याय मिटताहै (२७) लोंगऔर हळदीको पीसके लगानेसे नामूर मिटताहै ।

संख्या (४५७)

(सं०) लवली, सुगन्धमूला, स्कंधफला, कोमलवलकला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	हरफारेवडी	खड्डीआवली	हरपरेवडी	नोयाल फल	हरफारेवडी	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Phyllanthus distichus (mca disticha)		

स्थान— इसके वृक्ष दक्षिण हिन्दुस्थानके बागोंमें बहुत लगाये जातेहैं ।

पहिचान और फूलने फलनेका समय— यह एक छोटा सुंदर वृक्षहै इसके पत्ते कसौदीके पत्तोंके जैसे होतेहैं । उष्णकालके प्रारम्भमें इसके छोटे २ बहुतसे लाल रंगके पुष्प आने लगतेहैं, उनके पीछे गिरदार फल लगतेहैं । इसके फल गुलरके फलकी जैसे डालीके चिपे रहतेहैं उनका स्वाद खट्टा होताहै ।

प्रयोग— (१) इसके फल—ग्राही, कपले, रोचक, खट्टे, कड़वे, रुक्ष, विशद, सुगन्धयुक्त, मीठे और पचनेमें हल्केहैं । कफपित्त, वातपित्त, शर्करा-शमरी और अर्शको मिटातेहैं (२) इसकी जड़के चूर्णकी फकी देनेसे या काथ करके पीनेसे या इसके बीजोंके चूर्णकी फकी देनेसे तीव्र विरेचन लगताहै (३) इसके कच्चे और पके फल खानेके काममें आतेहैं । इनका अचार और मुरब्बा बनाया जाताहै ।

संख्या (४५८)

(सं०) लशुनं, महौषधं, रसोनकः, महाकन्दः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
लसण	लहशुन	लसण	लसन	लशुन, लसन	थोम	वेसुलि
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
वल्लु ल्ले	वेसुलि	सूम	शीर	Allium sativum	Garlic	

स्थान—लहशन हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोया जाताहै ।

प्रयोग—(१) लहशन-स्निग्ध, उष्ण, वृष्य, बल्य, रोचक, पाचन, कारक, रस और विपाकमें चरपरा, तीक्ष्ण, मधुर, पचनेमें भारी, पिच्छल और तातनाशकहै (२) इसके बीजोंमेंसे साफ, सफेद और पारदर्शक तेल निकलताहै (३) लहशनको भी दबाकर तेल निकालतेहैं उस तेलके मर्दनसे शरीर उत्तेजित होजाताहै (४) शीतज्वर के शीतको मिटानेके लिये इसके तेलकी मात्रा देतेहैं (५) इसका लेप करनेसे चमड़ी लाल हो जातीहै (६) इसके प्रयोगसे वेर २ आनेवाला ज्वर छूटताहै (७) लहशनका गुरब्बा खिलानेसे गाठिया मिटतीहै (८) इसके अर्कका कानके बाहिर लेप करनेसे बहिरापन और कानकी पीड़ा मिटतीहै (९) मूत्राशयकी निर्बलतासे पैदाहुई मूत्रकी रुकावटको मिटानेके लिये इसका पुल्लिस बांधतेहैं (१०) इसको कूट भभकेमें डाल के इसका तेल निकालतेहै उसको साफ करनेसे उसमें कोई रंग नहीं रहताहै । लहशन में जितने गुणहैं वे सब इस तेलकेहैं (११) लहशन खानेवाले शरीरमेंसे निकलनेवाले पसीने आदि हरेक मलमें उसकी गंध आने लगतीहै (१२) इसको सिरकेमें भिगोकर खानेसे दुखते हुए गलेकी ढीली पड़ी हुई रगोंका संकोच होजाताहै और शब्द वाहिनी नाड़ियोंका ढीलापन मिटजाताहै (१३) श्वास रोगवालेको लहशन बहुत लाभदायकहै (१४) इसकी चटनी बनाके खानेसे शूल युक्त अफारा मिटताहै (१५) गाठिया और स्नायुपीड़ा होनेसे वचनेकेलिये बादीकी प्रकृतिवालेको शीतकालमें लहशन खिलाना चाहिये (१६) छात्ता उठाने केलिये इसका पुल्लिस बहुत देर तक बांधे रहतेहै (१७) इसके खानेसे कई प्रकारकी मंदाग्नि मिटतीहै (१८) कांदेके जैसे यहभी शरीरके स्वास्थ्यको ठीक रखताहै (१९) यह खांसीको अवश्य मिटाताहै (२०) राईके तेलमें इसको तलकर उस तेलके लगानेसे खुजली मिटतीहै (२१) जिस फोड़ेमें कीड़े पड़ जातेहैं उस पर यह तेल लगाया जाताहै (२२) चोट और मुरड़ पर इसका रस और नॉन लगातेहैं या लहशनकी गुलीको नॉनके साथ पीस पुल्लिस बनाके बांधतेहैं (२३) लहशनके पास सांप नहीं आताहै (२४) इसका पुल्लिस बांधनेसे गाठिया मिटतीहै (२५) बच्चेकी छाती पर इसका तेल मर्दन करनेसे खांसी मिटतीहै (२६) इसकी एक दो गुलीको सवा तोले

तिल्लीके तेलमें तल कर उसकी एक दां बूंदें कानमें डालनेसे बहिरापन मिटता है (२७) बड़े हुए या लटके हुए कागपर इसका अर्क लगातेहैं (२८) कुत्ता धांसीवाले बालकको इसकी छिली हुई गुलियोंकी माला करके पहिनातेहैं (२९) श्वासवानेको उष्ण जलके साथ इसका रस पिलातेहैं (३०) इसका लगातार खाते रहना गठियावालेको लाभकारीहै (३१) नारियलके या राईके तेलमें इसकी गुलियोंको तल कर उसका मर्दन करनेसे खुजली या कृमि सम्बन्धी त्वचाके रोग मिटतेहैं (३२) इसका रस लगानेसे जं और लीखें मरतीहैं (३३) इसकी गुलीको धो पीस कनपटी पर लगानेसे आभाशीशी और दूसरे प्रकारके मस्तरोग मिटतेहैं (३४) इसके तेलका मर्दन करनेसे गठिया और त्वचाकी शून्यता मिटतीहै (३५) इसकी धूनीसे भिड़ भाग जातेहैं (३६) इसका पाक बनाके खानेसे लकवा मिटताहै (३७) लहशन और नौन पीसके दंशपर लगानेसे विच्छूका विष उतरताहै (३८) इसके खानेसे वायुशूलकी पीड़ा मिटतीहै (३९) जिह्वाका रसाज्ञानमें लहशन आदि तेज औषधियां चबानी चाहिये (४०) बहुत लहशन खानेसे पागल कुत्ते का, और सर्पका विष उतरताहै (४१) जोकके डंक पकजाने पर इसको पीसके लगाना चाहिये (४२) लहशनको सिरकेमें पीसके कुत्तेके दंशपर लगानेसे उसका विष उतरताहै (४३) सूखा लहशन और अमचूर पीसके मलनेसे विच्छूका विष उतरताहै (४४) लहशनके एक तोले रसमें गायका एक तोला घी भिलाकर पिलानेसे आमवात मिटतीहै (४५) इसके कल्कको तेलके साथ खानेसे अर्दित वायु और विषम ज्वर मिटताहै (४६) इसके कल्क और स्वरससे सिद्ध किये हुए तेलका सेवन करनेसे वातके रोग मिटतेहैं (४७) इसको पीसके लेप करनेसे विद्रधी मिटतीहै।

संख्या (४५९)

(सं०) लाक्षा, अलक्तः, दुष्मामयः, जलुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
लाख	लाख	लाख	लाख	लाहा, गाला	लाख	लक्क, लेका

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
भारक	अरगु			Coccus iacca	Lac

स्थान—हिन्दुस्थानमें ४०-४५ वृक्षोंके लाख लगतीहै ।

प्रयोग—(१) लाख—शीतल, स्निग्ध, कषेती, पचनेमें हल्की और कड़वी, होतीहै । शरीरकी कान्ति और बलको बढ़ातीहै । कफ, वातरक्त, हिचकी, कास, ज्वर, उरुत्त, घण, विसर्प, कृमि, कुष्ठ, बिष, रक्तविकार, विषमज्वर, शोष, नासारोग, त्वग्दोष, दाह और कफ पित्तको मिटातीहै और टूटी हुई हड्डीको जोड़तीहै (२) यह कई प्रकारके तेल बनानेकी औषधियोंमें मिलाई जातीहै (३) यकृत रोग, जलंधर और फोड़े आदिकेलिये इसका प्रयोग किया जाताहै (४) नारूकी सूजन मिटानेकेलिये लाख और देशी साधुनको पीस गर्म करके लेप करना चाहिये (५) लाख और शकरकी फकी देनेसे कफके साथ रुधिरका आना और मासिक धर्ममें प्रमाणासे अधिक रुधिर का निकलना बन्ध होजाताहै (६) लाखके चूर्णको मधु और दूधमें मिलाके पिलानेसे रक्तपित्त मिटताहै (७) लाखके चूर्णको घृतके साथ घाटनेसे रक्तप्रदर मिटताहै (८) घी, मधु और दूधके साथ इसके चूर्णकी फकी लेनेसे शोष रोगसे पैदा हुई वमन मिटतीहै (९) दूधके साथ इसकी नस्य लेनेसे हिचकी मिटतीहै (१०) बरूरीके दूधके साथ इसके चूर्णकी फकी लेनेसे रक्तपित्त मिटताहै (११) लाख, हरड़ और बोलका लेप करनेसे पाददारी मिटतीहै (१२) इसका पानी बना उसमें मधु मिलाकर पिलानेसे रुधिरकी वमन बन्ध होतीहै । लाख रंगनके काममें आतीहै ।

संख्या (४६०)

(सं०) लामज्जकं, इष्टिकापथिकं, अवदाहेष्टम, दीर्घमूलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
लामज्जक	पीलावाला	पीलोवाळो	पीतवाळा	लामज्ज-कतृण		

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
		इजखर	गोरग्याह	<i>Andropogon langer</i> A. <i>lanceus</i>	The <i>Juncus</i> of <i>Strat.</i> & <i>Herba schoenanthi</i> of <i>Pharmacists</i>

स्थान—लामज्जकके पेड़ हिमालयके नीचेके भाग, संयुक्त प्रदेश, पंजाब, और सिन्धमें होतेहैं ।

प्रयोग—(१) लामज्जक—शीतल, कड़वा, मीठा, पाचक, स्तंभन और और पचनेमें हल्का होताहै । त्रिदोष, त्वग्दोष, पसीना, मूत्रकृच्छ्र, दाह, रक्त-पित्त, तृषा, श्रम, मूर्च्छा, ज्वर, शूल, वमन, व्रण, विष और विसर्पको मिटाताहै (२) रुधिर शुद्ध करनेके लिये इसका हिम या फांट पिलातेहैं (३) इसका क्वाथ पिलानेसे खांसी मिटतीहै (४) बच्चोंकी मंदाग्नि मिटानेके लिये इसका क्वाथ पिलाना चाहिये (५) इसका क्वाथ उत्तेजकहै और पसीना लाके छोटे जोड़ोंकी पीड़ा और गठियाको मिटाताहै और ज्वरको उतारताहै (६) चंदनके साथ इसका लेप करनेसे दाह मिटताहै ।

संख्या (४६१)

(सं०) लोधः, गालवः, रोधः, तिरीटः ।

मारवाडी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
लोद	लोध	लोदर	लोध्रवृक्ष	लोधगाछ	लोधर	लो द्दुगु

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
	लोध्र			<i>Symplocos racemosa</i> S. no. 1081	The lodh or lode tree

स्थान—लोधके वृक्ष—बङ्गाल और आसाम आदि देशोंके जङ्गल और छोटे पहाड़ोंमें, कासिया पहाड़, सिक्किम, नेपाल और पश्चिमी घाटमें होतेहैं ।

पहिचान—इसकी ऊचाई २० फुट होतीहै । इसकी छाल खरदरी, बहुत छिद्र युक्त और सफेद रंगकी होतीहै । इसके पत्ते ३ से ६ इंच लम्बे अण्डे

के आकारके और कंगूरेदार होते हैं। इसके सुगन्ध युक्त पीले पुष्प लगते हैं। इसके प्रायः आध इंच लम्बा गोल फल लगता है इसकी कठोर गुठलीमें एकसे तीन तक खाने और उनमें एक या दो बीज होते हैं। इसके फल पक कर बैजनी-रंगके हो जाते हैं। इसकी छाल और पत्तों मेंसे रंग निकालते हैं।

फूलने फलने का समय—आसोजसे मार्गशीर्ष तक इसके पुष्प लगते रहते हैं और वैशाखमें फल लगते हैं।

प्रयोग—(१) लोद-ग्राही, पचनेमें हल्की, शीतल और कपेली है (२) यह आंतोंकी शिकायत, नेत्ररोग और फोड़ोंके काममें आती है (३) इसके क्वाथके कुल्ले करनेसे मसूड़ोंका ढीलापन मिटता है और उनमेंसे रुधिर का बहना बन्ध हो जाता है (४) दिनमें दो तीन बेर ४, ५ दिन तक सवा सवा मासे लोदकी मिश्रीके साथ फकी देनसे गर्भाशय की शिथिलतासे पैदा हुआ रक्तप्रदर मिटता है (५) कलाओं (भिल्लियों) के ढीलेपनको मिटानेके लिये लोद बहुत उपकारी है (६) इसके चूर्णको घीके साथ गर्म कर उसका सेक करनेसे नेत्ररोग मिटते हैं (७) आठवें महीनेमें गर्भ गिरनेके उपद्रवको मिटाने के लिये लोद और पीपलके चूर्णको सहतमें चटाना या दूधके साथ फकी देना चाहिये (८) इसके कल्कका लेप करनेसे स्तनोंकी पीड़ा मिटती है (९) लोद, जीरा और भुनी हुई फिटकड़ीको पीस, ग्वारपाठके गूदेमें मिला, कपड़ेमें पाटली बांध उसको पानी में भिगो भिगो के नेत्रों पर फेरनेसे नेत्रपीड़ा मिटती है (१०) इसके चूर्णको कानमें बुरकानेसे उसका बहना बन्ध होता है।

संख्या (४६२)

(सं०) पट्टिकालोधः, क्रमुकः, बृहदलः, शीर्षपत्रः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
पठाणी लोद	पठानी लोद	पठाणी लोदर	पट्टी लोध	पानियालोध	पठानीलोद	तेरल्लोडुगु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	बिळीलोध			Symplocos crataegoides		

स्थान—पठानीलोदके वृक्ष हिमालयमें सिन्ध नदीसे आसामतक, खासिया पहाड़ और मरतवानके पहाड़ोंमें होतेहैं ।

पहिचान—इस वृक्षकी उंचाई ३० फुटकी होतीहै। इसकी सीधीपेदकी गुलाई तीन चार फुटकी होतीहै। इसकी पुरानी छाल सफेद कुछ भूरी या धुंधले नीले रंगकी कुछ खरदरी होतीहै। इसके दो चार इंच लम्बे तीखे कंगूरेदार पत्ते लगतेहैं, वे सूखनेपर पीले पड़ जातेहैं। इसके बर्फ जैसे सफेद, सुगंधयुक्त पुष्प लगतेहैं। इसके चौथाईसे तिहाई इंच लम्बा फल लगताहै उसमें गोला और मुड़ाहुआ बीज होताहै। वैशाखमें इसके नवीन पत्ते निकल आतेहैं। इसके पुष्पोंका सुगंधसे बहुत दूरतक की हवा सुगंधयुक्त हो जातीहै।

प्रयोग—(१) पठानीलोद—शीतल, लघु, कपैला, ग्राही और बलवर्द्धक है (२) नेत्ररोगमें इसकी छालका लेप करतेहैं।

संख्या (४६३)

(सं०) लोणी, लोणा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
लूणक्यो	लौनीनोनिया	लुणीनोनिया	घोल	खुदेतुनी	कुलफा	-
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
-	-	बजरुल हुम्का	तुखमकुरफाह	Potulaca oleracea P. Quadrifida	Purslane the common Indian purslane	

स्थान—लोनीके पेड़ हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोये जातेहैं।

प्रयोग—(१) यह—रूक्ष, गुरु, चरपरी, दीपन, खट्टी और मंदाग्नि मिटानेवालीहै (२) मुखकी आरसे शिरकी ओर बढ़नेवाली जल्युक्त पित्तशोथ पर इसके ताजे पत्तोंका लेप करना चाहिये (३) मूत्राघातवले रोगीको इसके पत्तोंका सवा ६ तोल फांट दिनमें दो बेर पिलाना चाहिये (४) ज्वरके तीव्रवेगमें इसके पत्तोंका हिम पिलाना चाहिये (५) इसके पत्तोंका कनपटी पर लेप

रनेसे अत्यंत ऊष्मा और शिरकी पीड़ा मिटती है (६) इसके पत्तोंका अर्क लानेसे रुधिरका थूकना बन्ध होता है (७) यह शीतल, स्निग्ध, ग्राही और तबोंको साफ करनेवाली है (८) वृक्क, मूत्राशय और फुफ्फुसके पित्त सम्बन्धी रोगोंमें लोनी और इसके बीज बहुत उपकारी हैं (९) अग्निदग्धसे जो रण होते हैं उनपर और त्वचाके कई प्रकारके रोगोंमें इनका लेप बहुत उपकारी है (१०) इसके बीज औषधियोंकी चरपराहट मिटाते हैं और मूत्रवर्द्धक हैं (११) इसके पत्ते शान्ति करनेवाले, मूत्रवर्द्धक और शिथिल करनेवाले हैं (१२) इसका पंचांग मूत्र, मूत्राशय की दाह, मूत्राघात, मूत्र के साथ रुधिरका आना, रुधिरकी वमन, रुधिरका थूकना और मूत्रकृच्छ्र को मिटाता है (१३) इसके बीजोंकी फकी लेनेसे अन्तर्दियोंकी भिखी पर एक प्रकारका ऐसा प्रभाव हो जाता है कि जिससे चार २ दस्तकी शंका होना और अन्तर्दियोंकी छँठन मिट जाती है । ऐसे अवसरमें इन रोगोंकी औषधियोंके साथ इनको मिलाके देना चाहिये (१४) बाहिरकी दाह मिटानेके लिये इसके ताजे पत्तोंको चमड़ी पर बांध देना या रख देना चाहिये (१५) ये पत्ते बर्फ और ठण्डे लेपका काम देते हैं (१६) १५ रती से ३॥ मासे इसके बीज अथवा २॥ से ५ तोले तक इसके पत्तोंका स्वरस वृक्क, मूत्राशय और फुफ्फुसके रोगोंमें दिया जाता है (१७) शीताद रोग और यकृत के रोगोंमें लोनी को खुराककी रीति पर काममें लानी चाहिये (१८) इसके बीज कृमिनाशक हैं (१९) इसके बीजोंको गायके दूधके साथ पीसके मलनेसे मुहांसे मिटते हैं (२०) इसके पत्ते शाकके काममें आते हैं ।

संख्या (४६४)

(सं०) लोबान ।

मॉरवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
लोबान	लोबान		ऊद			

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
		हर्स लुव नु- लजाबी	हसनलुववा	Styrax Benzoin	Benzoin tree.

स्थान—लोवानके वृक्ष मलाया, आरचीपिलेगोमें होतेहैं ।

प्रयोग—(१) श्वास और राजयक्ष्मा रोगमें लोवान बहुत उपकारीहै (२) इसकी धूनी निगलनेसे श्वास और राजयक्ष्मा रोग मिटतेहैं (३) २॥ रतीसे १॥ मासे तक लोवान देनेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (४) इसका लेप उत्तेजक है (५) यह दूषित वायुका असर नहीं होने देताहै (६) इसकी धूनीसे हवा शुद्ध होतीहै (७) इसके प्रयोगसे मूत्राशयकी सूजन उतरतीहै (८) इसकी धूनीसे मूर्च्छा मिटतीहै (९) इसका पाक बनाके खानेसे उदरका बल और पाचनशक्ति बढ़तीहै, जो इसके पाकको खटा करना हो तो उसमें नींबूका रस जितना चाहिये उतना डाल देवे (१०) लोवानको पीसके मालिश करने और तपानेसे सर्दीकी वातपीड़ा मिटतीहै (११) १०० तोले लोवानमें से १४ से १८ तोले तक लोवानके फूल निकालतेहैं ।

—*—

संख्या (४६५)

(सं०) लोहं, अयः, शस्त्रकं, कालायसं ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
लोह	लोह	लोहु	लोखड	लोहा	लोहा	इनमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
इलम्बु	कव्विण	हदीद	आहन	Ferrum	Iron	

हिन्दुस्थानमें लोह कई प्रकारका होताहै उसमें सबसे उत्तम कान्त लोह होताहै, उससे नीचे तीक्ष्ण होताहै, औपधिके प्रयोगमें बहुधा तीक्ष्ण लोह काम आताहै ।

इसके शुद्ध करनेकी रीति:—१६ तोले त्रिफलेको आठ गुणे जजमें थोटा, चाँथाई रह जाने पर उसको छान २५ तोले तीक्ष्ण लोहके पतले २ पत्रों को अग्निमें लाल कर २ के उसमें ७ बेर बुझाना चाहिये ।

लोहभस्म बनानेकी रीति—(१) उक्त प्रकारसे शुद्ध किये हुए लोहे का चूर तीन भाग, शुद्ध पाग एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग, इन सबमें पाहिले पारे और गंधककी कजली कर, उसमें लोह चूर मिलाकर गारपाठके रससे दो पहर तक खरल कर, ताँबेके पात्रमें भर, उस पर एरंडके पत्ते बांधकर, धूपमें रख दें, जब वह अच्छा उष्ण होजावे तब उसको धानकी राशीमें ३ दिन तक गाड़ देवे चौथे दिन निकाल कर काममें लावे । इस प्रकारसे बहुत उत्तम लोह भस्म बन जाती है । इस भस्मको सोमामृत लोहभस्म कहते हैं (२) लोहके चूरको ७ बेर दाड़िमके पत्तोंके रसमें खरल करके धूपमें सुखा दिया करे । फिर उसके गजमुटकी आंच देके स्वांग शीतल होने पर निकाल फिर उसीके रसमें उक्त प्रकारसे आंच देवे जबतक कज्जल जैसा महीन न होवे तबतक पुट दिया करे और खरल किया करे । इसीप्रकारसे बहुतसी औषधियोंके पुट और आंच देनेसे लोहभस्ममें कई रोगोंको नाश करनेकी शक्ति होजाती है । शुद्ध लोहसारके गुण—यह कृमि रोग, पाण्डु, वायु, वीर्यकी क्षीणता, पित्त-विकार, शरीरका मोटापन, अर्शरोग, संग्रहणी, कफ, शोथ, प्रमेह, गुल्म, प्लीह, विष, आमवात, कुष्ठ, केशोंकी सफेदी, शरीरकी चमड़ीमें सल पड़-जाना, वातरक्त, कामला और क्षय आदि रोगोंको मिटाता है, बल, पुरुषार्थ और दृष्टिको बढ़ाता है और रसायन है ॥

प्रयोग—(१) अशुद्ध लोहके सेवनसे नपुंसकता, कुष्ठ, हृद्रोग, शूल, अश्मरी, हृत्लास आदि बहुतसे रोग उत्पन्न होते हैं । इससे एक प्रकारका मद होजाता है । शरीर निर्बल और हृदय में रोग पैदा होने लगजाते हैं (२) थोड़ी औषधिसे अथवा थोड़े पुटोंसे अथवा गंधक और पारेके बिना भस्म करनेसे जो लोह कच्चा रहजाता है उसके सेवन करनेसे आयुर्दाका नाश होता है—(३) इसके सेवनसे जो उपद्रव होते हैं उनको मिटानेकेलिये अगस्तके रसमें वायुविडिगकी पीसके चटाना और उसी रसका लेप शरीरपर करके बहुत देरतक धूपमें बिठा रखना चाहिये (४) लोह भस्म सेवन करनेवालेको पेटा

कोहला, तिलोका तेल, उड़द, राई, मदिरा, खट्वाई, मन्झी, वृन्ताक, कंगले
 आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिये और कसरत नहीं करनी चाहिये (५) हींग
 और घृतके साथ लोहसार देनेसे शूल मिटतीहै (६) मधु और पीपल
 के साथ देनेसे पुराना ज्वर छूटताहै (७) घृत और लहशनके साथ इसकी
 भस्मका सेवन करनेसे वादी मिटतीहै (८) सोंठ, मिरच, पीपल और मधु
 के साथमें चटानेसे श्वास मिटताहै (९) कालीभिरचके साथ पानमें रखकर
 खानेसे ठंडका लगना बन्ध होजाताहै (१०) त्रिफला और मिश्रीके साथ
 फकी लेनेसे प्रमेह मिटताहै (११) अद्रकके रस और मधुके साथ चटानेसे
 खांसी मिटतीहै (१२) घीके साथ चटानेसे वादी मिटतीहै (१३) मधुके
 साथ चटानेसे पित्त मिटताहै (१४) अद्रकके रसके साथ चटानेसे पित्त और
 कफ मिटताहै (१५) निर्गुंडीके रसके साथ लेनेसे शीत और वात मिटतीहै
 (१६) सोंठके साथ लेनेसे वादी मिटतीहै (१७) मिश्रीके साथ लेनेसे
 पित्त मिटताहै (१८) तज, पत्रज, इलायची और पीपलके साथ चटानेसे
 कफ मिटताहै (१९) त्रिफलाके साथ देनेसे सन्धिगत रोग मिटतेहैं (२०)
 बली और पलित रोगको मिटानेकेलिये त्रिफलेके साथ देना चाहिये (२१)
 पारे और गंधककी कजली पीपल और मधुके साथ चटानेसे कफ रोग मिट-
 तेहैं (२२) मिश्री और चातुर्जातकके साथ चटानेसे रक्तपित्त मिटताहै (२३)
 साटेकी जड़के चूर्णके साथ फकी देकर गायका दूध पिलानेसे बल बढ़ताहै
 (२४) साटेके रसके साथ चटानेसे पांडुगोग मिटताहै (२५) हलदी, पीपल और
 मधुके साथ चटानेसे २० प्रकारके प्रमेह मिटतेहैं (२६) शिलाजीतके साथ चटा-
 नेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (२७) अडूसा, पीपल, मुनका और मधुके साथ चटा-
 नेसे ५ प्रकारके कास मिटतेहैं (२८) मंदाग्नि मिटानेकेलिये पानमें रखकर
 खाना चाहिये (२९) मधु और घृतके साथ चटानेसे पाण्डु और कामला
 मिटताहै (३०) इसकी और नागमोथेके चूर्णकी खैरके काथके साथ फकी लेनेसे
 हलीमक रोग मिटताहै (३१) खदिरसारके साथ इसकी नस्य लेने से नकभीर बन्ध
 होतीहै (३२) इसको सात राततक गोमूत्रमें भिगो, सुखाके दूधके साथ देनेसे
 पांडुरोग मिटताहै (३३) इसको मधुके साथ चटानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (३४)
 लोहा वृक्षया दुआ पानी पीनेसे आंनों के घाव भरते हैं और उदरका बल
 बढ़ताहै (३५) लोहे की अंगूठी बनाकर पहिरनेसे पथरी मिटतीहै ।

संख्या (४६६)

(सं०) मंडूरं, लोहकिट्टं, शिंघाणं, लोहमलं, सिंहाणम् ।


मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
काटी, मडूर	मडूर	लोढानु किट्ट	लोह कीट	मंडूर	लोहेका मैल	चिट्टमु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
किट्ट	लोहकिट्ट			Ferri peroxidum	Rust or impure red oxide of iron Iron rust	

लोहेको तीक्ष्ण आग्निमें धोंकने से जो उससे एक प्रकारका पदार्थ (कीट) निकलता है उसको मंडूर कहते हैं। यह जिस प्रकारके लोहेमेंसे निकला हो उसमें वैसेही, गुण होते हैं। जो भारी, चिकना, टोस तोड़नेपर अंजन जैसा और जिसमें बहुत गड़े न हों वह उत्तम मंडूर गिना जाता है। कमसे कम १०० वर्षका पुराना मंडूर औषधिके प्रयोगके काममें लाना चाहिये, लोहेसे निकाले पीछे जो ८० वर्ष तक पृथ्वीमें पड़ा रहा हो वह मध्यमें गिना जाता है और साठ वर्षका अधम गिना जाता है। साठसे कम वर्षोंका मंडूर विष तुल्य गिना जाता है।

(१) इसको शुद्ध और भस्म करनेकी यह रीति है कि १०० या सौसे अधिक वर्षोंका मंडूर लेकर उसको वहेड़ेकी लकड़ीके कोयलोंमें लालकर गोमूत्रमें बुझावे, ऐसे सात बेर बुझानेके पीछे उसको महीन पीस उससे दुगुने त्रिफलेको आठ गुने जलमें आँटा चौथाई रह जाने पर उसको छान, उस काथ में मंडूर को खरल कर, टिकिया बना, सुखा, सराव संपुटमें कपड़ मिट्टीसे बन्ध कर, गजपुट की आंचमें फूंक देना चाहिये। फिर स्वांग शीतल होने के पीछे उसको निकालके देखना चाहिये जो वह टिकिया कठोर हो तो फिर उसी रसमें खरलकर उक्त रीतिसे आंच देना चाहिये, जबतक वह टिकिया चुकटीसे पिसनेके लायक नहीं हो जाय तबतक उक्त रीतिसे आंच देते रहना चाहिये (२) मंडूरको महीन पीस लोहेकी कढाईमें डाल, आठ गुने गोमूत्रमें पचावे, जब वह गोमूत्र सूख जाय तब उसको महीन पीसकर फिर वैसेही

उक्त गोमूत्रमें पचावे, ऐसे सात बेर पचानेके पीछे उसकी टिकिया बनाकर गजपुटकी आंचमें जला लेवे, यह जबतक चुकटीसे पिसने लायक न हो तब तक उक्त रीतिसे आंच देते रहना चाहिये ।

प्रयोग—(१) यह—कषेला और शीतल होताहै पांडु, शोथ, हलीमक, कामला और कुम्भ कामला को मिटाताहै (२) गोमूत्रमें पचाकर भस्म किये हुए मंडूरको गुड़के साथ देनेसे पांडुरोग मिटाताहै (३) घी और मधुके साथ इसका सेवन करने से पांडु, शोथ और मंदाग्नि मिटतीहै (४) प्रथम रीतिसे बनाये हुए मंडूरको मधुके साथ चटाने से कुम्भकामला और पांडुरोग मिटाताहै (५) मृत्तिका के पात्रमें भैसके मूत्रमें एक महीनेतक मंडूर को पड़ा रखकर गजपुटमें उसकी भस्म बनाकर मधुके साथ सेवन करनेसे गलगण्ड मिटाताहै ।



संख्या (४६७)

(सं०) वङ्गं, रङ्गं, त्रपु, पिच्चटम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
वग, कथीर	राग, रागा	कलई, कथीर	कथिल	रांगा, राङ्	रागा	वगमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेजी
वग	तवर	रिसास अवि- यज	अरजीज	Stannum		Tin

स्थान—बंग—हिन्दुस्थानमें कई ठौर खानोंसे निकलताहै ।

पहिचान—बंग दो प्रकार का होताहै । एक खनिज और दूसरा मिश्रक । इनमें खनिज श्रेष्ठ है इसका दूसरा नाम खुरकहै । यह सफेद, कोमल, स्निग्ध, जल्दी गलनेवाला, भारी और निःशब्द अर्थात् इसको मरोड़ने या कूटनेसे शब्द नहीं होताहै । मिश्रकका कुछ नीला रंग होताहै ।

यह—तिक्त, लौणिया सारक, पतला करनेवाला और कुछ पित्त बढ़ानेवाला होताहै । पाण्डुरोग कृमिरोग और वादीको मिटाताहै ।

इसको शोधनेकी पहिली रीति—बंग को गला २ के तेल, छाछ, कांजी, गोमूत्र, कुलित्थके काथ और आकड़ेके दूधमें तीन २ बेर बुझाना चाहिये, और जो एक २ पदार्थमें सात २ बेर बुझाया जावे तो बहुतही उत्तमहै। दूसरी रीति—अथवा सम्भालूके रसमें हल्दी डाल उसमें तीन बेर बुझाना चाहिये। इसको शुद्ध करनेकी और भी कई रीतेंहैं परन्तु विस्तारके भयसे नहीं लिखीं।

बंग भस्म करनेकी रीति—(१) शुद्ध बंगको मिट्टीके खप्पर (ढीबरे) में चूल्हे पर चढा के गलावे। पीछे इसका चतुर्थांश अपामार्ग के पंचांग का घूर्ण लेके उसमें थोड़ा २ डालता जाय और नीमके घोटसे घोटता जाय और खप्परके नीचे तीव्र अग्नि बनी रखे। जब घोटते २ उस सबकी भस्म होजाय तब चूल्हेमें से लकड़ियां निकालके चूल्हेमें अग्नि रहने देवे और खप्परको ऊपरही पड़ा रखे जब वह स्वांग शीतल होजाय तब उसको खप्परमेंसे निकाल, उष्ण जलरो धो डाले जिससे अपामार्ग और नीमकी भस्म उसमेंसे निकल जावे और केवल बंग भस्म उसमें रह जावे। इसमें रहस्य यह है कि जिस रोगको मिटाना हो उस रोगको मिटानेवाली औषधियोंसे बंग भस्म बनावे अथवा ५, १० रोग मिटानेवाली औषधियोंसे बंग भस्म बनावे तो वह बंग भस्म उन रोगोंको अवश्य मिटावेगी। पीछे इस भस्मको आवश्यकरोगकी औषधिके स्वरस अथवा काथमें खरल कर टिकिया बना सुखा सरावसम्पुटमें कपड़ मिट्टीसे बन्धकर गजपुटकी आंच देवे जब बिलकुल ठण्डा होजाय तब निकाल कर उक्त रीति से केवल एक औषधिके अथवा जितनी औषधियोंसे जलाया हो, उन सबके रस या काथ में खरल कर, उक्त रीति से २५ आंच दे कर खरल करके धर रखे। इस बंग भस्मसे बालकसे बृद्धतक कभी किसीके कोई विकार नहीं होगा।

रीति—(२) बंगके पतले २ पत्र कराके उनके छोटे २ टुकड़े कतर मिट्टीके तवेपर आवश्यक औषधिको बिछा उसपर उन टुकड़ोंको कुछ कुछ चोड़े बिखेर उन पर उसी औषधिका एक अंगुलका तह देदेना चाहिये, ऐसे आवश्यकताके अनुसार उनके ५, ६ तह लगा गज भर आँडे पौन गढ़में जंगली कंडे भर, उन पर उस तवको रखकर उसके ऊपर फिर कंडे लगाके आग

लगादेवे जब वह स्वांग शीतल होजावे, तब ऊपरके कंडोंकी धानीको हटा उस तवेको निकालके, उसमें जो वंगकी कतरण जलकर फूली जैसी होजातीहै उसको उस औपधिकी धानीमेंसे निकालकर फिर उसके उक्त रीतिसे गजपुट के २५, ३० आंच देनेसे बड़ी उत्तम भस्म होजातीहै इसको बनानेके पीछे कमसे कम एक वर्ष पाहिले नहीं खाना चाहिये । वंग भस्म बनानेकी और भी कई रीतियां हैं ॥

प्रयोग और गुण—(१) यह कास, श्वास, गुल्म, पीनस, प्रमेह, भ्रम, कफ, क्षय, पाण्डु, शूल, वमन, प्रदर, कृमि, मन्दाग्नि आदि अनेक रोगों को पृथक् पृथक् अनुपानों से मिटाती है (२) कपूरके साथ मुखकी दुर्गंध मिटातीहै (३) जायफलके साथ शरीरको पुष्ट करतीहै (४) तुलसीके साथ प्रमेहको मिटातीहै (५) घृतके साथ पाण्डु रोगको (६) सोहागेके साथ गुल्मको (७) हल्दीके साथ ऊर्ध्वश्वास और रक्तपित्तको (८) मिश्रीके साथ पित्तको (९) पीपलके साथ मन्दाग्निको (१०) चम्पाके स्वरसके साथ श्वासकी दुर्गंधको (११) नींबूके रसके साथ देहकी दाहको (१२) सुपारीके साथ अजीर्णको (१३) मक्खनके साथ हड्डीकी निर्वलताको (१४) दूधके साथ वीर्यकी कमीको (१५) विजियाके साथ वीर्यके जल्दी निकल जानेको (१६) लहशनके साथ वादीकी पीड़ाको (१७) समुद्रफल अथवा निर्गुंडीके साथ कुष्ठको (१८) लोंगीकी टोपियोंके साथ वमन को (१९) गिलोयके स्वस और मधुके साथ सब प्रकारके प्रमेहको मिटातीहै (२०) ब्राह्मीके साथ बुद्धिको बढ़ातीहै (२१) कस्तूरीके साथ वीर्यको बढ़ातीहै (२२) मधुके साथ बल बढ़ातीहै ॥

संख्या (४६८)

(सं०) वचा, शतपार्विका, षड्ग्रन्था, उग्रगन्धा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
वच	सफेदवच	घोड़ा बज	वेखंड	वच	वच	वसू, वस

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
वशन्तु	वजे	वज	अगरेतुर्की	Acorus calamus	The sweet flag.

स्थान—वचके पेड़ हिन्दुस्थान में गीली और दल २ की जगहमें बोये जातेहैं विशेष करके मनीपुर और नागा हिल्समें बहुधा खेतोंकी बाड़ोंपर होतीहै।

पहिचान—इसके पत्तोंमें से एक प्रकारका तेल निकालतेहै उसको वालोंके मसालेमें ढालतेहैं। इसकी जड़को ओटानसे उसमेंसे गहरे पीले रंगका तेल निकलताहै उसमें इसकी जड़ जैसी तीव्रगंध आतीहै, उसका स्वाद चरपरा, कड़वा और कपूर जैसा होताहै।

प्रयोग— (१) वच-कड़वी, चरपरी, उष्ण, वामक, दीपन, रोचक और बुद्धिबर्द्धकहै (२) इसके चूर्णकी थोड़ी मात्रा देनेसे पेटकी पीड़ा और अफारा मिटताहै (३) अर्शकी पीड़ा मिटानेके लिये वच, भांग और अजवान इन तीनोंको बराबर लेके इनकी धूनी देतेहैं (४) बच्चोंके आम्रातिसार में वच बहुत उपकारीहै (५) २॥ तोले वचको ३५ तोले जलमें ओटा छान उसमें से २॥, २॥ तोले काथ दिनमें तीनवेर पिलानेसे सूखी खांसी मिटतीहै (६) ऐसेही इसका हिम या फांट बनाके ढाई २ तोले दिनमें तीन वेर पिलानेसे पेटका अफारा और शूल मिटतीहै (७) वचको पानीमें घिसके पिलानेसे बच्चोंके जुकामकी खांसी मिटतीहै (८) इसको मुखमें रखनेसे एक प्रकारकी उष्णता प्रतीत होतीहै और मुखमें बहुतसा पानी छूट जाताहै (९) इसको चिरायतेके साथ ओटाकर पिलानेसे बार २ आनेवाला ज्वर छूटताहै (१०) इसके कपड़ छान किये हुए ५ रती चूर्णको निवाये दूधमें ढाल के पिलानेसे चीठा कफ ढीला पड़ जाताहै और गलेका दर्द मिट जाताहै (११) इसकी जड़ को जो कूट कर काथ बनाके २॥ या ३॥ तोलेकी मात्रा पिलानेसे आम्रातिसार मिटताहै (१२) मंदाग्नि मिटानेवाली औषधियों के साथ इसको मिलाके देनेसे भूख बढ़तीहै (१३) वमन करानेके लिये वचके २ से ७॥ मासे चूर्णकी मात्रा देनी चाहिये (१४) श्वास रोग मिटानेके लिये पहिले इसकी एकसे सवा मासे तक मात्रा देनी चाहिये, फिर पांच पांच रतीकी

मात्रा हर दूसरे तीसरे घंटेमें देनी चाहिये (१५) वचेतां, माके दूधमें बच
 घिसके पिलानेसे उसका कफ और ज्वर मिटताहै (१६) जुकामकी खांसी
 और ज्वरको मिटानेके लिये एक भाग वचको २० भाग पानीमें थोटाके या
 भिगोके देना चाहिये, इसमें मुलहठी मिला देनेसे अधिक लाभ होताहै (१७)
 वच्चोंका शूल युक्त अफारा मिटानेके लिये पेटपर वचका लेप करतेहैं (१८)
 वचके कोयलेको एरंडके तेल या खोपेरेके तेलमें पीसके वचके पेटपर लेप
 करनेसे शूल युक्त अफारा मिटताहै (१९) वचको कुछ जला पीस उसकी
 एक रतीसे ५ रती तक मात्रा देनेसे पेटकी शूल मिटतीहै और बल बढ़ताहै
 (२०) इसको सेकी हुई हींगके साथ देनेसे पेटके कीड़े निकल जातेहैं (२१)
 इसके हिम, फांट या क्वाथको छिड़कनेसे उस जगहके कीड़े भग जातेहैं (२२)
 इसके कोयलेकी १० रती भस्मको पानीमें घोल कर पिलानेसे जमालगोटिका
 असर मिट जाताहै इसलिये इसको जमालगोटिका दर्पनाशक कहतेहैं (२३)
 इसके चूर्णकी सवा मासेसे २॥ मासे तककी मात्राहै (२४) २॥ तोले वचको
 २५ तोले पानीमें थोटाके उसकी २॥ तोलेमे ५ तोले तककी मात्रा देनेसे
 पेटकी शूल और अफारा मिटताहै और कीड़े मर जातेहैं (२५) इसको ऊनी
 कपडोंमें रखनेसे कीड़े नहीं लगतेहैं (२६) इसकी राख पिलानेसे वच्चोंका
 अतिसार मिटताहै (२७) इसको काजूगुलीके तेलमें पीसके लेप करनेसे ग-
 ठिया और चोटकी सूजन मिटतीहै (२८) इसकी २॥ रती तककी मात्रा
 उत्तेजकहै (२९) ललाटपर इसका लेप करनेसे मस्तक पीड़ा मिटतीहै (३०)
 नाकपर मालिश करनेसे जुकामकी खांसी और उससे पैदा होनेवाला तीव्र
 ज्वर रुक जाताहै (३१) कई प्रकारके ज्वर छुड़ानेके लिये इसको कुनैनके साथ देतेहैं
 (३२) आमामीर्णवालेको उच्छेदी करानेके लिये उष्ण जलमें नमक और वच-
 का चूर्ण डालके पिलाना चाहिये (३३) १० मासे वचका पाव बूरेके साथ
 पाक बनाके नित्य तोला भर खाने से भूलरोग मिटताहै (३४) वच और
 साँठके बराबर चूर्णको मधुमें मिला नित्य दोनों चक्क एक २ तोले चटानेसे
 अर्द्धित रोग मिटताहै, इसके सेवनके समय शहदकी पानी पिलाना चाहिये
 (३५) इसके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे पुराना अपस्मार मिटताहै (३६)
 इसके और पीपलके चूर्णको मधु या नीमके तेलके साथ सुंघानेसे गलगंडादि

रोग मिटतेहै (३७) वच और पीपलके चूर्णको सुंघानेसे सूर्यावर्त्त मिटताहै (३६) बालक होनेके पीछे गर्भाशयकी पीड़ा मिटानेके लिये इसका काथ पिलातेहैं (३६) वच हरड़ और घृतकी धूप देनेसे विषमज्वर छूटताहै (४०) इसके चूर्णको कांजीके साथ पिलानेसे वमन बन्ध हो जातीहै (४१) इसको और सरसोंको पीसकर लेप करनेसे सोई उतरतीहै (४२) इसके चूर्णकी वस्त्रमें पोटली बांध कर सुंघानेसे प्रतिश्याय मिटताहै (४३) घृत, दूध या जलके साथ एक महीने तक वचके चूर्णका सेवन करनेसे मनुष्यकी धारणाशक्ति बहुत बढ़ जातीहै ।

संख्या (४६६)

(सं०) वटः, न्यग्रोधः, जटालः, विटपी ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
वड़	वड़, वर	वड़	वट, वड़	वड़गाछ	वरगद	मरिं, (क्षीर) पालु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
आलं पाल	आलदमर			Ficus bengalensis	The banyan tree	

स्थान—वड़का वृक्ष हिन्दुस्थानमें सब ठौर होताहै ।

पहिचान—इसकी ऊंचाई ७० से १०० फुटतक होतीहै । इसकी पेदड़ की साधारण गुलाई २५, ३० फुटकी होतीहै । इसके घेरकी मध्य रेखा २०० से ३०० फुटतक होतीहै इसकी शाखें बहुत फैलतीहैं उनमेंसे बहुतसी पतली जटा निकलके जमीनतक पहुंच जातीहैं वेभी समय पाकर पेदड़ बन जातीहैं । इसकी डालीके अन्तमें दोनों ओर वारी २ से पत्ते लगतेहैं । इसके फलकी मध्य रेखा आध इंचकी होतीहै । फल साफ रूंपदार और पकनेपर लाल रंग का होजाताहै । फाल्गुन चैत्रमें इसके नवीन पत्ते निकल आतेहैं ।

फूलने फलनेका समय—चैत्र वैशाखमें इसके फल पकजातेहैं ।

प्रयोग—(१) वड़—शीतल, ग्राही, मधुर, रूक्ष, पचनेमें भारी और

कषेलाई (२) इसका दूध पीड़ा और चोटपर लगाया जाताहै (३) गठिया की सूजनपर इसका लेप करनेसे पीड़ा मिटतीहै (४) इसकी छालका काथ पीनेसे बल बढ़ताहै और मधु प्रमेह मिटताहै (५) पैरकी पगथली फट जानेपर इसका दूध लगाना चाहिये (६) दांत और मसूड़ोंके रोगोंमें बड़की छालके काथके कुल्ले कराने चाहिये (७) बड़का दूध लगानेसे ढाढकी पीड़ा मिटतीहै (८) इसके बीज ठंडे और बल बढ़ानेवालेहैं (९) इसके पत्तोंका पुष्टिस बनाके पीपदार फोड़ोंपर बांधना चाहिये । जब वे फोड़े पककर पीले पड़जावें तब इसके पत्तोंको चावलोंके साथ ओटाके बफारा देना चाहिये (१०) इसकी जड़की छालको पीस ठंडाईकी रीतपर पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (११) इसकी नरम डालियोंका फांट पिलानेसे रक्तकी वमन बन्ध होतीहै (१२) इसकी जटाके अंकुरोंको घोट खानेके पिलानेसे औषधिको नहीं माननेवाली वमन मिटतीहै (१३) इसके काथ या रसको गाढा कर उसमें पुष्टाईकी औषधियां मिलाके खिलानेसे वीर्यकी क्षीणता और मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१४) इसकी कर्ची कलियें ग्राही हैं और अतिसार मिटताहै (१५) आम्रातिसार मिटानेकेलिये बड़का दूध ३ मासे प्रातःकाल पिलाना चाहिये (१६) इसके दूधका लेप करनेसे कमरकी पीड़ा मिटतीहै (१७) इसका दूध दो बतासेमें नित्य भरकर तीन दिनतक प्रातःकाल खानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१८) इसकी कोमल कोंपलोंको छायामें सुखा, पीस उसमें बराबर बुरा मिलाकर दूधकी लस्सीके साथ नित्य प्रातःकाल फकी देनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१९) कंठमालापर बड़का दूध लगाना चाहिये (२०) इसकी छालका चूर्ण दांतोंके नीचे रखनेसे दंतपीड़ा मिटतीहै (२१) इसके फलोंको छायामें सुखा पीस गायके दूधके साथ फकी लेनेसे वीर्य गाढा होजाताहै (२२) (इसके पत्तोंको जला उस भस्मको पानमें रखकर खानेसे उपदंश मिटताहै) (२३) इसकी कोंपलोंको गायके दहीके साथ पीसकर अग्निदग्ध पर लगाना चाहिये (२४) इसका दूध त्रिवाईमें भरनेसे उसका घाव भर जाताहै (२५) इसके दूधमें सांपकी कांथलीकी राख मिला उसमें रुई भिगो कर उसको नासूरमें १० दिन रखनेसे त्रण भरजाताहै (२६) इसके पत्तों के कल्कमें मधु और शकर मिलाके खानेसे रक्त पित्त मिटता है

(२७) इसका दूध नेत्रमें भरनेसे जाला दूर होजाताहै (२८) इसका दूध नाभिमें भरने और उसके आस पास लगानेसे अतिसार मिटताहै (२९) इसकी जटाकी राख खिलानेसे वमन वन्ध होताहै (३०) इसकी कोंपल और गूलर की छालके घूर्णमें बराबर बुरा मिलाकर एक तालेकी फकी लेके ऊपर दूध पीनेसे वीर्यका पतलापन मिटताहै ।)

संख्या (४७०)

(सं०) वटपत्री, गोधावती, ऐरावती, श्यामा ॥

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	वडवती	वडवती	वटपत्री	पातरकुचा	वटपत्री	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Zizyplus Z trinervia		

स्थान—वटपत्रीके वृक्ष बंगाल, भूटान और पश्चिम प्रायद्वीपमें होतेहैं ।

प्रयोग—(१) यह—कपेली, उष्ण, मधुर और बलकारकहै । योनी और मूत्रके रोग, व्रण, मूत्रकुच्छ्र, प्रमेह, पथरी, मूत्राघात और भगंदरको मिटातीहै (२) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे उपदंश सम्बन्धी पुराने रोग मिटतेहैं (३) शरीरको पोषण करनेवाले दूषित पदार्थोंके सेवनसे जो शरीर की प्रकृति बिगड़ जातीहै उस दशामें रुधिर शुद्ध करनेकेलिये इसके पत्तोंका काथ पिलातेहैं ।

संख्या (४७१)

(सं०) वंदाकः, पादपरुहा, शिखरी, तरुरोहिणी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
वांदा	वंदा	वांदो	वादागुज	वाँदड़ा	वादा	वदानिक

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी
शकळति	वदनिके			Loranthus longifolius L. bicolor.	

स्थान—बन्दाकका वृक्ष जम्बूसे भूटानतक, गंगाजीके जंगलोंमें अबधसे आसामतक, और दक्षिणकी ओर द्रावनकोर और सीलोनतक होते हैं ।

पहिचान—इसके मोटे पत्ते बहुधा एक दूसरेके सामने लगते हैं । वे आकार और स्वरूपमें बहुत बदल जाते हैं । इसके डेढ दो इंच लम्बे बड़े पुष्पोंका नीचेका भाग लाल और ऊपरका हरा होता है । इसके फल तिहाईसे आधे इंच लम्बे और गिरदार होते हैं और उनकी गुठलीके चारों ओर गाढा चपदार पदार्थ लगा रहता है ।

फूलने फलनेका समय—इसके बहुधा कातीसे जेठतक पुष्प लगा करते हैं, परन्तु कई ठौर बारह महीने ही पुष्प लगा करते हैं । इसके वृक्ष तीन प्रकारके होते हैं । “अकैकिया” महुवा, कचनार, चारोली (चिरौजी) तेंदू “फीकस” कपीला, आम, नीम, बकाइन, शहतूत “भूनस” सेव, नासपाती, मांजूफल, “रांट लेंरा” आदि दूसरे कई वृक्षोंपर उगते हैं । जब कोई पखेरू इसके फलकी गुठलीको निगलकर किसी वृक्षके ऊपर बीट करता है उस बीट में वह गुठली निकलके उस वृक्षके चिपक जाती है तब वही इसका वृक्ष उगजाता है । यह जिस वृक्षपर उगता है उस वृक्षके सब रसको धीरे २ चूस लेता है और उस वृक्षकी जिस शाखापर यह लगता है, वह शाखा पहिले सूख जाती है पीछे उसके पासकी दूसरी शाखा सूख जाती है ऐसे क्रमसे सब शाखा सूखकर अन्तमें वह वृक्ष जड़तक सूख जाता है और उस सूखे पेड़की लकड़ी ईधनके सिवाय और दूसरे काममें नहीं आती है ।

गुण—(१) बन्दाक—शीतल, कड़वा, कषेला, रसमें मीठा, ग्राही, वृष्य, रसायन, व्रण रोपण, तथा कफ, वात, पित्त, श्रम, रुधिरविकार और विषको हरनेवाला है (२) इस वृक्षकी एक जात जो (फैलकटा) होती है उसकी छाल सुपारीकी ठौर काममें आती है ।

संख्या (४७२)

(सं०) वरुणः, कुमारकः, अश्मरीन्नः, तित्कशाकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
चरणो	वरना, (णा)	वरणो	वायवरणा	वरुणगाछ	वरना	उलिमिरि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	उलिमिरिच मल			Crataegaroligiosa Capparis trifolata		

स्थान-वरणके वृक्ष रावीके पूर्वकी ओर आसामतक, मनी पुर, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान, बंगाल, बुंदेलखंड और राजपूताना आदि कई देशों में होते हैं ।

पहिचान-इस वृक्षकी ऊंचाई ३०, ४० फुट होती है इसके पेदङ्की गुलाई ६ फुट होती है । इसकी छाल धुंधले सफेद रंगकी साफ और चिकनी होती है । इसकी डालियोंके अन्तमें तीन २ पत्तोंकी सीकें लगती हैं । इसके सफेद रंगके बड़े पुष्प लगते हैं इसका फल सेबकी बराबर और गोल होता है उसकी पीली गिरमें चौथाई इंच लम्बे बहुतसे बीज होते हैं और उसका बिलका कठोर और खरदरा होता है, उस पर कुछ सफेद बहुतसे दाग होते हैं । जबतक इसके पुष्प निकलते हैं तबतक पुराने पत्ते लगे रहते हैं । इसके पुष्प निकलनेके साथ और उनके निकले पीछे तक नवीन पत्ते निकलते रहते हैं ।

फूलने फलनेका मसय—चैत्र वैशाखमें यह वृक्ष फूलता है ।

प्रयोग—(१) वरना-कपेला, मधुर, कड़वा, चरपरा, रूक्ष, पचनेमें लघु, उष्ण, सिग्ध, दीपन और भेदक है (२) इसके पत्तोंको पीसके लेप करनेसे पैरोंके तलवोंकी दाह मिटती है और उष्ण करके लेप करनेसे पैरोंकी शोथ उतरती है (३) इसके पत्तोंके ६ मासेसे तीन तोले रसमें सुपारीके पत्तोंका रस और घी मिलाके पिलानेसे गठिया मिटती है (४) इसके पत्तोंका धुआँ पेटमें पीके नाकके द्वारा निकालनेसे नाकके हाडका सड़ना या उस हाडका फोड़ा मिट जाता है (५) इसके पत्ते और छालको पीस पाटलीमें बांध तपाकर लकनेसे गठिया मिट

तीहै (६) इसकी पेदड़ या जड़की छालका काथ पिलानेसे शर्कराश्मरी मिटतीहै (७) इसकी १० तोले छालको १५ छटांक जलमें ओटावें, जब १० छटांक रह जाय, तब ठंढा हो जानेपर छान उसमेंसे ५ तोलेसे १० तोले तककी मात्रा देनेसे मूत्रसम्बन्धी कई रोग मिटतेहैं (८) इसके ताजे पत्तोंको सिरके, नींबू के रस या उष्ण जलके साथ पीसके राईकी भांति लगानेसे ५ से १५ मिनट में पूरा असर होनेपर वहांकी चमड़ी लाल हो जातीहै और यह लेप अधिक समय तक चमड़ीपर लगा रहनेसे छाला होने लगजाताहै (९) इसकी जड़ की ताजी छालकाभी यही प्रभाव है (१०) इसकी छालके काथपर पीपल बुरकाके पीनेसे मंदाग्नि मिटतीहै (११) इसकी छाल और किरमालेकी गिर को ओटाके पीनेसे बद्धकोष्ठ मिटताहै (१२) इसके फल और छालका लेप करनेसे गठिया मिटतीहै (१३) छालके काथमें मधु मिलाके पिलानेसे रुधिर शुद्ध होता है (१४) रुधिरविकारके जिन २ रोगोंमें सारसपरेला काम आताहै उनमें यह भी काम आताहै (१५) इसकी जड़के काथमें इसीका कल्क मिलाके पिलानेसे पथरी मिटतीहै (१६) इसकी छालके काथमें जवखार मिलाके पिलानेसे कफसे पैदा हुई पथरी मिटतीहै (१७) इसके काथमें गुड़ मिलाके पिलानेसे वस्ति शूल और पथरी मिटतीहै (१८) इसके काथमें मधु मिलाके पिलानेसे गंडमाला मिटतीहै ।

संख्या (४७३)

(सं०) वबुरः, युगलाक्षः, कंटालुः, पंक्तिबीजः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बूँल्यो, ववल	बबूर, बंबूल	वावल	वाभूळ	वाबूलागाछ	किक्कर	तुम्मचेदद
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
वेत्तम्मरं	गोब्बलि (लि)	उम्मुगीला	मुगीलां	Acacia arabica Mimosa a.	Indi ngum Arabic tree Acacia tree Babool tree	

स्थान—वज्रके वृक्ष हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें बोये जाते हैं और अपने आपभी उगते हैं ।

पहिचान—इस वृक्षकी ऊंचाई ५०, ६० फुटकी होती है । इसकी पेदङ्ग १०, १५ फुट ऊंची और बहुत सीधी नहीं होती है उस पेदङ्गकी गुलाई ५, ६ फुटसे १०, १२ फुटतक होती है । इसकी शाखें फैली हुई होती हैं । इसकी छाल मोटी, धुंधले भूरे या प्रायःकाले रंगकी होती है उसमें छोटी २ दरारें छालके आरपार निकलजाती हैं । इसकी डालियोंके आधेसे दो इंच लम्बी सीधी चिकनी बहुधा कुछ सफेद रंगकी और बहुधा चमकीले भूरे रंगकी अखीदार तीखी शूलोंके बहुतसे जोड़े लगते हैं । इसके इमली जैसे १०, २० पत्तोंके जोड़े एक सीकपर लगते हैं । इसके सुनहरी पीले रंगके पुष्प गोल घुंटीके आकारके लगते हैं पुष्प खिलने पर उसमें से महीन २ रूए निकलके फैल जाते हैं । इसकी पातड़ी ६ इंच लम्बी, चपटी और खानेदार होती है उसके हरेक खानेमें एक २ बीज होता है । कच्ची पातड़ीमें बहुत चप निकलता है और घट्ट पकने पर सफेद रंगकी हो जाती है । इसके सबके सब पत्ते कभी नहीं खिरते हैं । फागुन और चैत्रमें नये पत्ते निकल आते हैं । फागुन और चैत्रके महीनेमें इस वृक्षमेंसे सफेद और लाल गोंद निकलता है उनमें लालको ठीक नहीं समझते हैं ।

प्रयोग—(१) वज्र-कषेला, उष्ण, स्निग्ध, कड़वा, ग्राही, शीतल और कफनाशक है (२) इसके गोंदको घीमें तल उसका पाक बनाके गसूति स्त्रियोंको देनेसे बल बढ़ता है और पुरुषोंको खिलानेसे वीर्य बढ़ता है (३) इसके गोंदका पानी पिलानेसे अतिसार और आम्रातिसार मिटता है (४) इसकी पातड़ीकी छाल और बादामके छिलके की राखमें नमक भिला मंजन करनेसे दांतों की पीड़ा मिटती है (५) इसके गोंदके पानीको, पिलानेसे आम्राशय और आंतोंका दर्द मिटता है (६) इसके गोंदमें कुनैन मिलाकर देनेसे ज्वरातिसार और आम्रातिसार मिटता है (७) इसके गोंदको पानीमें गलाकर उसकी पिचकारी देनेसे मूत्राशयकी सूजन और मुजाफकी जलन और पीप रूक जाती है (८) इसकी छालके हिम या काथके कुल्ले करनेसे साधारण मुखपाक, पारेका मुखपाक मसूड़ोंसे रुधिरका बहना, और गलेकी पीड़ा मिटती है (९) नर्म पत्तोंको पीस रस निकाल कर, आंखमें टपकानेसे अथवा स्त्रीके दूधमें पीस-

फर बांधनेसे आंखकी पीड़ा और सूजन मिटतीहै (१०) नर्म पत्तोंको शक्कर और काली मिरचके साथ अथवा अनारके पत्तोंके साथ पीस छानकर पिलानेसे सुजाक मिटताहै (११) कोमल पत्तोंको कालीमिरच और शक्करके साथ पीस छानके पिलानेसे आमाशयमें से रुधिरका बहना बन्ध होताहै (१२) इसके कोमल पत्तोंको घीमें तलकर बांधनेसे आंखोंकी पुरानी पीड़ा मिटतीहै (१३) इसकी छाल अत्यन्त शोषकहै (१४) इसकी छालके काथकी पिचकारी देनेसे अतिसार और आम्रातिसार मिटताहै (१५) इसी काथमें फिटकड़ी छालके पिचकारी देनेसे श्वेतप्रदर मिटताहै (१६) छालका काथ पिलाने या उरुकी पिचकारी देनेसे श्वेत और रक्तप्रदर मिटताहै (१७) इसकी और आमके वृक्षकी छाल प्रत्येक ६-६ मासे लेकर ढाई पाव पानीमें आध घंटे थोटा छानके कुल्ले करानेसे पारेका मुखपाक मिटताहै (१८) छालके चूर्ण को बुरकानेसे होठोंके छाले और उपदंश मिटताहै और सर्पके दंश पर बुरकानेसे विष उतरताहै (१९) इसकी पातड़ियोंका चूर्ण शोषकहै और दस्त बन्ध करताहै (२०) नवीन कोंपलोंके साथ अफीम मिलाकर खिलानेसे विशेषकर बच्चोंका अतिसार और आम्रातिसार मिटताहै (२१) इसके पत्ते और छाल और बड़की छालके हिमसे क्ले करने से गनेका रोग मिटताहै (२२) इसकी छालके काथसे धोनेसे निर्बलताके कारणसे गर्भाशय और कांचका बाहिर निकलना बन्ध होताहै और गुदा और गर्भाशयके दूसरे रोग भी मिटतेहैं (२३) इसके गोंदके सेवनसे मधुप्रमेह मिटताहै क्योंकि इसके गोंदकी शक्कर नहीं बनतीहै (२४) बंबूलकी छाल और बीजोंको जलाकर उर का मंजन करनेसे दांत दृढ़ होतेहैं (२५) पेट और आंतोंकी दाह मिटाने के लिये इसके गोंदका चेष पिलाना चाहिये (२६) छालके काथ के कुल्ले करनेसे दांतोंका सड़ना मिटताहै (२७) इसके ७॥ मासे कोमल पत्तोंको पीस छानकर पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (२८) इसकी कोमल फलियों (पातड़ियों) मेंसे एक प्रकारका सार निकाला जाताहै वह भारी और कठोर होता है और "अकेकिया" के नामसे मिलताहै, उसकी सुगंध बहुत अच्छी होतीहै । इसके टुकड़ेमें होके रोशनीकी तरफ देखनेसे वह टुकड़ा वातली नीले रंगका दीखताहै और साबित काले रंगका दीखताहै (२९) कोमल पत्तोंको घीमें

तल, आंखके पपोटोंपर बांधनेसे आंखके श्वेत भागमें जो बहुत दिनोंसे रुधिर जमा हो बिखर जाताहै (३०) इसकी कच्ची कलियोंको छायामें सुखा कूट छान, घीमें तल, शंकर मिलाकर तोलेभर दोनों समय लेनेसे मूत्रकृच्छ्र और मूत्राशयके रोग मिटतेहैं (३१) इसके गीले या सूखे कांटे, आधसेर पानीमें ओटा, आधा रख, उसमें मधु मिलाके पिलानेसे हिचकी मिटतीहै (३२) सेर पत्तोंको ५ सेर पानीमें ओटा चौथाई रख कर नित्य दोनों समय पत्तकों पर पतला २ लेप करनेसे बांफनीका गलना मिटताहै (३३) इसकी कोंपलोंको पीसकर पीने और मलनेसे मुखपाक मिटताहै (३४) इसकी कोंपलें, छाल, फलियां और गोंद, ये सब बराबर २ ले, कपड़ छानकर, उसमें बराबर बूरा मिला एक तोले प्रमाण नित्य फकी लेनेसे वीर्यका पतलापन और स्वप्नदोष मिटताहै (३५) इसके पुष्पोंके चूर्णमें बराबर मिश्री मिलाकर एक तोलेकी फकी नित्य लेनेसे पीलिया मिटताहै (३६) इसकी छालके काथसे उपदंशकी टांकीको धोना चाहिये (३७) इसकी छायामें सदैव बैठा रहनेसे शरीर दुबला होजाताहै (३८) इसके पत्ते, जीरे और श्याहजीरेको पीसके एक तोलेकी फकी रात्रीके समय देनेसे कफातिसार मिटताहै (३९) इसके पत्तोंका रस पिलानेसे अतिसार मिटताहै (४०) इसके पत्तोंको पीस मर्दन कर, फिर हरड़के चूर्णका मर्दन करके स्नान करनेसे बहुत पसीना होना बन्ध होजाताहै (४१) इसके बीजोंके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे दूटी हुई हड्डी जुड़ जातीहै (४२) बीजोंके चूर्णको पानीके साथ पीसकर लेप करनेसे स्नायुक मिटताहै (४३) इसके १॥ मासे गोंदके चूर्णकी फक्की नित्य १० दिन तक लेनेसे अतिसार मिटताहै (४४) इसकी एक तोले कोंपल और एक तोले गोखरू इन दोनोंका चेष निकालके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (४५) इसकी ३ तोले छालका हिम नित्य पीनेसे कुष्ठ मिटताहै (४६) इसके सूखे पत्तोंको पीसकर हाथ पैरों पर मलनेसे पुस्तवाय मिटतीहै (४७) इसका भुना हुआ गोंद साढे चार मासे और गैरू साढे चार मासे इनको पीसके प्रातःकाल फकी देनेसे मासिक धर्ममें प्रमाणसे अधिक रुधिरका निकलना बन्ध होजाताहै (४८) इस चूर्णके सेवन करनेसे या उसका लेप करनेसे उपदंश मिटताहै ॥

संख्या (४७४)

(सं०) वंशः, वेणुः, त्वक्सारः, तृणध्वजः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलत्री
बाम	बास	बाश (स)	वेळू, बानू	वास, बाश	बांस	बेटुरु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
मूंगिल	विदरु	कसन	नएकवीर	Bambusa arundinacea B orientalis	The spriny bamboo Bamboo cane.	

स्थान—यह बांस मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान संयुक्त प्रदेश और बङ्गालमें बहुत ठौर लगाया जाता है ।

पहिचान—इसकी ऊंचाई ८०, ९० फुटकी होती है । यह ३२ वर्षका होनेके पीछे इसके पुष्प लगते हैं । एक बीड़ेमें ३० से १०० तक बांस होते हैं । इनके जोड़की गांठोंकी मध्य रेखा ४ से ६ इंचकी होती है, इसमें छोटा छिद्र होता है, इसके दृढ़, तीखे, मुड़वां एक एक या दो दो या तीन तीन कांटे लगते हैं उनमें डालीपर बीचका कांटा बड़ा होता है । इसके पत्ते ४ से ८ इंच लम्बे, एक तिहाई से दो तिहाई इंच चौड़े पतले नोकदार ऊपरसे साफ और नीचेसे रूएदार होते हैं । बिड़लेके एक साथ पुष्प आजाते हैं और पुष्पोंके साथ बहुधा थोड़े पत्तेभी निकलते हैं । इस बांसमेंसे बंसलोचन निकलता है ।

प्रयोग—(१) यह सारक, मधुर, छेदन, कसैला कुछ कड़वा, शीतल, और खट्टा है (२) इसके पत्ते या कोंपलोंका काथ पिलानेसे रजोधर्म यथोचित होने लगता है (३) इसके कोमल पत्ते, काली मिरच और सांभरे नोन को पीसके फकी देनेसे अतिसार मिटता है (४) इसकी कोमल कोंपलोंको पीसके फोड़ेपर पुल्टिस बांधनेसे उसके कीड़े निकल जाते हैं परन्तु पहिले इसका थोड़ासा रस कीड़ोंपर डालकर पीछे पुल्टिस बांधना चाहिये (५) कोढ़ ज्वर और रुधिरकी वमनमें यह बांस काममें आता है (६) इसकी जड़का काथ पिलानेसे मस्तकपीड़ा मिटती है (७) इसकी छालके काथ में मधु मिलाके

पिलानेसे कोठमें रक्तके भर जानेसे उत्पन्न हुई दाह भिटतीहै (८) अकाल पड़ जानेपर इसके धीज और अंकुशोंको गरीब लोग खानेके काममें लातेहैं ।

संख्या (४७५)

(सं०) वंशभेदः ।

Latin Daendrocalamus strictus Bambusa stricta The male bamboo.

स्थान—यह बांस हिन्दुस्थानमें सब ठौर होताहै विशेषकर उत्तर, मध्य हिन्दुस्थान, आन्ध्र, बंगाल, और हिमालयकी तराईमें बहुत होताहै ।

परिचय—पंजाबमें यह बांस २०, ४० दक्षिण हिन्दुस्थानमें ३०, ५० ब्रह्माके सूके पहाड़ोंमें २०, ४० और आर्द्र स्थानोंमें १०० फुट ऊंचा बढ़ जाताहै । वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें थोड़े सप्ताहमें इस बांसकी पेदड़ पूरी लम्बी बढ़ जातीहै, नैशाखमें इसकेधनवीन पत्ते निकलतेहैं वे चमकीले हरे रंगके होतेहैं शीतकालमें इसके पुगने पत्ते पीले पड़ जातेहैं, आर्द्रभूमिमें जो इस जातिके बांस होतेहैं वे १२ महीने हरे रहतेहैं, इसकी टहनियां थोड़ी पोली, या विलकुल ठोस होतीहैं, इसकी पेदड़के नीचेका भाग बहुधा कई भांतिसे मुड़ा हुआ होताहै, इसकी पुरानी डालियोंके पत्ते बहुधा खिगजातेहैं ऊपरकी डालियां चारों तरफ फैली रहतीहैं, बहुधा नीची झुकी रहतीहैं । इसकी पेलिये एकसे ढेढ़ फुट लम्बी होतीहैं, उनकी मध्यरेखा १ से ३ इंच होतीहै, पत्ते दोनों ओरसे रूएदार और खरदरे होतेहैं, उनका आकार बहुत बदल जाताहै मझौले आकारके पत्ते ३ से ६ इंच लम्बे चौथाईसे एक इंच चौड़े होतेहैं हर वर्ष इसके हरेक वेड़ेमें एक या थोड़े बांसों पर पुष्प आया करतेहैं ।

प्रयोग—(१) इसके पत्तोंका प्रायः ५ तोले काथ पिलानेसे बच्चा होनेके समय बहुत पीड़ा नहीं भोगनी पड़तीहै । इसके पत्तोंका ५ तोले अर्क या चूर्णभी प्रायः इसी काममें आताहै (२) बांसकी गांठों या जोड़ोंके काथसे बच्चा होनेके समय बहुत दुख नहीं उठाना पड़ताहै (३) इसके पत्तोंके चूर्णसे खांसी भिटतीहै (४) पत्तोंके काथसे स्नान करानेसे रोग छूटनेके पीछेकी निर्वलता भिटतीहै (५) गर्भाशयमेंसे आंवलको निकालनेकेलिये इसके पत्तोंकी फकी देनी चाहिये ।

संख्या (४७६)

(सं०) वंशरोचना, तुगाचीरी, वंशचीरी, वंशलोचना ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
वंशलोचन	वंशलोचन	वंशलोचन	वंशलोचन	वंशलोचन	वंशलोचन	वंशलोचन
द्राविड़ी	कर्नाटकी	छरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
वंशलोचन	वंशलोचना	तवाशीर	तवाशीर		Bamboomau	

बाजारमें दो प्रकारका वंशलोचन मिलताहै । एक सुनहरी भांगीदार नीले रङ्गका और दूसरा सफेद रङ्गका, परन्तु ऐसा जान पड़ताहै कि वह पहिला ही सूख जाने पर सफेद हो जाताहै और इसको एक बेर जल डबोकर पीछा निकाल लेनेसे इसका रङ्ग बैसाही हो जाताहै जैसा कि ऊपर वर्णन कियाहै ।

प्रयोग—(१) वंशलोचन मधुर, शीतल, रुक्ष, कपेला, ग्राही, उत्तेजक, विषनाशक, वृष्य, वन्य और बृंहणहै । श्वास सम्बन्धीरोग तृपा, ज्वर अर्द्धांग अफारा कामला और फेफड़ेके रोगोंको मिटाताहै (२) ज्वरमें तृपा मिटानेके लिये मधुके साथ इसको चटाना चाहिये (३) इसकी २॥ से १॥ मासे तककी मात्रा देनेसे सूखी खांसी मिटतीहै (४) मधुके साथ इसको लेप करनेसे मुखपारु मिटताहै (५) गोखरू, वंशलोचन और मिश्रीके चूर्णके फकी कच्चे दूधके साथ देनेसे मूत्रकी दाह मिटतीहै (६) साधारण विषको उतारनेके लिये इसको मधुके साथ चटाना चाहिये (७) पुराने ज्वरको मिटानेके लिये इसको गिलोयके द्वाथके साथ देना चाहिये (८) इसको मधुके साथ चटानेसे बालकका श्वास कास मिटताहै (९) मधु और मिश्रीके साथ इसका सेवन करनेसे रक्तपित्त मिटताहै ।

संख्या (४७७)

(सं०) वसुकः, पाशुपतः, एकाष्टीलः, वसुः, वकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	सफ़ेदवसु	रातीवसु	पादरीवसु	वासुनागाछ		

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
					The red Nerinje of Madras.

स्थान— वसुकके वृक्ष हिन्दुस्थानके जङ्गलोंमें बहुत ठौर होते हैं ।

प्रयोग— (१) यह कटु, तिक्त, उष्ण, दीपन और पाकमें शीतल होता है । अजीर्ण, वात और गुल्मको मिटाता है (२) इस वृक्षका रस मूत्रवर्द्धक है (३) इसके रसमें जल मिलाके गंधूष कानिसे शीताद रोग मिटाता है (४) इसके रसमें मधु मिलाके पिलानसे रुधिर शुद्ध होके उपदंशके पुष्टाने रोग मिट जाते हैं (५) श्वेतवसुक रसायन है (६) इसके पत्ते बहुत रूक्ष होते हैं । कफ, षायु, मंदाग्नि, गुल्म, प्लीह और शूलरोगको मिटाते हैं ।

संख्या (४७८)

(सं०) वाकुची, अवल्युजः, कालमैषी, कृष्णफला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
बावची	बावची यकुची	बापची दान्त्री	बावची	सोमगज हाकुच	बावची	वावाचिवितुजु

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
कार्पोहअरि- शि		तुरुमुरेहा	स्यहसफरं	Psoralea corylifolia Tri- folium unifolium	The purple foabane

स्थान— बावचीके पेड़ हिन्दुस्थानमें सब ठौर होते हैं ।

इसके बीजोंमें से तेल निकाला जाता है ।

प्रयोग— (१) इसके बीज रूक्ष और उष्ण हैं कोई २ आचार्य इनको शीतल और रूक्ष मानते हैं (२) ये सारक, उत्तेजक और पुरुषार्थ बढ़ानेवाले हैं (३) रक्तविकार से जो कुछ और त्वचके रोग होते हैं उनको मिटानेके

लिये इसके त्वल बीजोंकी या उनको मिटानेवाली दूमरी बीजोंके साथ फकी दी जाती है या उनपर इसके बीजोंका लेप करते हैं (४) इसके बीजोंकी फकी देके ऊपर चिगयतका अर्क पिलानेसे ज्वर हूटता है (५) इसकी फकी देके ऊपर नीपका रस और गधु पिलानेसे पेटके कीड़े मरते हैं (६) इसके पत्ते और गिलोयको पानीमें भिगो मल ध्यानकर पिलानेसे मूत्रवृद्धि होती है (७) अजवायनके अर्कके साथ बावचीकी फकी देनेसे पेटकी जल मिटती है (८) निखी आदि अड़ोंके बहावकी रुकावट मिटानेके लिये बावचीका प्रयोग अच्छा है (९) बावचीके तेलको श्वेतकुष्ठ पर कुछ दिनों तक लगानेसे सफेद चट्टे लाल हो जाते हैं । या उनपर फुन्सियां हो जाती हैं उनको वैसीकी चैमीही रहने देना चाहिये अर्थात् फोड़ना या मलना नहीं चाहिये, वे सूखके काले दाग हो जाते हैं, और उनके आस पासकी ठौर, और वैसेही उन सफेद चट्टोंके किनारे बाले पड़ने लगते हैं अन्तमें वे सब आपसमें मिल जाते हैं और तमाम सफेद चट्टोंका रंग सादी चमड़ी जैसा हो जाता है (१०) इसके लगानेसे ताजे चट्टे बढनेसे रुक जाते हैं निसी २ के इस तेलका असर थोड़े दिन तक ही होता है (११) इसके लेपसे पिटिका मिटती है (१२) बावची एक भाग और नमक डेढ भाग ले कूटकर नित्य फकी लेनेसे श्वेतकुष्ठ मिटता है, इसके सेवनके दिनोंमें चन्नी रोटीके सिवाय और कुछ नहीं खाना चाहिये (१३) बावचीको तीन दिन तक दहीमें भिगो सुखा आतसी शीशामें उसका तेलानिकाल उसमें थोड़ा नोसादर मिलाकर कुष्ठके दागको खुजला कर लगानेसे श्वेत कुष्ठ मिटता है (१४) बावचीको २१ दिन तक उष्ण जलके साथ पीनेसे सफेद कुष्ठ मिटता है परन्तु इसके सेवनके समय केवल दूध पीना चाहिये ।

संख्या (४७६)

(सं०) वातामः, वातादः, नेत्रोपमफलः, वातचैरी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बिदाम	बदाम बादाम	बदान	बदाम	बादाम	वादाम	बादामु

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
बादामें	बादाम	लोज़	बादाम	Prunus Amygdalis A communis	Almond

स्थान— इसके वृक्ष काश्मीर, पंजाब, अफगानिस्थान, और पर्सिया में होते हैं ।

बादाम भी कई जातें हैं उन हरेकके गुण लैटिन नामोंके नीचे पृथक् २ लिखते हैं बादाम भीठे और कड़वे दो प्रकारके होते हैं ।

भीठे बादाम दो प्रकारके हाते हैं एक पतले छिलकेके उनको “कागजी” कहते हैं । दूसरे मोटे छिलकेके उनको “ठरड़े” बादाम कहते हैं ।

इसके वृक्षकी साधारण उंचाई हांती है । इसके कोमल पत्ते हल्के हरे रंगके होते हैं पूरे बढ जाने पर वे हल्के सफेद रंगके हो जाते हैं और पतझड़में गिर जाते हैं । ये कंगूरे दार और कुछ लम्बे होते हैं इसके लाल छींटेदार सफेद पुष्प एकछे या दो दो लगते हैं । इसका फल मखमली या रूएदार होता है, इसका छिलका सूखा होता है और जब पक जाता है उसको दूर करनेसे भीतर बादाम निकलता है जो आखके आकारका हांता है, उसमें खोखले सल और छोटे २ छेद होते हैं उस छिलकेको फोड़नेसे उसमेंसे बादामकी गुली निकलती है ।

इसकी गुलीमेंसे आधेसे कुछ कम तेल निकलता है ।

इसके तेलमें तिल्ली, खस खस और सरसोंका तेल मिला दिया करते हैं ।

कड़वे बादामकी मीठीमेंसे तेल निकालके पीछे उसकी १०० तोले खल को केवल पानी तथा पानी और नमकमें डालके अर्क खैचते हैं उसपर ६ मासे से तोले भर तेल तैरने लग जाता है, यह तेल बहुत विष युक्त होता है इसको काममें लानेमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिये ।

इत्र निकालनेमें बादामके तेलका भाता दिया जाता है ।

प्रयोग— (१) बादाम—उष्ण, स्निग्ध पचनेमें भारी, वातनाशक और नीर्यवर्द्धक है (२) बादामके छिलकोंकी राखसे दांतोंका मंजन करते हैं (३) मसूड़ों और मुंहके छालोंपर इसके कषे फलकी गुलीको पीसकर लेप करते हैं (४) कड़वे बादाम—कृश और साफ करनेवाले हैं और बहुतसे रोगोंमें खाने

और लगानेके काममें आतेहैं (५) बादामकी मींगीको सिरकेके साथ पीसके लगानेसे स्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिटतीहै (६) इसके तेलसे कज्जत पाइके अंजन करनेसे दृष्टि थलवान होतीहै (७) इसके प्रयोगसे मूत्राशयमें पथरी गल जातीहै (८) ये यकृत और तिल्लीके रसके बहावकी रुकावटको मिश्र देतेहैं (९) कड़वे बादामको पीस शिर पर लेप करनेसे लीखें मरतीहैं (१०) इसकी बत्ती बनाके योनीमें रखनेसे मासिकधर्महोतेसमयकी पीड़ा मिट जातीहै (११) इसका पुल्टिस बांधनेसे फोड़ेकी खुजली और दाह मिटतीहै (१२) छाले और खुजली मिटानेकेलिये कड़वे बादामको पीस कर लेप करतेहैं (१३) इसकी जड़का लेप करनेसे सूजन विखर जातीहै (१४) इसकी जड़का काथ पीनेसे रुधिर शुद्ध होजाताहै (१५) इसके फलका रस शकरके साथ पिलानेसे खांसी मिटतीहै (१६) बादामोंको अंजीरके साथ खिलानेसे इल्हा विरेचन होताहै और आंतोंकी पीड़ा मिटतीहै (१७) बादामका पुराना तेल मलनेसे बाल गिरजातेहैं ।

संख्या (४८०)

(सं०) वातामभेदः । (१)

L. *Canarium commune*

Eng. Java almond

स्थान—इस बादामके वृक्ष बंगालमें बोये जातेहैं ।

(१) घंजमें दबाकर इसके फलोंमेंसे आधा जमा हुआ तेल निकाला जाता है वह खोपरेके तेल जैसा दीखताहै और स्वादिष्ट होताहै ।

(२) इसकी छालमेंसे बहुतसा निमेल तेल निकलताहै, उसमें चरपरी सुगंध आतीहै और वह जमकर मक्खन जैसा होजाताहै इसके एक प्रकारका राल जैसा गोंद लगताहै ।

प्रयोग—(१) शिथिल घावोंपर इसके गोंदका लेप किया जाताहै (२) इसका तेल बादामके तेलभी ठौर काममें आसकताहै (३) औषधिकी चरपराहट कम करनेकेलिये उसमें बादामका तेल मिला देतेहैं (४) इसके ताजे फलोंको खानेसे या लगातार खाते रहनेसे अतिसारका रोग होजाताहै

(५) कई देशोंके मनुष्य इसके ताजे तेलको खानेके काममें लातेहैं । इसके फलके आटेकी रोटी बनाई जातीहै ॥

संख्या (४८१)

(सं०) वातामभेदः (२)

Latin Hydnocarpus venenata H. inebrians

स्थान—इस बादामक वृक्ष सीलोनमें नदियोंके किनारे और मलबार टिन्नेवल्ली, और द्रवानकोरमें भी होतेहैं ।

प्रयोग—(१) इसके बीजोंसे तेल निकाला जाताहै, वह मक्खन जैसा गाढा होताहै और चालमुगरेके तेलकी ठौर काममें आसकताहै (२) खजलीके रोगोंमें और विशेष करके कोढ़पर इस तेलका मर्दन किया जाताहै (३) इसके बीजोंको खानेसे चक्कर आने लातेहैं क्योंकि उनमें विषहै ।

—ॐ :- * :- ॐ—

संख्या (४८२)

(सं०) वातामभेदः (३)

Latin Terminalia Catappa T. Badamia

Eng Indian almond

स्थान—इस बादामके वृक्ष पश्चिमोत्तर हिन्दुस्थानसे सीलोन तक हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोये जातेहैं ।

पाहियान—इसका ८० फुट ऊंचा बड़ा वृक्ष होताहै । इसके पत्ते पत-झड़की श्रतुमें गिरजातेहैं । इसके एक प्रकारका धुंधले रङ्गका गोंद लगताहै, इसकी छाल भार पत्तोंमें से रङ्ग निकाला जााहै ।

प्रयोग—(१) यह बादाम नीरोगता बढानेवाला शरीर पुष्ट करनेवाला और स्वादिष्टहै (२) इसकी छाल ग्राही और संकोचकहै जैसे (४७९) संख्याके बादाम की मींगी और तेल काममें आतेहैं वैसेही इसकी गुली और तेल काममें आते हैं (३) इसके पत्तोंका अर्क पिलानेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (४) इस अर्क मेंकालानान मिलाके पिलानेसे पेटकीशूल मिटतीहै (५) खजली, कोढ़ और त्वचाके दूसरे रोगों पर लगानेके लिये इसके कोमल पत्तोंके स्वरससे

एक प्रकारका प्रलेप बनातेहैं (६) इसकी गुलीको सरसाके तेलके साथ पीसके लेप करनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (७) इस बादामकी गुलीका स्वाद असली बादामकी गुली जैसा होताहै । इसकी गुलीमें से आधा तेल निकलताहै वह स्वाद और रङ्गमें उक्त बादामके तेल जैसा होताहै, परन्तु यह तेल जल्दी नहीं घिगड़ताहै ।

संख्या (४८३)


(सं०) वनवातामः (४)

मारवाडी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
अहमदबादाम	जंगलीबादाम	बादामकडव	रानबादाग		बादागकडव	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		लोजसहराई	बादामदस्ता	Hydnocarpus Wightiana H. inebrians		

स्थान—इस जंगली बादामके वृक्ष पश्चिम प्रायद्वीपमें कानकानभे समुद्रके किनारेके पहाड़ोंमें होतेहैं । इसकी १०० तोले गिरीको यंत्रमें दबाने से अथवा पानीमें ओटानेसे ४४ तोले तेल निकलताहै यह तेल स्वादमें फीका और रङ्गमें सफेद होताहै ।

प्रयोग—(१) इसके बीजोंको पीसकर लेप करनेसे त्वचा और नेत्रके रोग मिटते हैं (२) इसके कल्कको कपड़े परलगाके घाव और फोड़ों पर उसकी चुकृतियों लगातेहैं (३) इसके तेलकी वरावर मुगलाई एरंडका तेल, गंधक, कथूर और नींबूका रस मिलाके खजलीकी फुन्सियों पर लगातेहैं (४) इसका तेल, चूनेका पानी मिलाके गर्म जल आदिसे जले हुए मस्तक पर लेप करतेहैं (५) कोढ़रोगवालेको दो मासे तेल पिलाना चाहिये (६) छिलके सहित एंडके बीज पीस इस तेलमें मिला पामा पर लेप करतेहैं । इसके बीजोंमें औषधि सम्बन्धी जो गुणहैं वे सब इसके तेलके कारणसेहैं

(७) इसका तेल गठिया, मोच, चोट, गृध्रसी, छातीके रोग, खैन, नेत्र और त्वचाके कई प्रकारके रोगोंमें काम आताहै (८) कोढ़, त्वचासम्बन्धी रोग, सब शरीरमें फैले हुए उपदंशके रोग और पुरानी गठियामें इस तेलकी १५ बूंदोंसे ७॥ मासे तककी मात्रा देनी चाहिये। इस तेलका सेवन सावधानीसे करना चाहिये। क्योंकि इससे कभी २ आमाशय और आतोंमें खुजली और दाह पैदा होके वमन और विरेचन होने लगजाताहै।



संख्या (४८४)

(सं०) वास्तूकं, चारपत्रं, वस्तुकं, शाकराजः ।

मोरवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
चथुवा	वथुवा	टाको, चील	चाकवत वठवा	वेतोशाक	वथुआ	चक्रवर्तीकूर
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
चक्रवर्तीकूरै	चक्रवर्ती- सोपु	ककू		Chenopodium album C viride	The white goose foot	

स्थान—वथुवा हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें खेतोंमें बोया जाताहै और जो, गेहूँके खेतोंमें अपने आपभी उगताहै।

वथुवा दो प्रकारका होताहै एक बड़ा “बडवथुवा” बोया जाताहै, और दूसरा छोटा “चील वथुवा” जो गेहूँके खेतोंमें अपने आप उगताहै।

प्रयोग—(१) वथुवा—रोचक, दीपन, पाचन, पचनेमें हल्का, सारक सलौना, विष्टभी, रसमें मधुर, स्निग्ध, त्रिपाकमेंभारी और कृमिनाशक है (२) तिब्बी और पित्तके रोगोंमें वथुवेका शाक बहुत उपकारीहै (३) वथुवेका अर्क निकाल उसमें नमक डालके पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहैं (४) वथुवेके स्वरसमें मिथी मिलाके पिलानेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (५) वथुवेका शाक खिलानेसे अर्श मिटताहै क्योंकि यह सारकहै (६) पेटके यंत्रोंके रसके बहावकी रुकावट मिटानेके लिये वथुवेके स्वरसमें कालीमिरच और नमक मिलाके पिलाना चाहिये (७) इसके १॥ तोले बीजोंको आधसेर पानीमें

थोटा आधा रख छानके पिलानेसे बालक होनेके समय स्त्री कष्टसे छूट जाती है (८) इसके पत्ते और तमाखूके पुष्पोंको बांट घीमें मिलाकर लगानेसे नाड़ीत्रण मिट जाता है (९) इसके बीजोंके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे रक्तपित्त मिटता है (१०) गर्भ गिरनेके पीछे इसके बीजोंका काथ पिलाना गुणदायक है (११) इसके पत्तोंका शाक, रायता आदि बनाके खानेके काम में लाते हैं ।

संख्या (४८५)

(सं०) विकंकतः, सुवावृक्षः, ग्रन्थिलः, व्याघ्रपात् ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	कंटाई	बहेकळ	गुलघोंटी	वोंचफल बंश्चिगाछ	कुकाया	मुलुबेलाम
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
बल्लेबळम	मुल्लुब्याल			Flacourtia Ramontehi F sopida		

स्थान—इसके वृक्ष हिन्दुस्थानके सूखे पहाड़ोंमें होते हैं ।

पहिचान—इसका बहुधा छोटा झाड़ होता है परन्तु जो इसको खात जल आदि सावधानी से दिये जावे तो यह साधारण ऊंचाई का वृक्ष होजाता है । इसकी छोटी पेदङ्की गुलाई ४, ५ फुटकी होती है इसकी शाखें फैली हुई और काटेदार होती हैं । डालीके अन्तमें कांटे लगते हैं । इसकी पेदङ्की छाल हल्के या धुंधले, सफेद या प्रायः काले रङ्गकी और कुछ खरदरी होती है । इसकी डालियों पर पत्ते वारीर से लगते हैं वे आकारमें कई भांतिके होते हैं और वे नीचेसे ऊपर और ऊपरसे चिकने होते हैं, इसके कुछ हरे पीले रङ्गके छोटे पुष्प लगते हैं । इसका आध इंच लम्बा फल धुंधले, लाल या काले रङ्गका होता है उसमें ८ से १६ तक बीज दो तहमें होते हैं अर्थात् एकके ऊपर दूसरा तह होता है । पौष और माघमें इसके पत्ते गिर जाते हैं और फागुनमें

नवीन पत्ते निकल आतेहैं परन्तु बहुधा जेठमें निकलतेहैं, छोटे पत्ते पहिले लाल रङ्गके होतेहैं परन्तु पीछे हल्के हरे रङ्गके हो जातेहैं ।

फूलने फलनेका समय—यह वृक्ष कार्तिकसे फागुन तक फूलताहै इसके फल वैशाख ज्येष्ठमें पकतेहैं ।

प्रयोग—(१) यह—अत्यन्त उष्ण, कषेला, शीतल, दीपन, पाचन, पचनेमें हलका और विपाकमें मधुरहै (२) शीतलाकी फुन्सियोंको नवें, दसवें दिन इसके कांटोंसे फोड़तेहैं (३) वच्चा होनेके पीछे जलयुक्त वायुके स्पर्शसे अथवा शीतल वायुके स्पर्शसे गठियाकी जो पीड़ा हो जातीहै उसको मिटाने के लिये इसके बीज और हल्दीको पीसके सब शरीर पर मर्दन करना चाहिये (४) विषूचिका मिटानेवाली दूसरी औषधियोंमें इसका गोंद मिलाके देना चाहिये (५) वारीसे आनेवाले ज्वरको रोकनेके लिये इसकी और शिरष की छालको पीसके शरीरपर लेप करना चाहिये (६) इसका फल—मीठा, भूख लगानेवाला और पाचक है यह शाक खानेके काममें आताहै ।

संख्या (४८६)

(सं०) विजया, अजया, भृङ्गा, मातुलानी ।

पारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
भांग, बूटी	भाग, भंग	भाग्य, भाग	भाग, गाजा	सिद्धि	भाग	भगि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कंजा	भगि	किन्नव	फलकताज	Cannabis sativa C India	Hemp Indian hemp	

स्थान—चरस, गांजा, पत्ती, बीज और तन्तुओंके लिये भंग-हिन्दु-स्थान में सब ठौर थोड़ी या बहुत बोई जातीहै और अपने आप भी उगतीहै ।

पहिचान—इसके पके बीजोंमें से तेल निकाला जाताहै अर्थात् १०० तोले बीजोंको यंत्रमें दबानेसे २५ से ३४ तोले तक तेल निकलताहै उसका रङ्ग पहले कुछ हरा या भूरास लिये डुए पीला होताहै परन्तु जब हवा लग

जाती है तो उसका रङ्ग उक्त गहर रङ्गका हो जाता है । भंगका अर्क खंचनेसे उसमेंसे एक प्रकारका तेल निकलता है वह अर्कके ऊपर तैरता रहता है उसमें भंगके जैसी सुगंध आती है और उसका रंग कहने जैसा होता है । कभीर उस तेलमें कंडके जैसे छोटे-बहुतसे टुकड़े जप जाते हैं ।

प्रयोग—(१) भंग-तीक्ष्ण, उष्ण, कड़वी, ग्राही, पाचक, लघु, दीपन, रोचक और मोहकारक है (२) धनुस्तंभ और विपूचिकाम इसका प्रयोग बहुत उपकारी है । क्योंकि इससे अन्तमें न भूख बन्ध होती है और न वद्धकोष्ठ होता है जैसे कि बहुधा अहिफेनके प्रयोगसे हो जाता है इसका असर भी वैसा ही होता है जैसा कि अहिफेनका (३) भंगके पत्तोंकी सवामासेकी मात्रा देनेसे शरीरकी पीड़ा और वांइटे मिटते हैं और मूत्रवृद्धि होती है (४) तीव्र आमामितिसार मिटानेके लिये साँफके अर्कके साथ भंगकी फकी देनी चाहिये (५) इसके ताजे पत्तोंका कल्क बना कुछ उष्ण कर आंखके ऊपर बांधनेसे आंखकी पीड़ा और दीपक आदिकी ज्योतिका नहीं सहना मिट जाता है (६) इसके पत्तोंको दूधमें रांधकर अर्श पर उनका पुल्टिस बांधते हैं (७) इसके बीजोंके तेलका मर्दन करनेसे गठिया मिटती है (८) सेकी हुई भंगको धो, महीन पीसके मधुके साथ चटानेसे अतिसार और आमामितिसार मिटता है (९) भंग और कालीमिरचके चूर्णकी गुड़में गोली बनाके देनेसे पेटकी शूल मिटती है (१०) इसकी अधिक मात्रा देनेसे पहिले चित्त कुछ प्रसन्न होता है पीछे सब इन्द्रियां शिथिल होजाती हैं (११) गांजेका लगाता बहुत समय तक सेवन करनेसे मनुष्य बहुधा विचित्र होजाता है (१२) जिन दशाओंमें अहिफेन निद्रा नहीं ला सकता है उन दशाओंमें भंगका प्रयोग बहुत अच्छा है क्योंकि इसके प्रयोगसे हृल्लास, वद्धकोष्ठ और मस्तकपीड़ा नहीं होती है (१३) कफकी मस्तक पीड़ाको रोकनेके लिये भंगका प्रयोग बहुत अच्छा है (१४) तेज पागलपनकी बेचेनी, कुत्ताधांसी, श्वास, मूत्राघात और कष्टसे मासिकधर्म होनेमें इसका सेवन करनेसे बहुत लाभ होता है (१५) इलायची और लोंग आदिके साथ भंगको पीसके चटानेसे शरीरकी पीड़ा मिटती है (१६) कालीमिरच और भंगके चूर्णको शहद के साथ चटानेसे भूख बढ़ती है (१७) पुरुषार्थ बढ़ानेवाले कई पाक और गोलियोंमें यह एक मुख्य पदार्थ है (१८) यह मास्तिष्ककी शिथिलताको मिटाती है मनके विचार

बढ़ाती है और ध्यानमें मन बहुत लगाती है । इसके नशमें यह दूषण है कि कई तर्रहके विचार मनमें पैदा होत हैं और मिटते जाते हैं और बिना कारणही हँसी आजाती है (१६) बच्चोंका अतिसार और अजीर्ण मिटानेके लिये उनको मिटानेवाली दूसरी औषधियोंमें कुछ भंग मिला देनी चाहिये (२०) भंगके पत्तोंका सार निकालके औषधिके प्रयोग में लाना चाहिये (२१) श्वास और धनुस्तंभ मिटानेके लिये घीमें सेकी हुई एक रतीके अष्टमांशसे एक रती तक भंगमें कालीभिरच और मिश्री मिलाके देनी चाहिये (२२) आम्रातिसार और पुगाने अतिसारको मिटानेके लिये भङ्ग और पोश्तके दानोंका प्रयोग करना चाहिये (२३) स्त्रियोंके आवेशके रोगमें हींगके साथ भङ्ग देना चाहिये (२४) इसके गीले पत्तोंका पुल्टिस अण्डकोशकी सूजनपर वांघना चाहिये और सूखी भङ्गको ओटाकर वफारा देना चाहिये (२५) आवेशके रोगोंमें यह बहुत काम देती है और पुरानी शूलको मिटाती है । भंगका आध रती सूखा सार हींगके साथ देना चाहिये (२६) शीतज्वर मिटानेके लिये पीसी हुई मासेभर भंगकी दो मासे गुड़में चार गोली बनाकर ठंड लगनेका प्रारम्भ होनेके पहिले दो २ घंटेके अंतरसे चारों गोलियोंको दे देना चाहिये (२७) जिसके मूत्रकी रुकावट नहीं रहती है उसको भंगका पाक खिलाना चाहिये (२८) भंगको पानीमें घोट छान कर पिलानेसे वृक्क पर प्रभाव होनेसे मूत्रवृद्धि बहुत होती है (२९) इसकी सूखी कोमल टहनियों और पुष्पोंको शक्कर और कालीभिरचके साथ देनेसे आम्रातिसार मिटता है यदि आवश्यकता होतो इसमें अहिफेन मिलाके देना चाहिये (३०) भंग और खीरेकी मींगीकी ठंडाई पीस छानके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (३१) गांजा पीनेके व्यसनवाले मनुष्य बहुधा फुफ्फुसके रोग, जलंधर और सर्वांग जलमय शोथ इत्यादि रोग होके मरते हैं (३२) इसके पत्तोंको महीन पीसके सूंघनेसे मस्तिष्क साफ हो जाता (३३) इसके पत्तोंके स्वरसका लेप करनेसे मस्तककी भुस्सी (खोरी) मिट जाती है और कीड़े मर जाते हैं (३४) इसके स्वरसको कानमें डालनेसे कीड़े मरते हैं और कानकी पीड़ा मिट जाती है (३५) इसके पत्तोंके चूर्णको ताजे घाव और जख्म पर बुरकानेसे उनमें अंकुर जल्दी आने लगता है (३६) स्नायुपीड़ा, पित्त शोथ और एक प्रकार की शोथ जो गुंह पर होती है और

आस पास फैलती जाती है उसपर भंगके पंचांगका लेप करते हैं (३७) भंगके पत्तोंकी मात्रा ३ मासे तक और आवश्यकतानुसार न्यूनाधिक भी दी जाती है (३८) उत्तम गांजेके सारकी एक रतीकी मात्रा देनेसे मूत्रनालीमें पित्तकी पथरीकी पीड़ाका होना मिटता है (३९) इसके पत्तोंका अर्क गर्म करके कानमें डालनेसे गर्मी और सर्दीकी मस्तकपीड़ा मिटती है (४०) पानीमें भंगको भिगो के उस पानीमें अंडकोषोंको थोड़ी देर रखने और उसके फोकको उनपर बांधनेसे गर्मीसे उत्पन्न हुई अण्डकोषोंकी सूजन उतरती है (४१) भंगकी जड़ गलेमें बांधनेसे ज्वर छूटता है (४२) इसको सायङ्कालको नूत आवे फिर दूसरे दिन प्रातःकालके समय इसकी जड़ लाकर सिरमें बांधनेसे भूतज्वर छूटता है (४३) भंगको सेककर मधुके साथ चटानेसे नष्ट हुई निद्रा फिर आने लग जाती है (४४) इसके पत्तोंके रसमें बत्ती भिगोकर कानमें रखनेसे उसकी पीड़ा मिटती है (४५) इसके बीजोंको पीस मोममें मिलाकर खिलानेसे विच्छ्रका विष उतरता है (४६) जो मनुष्य नित्य अफीम खाया करता है वह यदि भंगकी अधिक मात्रा लेलेवे तो उसको हानिकार नहीं होती है (४७) भंग पीनेवालेको इसके नशेसे ऐसा विचार आता है कि मैं ऊपर चढ़ा चला जाता हूं और नशेके समय जो २ बातें होती हैं उन सबको भूलता जाता है और उसके मनके विचार ऐसे बढ़ते हैं कि देखनेवाले ऐसा विचार करने लगते हैं कि उसके ऊपर कोई देवी आवेश होगया है (४८) इसके बीजोंको सेक पीस आटेमें मिला रोटी बनाके खाते है (४९) भंगको शुद्ध करनेकी यह रीति है कि भंगको दूधमें ओटा पानीसे धो, साफ करके काममें लाना चाहिये (५०) यह यकृतके सिवाय और अंगोंमेंसे अपने २ द्रवके निवासको रोकती है ।

संख्या (४८७)

(सं०) विडङ्गः चित्रतण्डुला, अमोघा, कृमिघ्नः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
वायविडंग	वायविडंग	वावडिंग	वावडिन	विडंग	वाविडंग	वायविलङ्ग

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
वायविलङ्ग	वायविलंग			<i>Embelia ribes</i> L <i>glandulifera</i>	Babi eng

स्थान—वायविडंगकी बेलें हिन्दुस्थानके पहाड़ी भागोंमें अर्थात् मध्य हिमालयसे सीलोन और सिंधापुर तक बहुत होतीहैं ।

पहिचान—इसके पत्ते २,३ इंच लम्बे ऊपरसे चमकदार, नीचेसे चन्दनियां, आकारमें अंडे जैसे और कुछ लम्बे होतेहैं, इसके कुछ हरे पीले रंग के पुष्प और काले रंगके छोटे फल लगतेहैं, जब वे सूख जातेहैं तब उन पर सळ पड़जातेहैं उनमें एक २ बीज निकलताहै उसमें गर्म मसाले जैसी सुगंध होतीहै और उसका स्वाद कुछ चरपरा होताहै ।

प्रयोग—(१) वायविडंग कड़वी, चरपरी, उष्ण, रोचक, हल्की, रुक्ष, कीड़े मारनेवाली और बलवर्द्धकहै (२) पेट और आमाशयकी वादी की पीड़ाको मिटातीहै (३) वृक्कके रोगोंमें वायविडंगका प्रयोग किया जाताहै (४) वायविडंगके दो तोले महीन चूर्णको आध पाव मट्टेमें मिलाके प्रातःकाल पिलानेसे पेटके कीड़े मरतेहैं (५) दाद मिटानेवाले और त्वचाके दूसरे रोग मिटानेवाले लेपोंमें वायविडंग मिलाई जातीहै (६) दूधमें वायविडंगके दाने डाल गर्म कर, छान, छोटे बच्चेको पिलानेसे उसका पेट फूलना बन्ध होजाताहै (७) रात्रिको सोते समय एक तोले वायविडंगके चूर्णको मक्खन निकाले हुए दूधके साथ देके फिर प्रातःकाल एरंडका तेल पिलानेसे पेटकी पिटाटें निकल जातीहैं (८) सवा तोले वायविडंगके चूर्णको दहीमें मिलाके प्रातःकाल भोजनके पहिले लेनेसे पिटाटें निकल जातीहैं (९) वायविडंगका तमाखूके साथ धूम्रपान करनेसे पेट और आमाशयकी वादीकी पीड़ा मिटतीहै (१०) इसके चूर्णकी फकी लेनेसे साधारण मन्दाग्नि मिटतीहै (११) इसका फेन निकालके लगाने या मलनेसे होटोंका फटना मिटताहै (१२) इसके काथमें इसीका चूर्ण बुरकाके पीनेसे कीड़े मरतेहैं (१३) इसके आधे या एक तोले चूर्णको मधुके साथ चटानेसे कृमिरोग मिटताहै ।

संख्या (४८८)

(सं०) विडंगभेदः ।

Latin. Embelia Robusta

E Basal.

स्थान—इसके वृक्ष या झाड़ हिमालयमें यमुनासे पूर्वकी ओर बंगाल तक और दक्षिणकी ओर सीलोन तक होतेहैं ।

पहिचान—इसका बड़ा झाड़ या छोटा वृक्ष होताहै जो पृथ्वी, जल आदिके कारणसे आकारमें बहुत बदलजाताहै । इसकी छोटी शाखाओं पर और पत्तोंके नीचे लोहेके जंग जैसे रंगके रूँए होतेहैं, इसके पत्ते दो चार इंच लम्बे और कुछ गोल होतेहैं इसके कुछ हरे रंगके सफेद पुष्प लगतेहैं । इसके छोटे गोल फलकी मध्य रेखा प्रायः एक इंचके छठे भाग लम्बी होतीहै इसकी छोटी, खड़ी पेदड़ और छोटी शाखाओं पर जले हुए, गोल या रेखा जैसे, धब्बे होतेहैं ।

फूलने फलने का समय—आसोजसे फागुन तक इसके फल पकतेहैं ।

प्रयोग—(१) इसके बीज कृमिनाशक है (२) इनकी फकी लेनेसे अर्श मिटतेहैं (३) इसके कोमल पत्ते और सोंठके छाथके गंड़ूप करनेसे गले के छाले मिटतेहैं (४) इसकी जड़की सूखी छालका मंजन करनेसे दंतपीड़ा मिटतीहै (५) इसके बीजोंके चूरणको मक्खनमें मिलाके ललाटपर लेप करनेसे पार्श्वशूल मिटतीहै (६) ये पेटकी वादी और वांटोंको मिटातेहैं (७) ओड़ी-सामें इसके फल खाने के काममें आते है । इनका कालीमिरचोंमें मिलाके बेच देतेहैं ।

संख्या (४८९)

(सं०) विदारी, इक्षुगंधा, चीरशुक्ला, स्वादुक्ला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
विदारीकंद	विदारीकंद	भोकोलुं	भुय कोहळा	भूइ कुमड़ा	बिह्लैयाकंद	तेल्लनेलगुम्मुड

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
	विळीनेल- -गुम्मड			<i>Ipomoea digitata</i> <i>Batatas paniculata</i>	

स्थान—विदारीकंद हिन्दुस्थानके उष्ण भागोंमें बङ्गाल और आसामसे सीलोन तक होता है ।

पहिचान—वर्षाऋतुमें इसके वैजनी पुष्प लगते हैं ।

प्रयोग—(१) विदारीकंद—मधुर, शीतल, स्निग्ध, भारी, वृंहण, बल्य और वीर्यवर्द्धक है (२) इसकी बड़ी जड़—रुधिरको शुद्ध करनेवाली चरपराहट मिटानेवाली और दूध बढ़ानेवाली है (३) विदारीकंदके चूर्ण की फकी दूधके साथ देनेसे स्त्रियोंके दूध बढ़ता है (४) विदारीकंदके १ मासे चूर्णको मधुके साथ चटानेसे बच्चेकी निर्वलता मिटती है (५) विदारीकंद और पीपलका चूर्ण मधुके साथ चटानेसे बच्चोंकी पाचनशक्ति बढ़ती है (६) बालक का शरीर पुष्ट करनेके लिये विदारीकंदके चूर्णको मुनकामें मिलाके देना चाहिये (७) विदारीकंदके चूर्णको घी, खांडके साथ चटानेसे स्त्रियोंके मासिक धर्ममें रजका अधिक जाना बन्ध हो जाता है (८) विदारीकंदके चूर्णको घीमें सेक, शकर मिलाकर उसकी फकी देके ऊपरसे दूध पिलानेसे शरीर पुष्ट होता है (९) तिल्लीवालेको इसके चूर्णकी फकी देना चाहिये (१०) इससे विरेच होता है (११) यकृत बढ़जानेमें इसके प्रयोगसे बहुत लाभ होता है (१२) इसके रसमें मधु मिलाकर पिलानेसे पित्तशूल मिटती है (१३) इसको दूधके साथ पीस, रस निकाल, उसमें शकर मिलाकर पिलानेसे स्त्रीके दूध बढ़ता है (१४) इसके रसमें दूध डाल ओटाके पिलानेसे या इसके रसमें भैसका घी मिलाके पिलानेसे भस्मकरोर मिटता है (१५) इसके चूर्णके इसीके स्वरसकी भावना देकर घृत और मधुके साथ सेवन करनेसे पुरुषार्थ बढ़ता है (१६) निवाये दूधके साथ इसके चूर्णकी फकी नित्य लेनेसे पुरुषार्थ बढ़ता है और बुढापा जल्दी नहीं आता है ।

संख्या (४९०)

(सं०) विभीतकः, अक्षः, कर्षफलः, कलिद्रुमः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बहेड़ा	बहेड़े	बहेडा	बेहेडा,ळा)	बहेड़ा	बहेड़ा	ताड़िकाय
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
तानिकाय	तारेकायि	वलैलज	वलैलाह	<i>Terminalia belerica</i>	Bellericemyrobalan	

स्थान—यह बहुधा हिन्दुस्थानके छोटे पहाड़ों और जङ्गलोंमें सब ठौर होताहै ।

पहिचान—इसका वृत्त ८० से १०० फुट ऊंचा होताहै, इसकी पेदड़ लम्बी सीधी और गुलाईमें ६ से १० फुट और कभी कभी १६ से २० फुट होतीहै । इसकी छाल आध इंच मोटी, धुंधले सफेद रंगकी और ऊंची नीची होतीहै । इसके पत्ते माघ, फागुनमें गिर जाया करतेहैं, और चैत्रमें नवीन आजातेहैं, इसके छोटे पत्ते ताँबेके रंगके होतेहैं । इसकी शाखाओंके अन्तमें पत्ते लगतेहैं, वे बहुत छोटे होतेहैं और नीचेसे चन्दनियां रंगके होतेहैं । पूरे बड़ेहुए पत्ते २ से ८ इंच लम्बे, आकारमें अंडे जैसे और कुछ चौड़े होतेहैं । इसके पुष्प, मैले, सफेद, या कुछ हरे पीले रंगके होतेहैं उनमें बहुत बुरी गंध आतीहै

फूलने फलनेका समय—माघ फाल्गुनमें यह वृत्त फूलताहै और शीतकालके प्रारम्भमें इसके फल लगतेहैं, कातीसे पोष तक पकतेहैं । छोटे बड़ेके भेदसे ये दो प्रकारके होतेहैं । इसके बंबूलके गोंद जैसा एक प्रकारका गोंद लगताहै । इसकी छालमेंसे कुछ पीला या भूरासलिये पीला रंग निकलताहै इसकी १०० तोले मींगीमेंसे ३०॥ तोले तेल निकलताहै वह दो प्रकारका होताहै, एक पतला और पीले रंगका, दूसरा सफेद, और घी जैसा गाढ़ा होताहै ।

प्रयोग—(१) बहेड़ा—चरपरा, कड़वा, कपेला, सारक विपाकमें मीठा और पचनेमें लघुहै (२) इसकी मींगीका लेप करनेसे पित्तशोथ बिखर

जातीहै (३) नेत्रकी पित्तशोथपर बहेड़ेका लेप करतेहैं (४) इसका काथ पिलानेसे पित्त कफ ज्वर छूटताहै (५) बहेड़े और जवासेके काथमें धी डालके पिलानेसे भ्रूल और चक्रर मिटतेहैं (६) इसका आधा पका हुआ फल रेचकहै और पूरा पका हुआ या सूखा हुआ फल ग्राहीहै (७) इसकी छालका मधुके साथ लेप करनेसे नेत्रपीड़ा मिटतीहै (८) इसकी मींगीका तेल बालोंमें लगाया जाताहै (९) इसका गोंद रेचकहै और चरपराहटको मिटाताहै (१०) इसके पत्तोंके चूर्णकी फकी लेनेसे मन्दाग्नि मिटतीहै (११) बकरी के मूत्रमें अड़सा, कंटाली, काला नॉन और बहेड़े, डाल, पका, सुखाकर उनको चूखनेसे रूक्त और स्निग्ध दोनों प्रकारकी खांसी मिटतीहै (१२) इसकी छाल और लोंगोंको पीस मधुमें चटानेसे अतिसार मिटाताहै (१३) इसकी मींगी खानेसे जो शरीरमें विष होजाताहै उसके लक्षण ये हैं-आलस्य, अचेतपन, मस्तकपीड़ा और वमन होतीहै । इसकी ३०, ४० मींगी खानेसे शरीर शीतल होजाताहै और किसीको उसी दिन और किसीको दूसरे दिन विष चढ़ जाताहै (१४) इसको मुखमें रख कर चूसते रहनेसे श्वास कास मिटताहै (१५) इसकी मींगीका अंजन करनेसे नेत्रोंका शुक्ररोग मिटताहै (१६) बहेड़े और हरड़की छाल बराबर २ ले चूर्ण बनाके ४ मासेकी मात्रा नित्य लेनेसे श्वास और कास मिटताहै (१७) इसकी मींगीका लेप करनेसे भिलावेकी शोथ उतरतीहै (१८) कोकन देशवाले इसकी और भिलावेकी मींगीको पानमें रख कर खातेहैं ।

संख्या (४६१)

(सं०) विम्बिका, विम्बी, पीलुपर्णी, ओष्ठी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
किन्दूरी	कदूरी	तोंडली	तोंडली	कुन्दुरुकी	कंदूरी	दोंडा, दोंड
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कोवैयले	तोगड़े दोंडेगिड			Cephalandra indic Coccoloba		

स्थान—यह हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें बहुधा बोई जातीहै ।

पहिचान और फूलने फलनेका समय—इसकी बेल वर्षाऋतुमें उगती है और फूलती फलतीहै । यह फलनेके पीछे सूखजातीहै । इसके पत्ते गहरे हरे रंगके होतेहैं । जबतक इसका फल कच्चा रहताहै तबतक हरे रंगका रहताहै और जब वह पक जाताहै तब गिरदार चिकना, लाल रंगका और दो, ढाई इंच लम्बा और स्वादमें मीठा होजाताहै । इसके पत्ते रंगतके काममें आतेहैं ।

प्रयोग—(१) विम्बिका (कन्दूरी) के फल—पचनेमें भारी, मधुर, शीतल और लेखन होतेहैं मलको स्तंभन करतेहैं, पेटमें वायु और स्त्रियोंके दूध बढ़ातेहैं । अरुचि, पित्त, रुधिरविकार, श्वास, सूजन, दाह और कासको मिटातेहैं बुद्धिका नाश करतेहैं (२) इसके पुष्पकंडू, पित्त और कामलाको मिटातेहैं (३) इसके पत्तोंका शाक शीतल, मधुर, पचनेमें हल्का, ग्राही, कपेला, कड़वा, पाकमें चरपरा और वातलहै कफ और पित्तको मिटाताहै (४) इसकी जड़ शीतल और धातु बढ़ानेवालीहै । प्रमेह, हाथोंकी दाह, भँवल और वमनको मिटातीहै (५) बहुमूत्रकी चिकित्साकी रसादिक औषधियों के इसकी जड़के स्वरसकी भावना देतेहैं । उनकी नित्य प्रातःकाल एक गोली देके ऊपरसे इसका १ तोला स्वरस पिलादिया करतेहैं (६) जब इसकी जड़को काटतेहैं तो उसमेंसे कुछ चपदार रस निकलताहै वह सूखने पर कुछ लाल गोंद जैसा जम जाताहै । यह बहुत ग्राहीहै परन्तु फल जैसा कड़वा नहीं होताहै (७) इसकी जड़की छालके दो मासे चूर्णकी फकी देने से अच्छा विरेचन होताहै (८) इसके पत्तोंको घीके साथ पीसके घावों पर लेप करतेहैं (९) छालों पर इसके पत्तोंको बांधतेहैं या उनका लेप करतेहैं (१०) इसके पत्तोंका स्वरस मूत्रकृच्छ्रवालेको पिलातेहैं (११) जिह्वाके ऊपरके घाव मिटानेके लिये इसके हरे फलको चूसतेहैं (१२) इसके हरे फलका शाक बनाके खातेहैं । पके हुए फल कच्चेही खानेके काममें आतेहैं ।

संख्या (४६२)

(सं०) विल्वः, श्रीफलः, मालूरः, लक्ष्मीफलः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	वङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बीलो, बील	बेल	बिलीबिली	बेलफल	बेल	बेल	मारेड्डु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
बिल्वं	बिलपत्रि	सफरजले Tहन्दो	नारवां	Aegle marmelos Cralaova M.	The Bael or Bel fruit tree The Bengal quince.	

स्थान—बीलके वृक्ष जेलम से आसाम तक, मध्य और दक्षिण हिन्दु-स्थान, अवध, बिहार, बंगाल और ब्रह्मा आदि देशोंमें होतेहैं और कहीं २ जंगलके जंगल खड़ेहैं ।

पहिचान—इसकी उंचाई ३५ फुटकी और इसकी छोटी खड़ी पेदड़की गुलाई ७ फुटकी होतीहै इसके थोड़ी शाखें लगतीहैं डालियों के अंत बहुधा लटकते हुए रहतेहैं । इसकी पेदड़की और बड़ी डालियोंकी छाल आध या पौन इंच मोटी, साफ कुछ नीले, सफेद रङ्गकी होतीहै । फागुन चैतमें इसके पुराने पत्ते गिर जातेहैं और चैत बंशाखमें नवीन निकल आतेहैं । इसके १-१॥ इंच लम्बे सीधे, दृढ और तीखे कांटे लगतेहैं इसकी डाली पर एक २ सीक पर तीन २ और किसी २ के पांच पत्ते लगतेहैं, इसके मधु जैसी गंधवाले कुछ हरे श्वेत रंगके पुष्प लगतेहैं । इसका फल कुछ गोल और उसकी मध्य रेखा २ से ५ इंचकी होतीहै और उसका छिलका कठोर, चिकना, सफेद या पीले रङ्गका और उसमें गिर नारजी रंगकी होतीहै । इसके एक प्रकारका गोंद लगताहै ।

फूलने फलनेका समय—वैशाखमें यह वृक्ष फूलताहै और आसोज कातीमें इसके फल पकते हैं । इसके फलके छिलकेमेंसे पीला रंग निकाला जाताहै ।

प्रयोग—(१) बील-मधुर, कपेला, रूक्ष, उष्ण, ग्राही, गुरु, कडवा, चरपरा, अग्निवर्द्धक और पाचक होताहै (२) बीलके कच्चे फलकी गिरीको ७ दिनतक तिल्लीके तेलमें रखकर स्नान करनेके पहिले शरीरपर उस तेलका मर्दन करनेसे पैरके तलवोंकी जलन मिटजातीहै (३) बीलका फल—प्रतिश्याय और अतिसार

में बहुत उपकारी है परन्तु तीव्र आम्रातिसारमें इतना गुण नहीं करता है (४) कच्चे फलका काथ पिलानेसे पुराना अतिसार मिटता है, यदि इसमें अफीम मिला दिया जायतो इसका गुण अधिक बढ़ जाता है (५) इसके कच्चे फल के गूदेको सेककर मिश्रीके साथ खिलानेसे पुराना अतिसार और आम्रातिसार मिटता है (६) इसके पके फलका शर्वत स्वादिष्ट होता है परन्तु पचनेमें भारी होता है इससे पित्त विगड़के खट्टी ढकारें आने लगती है और हृदयमें दाह हो जाती है (७) इसके पके फलकी गिरको खांडके साथ खाते हैं (८) वील गिरका मुरब्बा बनाया जाता है और उसके खानेसे पित्तातिसार मिटता है (९) वील गिरको बहुत दिनों तक खाते रहनेसे अर्शरोग हो जाता है परन्तु उसको शकरके साथ खानेसे वह रोग नहीं होता है (१०) तीक्ष्ण रोगोंमें वील गिरका चूर्ण और पुराने रोगोंमें इसका शर्वत बहुत लाभकारी है (११) तीक्ष्ण आम्रातिसारमें इसके चूर्णकी बहुत अधिक मात्रा देनी चाहिये, इसका पहिला उत्तम गुण यह है कि इससे रुधिर तुरंत बन्ध हो जाता है, और दस्त में मल आने लगता है । इसका ऐसा प्रभाव प्रतीत होता है कि यह दस्तकी हालत पलट देता है और उनके बेगकी संख्या कम नहीं करता, बेगकी संख्या कम करनेके लिये इसमें कुछ अफीमका योग करना चाहिये (१२) शीत ज्वर, ब्रणादिकका ज्वर और जिस ज्वरका कारण निश्चय न हो उन सब ज्वरोंको मिटानेके लिये, वील गिरके चूर्णकी फकी देनी चाहिये । इससे ज्वरका न्यूनाधिक बेग कम हो जाता है (१३) आम्रातिसारमें इसके चूर्णकी सवामासेसे चार मासे तककी मात्रा दिनमें तीन चार बेर या ६ बेर देनी चाहिये और दूसरे रोगोंके लिये ५ रतीसे सवा मासे तककी मात्रा देनी चाहिये और इसके शर्वतकी ८ से १६ या २४ मासे तक मात्रा दिनमें तीन चार बेर देनी चाहिये (१४) वील गिर, आमकी गुठली, कत्था, ईसरबोलकी भुस्सी, विदामकी गुली और शकरकी फकी, पुराने अतिसार और आम्रातिसारमें बहुत उपकारी है (१५) पके ताजे फलकी गिर-चेपदार, ग्राही और कुछ खट्टी होती है । यह अतिसारमें बहुत गुणकारी है (१६) सूखे फलका चूर्ण या काथ इसकी ठौर काममें ला सकते हैं (१७) इसका चूर्ण अरारूटके साथ वच्चोंके पेटकी शिकायतोंमें बहुत उपकारी है (१८) जिस संग्रहणी या अतिसारमें मसूड़ोंका रोग होजाया करता है उसमें इसका द्रव सत्व

अच्छा काम देता है (१९) इसकी पकी गिरमें ग्राहीपनकी शक्ति बहुत कम होती है और कच्ची गिर पूरी ग्राही है। इसके कच्चे सावित फलको थोड़ा सेक उसमेंसे प्रायः आधा या तृतीयांश भाग एक मनुष्यको एक दिनमें एक बेर खिलाना चाहिये। इसको सेकनेसे इसकी गिर नर्म और पचनेमें बहुत हल्की हो जाती है (२०) कच्चे फलकी गिरको बनार धूपमें सुखा कुछ शकरके साथ थोटा छानके पिलाना चाहिये। उक्त दोनों क्रम हल्के ग्राही, मरोड़ोंको मिटानेवाले, नीरोगता बढ़ानेवाले, वेगोंकी संख्या और मवादको अवश्य धीरे २ कम करनेवाले और पुराने अतिसार और आम्रातिसारको मिटानेवाले हैं (२१) इसके पके हुए फलका शर्वत हल्का सारक और ठण्डा होता है और उसमें थोड़ा दही या इमली और शकर मिलानेसे कुछ खटास आजाता है और उसकी ठण्डेपन और सारकपनकी शक्ति बढ़ जाती है (२२) ताजे फलके गूदेको पीस दूधके साथ छान उसमें शीतल मिरचका चूर्ण बुरकाके पिलानेसे पुराना मूत्रकृच्छ्र मिटता है, मूत्रवृद्धि होती है, और प्रजोत्पादक इन्द्रियोंकी झिल्ली सुकड़ जाती है (२३) वीलके कच्चे सावित फलको भोभलमें कुछ सेक छिलके सहित कूट, उसमें चाहिये जितना जल और ताड़की थोड़ी मिश्री मिला छानके पिलानेसे पुराना आम्रातिसार मिटता है (२४) वीलगिरका सार बनानेकी यह रीति है कि वीलकी कच्ची गिर ६ रती पलासका गोंद एक रती, खांड २ रती इनको पीस जलकी साथ छान और मंद २ आंचसे थोटावे जब वह चाटने लायक या गाढा हो जाय तब उतार लेवे। इसको छोटे बच्चेके पुराने अतिसारमें देनेसे बड़ा लाभ होता है (२५) कच्चे फलकी गिरका अचार और मुरब्बा बनाते हैं जो बहुधा अतिसार और आम्रातिसारवालेको दिया जाता है (२६) विमूचिका और दस्तोंकी बीमारी फैलनेके समयमें पके फलका शर्वत काममें लाना बहुत अच्छा है (२७) कच्चे फलको सेक उसकी गिरको छानके सार बना लेवे। यह सार अतिसार और आम्रातिसारको मिटाता है (२८) इसका पका हुआ ताजाफल अच्छा सारक है (२९) इसकी जड़ विषैल सांपके विषको उतारती है (३०) बद्धकोष्ठकी प्रकृतिवालेको इसकी जड़की २॥ तोले छालको २५ तोले जलमें थोटाके उसमें से २॥ या ५ तोला देना चाहिये (३१) इसका पका हुआ फल कुछ मीठा, नीरोगता बढ़ानेवाला, शरीरको पुष्ट करनेवाला, स्वादिष्ट है और

सब प्रकारके मनुष्योंके खानेके काममें आताहै (३२) इसके पके हुए फलके गूदेको पानीमें छान थोड़ी इम्ली और शकर मिलानेसे वह मधुर, ठण्डा और खटा पानक बनजाताहै (३३) इसके पत्तोंको विदून पानीके पीस टिक्रिया बनाके खराब फोड़ोंपर बांधतेहैं (३४) इसके पत्तोंका ताजा रस हल्का सां-रकहै ज्वर और प्रतिश्यायमें दिया जाताहै (३५) इसके पत्तोंके काथसे ज्वर और सूखी खांसी मिटतीहै (३६) इसके द्रवसारकी पिचरकी देनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (३७) इसकी पकीहुई गिरका गाढा कियाहुआ शर्वत बहुत अच्छा और सच्चा सारक है यह प्रभाव पैदा करनेकेलिये ५ तोले शर्वतमें ५ तोले दूध मिलाना चाहिये शर्वत ऐसा गाढा होना चाहिये जो चम्मचसे खाया जावे, पीनेके लायक नहीं होवे (३८) इस शर्वतमें बराबर दूध मिलाकर मसूड़ोंके असाध्य रोगमें पि-लाना चाहिये (३९) पके हुए फलकी ताजी गिर सारक होतीहै, परंतु सू-खनेपर कुछ ग्राही होजातीहै (४०) कच्चे बिलकी धूपमें सुखाई हुई गिर—पाचक, पेटकी शूल मिटानेवाली और गुदाकी त्रिवलीकी भिल्लीका बल व-ढानेवालीहै। जब इसका सेवन कियाजावे तब भोजनका समय बदल देना चा-हिये और भोजनकी मात्रा घटादेनी चाहिये (४१) मन्दाग्नि और ज्वर मिटानेकेलिये इसका पका फल अच्छाहै (४२) अतिसार और आम्रातिसार बन्ध होनेके पीछेकी निर्वलता मिटानेकेलिये प्रातःकालके समय बिलका मुर-ब्बा भोजनके साथ खिलाना चाहिये (४३) इसकी जड़की छालके काथसे छोड़ छोड़के आनेवाला ज्वर छूटता है (४४) इसकी जड़की छालका काथ पिलानेसे हृदयका नियमसे अधिक फड़कना और पागलपन मिटजा-ताहै (४५) इसके पत्तोंका पुल्लिस बांधनेसे आंखका दुखना और अधिक गीहोंका आना मिटताहै (४६) इसके कच्चे फलको सेक उसकी एक तोले गिरमें शकर मिलाके खिलानेसे संग्रहणी मिटतीहै (४७) इसको गुड़के साथ खानेसे रक्तातिसार मिटताहै (४८) इसकी और आमकी गुठलीकी गिरमें शकर और मधु मिलाकर चटानेसे वमन और अतिसार मिटताहै (४९) कच्चे फलकी गिरी और तिल बराबर ले, कल्क बना, उसमें दही और स्नेह पदार्थ मिलाकर खिलानेसे प्रवाहिका मिटतीहै (५०) इसके पत्तोंके रसका मर्दनकर-नेसे शरीरकी दुर्गंध मिटतीहै (५१) इसकी छालके काथमें मधु मिलाकर

पिलानेसे त्रिदोषकी वमन बन्ध होतीहै (५२) इसके फलकी गिरको पीस
 घाँसलोंके पानीके साथ पिलानेमे गर्भवती स्त्रीकी वमन बन्ध होजातीहै (५३)
 बीलगिर और (अश्ली) का काथ टण्डा करके पिलानेसे गर्भवतीके वात-
 रोग मिटतेहैं (५४) इसके फलकी गिरका अर्क पिलानेसे अतिसार मिटताहै
 (५५) बीलगिर और कत्था बराबर ले पीसके देनेसे अतिसार मिटताहै
 (५६) इसके पत्तोंके रसमें कालीमिरचका चूर्ण बुरकाके पिलानेसे पाण्डुशोथ,
 बद्धकोष्ठ, अर्श और कामलारोग मिटताहै (५७) बीलगिरको गोमूत्रसे पीस,
 उससे जल और दूधके साथ तेल बना कर कानमें डालनेसे बधिरता मिटतीहै ।

संख्या (४६३)

(सं०) विशल्यकृत, आचरत्प्रियः, आस्फोटः, भूपलाशः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
				आयापाना हापरमाला		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Vallisneria Heynei V. Dichotoma		

स्थान—यह बहुधा हिन्दुस्थानके बागोंमें बोया जाताहै । दक्षिण और
 मध्य हिन्दुस्थान, बंगाल, ब्रह्मा, सीलोन, सीलहट और हिमालयमें कमाऊं
 और गंगाके पश्चिमतक पैदा होताहै ।

परिस्थान—इसका वृक्षपर चढनेवाला बड़ा भाड़ होताहै । इसकी छाल
 खाखी रंगकी और चीकनी होतीहै । इसकी डंठीके दोनों ओर आगने सामने
 अंडेके आकारके लम्बे पत्ते लगतेहैं । इसके सुगंध युक्त, श्वेत रंगके पुष्प लग-
 तेहैं । इसके कुछ लम्बा बड़ा फल लगताहै उसमें दो खानें होतीहैं उनमें लम्बे
 और रूएदार वहुतसे बीज होतेहैं ।

फूलने फलनेका समय—यह मार्गशीर्षसे चैत्रतक फूलताहै ।

प्रयोग—(१) इसका दूध घाव और पुराने फोड़ोंकी चांदियोंपर लगाया जाताहै (२) भगंदरपर इसका लेप किया जाताहै (३) इसका रस लगानेसे चमड़ी जलजातीहै (४) पुराने घाव और हड्डियोंको विगाड़नेवाले फोड़े और विशालीपर इसका दूधिया रस लगाया जाताहै (५) इसके लगानेसे शोथ घटके घाव जल्दी भरनेकी सूरत बनजातीहै ।

संख्या (४६४)

(सं०) विषं, वत्सनाभः, कालकूटं, रक्तशृङ्गिकम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सींगीमोरो	वचनाग	बछनाग	बचनाग	विष	सिंगियात्रिष	वसनाभि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
वत्सनाभि	वत्सनाभि	वीष	विचनाग	Aconitum ferex	Indian aconite	

स्थान—बचनाग हिमालयमें सिक्कमसे गढ़वाल तक होताहै। यह २ से ५ इंच लम्बा और ऊपरकी तरफ आधे से डेढ़ इंच चौड़ा होताहै, इसकी जड़ही बचनागहै, दूसरोंकी जड़ इसकी प्रतिनिधिमें या धोखेमें देदेतेहैं। दक्षिण हिन्दुस्थानमें यह कई प्रकारका मिलताहै, जैसे, सफेद, लाल, काला और मीठा, इनमेंसे सफेद और लालको खानेकी औषधियोंके काममें लातेहैं।

इसको शुद्ध करनेकी यह रीतिहै कि इसके छोटे छोटे टुकड़ोंको एक थैली में बांध, दूधमें अधर लटकाके आध घंटे तक अच्छी आंच देवे। ऐसे ७ बेर ओटानेसे इसका विष कम हो जाताहै। शुद्ध किये हुए बचनागकी एक रती के ४० वें हिस्सेसे ३२ वें हिस्से तककी मात्रा देनी चाहिये।

प्रयोग—(१) बचनाग—अत्यन्त मधुर, चरपरा, कड़वा, कषेला, उष्ण, व्यवायी, त्रिकाशी, योगवाही, मदकारी, रसायन, रूक्ष, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विशद लघु, पुष्टिकारक और बलवर्द्धकहै। इसमें दूधिया बचनागसे गुण

अधिकहै (२) दूधिया विषकी अपेक्षा इसमें विष अधिकहै इसलिये इसको लेपादिकके काममें लाना चाहिये (३) यह उत्तेजकहै और दिलकी हरकतको कम करताहै (४) ज्वर और स्नायुसम्बन्धी मस्तकके रोगोंमें उपकारीहै (५) गजरोग, मंदाग्नि और गठियाको मिटाताहै (६) स्नायुपीड़ा और फोड़े फुन्सियों पर इसका लेप करतेहैं (७) इसके प्रयोगसे जीर्णज्वर छूट जाताहै (८) गठिया और छोटे जोड़ोंकी सूजन पर इसके तेलका मर्दन करतेहैं (९) हृदयके बड़े हुए धड़कनेको घटानेके लिये यह दिया जाताहै, (१०) चातघ्न औषधियोंके साथ गठिया की पीड़ा मिटानेके लिये इसकी मात्रा देतेहैं (११) दालचीनी, गंधक, सोहागा और दूसरी चम्परी सुगंधित चीजोंके साथ इसकी बहुत थोड़ी मात्रा देनेसे वार २ आनेवाला ज्वर छूट जाताहै (१२) स्नायु और पट्टे सम्बन्धी गठियामें इसका लेप करतेहैं (१३) शरीरका बल बढ़ानेके लिये और वारीसे आनेवाले बेगको रोकनेके लिये इसका एक रतीके ८० वें भाग से ६० वें भाग तक देना चाहिये (१४) यह पुरुषार्थ बढ़ाताहै (१५) इसका तेल निकाला जाताहै, जो वादीकी पीड़ामें मर्दन के काममें आताहै (१६) ज्वरमें बद्धकोष्ठवालेको बचनाग देतेहैं (१७) रसकपूर और हिंगुलू के साथ इसकी दस्तावर गोलियां बनातेहैं (१८) इसकी ताजी जड़की बहुत कम मात्रा देनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटाताहै (१९) हृदय का धड़कना, कम करनेके लिये और स्नायुजालकी शक्ति बढ़ानेके लिये बहुत थोड़ी मात्रा देनेसे यह बहुत गुणकारीहै परन्तु अधिक मात्रा देनेसे तीव्र विषका काम देताहै (२०) यह मूत्रातिसार और मधु प्रमेहमें बहुत उपकारी है। जिस दिनसे इमको लेनेका प्रारम्भ किया जाताहै, उसी दिनसे मूत्रका तोल और उसी प्रमाण से उसका मिटास कम होने लगताहै (२१) यह स्वतः वीर्य निकल जानेको बहुत रोकताहै और पक्षाघात और कुष्ठमें बड़ा उपकारी है। यह अपना प्रभाव दिखानेमें चकता नहींहै दूसरा ललाई लिया हुआ सफेद बचनाग भी ऐसा ही गुणकारीहै। एक तोले सफेद या लाल जातिके बचनागमें ७ तोले अरारूट या गेहूँका आटा मिलाके खरलमें खूब महीन घोट कर एक से तीन रती तक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिये और दिनमें तीन बेर देना चाहिये (२२) सांप और बिच्छूका विष उतारनेके

लिये उत्तेजक औषधियों के साथ इसकी कुछ अधिक मात्रा देनी चाहिये (२३) जो कूट किये हुए ढाई तोले बचनागको अलसीके आधेसेर तेलमें ओटाकर उस तेलका मर्दन करनेसे मात्र प्रकारकी वादीकी पीड़ा मिटतीहै और खांसी और श्वास मिटानेके लिये भी इसी तेलको पानपर थोड़ासा लगाके खिलातेहैं (२४) जिसके मूत्रकी शंका न रुकती हो उसको बचनाग सेवत कराना चाहिये (२५) ज्वरकी उष्मा कम करनेके लिये यह बहुत उपकारीहै (२६) इसको नींबूके रसके साथ पीस लेप करनेसे गडमाला मिटतीहै (२७) इसका लेप करनेसे बिच्छूका विष उतरताहै (२८) इसको मनुष्यके मूत्रमें पीस, अचेत मनुष्यको चैतन्य करनेके लिये उसके मस्तकके केश मुंडना, पछने लगाके मलना चाहिये ।

संख्या (४६५)

(सं०) विषभेदः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
दूधियो सी गर्मीरो	दूधिया बछनाग	दूधियो बछनाग				वसनाभि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		वीष		Aconitum Napellus	This is the true Monk's hood or wolfe's bane Aconite	

स्थान—दूधिया बचनाग मनीपुरके उत्तरमें, आसामके आस पास और हिमालयमें बहुत ऊंचा पैदा होताहै ।

पहिचान—यह चार प्रकारका होताहै ।

प्रयोग—(१) लू की गर्मी कम करनेके लिये इसकी बहुत कम मात्रा देनी चाहिये (२) फैंफड़ेके रोग अर्थात् गुजराती रोगमें इसके प्रयोगसे बहुत लाभ होताहै (३) मुखकी स्नायुमम्बन्धी पीड़ामें इसका लेप करतेहैं ।

संख्या (४६६)

विषमंडलः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	पिंडार	नागदमनी	नागदउन	नागदौन		लक्ष्मिनार यन चेट्टु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
विषमंगिल				Cinnam asiaticum C toxicarium		

स्थान—विषमंडलके वृत्त हिन्दुस्थानके बहुतसे भागमें बोये जातेहैं।

प्रयोग—(१) इसके रसदार कुछ कड़वे पत्तोंको (जो प्रायः दो इंच चौड़े और तीन फुट लम्बे हांतेहैं) कूटकर थोड़े एरंडके तेलमें मिलाके लगानेसे विषैली अथवा दूसरे प्रकारकी पित्तशोथ (जो अंगुली या अंगूठेके अंतके पेरवेमें होतीहै) मिट जातीहै (२) इसके पत्तोंका अर्क कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा मिटतीहै (३) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे वमन होतीहै (४) इसकी जड़को चूस थोड़ासा रस निगलनेसे वमन हार्ताहै (५) इसकी साठे सात मासेसे सवा तोले तक ताजी जड़ या शाखाको महीन पीस उसका अर्क निकालके पिलानेसे थोड़ा देर पीछे वमन होतीहै (६) इसकी थोड़ी मात्रासे हृल्लस और पसीना होताहै । इसके प्रयोगसे कोई उपद्रव नहीं होताहै (७) कतरके सुखाये हुए कंदके चूर्णकी फकी देनेसे वमन होतीहै परन्तु गीले कंद से सूखे कंदकी मात्रा दुगुनी लेनी चाहिये (८) इसके शर्बतमें ताजेपोथे जितने गुणहैं (९) इसके पत्तों पर सरसोंका या नारियलका तेल छुपड़कर सूजी हुई जोड़ों पर बांधना चाहिये (१०) इसके पत्तोंको अग्निपर तपा हथेलीमें मल, उनका अर्क लेप करनेसे बादीकी कानमें निचोड़ देनेसे कानकी पीड़ा मिटतीहै (११) इसके पत्तोंके रसका पीड़ा मिटतीहै ।

(सं०) बीजपूरः, फलपूरः, रुचकः, मातुलुङ्गकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
बिजारो	बिजौरा	बीजोरा(रुं)	महालुंग	टावालेबुगो छ	बिजौरानिबु	नारदव्व
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कडारानार्त काम्	मादळणु	उत्रज, उत्रुज		Citrus medica	The Citrus Central reco Adam's apple Citrus	

स्थान— बिजौरा हिन्दुस्थान के उष्ण और आर्द्र दशोंमें बहुत बोया जाता है इस वृक्षके एक प्रकारका गोंद लगता है ।

(१) इसका तेल निकालनेकी यह रीति है कि इसके पुष्पोंका भभकेमें अर्क निकालनेसे उसके साथ बहुत सुगन्धयुक्त तेल निकल आता है (२) बिजौरैके छिलकेमेंसे भी ऐसेही या किसी यंत्र (सांचे) में दबाकर तेल निकालते हैं ।

प्रयोग—(१) बिजौरा खट्टा, रसमें मधुर, दीपन, पचनेमें हल्का, रोचक, उष्ण और तीक्ष्ण है (२) बिजौरैका छिलका उष्ण, रुच और बलवर्द्धक है (३) इसकी गिरी रुच और शीतल है (४) इसके बीज पत्ते और पुष्प उष्ण और रुच हैं (५) इसका रस चित्त प्रसन्न करनेवाला है (६) विष खाये हुए मनुष्यको इसका फल खिलानेसे उसकी आँतों पर ऐसा भारी प्रभाव होजाता है कि जिससे विष बाहिर निकल जाता है (७) इसका सेवनसे श्वासकी दुर्गन्ध मिटती है (८) इसके फलका अर्क खैचके पिलानेसे शरीर शिथिल होजाता है (९) इसके छिलकेका अचार बनाके खानेसे मसूड़ोंका असाध्य रोग मिटता है (१०) आमातिसार मिटानेकेलिये इसका अचार खिलाते हैं (११) इसके ८० बीजोंकी गिर निकाल उसमें ५ तोले शक्कर मिलाकर खानेसे हिचकी मिटती है (१२) इसके ४० बीजोंकी गिरीमें दुग्ना गुड़ मिला, गोली बनाके, मासिकधर्मके दिनोंमें तीन दिन तक खिलानेसे गर्भ रहता है । इसमें दूध चावलोंका पथ्य देना चाहिये (१३) ४० बीजोंकी गिरको

हरड़के साथ खानेसे वृद्धकोष्ठ मिटताहै (१४) इसके २१ बीजोंकी गिर बालकको खिलानेसे दांत जल्दी निकल आतेहैं (१५) ८० बीजोंकी गिर और १० मासे पीपलको पीस गोलियां बना २४ दिन तक खानेसे श्वास मिटताहै (१६) १०० बीजोंकी गिर और १०० कालीमिर्चको खरल कर नींबूके रसके साथ पिलानेमे सब प्रकारके विष उतरतेहैं (१७) ६- बीजोंकी गिर और ४ मासे सोंठको सवातीन तोले अदरकके रसमें खरल कर गोलियां बनाके खिलानेसे अफारा मिटताहै (१८) ५० बीजोंकी गिर और ५० पीपलको सवातीन तोले घृतमें ४८ दिन तक पीनेसे नेत्रोंकी ज्योति बढ़तीहै (१९) इसकी केसर और सैधेनमकको मधुके साथ चटानेसे जीभ, तालु और गलेका सूखना मिटताहै (२०) इसकी जड़ या पुष्पोंको पीसकर चांवल्लोंके धोवनके साथ पिलानेसे नकसीर बन्ध होतीहै (२१) इसकी जड़, चांवल्लोंकी खिले, सैधेनमक और पीपलके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे वमन बन्ध होतीहै (२२) इसके रसमें कालानमक और मधु मिलाके पिलानेसे हिचकी मिटतीहै (२३) इसकी केसरमें बराबर सैधानमक या मधु मिलाकर एक तोले भर खानेसे मुखकी त्रिसरता मिटतीहै (२४) इसके रसमें मधु मिलाकर पीनेसे दाह मिटतीहै (२५) इस के रस में गुड़ मिला के पीनेमे कफ और वातकी शूल मिटतीहै (२६) इसके रसमें दूध और मधु मिलाकर पिलानेसे पार्श्व, हृदय, वन्धित और कोष्ठ इन सबकी वातशूल मिटतीहै (२७) इसके रसमें सैधानमक मिलाके पिलानेसे पथरी मिटतीहै (२८) इसकी केसरको कांजीके साथ पीसके लेप करनेसे मसूरिका पक जातीहै (२९) इसकी केसरका रस कानमें डालनेसे कर्णशूल मिटतीहै (३०) इसकी जड़ और मुलहठीको मधु और घृतमें मिलाकर चटानेसे बालक सुखसे पैदा होजाता है (३१) विजोरे का अवलेह चटानेसे उदरके रोग और वादीका उन्माद मिटताहै ।

संख्या (४६८)

(सं०) मधुकर्कटी, मधुबीजपूरः, मधुली, महाफला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
		पाँचैयो	गोडमहालुंग	वाताविलेवुं	मिट्टागिन्	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
			लीमूनेशरबती	Citrus Var 4 Limetta. C nobilis	The sweet lime of India	

स्थान—यह हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें बोया जाताहै, विशेषकरके दक्षिण हिन्दुस्थान और नीलगिरी पहाड़में होताहै ।

प्रयोग—(१) ज्वरकी घबगाहट मिटानेकेलिये इसकी केसर खिलानेहैं
(२) इसके प्रयोगसे कामला रोग मिटताहै (३) इसका ताजा फल खानेके काममें आताहै । इसका अचार और गुरब्बा बनातेहैं ।

संख्या (४६६)

(सं०) वीरवृक्षः, अश्मरीहरः, वीरतरः, वृहद्रातः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
(अजमेर, में खेड़ी)	बिल्वान्तर वरवल	बेलतरु	बेलतूर	वीरतरु		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Dichrosta Chyrsinerea mimosa C		

स्थान—खेड़ीके वृक्ष पश्चिमोत्तर हिन्दुस्थान, पश्चिम और मध्य हिन्दु-स्थान, राजपूताना, मद्रास अहाता और सीलोनके सूखे पथगल्ले पहाड़ोंमें होतेहैं । गंगाके किनारे फतेहगढ़ तक, जैपुरके पास और टाटगढ़के पास मेर-वाड़ेके हंगरोंमें भी होतेहैं ।

पहिचान—(१) इसका भाड़ या छोटा वृक्ष होताहै, इसके सीधे, हड़ और तीखे कांटे लगतेहैं । इसके छोटे पत्तोंके १२ से १५ जोड़े लगतेहैं । इसके ऊपरके उपजाऊ पुष्प पीले रंगके और नीचेके बंजड़ पुष्प सफेद, बैजनी या गुलाबी

रंगके होतेहै । इसके २ से ८ फलियोंके गुच्छे लगतेहैं । वे फलियां २, ३ इंच लम्बी, चौथाई इंच चौड़ी और विना क्रम मुड़ी हुई होतीहैं । १ फलीमें १०, १५ बीज निकलतेहैं । इसमेंसे एक प्रकारका रंग निकाला जाताहै ।

उष्णकालमें इसके पुष्प लगतेहैं ।

प्रयोग--(१) यह--चरपरा, उष्ण, पचनेमें कड़वा, ग्राही, और अग्निवर्द्धकहै । मूत्रकृच्छ्र, पथरी, संधियोंकी शूल, योनी रोग और मूत्राघातको मिटाताहै (२) इसकी नर्म दंशणियोंको कूट पीसके दुखती हुई आंखपर लेप करतेहैं ।

संख्या (५००)

बूई ॥

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बूई			कपूर मधुरा	चय	बूई कल्लन	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Aerva lanata Achyranthes lanata		

स्थान--बूई हिन्दुस्थानके बहुतसे जंगलोंमें होतीहै ।

इसके पुष्पोंमें मीठी गंध आतीहै ।

प्रयोग--(१) ललाट पर इसकी जड़का लेप करनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (२) एक थैलीमें बूईकी कलियें भर कर उसको पैरके नीचे बिछी हुई रखनेसे पैरकी फूटनी मिटतीहै (३) चूहोंको इसके बीज अतिप्रियहैं ।

संख्या (५०१)

(सं०) वृक्षाम्लं, फलाम्लकं, तिन्तिडीकं, चुक्राम्लम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
डांसरचा	विषाम्बिल		आमटै	तेतुल	डासरा	
					समाकदाना	

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी
				Garcinia indica G purpurea	

प्रयोग—(१) पके हुए हांसरे-खट्टे, पचने में भारी, ग्राही, चरपरे, कपले, लघु, उष्ण, रोचक, दीपन, रूक्ष, कफ और वातवर्द्धक और कुमिनाशक है। तृषा, संग्रहणी, गुल्म, शूल, हृद्रोग और अर्श को मिटाते हैं (२) इसके कषे फलका स्वाद खट्टा होता है और पके हुए का खट्टमीठा होता है।

संख्या (५०२)

(सं०) वृद्धदारकः, छागलांत्री, जुंगा, अतरुणदारुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
बिधायरो	विधारा	वरधारे	वरधारा	विद्धडक	भिधरा	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Gmelina asiatica G parvifolia Rourea santaloid		

स्थान—विधारा—दक्षिण हिन्दुस्थान और सीलोनके जंगलोंमें होता है और बंगालमें बीया जाता है।

पहिचान—इसका बड़ा भाड़ होता है। इसके बहुतसी शाखें फूटती हैं। इसकी छोटी डालियोंके कांटे लगते हैं। इसकी डालियोंके अन्तमें पीले पुष्प लगते हैं। इसके आश्र इंच लम्बा फल लगता है।

फूलने फलनेका समय—इसके बारह महीने पुष्प लगते रहते हैं।

प्रयोग—(१) यह चरपरा, कड़वा, कषेला, उष्ण, रसायन और सारक है (२) गठिया और स्नायुजालके रोगमिटानेके लिये विधारेका प्रयोग किया जाता है (३) विधारेमें चेष बहुत होता है (४) इसके प्रयोग से रुधिर शुद्ध होता है (५) शरीरकी विगड़ी हुई प्रकृतिको सुधारनेके लिये दूधके साथ इसके चूर्णकी फकी देनी चाहिये (६) इसके पत्तोंको पानीमें

भिगोनेसे पानी गाढा होजाताहै उसमें मिथ्री डाखलेके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र अथवा वैसेही दूसरे रोग मिटतेहैं (७) मूत्राशयकी दाह-और प्रतिश्याय मिटानेकेलिये इसका काथ पिलाना चाहिये (८) शतावरके साथ विधारेका काथ करके पिलानेसे गठिया मिटतीहै (९) त्रिफला और विधारेका काथ पिलानेसे उपदंश मिटताहै (१०) इसके चूर्णको कांजीके साथ पीनेसे श्लीपद मिटताहै (११) इसकी जड़के चूर्णकं शतावरीके स्वरसकी ७ भावना देकर उसमेंसे एक तोले भर घृतके साथ नित्य १ महीने तक चाटनेसे स्मरणशक्ति और बुद्धि बढ़तीहै (१२) दूसरी औषधियोंसे भी पानी जमकर गाढा होजाताहै परन्तु उसको हिलानेसे ढीला पड़ जाताहै इससे जमाया हुआ पानी ढीला नहीं पड़ताहै ।

संख्या (५०३)

(सं०) वृन्ताकः, निद्रालुः, शाकश्रेष्ठा, नीलफला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बैगण	बैगन, भट्टा	वंताकड़ी	वागें, वांगी	वेगुनगाछ	बैगन	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		वाजजान	बादजान	Solanum melongena S. Esculentum	Egg-plant , Brinjal	

स्थान—बैगन हिन्दुस्थानमें सब-ठौर बोये जातेहैं ।

पहिचान—बैगन ४ प्रकारके होतेहैं, इसके पत्ते जहरी होतेहैं ।

प्रयोग—(१) बैगन-मीठा, चरपरा, कड़वा, उष्ण, पचनेमें चरपरा, सलौना, दीपन, रोचक और पचनेमें हल्का है । वीर्य, रुधिर और हृदय के बल को बढ़ाता है (२) ज्वर, वात, कफ, हृत्लास, कास और अरुचिको मिटाताहै (३) कच्चा बैगन कफ और पित्तको मिटाताहै (४) पका बैगन पित्तको बढ़ाता है और पचनेमें भारी है (५) बैगनका भुरता पचनेमें बहुत हल्का और दीपन है । कफ, मेद और वादीको मिटाताहै (६) बैगनका शाक

तेलमें बनानेसे पचनेमें भारी होजाताहै (७) बारह मासिया वैगन-त्रिदोष और रक्तपित्तको मिटाताहै (८) मारू वैगन-सारक, मधुर और पचनेमें हल्काहै (९) इसके भुरते के रसमें मधु मिलाकर पिलानेसे निद्रा आजातीहै (१०) वैगन और पोस्तके डोडेके काथमें हाथ पैरोंको भिगोनेसे पुस्तवाय मिटतीहै (११) इसकी जड़को पानीके साथ घिसकर अंजन करनेसे जाला कटताहै (१२) धतूरेका विष उतारनेके लिये वैगनोंके टुकड़ोंको पानीमें मलकर पिलाना चाहिये (१३) इसके प्रयोगसे योनीका ढीलापन मिटताहै (१४) वैगनके बीज उत्तेजक होतेहैं (१५) वैगनका शाक और भोजनके कई प्रकारके पदार्थ बनाये जातेहैं ।

संख्या (५०४)

(सं०) वृश्चिकाली, वृश्चिपत्री, विषघ्नी, युग्मफला ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
बिछुटी	विछवाघास	खाजवणी	वृश्चिकाली	बिछुटि(टी)	बिछुटि,	तेलमुन्ना
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
तेलकोंडि	तेलुकोडीगिड़			Tragia involucrata		

स्थान—विछुवा हिन्दुस्थानके सूखे स्थानोंमें सब ठौर होताहै ।

प्रयोग—(१) वृश्चिकाली-कड़वी, चरपरी पिच्छिल, खट्टी, उष्ण, और सारकहै (२) इसकी जड़का काथ पिलानेसे ज्वर सम्बन्धी रोग मिटते हैं (३) जड़को घिसके लगानेसे त्वचाकी खुजली मिटतीहै (४) शरीर की प्रकृतिको सुधारनेके लिये और बदलनेके लिये विछुवेका प्रयोग किया जाताहै (५) वीर्य सम्बन्धी पुराने रोगोंको मिटानेके लिये इसको साढे बारह २ तोले काथ दिनमें दो बेर पिलाना चाहिये (६) इसकी जड़को घिसके लगानेसे कोढ़ मिटताहै (७) इसके सूखे पत्तोंको सोंठ और कायफलके साथ पीसकर नस्य देनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (८) इसकी जड़को घिसकर लेप करनेसे

नारू निकल जाता है (६) तुलसीके रसमें इसकी जड़को पीस लेप करनेसे खाज युक्त फोड़े मिटते हैं (१०) जब ज्वर में हाथ पैर ठण्डे हो जाते हैं तो इसकी जड़को महीन पीसके मर्दन करते हैं क्योंकि यह स्वेद जनक है (११) हाथ पैरोंकी पीड़ा मिटानेके लिये इसके काथका मर्दन करना चाहिये (१२) रुधिर शुद्ध करनेके लिये इसकी जड़का काथ पिलाते हैं (१३) ज्वरका वेग घटाने के लिये इसका साढ़े चारह चारह तोले हिम, फांट या काथ दिनमें दो बेर यथा दोष पिलाना चाहिये (१४) इसके फलको पानीके साथ गंजवालेके शिर-पर रगड़ना चाहिये (१५) इसकी जड़को दूधके साथ श्रोटाके पिलानेसे रूक्ष कास मिटता है ।

संख्या (५०५)

(सं०) वेतसः, विदुलः, वञ्जुलः, अभ्रपुष्पः ।


मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
वेत	वेंत	नेतर	वेत	वेत, वेत्र	वैत	हवे
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
वजि	वंजि	ख़िरजा	ख़िरजा	Calamus Rotang C Roxburghu	Cane	

स्थान— वेतके पेड़—बंगाल, आसाम, दक्षिण हिन्दुस्थान, सीलोनके उष्णभाग, देहरादूनके पूर्व भाग, शिवालिकके जंगल, नेपाल, कमाऊं, गढ़वाल, खंडीघाट, गोंडा, अवध, सिक्की तराई, सतपुड़ोंकी घाटी और पश्चिमघाटमें होते हैं । यह निपजाऊ तर जमीनमें हुआ करती है ।

पहिचान— इसकी डालियां पतली और लम्बी होती हैं वे वृक्षपर चढ़ जाती हैं । इसके कुछ चन्दनियां रंगके फल लगते हैं उनमें आधे इंच लम्बे बीज निकलते हैं ।

फूलने फलनेका समय— वर्षा ऋतुमें इसके पुष्प लगते हैं और सर्दीके दिनोंमें इसके फल पकते हैं ।

प्रयोग—(१) यह कपेली, शीतल, कड़वी और चरपरी है। कफ, वात, पित्त, दाह, अर्श, शोथ, अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, विसर्प, अतिसार, रुधिरविकार, योनीरोग, तृषा, व्रण, प्रमेह, रक्तपित्त, कुष्ठ, और विषका नाश करती है (२) इसके अंकुरसलौने पचनेमें हल्के, चरपरे और उष्ण हैं कफ और वातको मिटाते हैं (३) इसके पत्ते भेदक, कपेले, पचनेमें हल्के, शीतल, कड़वे, चरपरे और वातल हैं (४) रुधिरविकार और कफ पित्तको मिटाते हैं (५) इसके बीज कपेले, मीठे, खट्टे, रूक्ष और पित्त बढ़ानेवाले हैं। रुधिरविकार और कफको मिटाते हैं। इसके फलकी गिर और छोटी कोमल डालियां खानेके काममें आती हैं।



संख्या (५०६)


(सं०) जलवेतसः, वानीरः, नादेयः, परिव्याधः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
जलवेत	जलवेत	जलवेतस	जलवेतस	जलवेत	जलवेत	प्रव्वहणे
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
नीरवजि	नीरवजि			Calamus fasciculatus		

स्थान—जल वेतके वृक्ष बंगाल, ओडीसा, चटगांव और ब्रह्मा आदि देशोंमें होते हैं ।

पहिचान—जलवेत छोटी अवस्थामें खड़ी रहती है और जब बढ़ जाती है तब आश्रय ढूंढनेके लिये झुककर वृक्ष और झाड़ियों पर चढ़ती है ।

प्रयोग—(१) यह—शीतल, कड़वी, कपेली, वातल, ग्राही और रूक्ष होती है व्रणको शुद्ध करती है। पित्त, रुधिरविकार, व्रण और कफको मिटाती है



संख्या (५०७)

(सं०) वैडूर्य, केतुरत्नं, विदूरजं, अभ्ररोहम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
लहसणियो	लहसुनिया	लसणियो	वैडूर्यरत्न	वैडूर्य	लहसुनिया	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
					Cat's eye.	

गुण—(१) लहसुनिया-उष्ण और खट्टा होता है। रक्तपित्त, पैत्तिकशूल, गुल्म, उदररोग और कफ वातको मिटाता है। बुद्धि, आयु, बल और अग्निको बढ़ाता है और रसायन है।

संख्या (५०८)

(सं०) बोलं, गंधरसं, ब्रणारिः, रक्तापहम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
बीजाबोल	बीजाबोल	हिराबोल	बोल	गंधरस	बीजाबोल	बोलमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
करियपोळ	सूमाम्बर	मुरं, मुर		Balsamodendron myrrha	Myrrh.	

स्थान—बीजाबोलके वृक्ष हिन्दुस्थानके पश्चिमभागमें पैदा होते हैं।

प्रयोग—(१) यह-शीतल, दीपन, पाचन, मधुर, चरपरा और कड़वा है (२) पुराने विगड़ेहुए और देरीसे भरनेवाले फोड़ोंको इसके काथसे धोने चाहिये (३) मुख और मसूँड़ोंके छालोंको मिटानेके लिये इसको मुँह में रखना चाहिये (४) इसके कुल्ले करनेसे गलेके छाले और पीड़ा मिटती है (५) इससे सूखी खांसी तर होजाती है (६) वृद्ध मनुष्योंका श्वास मिटानेके लिये इसका प्रयोग अच्छा है (७) आंतोंके कीड़े मारनेके लिये इसको एरंडके तेलके साथ देना चाहिये (८) इसका लेप करनेसे ठण्डी गांठें बिखर जाती हैं (९) इसको स्त्रीके या गधीके दूधमें गलाके आंखमें डालनेसे आंखकी पीड़ा मिटती है और गीढ़ आना बन्ध होजाता है (१०) अपस्मार मिटानेवाली औ-

पधियोंमें इसको मिलानेसे उनकी शक्ति बढ़जाती है (११) शोरेके हल्के तिजान में इसको मिलाकर लगानेसे पुराने विगड़े हुए फोड़े मिटते हैं (१२) श्वासन-लिकाके विगड़े हुए द्रवके निकासको रोकनेकेलिये इसकी फकी देनी चाहिये (१३) बीजाबोलको गुड़में मिलाकर देनेसे स्त्रियों के दूध बढ़ता है (१४) इसका लेप करनेसे छँडकोषकी सूजन उतर जाती है (१५) यह उष्ण और रूक्ष है (१६) इसको गुलाबके गुलकंदमें मिलाके देनेसे ठीलेमलके एक दो बेग होजाते हैं (१७) सोंठके साथ फकी देनेसे मन्दाग्नि मिटती है (१८) इसको मिट्टीके बरतनमें पानीके साथ घिस लपटे जैसा गाढा करके चटानेसे पेटका अफारा मिटता है (१९) चिरायतेके अर्कके साथ इसकी फकी देनेसे ज्वर छूटता है (२०) इसको और हल्दीको घी और मधुमें मिलाकर चटानेसे हलीमक रोग मिटता है (२१) तिलोंके काथके साथ इसकी फकी देनेसे स्त्रियोंका कष्टसे मासिकधर्म होना मिटजाता है (२२) इलायची, वंशलोचन और बोलको मधुके साथ चटानेसे शरीरकी निर्बलता मिटती है (२३) ४ मासे बीजाबोलको रात भर पानीमें भिगो उसके नितरे हुए पानीमें थोड़ी मिश्री मिलाकर प्रातःकाल पिलानेसे सूत्रकृच्छ्र मिटता है (२४) इसको सिर केमें पीसकर मर्दन करनेसे खजली मिटती है (२५) बीजाबोल और लोंग बराबर ले, महीन पीस वस्त्रमें बांधके गर्भाशयके मुंह तक पहुंचानेसे गर्भाशय शुद्ध होजाता है ।

संख्या (५०६)

(सं०) ब्रीहिः, तण्डुलः, शालिः, षष्टिकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
चाँवल	चाँवल	चोखा	साळ	आशुधान्य	चाँवल	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेजी
		उरुज	विरंज	Oryza Sativa		Rico.

स्थान—चांबल हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोये जातेहैं ।

चांबल कई प्रकारके होतेहैं ।

प्रयोग—(१) जियादे गर्मी पढ़नेसे बिना समयमें पके हुए नये चांबलोंको खानेके काममें लानेसे मंदाग्नि होकर विषूचिका होनेका बड़ा भारी भयहै । जैसेकि नये चांबलोंको खानेसे सन् १८१७ ई० में बड़ी भारी विषूचिका फैली थी, इसके पहिले भी हिन्दुरथानमें विषूचिकाका रोग होताथा, परंतु इसके पीछे प्रतिवर्ष यह रोग फैलने लग गया । नये चांबल रोग पैदा करतेहैं इसलिये पुराने चांबल भोजनके काममें लाने चाहिये (२) बंबईके पास जल युक्त स्थानोंमें जो बिना बोये चांबल पैदा होतेहैं उनको देवभात कहतेहैं, वे औषधि के प्रयोगमें काम आतेहैं (३) रोगी और निर्बल मनुष्यको चांबलोंका पथ्य दिया जाताहै (४) थुस्सी समेत चांबलोंको भिगोके सेक लेवे । पीछे उनको कूट, भुस्से से अलग कर दहीके साथ खिलानेसे आमातिसार मिटता है (५) चांबलोंका मांड ज्वरमें और पित्तशोथमें बड़ी शान्ति करनेवालाहै (६) मूत्राघात और उसी प्रकारके रोगोंमें चांबलोंके मांड में शकर मिलाके पिलाना चाहिये (७) मांडमें नींबूका रस और शकर मिलाके अथवा और कोई रोचक चीज मिलाके खिलाने और पिलानेसे अरुचि मिटतीहै (८) गुदामें मांडकी पिचकारी देनेसे आंतोंकी पीड़ा मिटतीहै (९) चांबलोंका पुन्डिस अलसी जितना काम देताहै (१०) जाँके ओटाये हुए जलकी ठौर चांबलोंका मांड दे सकतेहैं (११) अतिसार मिटानेके लिये चांबलोंका मांड पिलाना चाहिये (१२) चांबलोंको तरबूजमें भर उसका मुंह चन्द कर ७ दिनतक पड़ा रखकर उसमेंसे चांबल निकाल सुखा पीसके पीठी करनेसे मुखकी भाई मिटतीहै (१३) चांबलोंको घीके साथ पीस कर लेप करनेसे विसर्प रोग मिटताहै (१४) चांबलोंके आटेके थूहरके दूध की भावना दे उसके पूए निकालके ७ दिनतक खानेसे उदर रोग मिटतेहैं ।

संख्या (५१०)

(सं०) शंखः, महानादः, पावनध्वनिः, कंबुः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
शख	शख	शख	शखो	शाक, शख	शख	शखमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
शख	शख				Conch Monovalve shell	

दक्षिणावर्त्त और वामावर्त्तके भेदसे शंख दो प्रकारके होतेहैं, दक्षिणावर्त्त शंख बहुत कम मिलताहै, इसलिये वामावर्त्त शंखही औषधियोंके काममें आताहै, निर्मल और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल चमकदार शंख औषधियोंके काममें लाना चाहिये ।

शंखको शुद्ध करनेकी रीति यहहै कि इसके छोटे २ टुकड़े कर पोटलीमें बांध एक हंडीमें खटाई और कांजी भर उसके बीचमें उस पोटलीको लटका उस के नीचे चार पहर तक मंड अग्नि देना चाहिये । पीछे उसमेंसे निकाल उष्ण जलसे धो सुखाके रख छोड़ना चाहिये ।

शंख भस्म बनानेकी रीति—शंखको अग्निमें लात कर २ नीवूके रसमें बुझाना चाहिये, जबतक वह बिखरके टुकड़े २ न हो जाय तबतक बुझाते रहना चाहिये, पीछे एक सकोरमें गवारपाठेकी गिरके बीचमें उसको रख उमका मुंह कपड़ मिट्टीसे बन्ध कर, सुखा, गजपुटकी अग्निमें भस्म कर लेना चाहिये ।

प्रयोग—(१) शंख भस्म—सलौनी, शीतल और ग्राही होतीहै, संग्रहणी, नेत्रका फूला, पेटकी पीड़ा और मुखपरकी जवानीकी फुंसियोंको मिटातीहै (२) शंख भस्म और संधानमक बराबर ले शहदमें मिलाकर एक टंककी मात्रा देनेसे संग्रहणी मिटतीहै (३) शंखभस्मकी मात्रा उष्ण जलके साथ देनेसे पंक्तिशूल मिटतीहै (४) इसका शहदके साथ अंजन करनेसे अंजन रोग मिटताहै (५) शंख चूर्ण और मृलीकी भस्मका लेप करनेसे कफकी ग्रन्थी और अर्बुद मिटताहै ।

संख्या (५११)

(सं०) शंखजीरकं, कम्बुजीरः, श्लक्ष्णजीरः, श्लक्ष्णमृदा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
धीयोमाटो पत्रनपक	संगजराहत	शंखजीरं	शंखजीरं		सेलखडी	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		हजूरुन् प्रावी	संगेजराहत	Silicate of magnesia	Soap stone.	

प्रयोग—(१) यह शीतल है । दाह और रुधिरस्रावको मिटाता है (२) इसका लेप करनेसे शोथ, विसर्प, कक्षा के रोग और रक्तविकार मिटते हैं (३) इसकी फकी लेनेसे व्रण और दाह मिटती है ।

संख्या (५१२)

(सं०) शंखपुष्पी, कंबुपुष्पी, शंखाह्वा, शंखमालिनी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
शंखावली	शंखाहुली	शंखावली	शंखोली	शंखाहुलुड्ड	कौडियाली	शंखपुष्पि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	गुळ्वाच्चि			<i>Evolvulus alsinoides E. hirsutus</i>		

स्थान—शंखाहुली हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर होती है ।

प्रयोग—(१) शंखाहुली—उष्ण तीक्ष्ण, सारक, कषेयी, चरपरी, शीतल, पाचकं, मनके रोगोंको हरनेवाली, रुधिर शुद्ध करनेवाली, स्मरणशक्ति और बल बढ़ानेवाली है (२) दूधके साथ इसकी फकी देनेसे स्नायुजालकी शक्ति बढ़ती है (३) इसका घी बनाके खिलानेसे पागलपन मिटता है (४) इसके योगसे कई प्रकारके घी बनाकर पीनेसे अग्रहमार मिटता है (५) इसका रस तोला ताजा रस खिलानेसे सब प्रकारके उन्माद रोग मिटते हैं (६)

इसके पंचांगको ठंडाईकी तरह पीस दूधमें छानकर पिलानेसे स्नायुजालकी निर्वलता मिटतीहै (७) दूधके साथ इसके चूर्णकी फकी देनेसे सूखी खांसी मिटतीहै (८) इसको आंटाकर पीनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (९) इसके ८ मासे स्वरसमें बराबर भिरचका चूर्ण और मधु मिलाकर पिलानेसे वमन बन्ध हो जाताहै (१०) दूधके साथ इसका सेवन करनेसे कई प्रकारके रोग मिटतेहैं (११) इसकी जड़को कंठमें बांधनेसे कंठमाला मिटतीहै (१२) इसकी जड़के काथसे बच्चोंका सतत ज्वर छूट जाताहै (१३) इसके पत्तोंकी बीड़ी बनाके पीनेसे कास और श्वास मिटताहै (१४) यह भीतरके अर्शको मिटातीहै ।

संख्या (५१३)

(सं०) शठी, द्राविडकः, कर्चूरकः, कल्पकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
कचूर	कचूर	कचूरो	कचोरा	गंधशठी	नरकचूर	गंट्ला कचोरमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	गंटकचोरा	ज़रम्बात	इरकुलकाफूर	Curcuma zedoaria C Zeram	The long & the round zedoary	

स्थान—कर्चूर हिन्दुस्थानके बहुतसे बागोंमें बोया जाताहै ।

प्रयोग—(१) कचूर—कड़वा, चरपरा, उष्ण, लघु, रोचक, दीपन, सुगन्धयुक्त और उत्तेजक होताहै और पेटकी बादीकी पीड़ा मिटाताहै (२) इसके चूर्णकी फकी लेनेसे पेटकी शूल मिटतीहै (३) चोट और मोचपर इसका लेप किया जाताहै (४) मुखका चिप चियाट मिटानेके लिये इसको चूसतेहैं (५) बच्चा होनेके बाद स्त्रियोंकी निर्वलता मिटानेके लिये जो पाकादि बनातेहैं उनमें कचूर मिलाया जाताहै (६) सर्दी या प्रतिश्याय मिटानेके लिये, कचूर पीपल और दालचीनीके काथमें मधु मिलाके पिलातेहैं (७) शरीरकी बादीकी पीड़ा मिटानेके लिये इसका लेप करतेहैं (८) इसका काथ पिलानेसे

पेटकी बादीकी पीड़ा मिटती है (६) इसको फिटकरीके साथ पानीमें पीसके सन्धियोंकी चोट और चोटसे नीलपड़ जाने पर लेप करते हैं (१०) खांसी और कफको मिटानेके लिये इसके छंटे २ टुकड़ोंको मुखमें रखके चूसना चाहिये (११) सूखी खांसी मिटानेके लिये इसके पौने चार मासे चूर्णकी फकी देनी चाहिये (१२) कचूर-ठंडा, औषधिकी तीक्ष्णताको कम करनेवाला और बल बढ़ानेवाला है (१३) गलेका कफ मिटानेके लिये गवैया लोग कचूरको चूसा करते हैं (१४) अपशब्दकी नलीके ऊपरके भागकी और मल की दाहकी मिटानेके लिये इसको जलमें पीसकर पिलाना चाहिये (१५) काली मिरच, मुलहठी और मिश्रीके साथ कचूरको ओटाके पिलानेसे कफ और श्वासकी नलिकाके रोग मिटते हैं (१६) त्रिषूचिकामें इसका काथ पिलाते हैं (१७) इसका गुणगुना लेप लगाकर ऊपर पान बांधनेसे अंडकोष की सर्दीकी सूजन उतर जाती है (१८) इसको दांतोंमें रखनेसे दांतोंमें रोग नहीं होता है (१९) इसकी मूंग प्रमाण गोलियां बनाके २-३ गोली देनेसे हृत्लास और वमन मिटती है (२०) इसको पीसकर लगानेसे मुहांसे मिटते हैं इसकी जड़ हल्दी जैसी पीली होती है ।

संख्या (५१४)

(सं०) शणः, माल्यपुष्पः, वमनः, त्वक्सारः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहठी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सण	शन	शण, सण	ताग	शनगाळ	-सणी	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Crotolaria juncea C tenuifolia	Sunn or san hemp Indian hemp False, Brown or Flax hemp	

स्थान—सन्के वृत्त हिमालय से सीलोन तक हिन्दुस्थानमें प्रायः सब ठौर होते हैं ।

प्रयोग—(१) सण-खट्टी, कपेली और उष्ण होती है (२) वात, कफ और आलस्यको मिटाती है (३) यह वामक और आमनाशक है (४) जिस

के समयपर बालक होनेमें पीड़ा, अधिक हो, और विलम्ब हो, उसको इसका सेवन कराना चाहिये (५) इसके सेवनसे मलकी रुकावट मिटतीहै (६) जमेहुए रुधिरपर इसका लेप करनेसे विखर जाताहै (७) इसके पुष्प प्रदर और रक्तविकारको मिटातेहैं (८) रुधिर शुद्ध करनेके लिये सनके बीजोंका प्रयोग करतेहै (९) इसके बीजोंको पीस कर बुरकानेसे कांचका निकलना बन्ध होताहै (१०) इसकी छाल, उड़द और हल्दीके चूर्णका धुंध्रा पिलानेसे श्वास, उर्ध्ववात, कास, गल रोग और सब प्रकारकी हिचकी मिटतीहै (११) इसके बीज और गेहूँका आटा बराबर २ ले, उनको बराबर घीमें पकाके, गुड़के साथ ३ तीन दिन तक खिलानेसे स्नायुक (नारू) मिटताहै ।

संख्या (५५)

(सं०) शणपुष्पी, शणघण्टिका, पीतपुष्पी, स्थूलफला, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
वनशण	शणहली	शणपुष्पी	सुळसुळ	कनकनिया	छोटीशण	जनुमु, गोंगुरु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
जणप	सणबुगिड़	--	--	Crotalaria verrucosa		--

स्थान—शणपुष्पीके पौधे हिन्दुस्थानके उष्ण भागोंमें होतेहैं ।

यह पोधा २—३ फुट ऊंचा होताहै, इसके नीले पीले और श्वेत पुष्प लगतेहैं ।

प्रयोग—(१) यह-कड़वी, कपेली, और वामकहै । अजीर्ण, कफ, वात, रुधिरविकार, ज्वर, सन्निपात, और कंठ, मुख, हृदय और पित्तके रोगोंको मिटातीहै (२) इसके बीज शीतल, ग्राही और पचनेमें भारी होतेहैं (३) इसके पत्तोंका रस मुंहसे लार गिरनेको कम करताहै (४) इसके पत्तोंका रस मर्दन करनेसे खुजली और पीपवाली पीले रंगकी फुन्सियां (जो बहुधा हाथ पैरोंमें इकट्ठी छत्तेके छत्ते होतीहैं) मिट जातीहै (५) इसके पत्तोंका रस पि-

लानेसे फुन्सियां और खुजली मिटतीहै अथवा इसकी कोमल शाखाओंका रस मर्दन करनेसे और पिलानेसेभी उक्त रोग मिटतेहैं ।

संख्या (५१६)

(सं०) शतपुष्पा, शताह्वा, कारवी, शताक्षी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सोवा, सुवा	सोया	शवादाणा	वाळंतशोप	शुल्फा	सोयेकेबीज	सदाप
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
शतकुप्यै (इ)	सदाप	शवित		Peucedanum graveolens P Sowa	Dill	

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोया जाताहै ।

इसके १०० तोले बीजोंमेंसे ३- या ४ तोले सुगन्धित तेल निकलताहै ।

प्रयोग—(१) सोया-हल्का, तीक्ष्ण, कडवा, चरपरा, उष्ण और अग्निदीपन है (२) इसके पत्तोंको तेलसे चुपड़ गर्म करके फोड़े फुन्सियों पर बांधनेसे वे जल्दी पक जातेहैं (३) पेटकी शूल मिटानेके लिये इसके बीजोंका काथ करके पिलातेहैं (४) सोंठके साथ इसके चूर्णकी फकी देनेसे अजीर्ण और मन्दाग्नि मिटतीहै (५) गुड़के साथ आटाके पिलानेसे स्त्रियों की पेटकी पीड़ा मिटतीहै (६) इसका पाक बनाके खानेसे या इसके चूर्ण में मिश्री मिलाके दूधके साथ फकी लेनेसे स्त्रियोंके दूध बढ़ताहै (७) बालक होनेके पीछे स्त्रियोंको इसका हिम या फांट पिलानेसे हृदयको लाभ होताहै (८) इसके चूर्णमें मिश्री मिला, दूधकी लस्सीके साथ फकी लेनेसे मूत्रकी रुकावट मिटतीहै (९) तिल या तिलकी जड़के काथके साथ इसके बीजोंके चूर्णको फकी देनेसे स्रोतोंका अवरोध मिट जाताहै (१०) इसके बीजोंको इंडोलीके साथ पीस गर्मकर लेप करनेसे गांठ बिखर जातीहै (११) इसकी भस्मके वुरकानेसे पुराने घाव भर जातेहैं (१२) यह दोषोंको पचानेवाला और बद्धकोष्ठको मिटानेवालाहै (१३) इसके शाकको सिरके नीचे रखनेसे

निद्रा अधिक आने लगतीहै (१४) इसके पत्तोंका शाक बनाया जाताहै
शाकमें इसके बीजोंका छोंकन दिया जाताहै ।

संख्या (५१७)

(सं०) शतावरी, नारायणी, इन्द्रीवरी, शतपदी, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सतावर	शतावर	शतावरी	शतमूली	शतमूली	सताउर	पिन्नपीचर
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
*	आषाडि(डि)			Asparagus racemosus		

स्थान—शतावरी हिन्दुस्थानमें सब ठौर होतीहै ।

प्रयोग—(१) शतावर—शीतल, कड़वी, मधुर, पचनेमें भारी, स्निग्ध
पौष्टिक और दूध, वल, वीर्य और अग्निवर्द्धकहै (२) इसका पाक बनाके
सेवन करनेसे अथवा दूधके साथ इसके चूर्णकी खीर बनाके खानेसे पुरुषार्थ
वढताहै (३) गीली सतावरको चीर बीचका तुनका निकाल, दूधके साथ
पीस मिश्री मिलाके पीनेसे धातु वढतीहै (४) शतावर, अद्भुसेके पत्ते और
मिश्रीको ओटाकर पीनेसे रुद्ध कास मिटताहै (५) जिसको निद्रा नहीं आती
हो उसको शतावरकी खीरमें घी मिलाकर खिलाना चाहिये (६) इसके और
गिलोयके रसमें गुड़ मिलाकर पीनेसे अथवा इसके और गिलोयके काथमें मधु
मिलाकर पीनेसे वात ज्वर मिटताहै (७) शतावर्यादि तैलके मर्दन करनेसे
मात्र चातव्याधि मिटतीहै (८) शतावर और गोखरूका शर्वत बनाके पीने
से मूत्रविकार मिटतेहैं (९) शतावरीका घृत मर्दन करनेसे शरीरकी निर्बलता
मिटतीहै (१०) शतावरी घृत खाने और पीनेसे वीर्य वढताहै (११) गोखरू
के पंचांगके साथ शतावरको ओटा छान उसमें मिश्री और मधु मिलाकर
पिलानेसे मूत्रदाह और मूत्रकी रुकावट मिटतीहै (१२) गीली शतावरको

* तण्णीर विट्टान् किडंग्

दूधके साथ पीस छानकर पीनेसे रक्तातिसार मिटताहै (१३) शतावर का प्रयोग करनेसे चेचकके व्रण आपसमें नहीं मिलतेहैं (१४) रुधिर शुद्ध करनेवाली औषधियोंमें शतावर मिलाई जातीहैं (१५) शतावरकी ताजी जड़को कूट रस निकाल उसमें बराबर तिलोंका तेल डाल ओटा तेल सिद्ध कर उसका मर्दन करनेसे मस्तकपीड़ा और आधाशीशी मिटतीहै (१६) इसके स्वरससे घृत सिद्धकर उसको पिलानेसे रक्तातिसार मिटताहै (१७) शतावर, खरैटी और शकरको मधुके साथ चाटनेसे स्वरभेद मिटताहै (१८) इसके और चावलोंकी कीलोंके चूर्णमें शकर और मधु मिलाकर लेनेसे भी स्वरभेद मिटताहै (१९) इसका रस मुलहठीका कल्कके और दूध इन तीनों से घृत सिद्ध करके पीनेसे मदात्यय मिटताहै (२०) इसके चार सेर रस और सेर कल्कमें चार सेर दूध और सेर भर घी डाल औटाकर घृत सिद्ध करके पिलानेसे वातरक्त मिटताहै (२१) इसके रसमें मधु और दूध मिलाकर प्रातःकाल पिलानेसे दाह, शूल और सब प्रकारके पित्तरोग मिटतेहैं (२२) इसके रसमें मधु मिलाकर पिलानेसे दाह और शूल मिटतीहै (२३) इसके जड़के काथ में मधु और शकर मिलाकर पीनेसे त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (२४) इसके रसमें बराबर गायका दूध मिलाकर पिलानेसे पुरानी पथरी शीघ्रतासे गल जातीहै (२५) इसका कल्क एक भाग, घृत एक भाग, दूध चार भाग इन सबको औटाकर घी सिद्ध करके बलानुसार पीनेसे अग्लपित्त, रक्तपित्त वात और पित्तके विकार, श्वास, मूर्च्छा और तृषा आदि रोग मिटतेहैं (२६) इसके स्वरसमें मधु मिलाकर पिलानेसे पित्तका प्रदेर मिटताहै (२७) दूधके साथ इसके चूर्णकी फक्की देनेसे स्त्रीके दूध बढ़ताहै (२८) इसकी जड़का रस दूधमें मिलाकर पिलानेसे विषकी शान्ति होतीहै ।

संख्या (५१८)

(सं०) शमी, शकुफला, शान्ता, शिवा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
खेजड़ी	छोंकर छिकुर	खीजडी	शमी	शॉइगाछ	नंड (जंडी)	जम्भि

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
वन्निमरं	वन्निमर			Prosopis spicigera P Spicata	

स्थान—खेजड़े के वृक्ष पंजाब, सिन्ध, राजपूताना, गुजरात, हुंदेलखंड और दक्षिण आदि कई देशोंमें होतेहैं ।

पहिचान—यह वृक्ष—३०,४० फुट ऊंचा और सिन्धमें ६० फुट ऊंचा होताहै । इसके छोटे खड़े पेदड़की गुलाई ६ और कहीं १०, १२ फुटकी होतीहै । इसकी छोटी शाखें लटकती रहतीहै, इसकी छाल पौन इंच मोटी धुंधले सफेद या हल्के कुछ भूरे सफेद रंगकी और खरदगी होतीहै । कुछ समय तक इसके सत्रके सत्र पत्ते गिर जातेहैं, फागुनमें इसके नवीन पत्ते निकल आतेहैं । इस वृक्षके ठौर २ छोटे २ कांटे लगे रहतेहैं, इसकी एक सींकपर सातसे दस जोड़े पत्तोंके लगतेहैं उनका आकार इम्लीके पत्तों जैसा होताहै परन्तु उनसे छोटे होतेहैं, इसके पीले रंगके छोटे पुष्प लगतेहैं । इसके ५ से १० इंच लम्बी गोल फलियोंके भ्रूमके लगतेहैं, इसकी फलियोंमें भूरे रंगका आटे जैसा पदार्थ होताहै, इसकी फलीको मागवाड़ी भाषामें “सांगरी” कहतेहैं । इसकी जड़ जमीनमें ६४ फुट ऊंडी चली जातीहै, उसकी लम्बाई ८६ फुट तक होतीहै । परन्तु हरेक वृक्षकी जड़की लम्बाई इतनी नहीं होतीहै ।

फूलने फलनेका समय—गुजरातमें इसके माघके महीनेमें, सिन्धमें फागुन चैतमें और पंजाबमें चैत वैशाखमें पुष्प लगतेहैं । वैशाखसे श्रावण तक इसकी फलियां पक जातीहैं ।

प्रयोग—(१) यह—कड़वी, चरपरी, शीतल, रूक्ष, कषेली, रोचक और पचनेमें हल्कीहै । कफ, कास, भ्रम, श्वास, अर्श, कुष्ठ, अतिसार और रक्तपित्त को मिटातीहै (२) इसकी फलियां (सांगरी) पचनेमें भारी, रूक्ष और कषेली होतीहैं । इनको ओटाकर अथवा उनको अतिसार मिटानेवाली औषधियोंके साथ ओटाकर पिलानेसे अतिसार मिटताहै (३) खेजड़ीके वृक्ष पर बड़े छेदवाले लकड़ीके “डींडू” लगतेहैं वे ग्राही होतेहैं (४) इसकी छाल को घिस गर्म कर लेप करनेसे गठिया मिटतीहै (५) सांगरी और चांवलोंको

रांधके खिलानेसे अतिसार मिटताहै (६) इसकी भस्म-बुद्धि, केश और नखोंका नाश करतीहै (७) कई देशोंमें सांगरीका शाकध्वनाकर खातेहैं । अकालके दिनोंमें इसकी छालके आटेकी रोटी बनाकर खातेहैं । इसकी पकी हुई फलीको भारवाड़ी भापामें "खोखा" कहतेहैं ।

संख्या (५१६)

(सं०) शरः, इषुः, कांडः, उत्कटः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
शरकंडा	कांडा	तीरकांडा	तिरकांडे	शरगछ	सर	तिप्परेछु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
नाणल	लाळीकड्डि			Saccharum ciliare S Sara		

स्थान—शरकंडा, संयुक्त प्रदेश, विशेष करके, पंजाब और राजपूताना आदि बहुतसे देशोंमें होताहै ।

पहिचान—इसकी ऊंचाई ८ से १२ फुट तककी होतीहै ।

वर्षा ऋतुके पीछे इसके पुष्प लगतेहैं ।

प्रयोग—(१) शरकंडा-मीठा, कड़वा, कुछ उष्ण, बलकारक, वात और वीर्यवर्द्धक होताहै (२) कफ पित्त, आंति और मदको मिटाताहै (३) यह बाल्य अवस्थामें शोथ, दाह, तृषा और वमनको मिटाताहै (४) जिस कोठेमें प्रसूता स्त्री सोती हो उसमें यह जलाया जाताहै (५) अग्निसे जले हुए ब्रणके अथवा उष्ण जल आदि से जलनेसे जो ब्रण हो जाताहै उसके इसकी धूनी देनी चाहिये (६) इसकी जड़को मिश्रीके साथ ओटाके पिलानेसे मूत्राघात मिटताहै (७) इसकी जड़ और सोंदको पीस उसमें मीठा तेल मिला गुणगुना लेप करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिटतीहै (८) इसकी जड़को पीस दूधकी लस्सीके साथ पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (९) हुकमें मूँजका धुआ पिलानेसे हिचकी बन्ध होतीहै ।

संख्या (५२०)

(सं०) शरपुंखा, कांडपुंखा, वाणपुंखा, सायकपुंखा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
शरपुंखो	शरफांका	शरपुखा	उन्हाळी	वननील	भोनरू	मुलुवेम्पालि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
	शरपुखा			Tophrosia purpurea Galega p		

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें सब ठौर होताहै ।

प्रयोग—(१) शरपुंखा-कड़वा, कपेला, लघु, उष्ण, और ज्वरनाशक है (२) इसकी कड़वी जड़ छोटाके पिलानेसे मंदाग्नि मिटतीहै (३) जड़के काथमें सेकी हुई हींग बुरकाके पिलानेसे अफारा मिटताहै (४) इस काथमें सौंठ डालके पीनेसे संग्रहणी और लोगोंका चूर्ण बुरकाके पीनेसे पुराना अतिसार मिटताहै (५) बच्चोंके पेटके कीड़े मारनेके लिये इसमें वाय विडङ्गका चूर्ण बुरकाके पिलातेहैं (६) इसके पंचांगके काथमें मधु मिलाके पिलानेसे रुधिर शुद्ध होताहै और शरीरके फोड़े फुन्सी मिट जातेहैं (७) इसके और भंगके पत्तोंको पीस लुगदी बनाके गुदापर बांधनेसे रक्तार्श मिटताहै (८) मूत्रकृच्छ्रमें मूत्रकी अधिक प्रवृत्ति होनेके लिये इसके पत्तोंको काली मिरचके साथ पीस छानकर पिलाना चाहिये (९) इसके बीजोंको उष्ण या ठण्डे जलमें भिगो मल छानके पिलानेसे शरीरकी दाह और ऊष्मा मिटतीहै (१०) इसकी जड़की ताजी जाल और काली मिरचकी गोलियां बनाकर देनेसे पुरानी शूल मि तीहै (११) इसके पुष्प निकल जानेपर इसको छायामें सुखाकर औषधिके काममें लाना चाहिये। यह बलवर्द्धक और सारकहै (१२) इसकी जड़ स्त्रीकी कमरमें बांधनेसे बालक होनेके समय कष्ट नहीं भोगना पड़ताहै (१३) इसकी २ मासे जड़को पीसके पिलानेसे विपूचिका मिटतीहै (१४) इसके पत्तोंका रस पीनेसे कुष्ठ मिटताहै (१५) इसके खार में बरबर हरड़का चूर्ण मिलाकर ४ मासेकी मात्रा देनेसे गुल्म रोग मिटताहै

(१६) इसकी जड़के कल्कको छाछके साथ पिलानेसे बढा हुआ स्त्रीह कम पड़ जाताहै (१७) मधुके साथ इसका लेप करनेसे दुष्ट व्रण मिटताहै (१८) शरपुंखेको ओटाकर पिलानेसे चालकोंकी पित्तशोध मिटतीहै ।

संख्या (५२१)

(सं०) शर्करा, मीनाण्डी, अहिच्छत्रा, सुसिकता ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
खाड	चीनी, खाड	शाकर साकर	साकर साखर	चिभि	खंड	पञ्चदार
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
शर्करै	सकरै			Saccharum	Sugar.	

हिन्दुस्थानमें कई प्रकारकी शकर बनाई जातीहै । अजमेरमें कई देशोंसे कई प्रकारकी शकर आतीहै उनमें चीनी, छायाल और मुस्ती बहुत प्रसिद्धहै इनका रंग और मिठास अलग २ होताहै । बनारसकी चीनी बहुत प्रसिद्ध और उत्तम गिनी जातीहै । मुस्तीका दूसरा नाम " कड़कड़ " है । चीनी खांडको शुद्ध करके बूरा, कंद, मिश्री, बतसे और कई प्रकारके भोजनके पदार्थ बनाते हैं ।

(?) चीनीके गुण—यह वादी, पित्त, तृषा, मोह, मूर्छा और शोषको मिटातीहै, इन्द्रियोंका तर्पण करतीहै और शीतल होतीहै (१) बूरेके गुण—यह मधुर, शीतल, सारक, स्निग्ध और कफ कारकहै वीर्य और बलको बढाताहै । क्षय, कास, तृषा, विषदोष, मद, श्वास, मोह, मूर्छा, वमन, अतिसार, रुधिरविकार, पित्त, वात, कृमि, आंति, दाह, श्रम और अर्श को मिटाताहै (३) मिश्री के गुण—यह सारक स्निग्ध, मधुर और शीतल है । धातु, बल और वीर्यको बढातीहै । सुखको प्यारी, इन्द्रियोंको तृप्त करने वाली और पचनेमें हल्कीहै । तृषा, क्षय, क्षत, रक्तपित्त, मोह, मूर्च्छा, कफ,

वात, पित्त, दाह और शोषको मिटाती है (४) जवारकी शक्करके गुण— यह कुछ उष्ण, कड़वी, बहुत पिच्छिल, स्निग्ध, मधुर, रोचक और सारक होती है। दाह, वात, पित्त और रुधिरविकारको मिटाती है (५) जवासे की शक्कर-ठण्डी, दीपन और रेचक होती है, पित्तको कम करती है, और ज्वरको मिटाती है। गर्भवती स्त्री, दुर्बल बालक, क्षीण और वृद्ध मनुष्यको इससे विरेचन करानेसे कोई उपद्रव नहीं होता है। (६) मधुशर्कराके गुण— यह पचनेमें भारी, शीतल, रूक्ष, कपेली, छेदक, पाकमें मधुर और वीर्यवर्द्धक होती है। वमन, दाह, पित्त, अतिसार, रक्तपित्त, तृषा और पित्त कफको मिटाती है। (७) पुष्प शर्कराके गुण— यह स्वादिष्ट, हृदयको हितकारी, शीतल, भारी, पित्त और रुधिरके विकारोंको मिटानेवाली है।

संख्या (५२२)

(सं०) शल्लकी, महेरुणा, कुंदुरुकी, सुरभिः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
सेळो	सालई	सालेडा	सालई	शलइ	सलई	अडुग
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	आनेव्याल			Boswellia serrata B thurifera	Indian Olibanum tree	

पहिचान— इस वृक्षकी उंचाई ३० फुटकी और पेदड़की गुलाई ५-६ फुटकी होती है, इसकी छाल प्रायः आध इंच मोटी होती है। यह जवतक ताजी रहती है तवतक रसदार रहती है, यह बहुधा कुछ हरे, खाखी रंगकी होती है, फागुन चैतके आस पास इसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं, और जेठमें नवीन पत्ते आजाते हैं, इसकी कोमल डालियें और पत्ते रूणदार होते हैं। इसकी डालियोंके अन्तमें ८-१५ इंच लम्बी पत्तोंकी सीकें लगती हैं। उनके ८ से १५ जोड़े पत्तोंके लगते हैं वे आमने सामने या कुछ अन्तरसे लगा करते हैं। इसके श्वेत

रंगके पुष्प लगतेहैं । इसके नीमके पत्तों जैसे पत्ते लगतेहैं और तिसूटे पीले फल लगतेहैं ।

फूलने फलनेका समय—जब इसके पत्ते गिरजातेहैं तब पुष्प निकलने लगतेहैं कभी पुराने पत्ते गिरनेके पहिले और कभी नवीन पत्ते निकलनेके पीछे पुष्प निकलतेहैं ।

गुण—(१) यह कपेली, शीतल, मधुर, कड़वी और शरीरको पुष्ट करनेवालीहै । कफ, पित्तातिसार, रक्तपित्त, व्रण, रुधिरविकार, वात, पित्त, कफ, अर्श, पक्कातिसार और कुष्ठको मिटातीहै (२) इसके फल और पुष्प, कुष्ठ अरुचि, कफ और वाताशको मिटातेहैं (३) इसके गोंदको कुन्दरुगोंद कहतेहैं उसके प्रयोग कुन्दरुके साथ लिखेहैं ।

संख्या (५२३)

(सं०) शाकः, क्रकचपत्रः, खरपत्रः, श्रेष्ठकाष्ठः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सागवान	सागवान	शाग, साग	सागवान	शेगुनगाछ	सागॉन	टेंक
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	स्याग			Tectona grandis	Teak The teak tree.	

स्थान—इसके वृक्ष पश्चिमोत्तर प्रदेश, दक्षिण और मध्यहिन्दुस्थान, बंगाल, आसाम, सिक्कम, मनीपुर, ओडीसा और भांसी आदि कई देशोंमें होतेहैं ।

पहिचान—यह वृक्ष बहुत ऊंचा होताहै इसकी ६० से ६० फुट उंचाई पर शाखा फूटने लगतीहै । इसके स्कंध (पेदड़) की गुलाई १० से २५ फुट तक होतीहै, सागवानके पत्तेको पहिचाननेके लिये उसको थोड़ा रगड़ के उस ठौर अपने मुंहका थूंक लगाके रगड़तेहैं जो वह लाल होजाय तो पत्ता सागवानका है नही तो और किसीका है । इसकी लड़की की दरारोंमें

एक प्रकारका श्वेत द्रव जम जाता है वह पानमें चूनेकी ठौर काममें आता है, शुष्क और उष्ण ठौरमें, काती, मंगशिर, या पौषके प्रारम्भमें इसके पत्ते गिर जाते हैं। जो वृक्ष आर्द्रभूमिमें होते हैं उनके पत्ते माघ - फागुन तक नहीं गिरते हैं वैशाखमें इसके नवीन पत्ते आजाते हैं इसकी छोटी शाखें चोखूटी होती हैं और उनके कूटोंके बीचमें नलियें होती हैं। इसके पत्ते दो तीन फुट लम्बे होते हैं, वे ऊपरसे खरदरे और नीचेसे सफेद रूपादार होते हैं, इसके सफेद रंगके पुष्प लगते हैं। इसके फलकी मध्य रेखा आध इंच लम्बी होती है, और फलमें १-२ या ३=४ बीज निकलते हैं। इसके बीजकी खोखल ५ खानेकी दीखती है।

फूलने फलनेका समय—अपाठ श्रावणमें यह वृक्ष फूलता है कातीसे पौष तक इसके फल पकते हैं। इसके बीजोंको पोषमें डालियों परसे ही उखाड़ने एकत्र कर लेने चाहिये। इसकी लकड़ीको ओटानेसे राल जैसा एक प्रकारका पदार्थ निकलता है, इसके पत्तोंमेंसे लाल या पीला रंग निकलता है। इसके बीजोंमेंसे एक प्रकारका गाढा तेल निकलता है।

प्रयोग—(१) शाक—(सागवान) कषेला, शीतल, और रक्तपित्तनाशक है (२) इसकी लकड़ीको घिसकर लेप करनेसे पित्तकी मस्तकपीड़ा मिटती है (३) पित्तशोथको बखेरनेके लिये इसकी लकड़ीको घिसके लेप करना चाहिये (४) पित्तबढ़नेसे जो मंदाग्नि होकर आमाशयमें दाह हो जाती है उसको मिटानेके लिये इसके चूर्णकी साठे पांच मासेसे लेके १२॥ मासे तककी फकी देनी चाहिये (५) इसकी लकड़ीके कोयलेको पोस्तके पानीमें बूझा पीसके लेप करनेसे पपोटोंकी सोई उतरती है (६) आंखोंकी ज्योति बढ़ानेके लिये उक्त लेप करते हैं (७) इसकी ब्यालके चूर्णकी फकी अतिसारको मिटाती है (८) इसके फलोंमेंसे गाढा और सुगंधवाला तेल निकलता है उस तेलके लगानेसे मस्तकमें बाल उगजाते हैं (९) शरीरपर इसका मर्दन करनेसे खुजली मिटती है (१०) इसकी ब्यालका हिम पिलानेसे श्वेतप्रदर मिटता है (११) इलायची, वंशलोचन, मिश्री और इसकी ब्यालके चूर्णकी दूधके साथ फकी देनेसे बल बढ़ता है (१२) इसकी लकड़ीको जलमें घिसकर लगानेसे भिलावेके तेलसे अथवा काजूगुलीके छिलकेके तेलसे पैदाहुई

दाह युक्त शोथ मिटजाती है (१३) इसके फलको पीस पुष्टिस बनाके इन्द्रीके पासके बालोंपर बांधनेसे मूत तुरंत उतर जाता है (१४) भारवाही चौपायों के घाव पर इसके राल जैसे गोंदका लेप करनेसे उनमें कीड़े नहीं पड़ते हैं ।

—४३:—*—४३—

संख्या (५२४)

(सं०) शाखोटः, पिशाचद्रुः, घूकावासः, क्षीरनाशनः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	सहोडा(रा)	साहोडा	साहोडा	शेउडागाछ	सहोड़ा	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Strobilus asper Trophilus aspera		


स्थान—शाखोटके वृक्ष हिन्दुस्थानके जांगल देशोंके अधिक शुष्कभागों में रहेलखण्डसे पूर्व और दक्षिणकी ओर दैवनाकोर तक बहुत होते हैं ।

पहिचान—इस वृक्षकी ऊंचाई २० फुटकी होती है । इसकी छाल आध इंच मोटी, सफेद, कुछ हरी, श्वेत भूरे रंगकी, चिकनी होती है और पुरानी होनेपर खरदरी होजाती है । इसकी अंतर छालमें दूध निकलता है । इसके पत्ते कुछ गोल दोनों ओरसे खरदरे और २-४ इंच लम्बे होते हैं उनपर छोटी २ उठी हुई बूंदें होती हैं, इसके पुरुष और स्त्री जातिके पुष्प अलग २ लगते हैं, इसके पीले रंगका फल लगता है उसमें एक बीज निकलता है । स्त्री जातिके वृक्षोंकी अपेक्षा पुरुष जातिके वृक्ष बहुत होते हैं ।

फूलने फलनेका समय—पोपसे फागुन तक इसके पुष्प लगते हैं वैशाखसे अषाढ तक इसके फल पक जाते हैं ।

प्रयोग—(१) सहोड़ा—रक्तपित्त, बवासीर, वात, कफ और अतिसारको मिटाता है (२) इसकी छालको ओटाके पिलानेसे ज्वर छूट जाता है (३) बेलगिर और इसकी छालको ओटाकर पिलानेसे अतिसार मिटता है (४) इसकी छालके काथमें एरंडका तेल डालकर पिलानेसे आमामितिसार

मिटताहै (५) इसका दूधिया रस विवाई में लगानेसे उसके घाव मिल जाताहै (६) फोड़े फुन्सी या घावोंपर इसका दूधिया रस लगानेसे दुर्गंध या विप युक्त हवा का असर नहीं होताहै (७) विगड़े हुए घाव या ऐसे घाव जो इड्डीतक पहुंच गये हों उनपर इसकी जड़का लेप करतेहैं (८) इसकी जड़को घिसके सांपके दंशपर लेप करतेहैं (९) इसकी सूखी जड़के २॥ से ५ रती तक चूर्णकी फकी देनेसे आमातिसार मिटताहै (१०) पेशियोंकी मूजनपर इसके रसका लेप करते हैं (११) इसकी टहनियां दांतुन के काममें आतीहैं (१२) इसके दूधिया रसका जामन देनेसे दूध बहुत शीघ्रतासे जम जाताहै और उसका दहीभी गाढ़ा रहताहै (१३) दक्षिण हिन्दुस्थानके लोग अपने घरोंको बिजलीसे बचानेकेलिये चैत वैशाखमें इसकी टहनियोंको काटके छप्परमें और उनके चारों ओर जमादेतेहैं (१४) इसकी छालको कांजीके साथ पीस, उसमें घी मिलाकर लेप करनेसे वातशोथ मिटतीहै (१५) इसके पत्तोंके रसमें पारा मिलाकर नाभिके आस पास मलनेसे वायु शूल मिटतीहै ।



संख्या (५२५)

(सं०) शालपर्णी, एकभूला, अंशुमती, धुत्रा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	सरिवन	समेरवो	साळवण	शालपान	सरिवन	मुख्याकुपोत्रा
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	मूरुयलहोत्रे			Desmodium gangeticum Hedysarum g		

स्थान—शालपर्णी हिन्दुस्थानके छोटे २ पहाड़ और जंगलोंमें सब ठौर होतीहै ।

पाहिचान—इसका छोटा चुप होताहै । एक २ डंडी पर तीन २ पत्ते लगतेहैं । इसके बहुतसी छोटी २ फलियां लगतीहैं ।

प्रयोग- (१) यह कड़वी, पचनेमें भारी, उष्ण, मीठी और रसायनी, है वीर्य और शक्तको बढ़ाती है, विषमज्वर, वादी, प्रमेह, अर्श, शोथ, दाह, ज्वर, श्वास, विष, कृमि, त्रिदोष, शोष, वमन, क्षत, कास, अतिसार और कृत्रिम विषको मिटाती है (२) यह दशमूलकी औषधियोंमें है। इसकी जड़को ओटाके पिलानेसे प्रतिश्याय मिटाता है (३) चिरायतेके साथ इसकी जड़को ओटाके पिलानेसे ज्वर छूटता है (४) नाभि, वस्ति और भग पर इसकी जड़का लेप करनेसे मूठ गर्भ बाहिर निकल आता है।

संख्या (५२६)

(सं०) शाल्मली, रक्तपुष्पा, तूलवृक्षः, मोचा।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सेमलसामलो	सेमल(र)	शेमळो	काटेसांवर	शिमुलगाछ	सेमर	सुल्लवूरगा
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरवी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
यलवंगर	यलवदमर			Bombax mala, baricum Sala- malia mabarica	Silk cotton tree	

स्थान—सेमलके वृक्ष हिन्दुस्थानके राजपूताना आदि अधिक उष्ण जंगलोंमें होते हैं।

पहिचान—सेमलका वड़ा भारी वृक्ष होता है। इसकी ऊंचाई १५० फुट और इसकी पेदड़की गुलाई ४० फुटकी होती है, यह सीधी होती है। इसकी और पुरानी डालियोंकी छाल, सफेद और खाखी रंगकी होती है। उसमें आरपार खड़ी दरारें होती हैं। इसकी डालियों पर काली नोकके आध इंच लम्बे बहुतसे कांटे लगते हैं। इसके ५, ७ पत्ते लगते हैं। इसके पुष्प बड़े और किरमची रंगके होते हैं। इनकी पंखड़ियां मोटी होती हैं। कांती मँगशिरमें इसके पत्ते गिरजाते हैं। और चत्रतक पीछे नहीं आते हैं।

फूलने फलनेका समय—माघ और फागुनमें इसके पुष्प लगते हैं। चैत वैशाखमें इसके फल पकते हैं।

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
यलवपिशिन्	यलवट्टुहःगि- नु				Gumof silk cotton tree

मोचरस शामलाका गोंद होता है ।

प्रयोग—(१) सेमलका गोंद—कपेला, ग्राही, शीतल, मधुर, रसायन, स्निग्ध, पचनेमें भारी, आयुर्दाको स्थिर करनेवाला तथा बल, बुद्धि, वीर्य और धातु-को बढ़ानेवाला, शरीरका रंग उज्ज्वल करनेवाला, गर्भस्थापक और कफ-कारक है (२) वात, अतिसार, मवाहिका, रुधिराविकार, पित्त, दाह, आमा-तिसार और रक्तातिसारको मिटाता है (३) एक महीने तक इसका सेवन करनेसे पारेके विकार मिटते हैं (४) मोचरस और समुद्रफेनको खरलकर लेप करनेसे शरीरकी दुर्गंध मिटती है (५) कई मनुष्य मोचरसकी ठौर सुपारीके पुष्प काममें लाते हैं ।

संख्या (५२८)

(सं०) श्वेतशाल्मली ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	भरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सफेदसामलो	सफेदसेगर	धोलेशेमलो	पाढरासांवर	श्वेतशिमूल	सफेदसिम्बल	तेलकबूरगु

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
वेळैयलव	विळीमुल्लु बुरगी			Eriodendron anfractuōsum Bom- bax pentan drum	The white cotton tree Kapok floss

स्थान—सफेद सेमलके वृक्ष हिन्दुस्थान और सीलोनके उष्ण भागोंके जंगलोंमें बहुत होते हैं ।

पहिचान—यह एक सीधी पेड़का ऊंचा वृक्ष होता है, जब यह छोटा होता है तब इसके कांटे लगा करते हैं । इसके मैले सफेद पुष्प लगते हैं वे लाल पुष्पके सेमलके पुष्पोंसे बहुत छोटे होते हैं । इसका फल कुछ बड़ा, जियादा धुंधले रंगका और गोल होता है । कोनेदार नहीं होता, माघके महीनेमें इसके पत्ते गिर जाते हैं । इसके धुंधले लाल रंगका गोंद लगता है ।

फूलने फलने का समय — इसके पत्ते गिरनेके पीछेही पुष्प लग जातेहैं और वैशाखमें फल पकतेहैं ।

इसके बीजोंमेंसे तेल निकलताहै वह अच्छे लाल या धुंधले, भूरे रंगका होताहै ।

प्रयोग—(१) इसका गोंद ग्राहीहै (२) इसकी फकी देनेसे अतिसार मिटताहै (३) इसकी रूई अधिक टण्ठी और लचलची होतीहै इसलिये रोगीके तकिये आदिमें भराई जातीहै और औषधिके काममें आतीहै (४) इसके सूखे कच्चे फल औषधिके काममें आतेहैं । अत्तार लोग इसके फलोंके बूदलेमें दूसरे वृत्तोंके फल देदिया करतेहैं, जिनमें कई विपैल फल हांतेहैं । इसलिये उनका वृत्तके नीचेकी पृथ्वी परसे एकत्र करलेना चाहिये । लाल सेमलके फलसे इनमें गुण कुछ कम होताहै (५) इसके कच्चे फल ग्राही और चरपराहट भिद्यानेवालेहैं (६) इसकी जड़को भी सेमलका मूशला कहतेहैं । लाल पुष्पके सेमलकी जड़से इसकी जड़में गुण अधिकहैं । इसकी जड़को कतर, छायामें सुखा, पीस, उसमें इसकी छालका रस और शकर मिलाके खातेहैं । इसके पत्ते और बीज औषधिके प्रयोगमें आतेहैं (७) जब बच्चेके मूत्रकी शंका नहीं रुकतीहो तो उसको इसके गोंदकी फकी देनी चाहिये (८) इसके छोटे वृत्तकी जड़का काथ पिलानेसे पुराना अतिसार और आमातिसार मिटताहै (९) इसका काथ पिलानेसे मूत्रवृद्धि होकर जलंधर और सर्वांग जलमय शोथ मिटजातीहै (१०) इसके एक तोले कोमल पत्तोंको जलके साथ पीस छान, उसको पीके ऊपरसे मक्खन निकाला हुआ दूध पीवे, ऐसे ३, ४ दिन तक प्रातःकाल पीनेसे नवीन मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (११) इसके छोटे या कच्चे फलोंका शाक बनाया जाताहै ।

संख्या (५२६)

(सं०) शिरीषः, भरिडलः, मृदुपुष्पः, शुकप्रियः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सिरस	सिरस	शरशड़ो	शिरस	शिरीषगाछ	सिरस	दिरसेनु

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी
काड़वाडई	बागेमर	सुल्तानुल अशजार	दरख्तेजक- रिया	Albizia Lebbek. Acacia sirissa	The-siris tree

स्थान—शिरषके पेड़ हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें बोये जातेहैं और अपने आप भी उगतेहैं ।

पहिचान—इसकी उंचाई ४० से ६० फुटकी होतीहै । इसकी पेदड़ छोटी होतीहै । इसकी छाल आध इंच मोटी और धुंधले या कुछ भूरे रंगकी और इसमें बहुतसी छोटी बड़ी दरारें होतीहैं । इसके ३ से ६ तक जोड़े लम्बे और चौड़े पत्तोंके लगतेहैं । पत्तोंकी विचली सीकके दोनों ओरके भाग बराबर नहीं होतेहैं । इसके सुगंधयुक्त सफेद पुष्प लगतेहैं, इसकी फलियां ८ से १२ इंच लम्बी दो इंच चौड़ी और पतली, हल्के पीले रंगकी होतीहैं जिनमें ८ से १२ तक बीज निकलतेहैं । उष्णकालमें इसके कुछ पत्ते गिर जातेहैं और फागुन, चैतमें नये आजातेहैं ।

चैत वैशाखमें इसके पुष्प लगतेहैं परन्तु दूसरे समयमें भी लगतेहैं । भादवेमें इसकी फ़लियां पकतीहैं, वे शीतकाल और उष्णकालमें वृक्ष पर ही लगी रहतीहैं । इसके बंधूलके गोंद जैसा एक प्रकारका गोंद लगताहै वह पानीमें गल जाताहै । इसके बीजोंमें से तेल निकाला जाताहै ।

प्रयोग—(१) सिरस-मधुर, शीतल, कड़वा, कषेला, और पचनेमें, हल्काहै त्रिदोष, विसर्प, कास, ब्रण, विष, स्वेद, त्वग्दोष, पामा, कुष्ठ और कंड़ को मिटाता है । इसके बीज आंखके अंजनकी औषधियों में डाले जाते हैं (२) इसका तेल कोढ़में लगाया जाताहै (३) नेत्रकी पीड़ामें इसकी छालका लेप करते हैं (४) इसके पुष्प ठण्डे हैं (५) गर्मीके फोड़े, फुन्सी और पित्तशोथपर इनका लेप करतेहैं (६) विपैल जीवोंके दंशपर इसके पुष्पोंका लेप करतेहैं (७) इसके ६ मासे बीजोंको पीसके फकी देनेसे गंडमालाकी पेशियोंकी सूजन उतरतीहै (८) बीजोंको पानीके साथ पीसके लेप करनेसे गंडमालाकी सूजन उतरतीहै (९) इसकी जड़की छालके चूर्णका मंजन करनेसे पके हुए मसूड़ोंका रोग मिटताहै

और दांत हड़ हो जाते हैं (१०) पत्तोंका लेप करनेसे आंखके गोलेकी सूजन मिटती है और पीप बन्ध हो जाता है (११) दूधकी लस्सीमें इसके तेलकी बूंदें डालके पीनेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (१२) इसके बीजोंके चूर्णकी फकी देनेसे अतिसार मिटता है (१३) इसके तेलका लेप करनेसे अर्श मिटता है (१४) इसके पत्तोंके कल्कको पानीमें छान भित्री मिलाके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (१५) इसकी छालका काथ पिलानेसे जलंधरवालेकी सूजन उतर जाती है (१६) इसके बीजोंको पानीके साथ पीस, पोटली बांध जिस ओर मस्तक पीड़ा हो उसी ओरके नाकके छिद्रमें २॥ बूंदें टपकानेसे मस्तक पीड़ा मिटती है (१७) इसके पत्तोंके रसका अंजन करनेसे नेत्र पीड़ा मिटती है (१८) इसके गोंद, और काली मिरचको पीसकर मंजन करनेसे दंतपीड़ा मिटती है (१९) इसके बीजोंके तेलके लगानेसे श्वेतकुष्ठ मिटता है (२०) इसके डेढ तोले पत्ते ६ महीने दो मासे काली मिरचको पीसके ४० दिन पीनेसे कुष्ठ मिट जाता है (२१) पुराने शिरसकी पेदड़ और जड़की छाल, बीज और पुष्पोंको एक चम्पच गोमूत्रके साथ एक दिनमें ३ बेर पिलानेसे विष उतर जाता है (२२) मिथुन की संक्रांतिमें इसकी ७ मासे छालको पीसकर चांवलोंके धोवनके पानीके साथ ३ दिन पीनेसे एक वर्षतक सर्पादिक का विष नहीं चढता है (२३) इसके बीज और काली मिरच बराबर ले बकरीके मूत्रमें पीसकर अंजन करनेसे सन्निपातकी मूर्च्छा मिटती है (२४) इसकी छालके चूर्णको १०० बेर धोये हुए घीमें मिलाकर लेप करनेसे विसर्प रोग मिटता है (२५) इसकी जड़ और बीजके चूर्णकी नस्य देनेसे सूर्यावर्त मिटता है (२६) इसके और करंजके बीजोंको पीसकर अंजन करनेसे नेत्ररोग, उन्माद और अपस्मार मिटते हैं (२७) इसके पत्ते या पुष्पोंके रसकी सफेद मिरघोंके सातदिनतक भावना देकर, सर्प काटे हुए मनुष्यको वे मिरचें खिलानेसे या उसके उनका अंजन करनेसे विष उतर जाता है (२८) इसके बीजोंको थूहरके दूधमें पीसके लेप करनेसे मंडूकके दंशका विष उतरता है (२९) इसके और आत्मके पत्तोंके रसको गुन गुनाकर कानमें टपकानेसे कर्णपीड़ा मिटती है (३०) इसके बीजोंको महीन पीसकर सुंघानेसे बन्ध जुकाम मिटता है (३१) इसकी छालको ओटाकर कुल्ले करनेसे दंतपीड़ा मिटती है (३२) इसके पत्तोंके रसमें कपड़ा भिगो, सुखा,

ऐसे तीन बेर भिगो, सुखाकर, उसकी बत्ती बनाके चमेत्तीके तेलमें जला, का-जल पाड़ कर उसका अंजन करनेसे नेत्रोंकी ज्योति बढ़तीहै (३३) इसकी छालको पीसकर लेप करनेसे अडकोपोंकी खुजली मिटतीहै ।

संख्या (५३०)

(सं०) पीताशिरिषः ।

L, Albizzia odoratissima, Mimosa o.

स्थान—पीली शिरसके वृक्ष सिन्धु नदीसे पूर्व बङ्गाल, आसाम, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान आदि बहुत देशोंमें होतेहैं । इसके गहरा भूरा फीका और पानीमें गलनेवाला गाँद लगताहै । इसकी छालमेंसे रंग निकाला जाताहै ।
 लक्ष्मी प्रयोग—(१) इसकी छालका लेप करनेसे कुष्ठ मिटताहै (२) पुराने और कठोर-फोंडेपर इसका लेप करतेहैं (३) इसके पत्तोंको घृतमें तलके खिलानेसे कफ मिटताहै (४) इसकी सूखी छालको पीसके बुरकानेसे घाव भर जाताहै (५) इसके, सम्भालूके और सहिंजनेके पत्तोंको पानीमें ओटाके बफारा देने और उनको बांधनेसे सन्धिकी वातपीड़ा मिटतीहै (६) इसकी छाल और काले तिलोंको बराबरले सिरकेमें पीसके मुखपर गलनेसे कालापन मिटताहै (७) इसके बीजोंकी माला बनाके बच्चोंके गलेमें पहिरानेसे उनके दांत आनेके समय कष्ट नहीं होताहै ।

संख्या (५३१)

(सं०) शिलाजतु, शैलनिर्यासं, अश्मजं, अश्मलाक्षा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सलाजीत	शिलाजीत	शिलाजित	शिलाजित	शिलाजित्	शिलाजीत	शिलाजतु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
शिलाजित्त	सिलाजितु			Asphaltum punja- binum Bitumen judaicum	Jews' pitch Asphaltum	

उत्पत्ति स्थान—जिन२ पहाड़ोंमें शिलाजीत होताहै, वे पहाड़ उष्ण-कालकी अत्यन्त ऊष्मासे बहुत तप जानेके कारणसे एक प्रकारका लाख या गोंद जैसा पदार्थ छोड़तेहैं उसको शिलाजीत कहतेहैं। सोने, चांदी, तांबे और लोहके भेदसे शिलाजीत चार प्रकारका होताहै (१) सोनेके शिलाजीतका रंग गुडहलके पुष्प जैसा लाल होताहै (२) चांदीके शिलाजीत श्वेत होताहै (३) तांबेका शिलाजीत मोरके कंठके रंग जैसा होताहै (४) लोहेका एक, गिद्धकी पांख जैसा होताहै वह सर्वमें उत्तम गिना जाताहै। दूसरा गोमूत्र जैसी गंधवाला और काला होताहै। तीसरा, गुगल जैसा होताहै।

शिलाजीत बनाने और शुद्ध करनेकी रीति—(१) जहां शिलाजीत निकलता हो वहांके पत्थरका टुकड़ा ले उसके बहुत छोटे २ टुकड़े कर, उष्णजलमें एक या दो पहर तक भिगो रखे, पीछे उनको मलकर निर्मल निकालके मृत्तिकाके पात्रमें भंगकर धूपमें रख देवे, जब उसका मैल नीचे बैठ जावे, तब उस नितरे हुए पानीको मृत्तिकाके दूसरे पात्रमें लेलेवे। ऐसे दो महीने तक धूपमें रखकर पलटते रहनेसे निर्मल शिलाजीत होजाताहै। इसकी नीचेकी तलछटको भी ऐसेही शुद्ध करनेसे उसमें जो कुछ शिलाजीत रह गया हो, वह निकल आवेगा और नीचे केवल मैल रह जावेगा, इस निर्मल शिलाजीतको मंदाग्नि पर चढ़ाके, गोली बनानेके लायक गाढा कर लेना चाहिये (२) बेचनेवाले जो शिलाजीत लातेहैं, उसको लोहेके पात्रमें डाल दुगुने उष्णजलमें भिगोकर धूपमें रख देना चाहिये जब वह सब गलकर पानी जैसा होजावे दूसरे पात्रमें अफीमके जेठेकी भांति उसका चोवा टपका लेना चाहिये। ऐसे करते २ जब इसके नीचे कुछ भी मैल नहीं रहे और केवल जेठाही रह जावे, तब उसको उक्त रीतिसे गाढा कर लेवे, इस प्रकार से निकाले हुए शिलाजीतको गोदुग्ध, त्रिफलाके काथ और जल भंगरेके स्वरसमें अलग २ एक २ दिन खरल कर धूपमें सुखा लेनेसे शुद्ध हो जाताहै (३) लोहेके शिलाजीत को केवल जलसे धोनेसे शुद्ध हो जाताहै (४) नीमकी अंतर छालके काथ में शिलाजीतको भिगो कभूवेके जेठेकी भांति टपका कर मंदाग्निसे गाढा कर लेना चाहिये (५) अथवा गिन्नोयके काथमें इसी रीतिसे शुद्ध कर लेना चाहिये। शुद्ध शिलाजीत की परीक्षा यह है कि निर्धूम अग्निमें रखनेसे उस-

की निर्धूम लोय उठने लगतीहै । अथवा थोड़ासा टुकड़ा पानीमें डालनेसे जो वह तैरता रहे तो उस टुकड़ेमें से कुछ पिलास लिये हुए काले रंगके धारवे पानीके पेंदे तक चले जातेहैं जबतक वह टुकड़ा नहीं गलजाताहै तबतक उसी प्रकारके धारवे उसमेंसे निकलते रहतेहैं, जब वह पेंदे बैठ जाताहै तो उसमें से धारवे निकलके पानी के ऊपर तक चले आतेहैं ।

(१) धातु भेदसे शिला जीतके गुण—सोनेका शिलाजीत—कड़वा, मधुर, चरपरा, शीतल और विपाकमें चरपरा होताहै वात और पित्तके पेगों मिटाताहै (२) चांदीका शिलाजीत—शीतल, चरपरा और विपाकमें मधुर होताहै कफ और पित्तके रोगोंको मिटाताहै (३) तांबेका शिलाजीत—तीक्ष्ण और उष्ण होताहै और कफके रोगोंको मिटाताहै (४) लोहेका शिलाजीत—दरक रोगोंको मिटाताहै । यह तीन प्रकारकाहै । जिनमें एक, गिद्धकी पांख जैसा होताहै । यह कड़वा, सलौना, विपाकमें चरपरा और शीत वीर्य्य होताहै, यह सदामें उत्तम गिना जाताहै (५) दूसारा, गोमूत्र जैसी गंध वाला और काला होताहै । यह स्निग्ध, मृदु तथा पचनेमें भारी, कड़वा, कपैला और शीतल होताहै (६) तीसरा—गूगल जैसा होताहै । यह कड़वा, सलौना, विपाकमें कटु और शीतवीर्य्य होताहै (७) शुद्ध शिलाजीत—चरपरा, कड़वा, उष्ण, विपाकमें चरपरा और रसायनहै। कंपवायु, प्रमेह, पथरी, मूत्रर्शकरा, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, क्षय, श्वास, वात, अर्श, पांडु, अपस्मार, उन्माद, शोफ, कुष्ठ, उदररोग और और कृमि रोगको मिटाताहै (८) एक मासे शिलाजीतको पीपल और इलायचीके साथ लेनेसे मूत्रकृच्छ्र और मूत्राघात मिटाताहै (९) इसको त्रिफला और मधुके साथ चटानेसे प्रमेह मिटाताहै (१०) इसको मधुके साथ चाटनेसे शुक्रज मूत्रकृच्छ्र मिटाताहै (११) गोमूत्रमें शिलाजीत मिलाके पीनेसे कुम्भकामला मिटाताहै (१२) गिलोयके काथसे शुद्ध किये हुए शिलाजीतका सेवन करनेसे पंचकर्मसे शुद्ध हुए मनुष्य का वातरक्त मिटाताहै (१३) इसको शकर युक्त दूधके साथ २१ दिन तक लेनेसे सब प्रकारके प्रमेह मिटतेहैं (१४) इसको शकर और कपूरके साथ लेनेसे मूत्रजठर और मूत्रातीत मिटाताहै (१५) इसको मधुके साथ चाटनेसे प्रमेह मिटाताहै ।

संख्या (५३२)

(सं०) शिवलिङ्गी, आपस्तम्भिनी, चंडा, चित्रफला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
शिवलिङ्गी	शिवलिङ्गी	शिवलिङ्गी	शिवलिङ्गी	शिवलिङ्गिनी		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Bryonia Incinosa	The Bryony.	

स्थान—इसकी बेलें हिमालयसे सीलौन तक सब ठौर होतीए । .

पहिचान—शिवलिङ्गीकी बेल होतीहै । इसके तीन २ पत्ते लगतेहै । इसके कच्चे फल गोल और हरे रंगके होते हैं । वे पकजाने पर कुछ लाल होजाते हैं । उनके ऊपर श्वेतचित्र होते है, इसके फलोंमें गोंद जैसा चेष निकलता है । उसचेष के भीतर कुछ चपटे बीज रहते हैं । उनके दोनों ओर जलेरी सहित शिवलिङ्ग के आकार का चिन्ह रहता है ।

गुण—(१) शिवलिङ्गी—तिक्त, सारक, बलवर्द्धक, चरपरी, उष्ण दुर्गंधयुक्त और रसायन है और सिध्मरोग को मिटाती है (२) यह पारे को बांधती है (३) इसके बीज बहुत बामक हैं (४) इसके पत्तों को उवाले के उनका शाक बनाते हैं । इसके फल पकजानेके पीछे इसको औषधि के काम में लाना चाहिये ।

संख्या (५३३)

(सं०) शिंशपा, कृष्णसारा, पिच्छिला, भस्मगर्भा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सीसम	सीसम	शीशम	शिसवा	शिशुगाछ	सीसम	इरुवुडु

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
शिशपा	अगरुगिड़			<i>Dalbergia sissoo</i>	The sissoo, The black wood, 'Rosewood'

स्थान—सीसम के वृक्ष हिन्दुस्थान में सब ठौर उगते हैं। ये बहुधा नदियों के किनारे वाज़ुरेत या कंकरीली जमीन में बहुत होते हैं, ये हल्की जमीनोंमें अच्छे बढ़ते हैं।

पहिचान—इसका वृक्ष ६० फुट या इससे कुछ अधिक ऊंचा होजाताहै, इसकी पेदड़ सीधी नहीं होतीहै और उसकी गुलाई ६ से १२ फुट तक होतीहै। इसकी छोटी शाखें लटकतीहुई और रूंददार होतीहैं। इसकी पेदड़की छाल एक इंच तक मोटी भूरे या कुछ पीलास लियेहुए भूरेरंगकी होतीहै और उसकी पुरानी दरारें ऊंधी पड़कर एक दूसरीसे मिलजातीहैं। इसके पत्ते पुराने होनेपर कुछ लाल भूरे रंगके होजातेहैं। पत्ते गोल और नोकदार होतेहैं वे मार्गशीर्ष से गिरने लगतेहैं जो माघ या फागुन तक गिरते रहतेहैं। फिर नये पत्ते निकलने लगतेहैं, जो चैत वैशाख तक निकल चुकतेहैं। पूरे वड़ेहुए पत्ते अच्छे साफ हरे रंगके होतेहैं, इसके कुछ चन्दनियां सफेद रंगके पुष्पोंके गुच्छे लगतेहैं। इसकी फलियां बहुत पतली और चपटी होतीहैं। उनमें छोटे २ दो तीन चपटे बीज निकलतेहैं। इसकी लकड़ी बड़ी दृढ होतीहै। उसके बाहिरका भाग सफेद और भीतरका कुछ ललाई लियेहुए काले रंगका होताहै।

फूलने फलनेका समय—फागुन से जेठ तक इसके पुष्प लगते रहतेहैं। कभी २ इसके अपाठ से आसोज तक दुवारा पुष्प लगतेहैं। काती से माघ तक इसके बीज पकते रहतेहैं। इसकी लकड़ी और बीजोंमेंसे तेल निकालाजाताहै जो औपधिके काममें आताहै।

प्रयोग—(१) सीसम—चरपरा, कड़वा, कषेला, उष्ण वीर्य और अग्निवर्द्धक है (२) इसकी लकड़ीका बुरादा रक्तशोधकहै (३) इसकी जड़ शोषकहै (४) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे फोड़े फुन्सी मिटतेहैं इसके बुरादेके काथमें भी यही गुणहै (५) इसका तेल त्वग्दोषमें काम आताहै (६) कोढ़में भी इसके पत्तोंका या बुरादेका काथ पिलातेहैं (७) इसके प

त्तोंके लुआव को मीठे तेलमें मिलाकर छिनी हुई या रगड़ आई हुई चमड़ी पर लगानेसे शान्ति रहतीहै (८) मूत्रकृन्त्रकी अत्यन्त पीड़ामें इसके पत्तोंका काथ पिलानेहै (९) सुगंधित और चरपरी औषधियोंके साथ इसकी छालकी गोलियां बनाके विमूचिकामें देतेहैं (१०) इसके पत्ते या बुरादेका काथ पिलानेसे वमन बन्ध होतीहै (११) इसके बुरादेका शर्वत बनाके पिलानेसे रुधिरविकार मिटताहै (१२) इसका काथ पिलानेसे वसा प्रमेह मिटताहै (१३) इसके १० गासे बुरादेको आध पाव पानीमें ओटा आधा रख छान उसमें इसका शर्वत मिलाकर नित्यपीये, ऐसे ४० दिन तक पीनेसे कोढ़ मिटताहै (१४) इसके पाव बुरादेको तीन सेर पानीमें रात दिन भिगो, ओटा, आधा रखके छान लेवे, फिर उसमें तीन पाव बूरा, डालके शर्वत बनालेवे यह शर्वत रक्तशोधकहै (१५) इसके पत्तोंको गर्म करके बांधने और उनके काथसे धोनेसे स्तन शोध उतर जातीहै ।

संख्या (५३४)

(सं०) शुक्तम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सिरको	सिरका				सिरका	पुल्लनील्लु, निडुद
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
		खल	सिरकाह	Actum	Vioegar.	

स्थान—हिन्दुस्थानमें कई प्रकारके सिरके बनाये जातेहैं, और वे सब औषधिके काममें आतेहैं ।

प्रयोग—(१) सिरमें जमे हुए दूषित पदार्थको निकालनेके लिये सिरकेको मीठे तेल या जलमें मिलाकर लगाना चाहिये (२) लूकी दाह मिटानेके लिये सिरकेको मीठे तेल या जलमें मिलाकर शरीरपर मर्दन करना चाहिये (३) ईंटके टुकड़ेको गर्मकर सिरकेमें बुझाके सूघनसे प्रतिश्याय मिटताहै

(४) इसका बफारा देनेसे ज्वरकी उष्मा कम हो जाती है (५) सिरकेके लेप या बफारेसे बाहिर के, कीड़े और खिलाने पिलानेसे भीतरके कीड़े मर जाते हैं (६) कानमें सिरकेका बफारा देनेसे कानकी शूल और बहिराग्न मिटता है (७) मंदाग्निके कारणसे जो श्वासमें कुर्मंध हो जाती है उसको मिटाने के लिये सिरकेमें नोन डालके पिलाते हैं (८) सिरकेमें नोन और फिटकड़ी डालके लगानेसे या कुल्ले करानेसे मसूड़ोंमेंसे रुधिरका बहना बंध हो जाता है (९) सिरकेको उष्णजलमें मिलाके कुल्ले करानेसे गलेके घाव या छाले मिटते हैं (१०) ठण्डे जलमें सिरकेका मिलाके पिलानेसे दाह और तृषा मिटती है (११) अंगूठी सिरकेमें नोन मिलाके पागल कुत्तेके दंश पर लगाते हैं (१२) सिरकेको हल्का काले अग्निदग्धपर या उष्णजन आदिसे जो छाले हो जाते हैं उनपर लगाते हैं (१३) सिरकेमें गंधक पीसके लेप करनेसे गठिया और छोटे जोड़ोंकी शोथ उतर जाती है (१४) सिरकेमें मीठा तेल मिलाके कड़ी पड़ी हुई जोड़ों पर और गठियापर लगाते हैं (१५) पुरुषार्थ बढ़ानेके लिये सिरकेका कुछ दिनतक लगातार सेवन करना चाहिये (१६) सिरकेमें सोहागेको पीसकर दाँद पर लगाते हैं (१७) ताड़ीकी ताड़ीका बनाया हुआ भिरका बहुत दुखदाई हिचकीको रोकता है (१८) ताड़ीके सिरकेको चर्मदल कुष्ठपर मर्दन करना चाहिये (१९) महुवेके सिरकेको जलमें मिलाके पिलानेसे विषूचिकाकी तृषा कम पड़ती है। सांठेका सिरकाभी इसी काममें आता है (२०) थोड़ी लाल मिरच पीस सिरकेमें मिलाकर कुल्ले करनेसे गलेकी पीड़ा मिटती है (२१) बालक होनेके पीछे रक्त बन्ध करनेके लिये ५ तोले सिरका पिलाना चाहिये । परन्तु जबतक आवल नहीं निकल जाय तब तक नहीं पिलाना चाहिये क्योंकि इसके पिलानेसे गर्भाशयसे मवादका बहना बन्ध हो जानेसे कदाचित् आवल भीतरही रह जाती है (२२) मेद रोग हो मिटानेके लिये सिरकेका प्रयोग बहुत अच्छा है (२३) महुवेका सिरका पिलानेसे पसीना आता है (२४) सिरकेको शिरपर मलने और कानोंमें डालनेसे कानमें भिनभिनाहट और नाना प्रकारके शब्द होना मिट जाता है (२५) सिरकेमें गुलाब जल मिलाके कुल्ले करनेसे दंतपीड़ा मिटती है (२६) सिरकेमें शहद मिलाके मलनेसे मसूड़ोंके रोग मिटते हैं (२७) सिरका पिलानेसे जलधर मिटता है (२८)

सिरकेमें राई मिलाकर कुल्ले करनेसे कंठकी सूजन मिटतीहै (२९) सिरकेको चूनेमें मिलाकर मस्तकके घावोंपर लगानेसे रुधिर बन्ध होजाताहै (३०) बालक का काग लटक आने पर मुलतानी मिट्टीको सिरकेमें मिलाकर तालू पर रखना चाहिये अथवा सिरकेमें माजूफलको घिस तर्जनी अंगुलिके लगाकर उससे कागको उठाना चाहिये (३१) बालूरेतमें सिरका मिला उसको गर्मकर पोटली बांधके पेटपर सेक करनेसे उदरपीड़ा मिटतीहै (३२) सिरका पिलानेसे तृषा मिटतीहै (३३) सिरकेमें कपूर मिलाकर लगानेसे विच्छूका विष उतरताहै (३४) सिरकेमें मधु और कूट मिलाकर मलनेसे चिचूका विष उतरताहै (३५) कांजीमें वस्त्र भिगोके ओढानेसे दाह मिटतीहै ।

संख्या (५३५)

(सं०) शक्तिः, मुक्ताप्रसूः, मुक्तास्फोटः, महाशक्तिः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सीपड़ी	मोती कीसीप	मोतीनी छीप	मोत्याचीशिप	फिनुक	सीप	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेजी
						Oyster shell.
						Bivalve shell

स्थान—सीप—समुद्र, नदी, और तलाव आदि जलाशयोंमें होतीहै ।

सीप दो प्रकारकी होतीहै, एक मोतीकी और दूसरी जलकी—सीप को शुद्ध करने और भस्म बनानेकी रीति—शंखको शुद्धकरनेकी जो रीतिहै उसी रीतिसे इसको शुद्ध करलेना चाहिये । जैसे कोडीकी भस्म बनानेकी रीति लिखीहै वैसेही इसकी भस्म बनाना चाहिये ।

प्रयोग—(१) इसकी भस्म—ठण्डीहै । रक्त पित्त और ज्वरका नाश करतीहै (२) मोतीकी सीप—चरपरी, स्निग्ध, मधुर, रोचक और बहुत दीपन होतीहै । श्वास हृद्रोग और शूलको मिटातीहै (३) जलकी सीप—चरपरी, स्निग्ध, दीपन, रोचक, पाचक और बलवर्द्धकहै । गुल्म, शूल, और

विषके दोषोंको मिटाती है (४) इसकी भस्मको अदरकके रसमें घोट, चने व-
रावर गोलियां बनाके, २ गोली नित्य देनेसे श्वास और कास मिटता है (५)
इसकी भस्मसे दांतोंको मलनेसे उनकी पीड़ा मिटती है और निर्मल होजाते हैं (६)
इसकी भस्मका अंजन करनेसे पलकोंकी खुजली और नेत्रपीड़ा मिटती है
(७) इसकी भस्मको सिरकेमें मिलाकर मलनेसे मससे और तिल मिटते हैं
(८) सीपको पीसके नित्य दो बेर भगमें मलनेसे उसका ढीलापन मिटता है
(९) इसको पीस कर नाभिके आस पास लेप करनेसे मूत्रकी रुकावट मिट-
ती है (१०) वचंके गलेमें सीप लटकानेसे दांत निकलनेका कष्ट नहीं भोगना
पड़ता है (११) सीपको सिरकेमें घिसकर कानोंकी लोरों पर लेप करनेसे
जुकामकी मस्तकपीड़ा मिटती है ।

संख्या (५३६)

(सं०) शंठा, महौषधं, विश्वं, नागरम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजगती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सूठ	सोंठ	सुं (सं) ठ	सुंठ	शुंठि	सुंड	सोंठि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
शुम्कु	शोंठि ओणसुठि	जुजवील- यायम	जुजवीलखु- रक		Dry ginger	

प्रयोग—(१) सोंठ—रोचक, पाचक, चरपरी, हल्की, स्निग्ध, उष्ण
वीर्य, वृष्य, हृद्य, पाकमें मधुर, सारक, अग्निदीपन और वीर्यवर्द्धक है ।
(२) बकरीके दूधके साथ सोंठके १॥ मासा चूर्णकी फकी देनेसे गर्भवती
स्त्रीका विषमज्वर छूटता है (३) इसको पानीके साथ पीसकर लेप करनेसे
आधाशीशीकी पीड़ा मिटती है (४) इसके कल्कको बकरीके दूधमें मिलाकर नस्य
देनेसे कई प्रकारके दोषोंसे पैदाहुई मस्तकशूल मिटती है (५) सोंठ और नीम
के पत्ते या निबोलीको पीस, कुछ गर्मकर, उसमें थोड़ा सैधा नमक डाल टिकिया
बनाके नेत्रों पर बांधनेसे खुजली, पीड़ा और सूजन मिटजाती है (६) इसका

गुणगुना काथ पीनेसे हृद्रोग मिटताहै (७) इसके ? तोले चूर्णको कांजीके साथ नित्य पीनेसे आमवात मिटतीहै (८) इसके चूर्णकी नित्य फकी लेनेसे वादीके रोग मिटतेहैं (९) सोंठ और गिलोयका काथ बनाकर पीनेसे बहुत दिनोंकी आमवात मिटतीहै (१०) इसके चूर्णको गुड़में मिलाकर नियम पूर्वक सेवन करनेसे अग्निदीपन होतीहै (११) सोंठ और वीलका काथ पिलानेसे वमन और विसूचिका मिटतीहै । इस काथमें कायफल मिलानेसे अधिक गुण करताहै (१२) सोंठ और हरड़के कल्कको खिलाकर गर्मजल पिलानेसे श्वास और हिचकी मिटतीहै (१३) सोंठ, आंवले और पीपलके चूर्णको मधु के साथ चटानेसे हिचकी मिटतीहै (१४) सोंठके चूर्णकी फकी देके गर्म किया हुआ छालीका दूध पिलानेसे हिचकी मिटतीहै (१५) सोंठ और सेंधे नमक को महीन पीसके सुंघानेसे पक्षाघात मिटताहै (१६) सोंठको पानीमें घिस, उसकी २-३ बंद नेत्रमें टपकानेसे नेत्रपीड़ा मिटतीहै (१७) इसका पाक बनाके खानेसे वीर्य्य शुष्ठ होताहै (१८) सोंठको एरंडके तेलमें घिसकर गुणगुना लेप करनेसे सर्दीकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (१९) बच्चनागका विष उतारनेके लिये सोंठ खिलाना चाहिये (२०) ४ मासे सोंठका काथ करके पिलानेसे मंदाग्नि उदरराग और जलके दोष मिटतेहै (२१) सोंठ और जोखारकी गर्म जलके साथ फकी लेनेसे कई देशोंके जल पीनेसे पैदाहुए जलके दोष मिटतेहैं (२२) सोंठ और कद्दरकी फकी देनेसे हिचकी बन्ध होतीहै (२३) सोंठ और धनियेका काथ पिलानेसे आमजीर्ण मिटताहै (२४) सोंठ और एरंडकी जड़को ओटाकर पिलानेसे वादी और सर्दीकी पीड़ा मिटतीहै (२५) सोंठ, कायफल और असगंधको पीसकर मर्दन करनेसे वादीकी पीड़ा मिटतीहै (२६) पावभर सोंठमें एक तोला पारा मिला, खरलकर, मर्दन करनेसे रंधनवाय वाय मिटतीहै (२७) कच्चे वीलकी गिर और सोंठको गुड़में मिलाकर ब्राह्मके साथ पीनेसे संग्रहणी मिटतीहै (२८) सोंठके कल्कसे सिद्ध किया हुआ भी पिलानेसे, ज्वर, कास, संग्रहणी, ज्वीह और पांडुरोग मिटताहै (२९) सोंठके काथमें एरंडका तेल मिलाके पीनेसे वस्ति, कुच्छि और कपूरकी शूल मिटतीहै (३०) सोंठ और गोखरूका काथ प्रातः काल नित्य

पीनेसे आमवात और काटिशूल मिटती है। इसी काथमे जांखार मिलाके पिलानेसे मूत्र-
कृच्छ्र मिटता है (३?) गोमूत्रके साथ इसके चूर्णकी फकी लेनेसे श्लीपदरोग मिटता है।

संख्या (५३७)

(सं०) शूरणः, अर्शोघ्नः, दुर्नामारिः, कंडूलः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सूरण	सूरण	सूरण	सूरण	ओल	जिगीकंद	सूर्णगड्ड
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
किँळग	सूर्णगड्डः		जिमीकंद	Amorphophallus campanulatus Arum campanulatum		

स्थान—सूरण हिन्दुस्थान और सीलोनमें बहुत बोया जाता है।

प्रयोग—(१) सूरण—दीपन, रुक्ष, कसेला, चरपरा, विष्टंभी, रोचक,
पाचक, लघु और विशद है। गुल्म, प्लीह, कफ और अर्शको मिटाता है और
खुजली पैदा करता है (२) इसका गूदा और बीज जलन पैदा करते हैं, परंतु
गठिया पर लगानेसे उसकी पीड़ा मिट जाती है (३) सूरण का अर्चार
उष्ण और वायुनाशक है (४) ताजा सूरण बहुत उत्तेजक और कफकारक
है (५) सूरण पर गार लपेट आगमें भून, नमक और तेल मिलाके काममें
लानेसे अर्श मिटता है (६) सूरणका शाक प्रौष्टिक है (७) सूरणको इम्लीके
पत्ते और धानके तुषोंके साथ उवाले, धोकर, शाक बनाके खिलानेसे रक्तार्श
मिटता है (८) कच्चा कंद खानेसे जिहा पर कांटे पड़ जाते हैं, इसलिये इसको
पकाते समय इसमें इम्ली डाली जाती है (९) इसके टुकड़ोंको पानीमें खूब उवाले
कर खोपरेके साथ खानेसे रक्तार्श मिटता है (१०) इसका पुल्टिस बांधनेसे
विच्छ्रका और दूसरे विषैल कीड़ोंका विष उतरता है (११) इसके लगानेसे
आंखकी गूमड़ी और पीड़ा मिटती है (१२) इसके टुकड़ोंको पुटपाकमें पका-
कर खानेसे अर्श मिटता है (१३) इसके टुकड़ोंको छायामें सुखा चूर्ण बना-
कर १० मासेकी नित्य प्रातःकाल फकी लेनेसे अर्श मिटता है (१४)

सूरण कंदमें आटे जैसा बहुतसा पदार्थ होता है, उसमें तीव्र विष युक्त रस होता है, उसको धोकर रूया तपाकर निकाल दिया करते हैं। इस कंदका शाक बनाया जाता है।

संख्या (५३८)

(सं०) शृङ्गाटकं, जलफलं, जलवल्ली, शृङ्गुरुहः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
शिंघाड़ा	शिंघाड़ा	शिंघोड़ा	शिंघाड़े	शिंघाड़े	शिंघाड़ा	दुम्पगडु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Trapa bispinosa T quadrispinosa	Water caltre p The singhara nut	

स्थान—सिंघाड़े हिन्दुस्थान और सीलोनके तालाब, और झील, आदि जलाशयोंमें हुआ करते हैं।

प्रयोग—(१) सिंघाड़े—शीतल, मधुर, गुरु, वृष्य, ग्राही, रुचिकारक, कपेले और शुक्रल हैं। ये पित्तके रोगोंमें बहुत उपकारी है (२) सिंघाड़ेके सेवनसे अतिसार मिटता है (३) सिंघाड़ेकी बेलको पीसकर लेप करनेसे दाह मिटती है (४) सिंघाड़ेके आटेकी रोटी बनाके खानेसे रक्तप्रदर मिटता है (५) सिंघाड़ेके एक तोले चूर्णकी फकी नित्य लेनेसे मूत्रातिसार मिटता है, या इसके आटेकी दूधके साथ फकी लेनेसे या उसका हलुवा बनाके खानेसे वीर्य बढ़ाता है और पुष्ट होता है (७) पुष्टईकी औषधियोंमें सिंघाड़ेका आटा मिलाया जाता है। सिंघाड़ेमें मैदा बहुत निकलती है और उसकी गुलाल बनाई जाती है। सिंघाड़ेको कच्चा, या उबालके खाते हैं।

संख्या (५३९)

(सं०) शैलेयं, शिलोद्भवं, स्थविरं, शिलापुष्पम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
छड़छड़ीलो,	भूरि छरीला	पथरफुल	दकड़फूल	शैलज,	खैलछलीरा	रातिपुवुवु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कल्पा शि	कल्लुहुवु	उशनाह	दोवालाह	Parmelia kamtschadals P perlata P perforata	Lichens	

स्थान—छड़ीला हिमालय और नीलगिरी आदि कई पहाड़ोंमें तोताहै ।

प्रयोग—(१) छड़ीला—शीतल, हृद्य, लघु, कड़वा, चरपरा, रोचक, ग्राही, बल बढ़ानेवाला, रेचक और कृमिनाशकहै (२) छड़ीला औषधियोंकी चरपराहट मिटाताहै और ज्वरभो छुड़ाताहै (३) कुत्तेका बिष उतानेकेलिये इसका प्रयोग किया जाताहै (४) कामला रोगमें यह बहुत उपकारीहै (५) इसके सेवनसे मंदाग्नि मिटतीहै (६) फुफ्फुस सम्बन्धी रोगोंमें इसका सेवन बहुत उपकारीहै (७) इसकी धूनीसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (८) इसके चूर्णकी नस्य लेनेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (९) यह सारकहै और त्रणादिकको सुखा देताहै (१०) मासिकधर्ममें कष्टसे रजका निकलना, वमन, पथरी, नाकसे गाढे पीपका निकलना, यकृत, गर्भाशय और आमाशयकी पीड़ामें यह काम आताहै (११) साधारण पीड़ा, मुंहसे लाळ गिरना, गले और दांतोंके रोगको मिटाताहै (१२) पित्तकी मस्तकपीड़ामें इसका लेप करतेहैं (१३) इसको पानीमें ओटा पीस पुल्टिस बनाके टुक, पृष्ठ वंश और कमर पर बांधनेसे मूत्रकी रुकावट मिटतीहै और मूत्रवृद्धि होतीहै ।

संख्या (५४०)

(सं०) शैवालं, शैवलं, जलनीली, हेटपणी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
कांजी, काई	काई, सिवार	शैवाल	शैवाळ	शैहाला	काई	

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन
				(1) <i>Blyxa octan dra. Vallisneria o.</i> (2) <i>Seratophyllum submerum</i> (3) <i>Vallisneria spiralis V. spiraloides.</i>

स्थान—यह तालाबोंमें और बहुधा बहते जलमें बहुत होती है । तीन आचार्योंने शैवालके अलग अलग तीन लैटिन नाम लिखे हैं इसलिये यह निश्चय नहीं है कि कौनसा नाम ठीक है ।

प्रयोग—(१) यह—शीतल, कड़वी, मधुर, सारक, रूक्ष, सलौनी, पचनेमें हन्की और स्निग्ध होती है (२) तृषा, रक्तपित्त, ज्वर शोष, दाह और व्रणको मिटाती है (३) कईको एक मिट्टीके ठीकरेमें भर चुन्हेपर चढा उसकी भस्मकर उसमें बराबर घृषा मिलाकर चार मासे नित्य लेनेसे वीर्यका पतलापन और प्रमेह मिटता है (४) कईको निचो उसका पानी निकालके इन्द्रीके छिद्रमें टपकानेसे घाव भर जाता है ।

संख्या (५४१)

(सं०) शोभाज्जनः, शिशुः, हरितशाकः, शाकपत्रः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सहिंजणो	सहिंजना	शरधवो	शेवगा	सजिना,	सोहजना	मुनग, मुनगा,
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
सुरगे,	नुगे			<i>Moringa pterygosperma Hyperanthera Moringa</i>	The horse Radish tree	

स्थान—सहिंजनेके वृक्ष हिन्दुस्थानमें बहुत और बोये जाते हैं । और अपने आपभी उगते हैं ।

पहिचान—इसका वृक्ष २० फुट ऊँचा होता है, इसकी पदङ्ग सीधी और गुलाईमें ४-५ फुटकी होती है इसके बड़ी २ थोड़ी शाखें लगती हैं इसकी छाल कोमल और भूरे रंगकी होती है उसमें गहरी दरारें होती हैं । इसके पत्ते आकारमें

इम्लिके-पत्तों जैसे होते हैं, परंतु लम्बाई चौड़ाईमें उनसे कुछ बड़े होते हैं। वे सींकके दांनों और आमने सरपने लगते हैं। इसके सफेद पुष्पोंके गुच्छे लगते हैं, जिनमें मधु जैसी तीव्र गंध आती है। इसके ६ से १० इंच लम्बी लटकती हुई फलियाँ लगती हैं। मृगशिर पोषण इसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं और फागुन चतम नये निकल आते हैं।

फूलने फलनेका समय—पोष से चैत तक इसके पुष्प लगते हैं। फागुन और चैतके महीनेमें इसके लम्बी लम्बी फलियाँ लगती हैं। चैतके पीछे तक इसकी फलियाँ पकती जाती हैं जब तक वे नहीं तोड़ी जावे तब तक वृत्त पर ही लटकती रहती हैं। इसके बीजोंको सफेद मिरच कहते हैं। इसके एक प्रकारका गाँद लगता है, इसकी लकड़ीमेंसे नीला रंग निकाला जाता है, इसके १०० तोले बीजोंमेंसे ३६ तोले स्वच्छ निर्मल सफेद तेल निकलता है, यह तेल विगड़ता नहीं है, इसमें सुगंध और स्वाद नहीं होता है।

प्रयोग—(१) सहिजना—चरपरा, तीक्ष्ण, उष्ण, मधुर, लघु, दीपक, रोचक, रूक्ष, दाहकारक, सलौना, कड़वा, ग्राही, हृद्य, शुक्रवर्द्धक और पाकमें चरपरा है (२) इसकी जड़ चरपरी, उत्तेजक और मूत्रवर्द्धक है (३) जलंधर, तिल्ली, यकृत, भीतरकी सूजन, और पथरी आदिके रोगोंमें इसकी जड़की छालका काथ या ताजा रस पिलाते हैं (४) सोजिश मिटानेके लिये इसकी छालका लेप करते हैं या उसके काथको गाढा करके लेप करते हैं (५) इसके ताजे रसको कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा मिटती है (६) सहिजनेका गाँद कानमें धुरकानेसे कानका पीप बन्ध होजाता है (७) इसके पुष्प उष्ण और रूक्ष हैं (८) ये ठण्डे दोषोंको निकालते हैं और इनका लेप करनेसे सूजन मिटती है (९) इनको पीसकर मिश्रीके साथ पिलानेसे मूत्रवृद्धि होती है (१०) इनको थोड़ाकर पिलानेसे पित्तका निकास बढ़ाता है (११) इसकी जड़के रसको दूधके साथ पिलानेसे शर्कराशरी मिटती है और मूत्रवृद्धि होती है (१२) इसकी जड़के रसमें सोंठ डालके पिलानेसे पाचनशक्ति बढ़ती है (१३) अदरकका रस और इसकी जड़का रस दोनोंको मिलाकर पिलानेसे श्वास मिटता है (१४) इसकी जड़का पुल्टिस बांधनेसे सोजिश उत्तर जाती है परंतु त्वचामें बहुत दाह और पीड़ा होती है (१५) इसकी फलीका शाक खानेसे

आंतोंमें कीड़े नहीं पड़ते हैं (१६) इसके छोटे पेड़की जड़का काथ पिलानेसे पुरानी गठिया, अर्द्धांग और जलंधर मिटता है (१७) इसके बीजोंको यंत्रमें दबाके तेल निकालते हैं उस तेलका मर्दन करनेसे छोटे जोड़ोंकी सूजन और गठियाकी तीव्रपीड़ा मिटती है (१८) इसकी सदा मासे ताजी जड़को ओटाके पिलानेसे ठहर २ के आनेवाला ज्वर छूट जाता है । अपस्मार और स्त्रियोंके अवेशके रोगमें भी यही काथ पिलाते हैं (१९) इसकी ताजी जड़ सरसों और अदरकको पीसकर लेप करनेसे गठिया मिटती है (२०) तिल्ली और मंदाग्नि वालेको इन तीनोंकी गोलियां बनाके खिलाते हैं (२१) यकृत, तिल्ली, रुधिर के बहनेवाली नसोंकी पीड़ा, धनुस्तंभ, स्नायुकी निर्बलता, किसी अंगका शून्यपन, पीपवाली फुन्सियां, शरीरपरके दाग और कोठमें इसके फलका सेवन करना बहुत लाभकारी है (२२) मूत्र और गलेके ब्याले मिटानेके लिये इसकी जड़के काथसे कुल्ले करने चाहिये (२३) इसका गोंद मुखमें रखनेसे दांतका सड़ना बन्ध हो जाता है (२४) इसकी जड़की ब्यालका काथ पिलानेसे वांइटे मिटते हैं (२५) जङ्गली सहिंजनेकी ब्याल चित्रककी जड़ कबूतरकी और मुर्गेकी बीटका नारूपर लेप करते हैं (२६) बोये हुए सहिंजनेके पत्तोंका ४ तोले रस वमन करानेके लिये पिलाते हैं (२७) सहिंजनेकी सदा तोले ब्यालका काथ पिलानेसे छोड़ गर्भाशयसे बाहिर निकल जाती है (२८) छोड़ निकालनेके लिये इसकी जड़का प्रयोगभी करते हैं (२९) इसकी जड़को पानीमें भिगोके ओटानेसे तेल निकल जाता है, उसमें बहुत दुर्गंध और चरपराहट होती है (३०) बच्चोंका यकृत बढ़ जाने पर इसकी जड़का लेप करते हैं (३१) गला पड़ जानेसे जो स्वर भंग होजाता है उसको मिटानेके लिये इसकी ताजी जड़के काथके कुल्ले कराते हैं (३२) गिल्टियोंकी सूजन विखरनेके लिये बहुधा इसके गोंदका लेप करते हैं (३३) इनके पुष्प बलवर्द्धक हैं इनके काथसे प्रतिश्याय मिटता है (३४) इसके पत्ते, थोड़ा लहसन, एक टुकड़ा हल्दीका, थोड़ा नमक और काली मिरच पीसके पिलानेसे वायले कुत्तेका विष उतरता है । इन सब चीजोंका पीसकर उसके दंशपर लेप करनेसे ५, ६ दिनमें उसका घाव भर जाता है, पित्त शोथ उतर जाती है और ज्वर छूटजाता है (३५) इसके पुष्पोंको दूधमें ओटाकर पीनेसे पुरुषार्थ बढ़ता है (३६) गठियाकी पीड़ा मिटानेके लिये इसकी जड़का लेप

कतैहै (३७) इसकी जड़की या वृत्तकी छालको पानीमें पीस, टिकिया बनाके चांधनेसे छाला होजाता है (३८) इसकी छालमें कुछ हींग और साँठ मिला जलके साथ पीसकर गोलियां बना, दो मासेकी मात्रा दिनमें २, ३ घेर देनेसे पेटकी बादीकी पीड़ा, शूल और अपारा मिटताहै (३९) इसके पत्ते और फलियां उष्ण हैं (४०) इसके गोंदका लेप करनेसे गठियाकी सूजन मिटतीहै (४१) इसकी जड़का हिम या फांट पिलानेसे मूत्रवृद्धि होके जलंधर मिटता है (४२) इसके पत्तोंके रसमें कालीमिरचको पीसकर लेप करनेसे मस्तककी शूल मिटतीहै (४३) इसके बीज और पोखरमूलको देनेसे बालकोंके पेटके कीड़े मरतेहैं (४४) इसके बीज, जड़ और सैधे नमकको कांजीके साथ पीस कर लेप करनेसे स्नायुक पीड़ा मिटतीहै (४५) इसके पत्तोंको पानीके साथ पीस गर्म कर लेप करनेसे सर्दीकी या अन्य प्रकारकी मस्तकपीड़ा मिटतीहै (४६) इसके पत्तोंके रसमें थोड़ी मधु मिलाकर नेत्र पर लेप करनेसे नेत्रके गोलैकी पित्तशोध मिटतीहै (४७) इसकी नरम डालियोंके रसमें मधु मिलाकर नेत्रोंमें टपकानेसे रतोंधा मिटताहै (४८) इसके एक तोले गोंदको नित्य दहीके साथ ७ दिन तक खानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (४९) इसके पत्तोंको पानीके साथ पीस गर्मकर गुन गुना लेप करनेसे वायुकी पीड़ा मिटतीहै (५०) इसकी छालके काथमें गुड़ मिलाकर पिलानेसे आँवल जल्दी गिर जातीहै (५१) इसके बीजोंको महीन पीस, गायके घी और मधुमें मिला बत्ती बनाकर अतुर्धर्मके पीछे यानिमें रखनेसे गर्भ धारण होनेकी शक्ति जाती रहतीहै (५२) इसके बीजोंको महीन पीस उसका गुन गुना लेप कर नेसे छुटनोंकी पुरानी पीड़ा मिटतीहै (५३) इसके पत्तोंको बराबर तेलके साथ पीस, चोट या मोचकी पीड़ा पर लेप कर, धूपमें बैठनेसे उस ठौरकी पीड़ा मिटतीहै (५४) इसकी छाल और राईको पीसकर लेप करनेसे कानके नीचेकी सूजन मिटतीहै (५५) इसकी जड़की छाल और आकके पत्तोंको पीसकर लेप करनेसे अर्श मिटताहै (५६) इसके और कासमर्दके पत्तोंका यूप बनाके पिलानेसे हिचकी मिटतीहै (५७) इसकी जड़की छालको पीसकर लेप करनेसे स्नायु रोग मिटताहै (५८) इसके पत्तोंको भिगोकर खानेसे छातीकी पीड़ा मिटताहै (५९) इसकी जड़के कल्कको सरसोंके तेलमें थोड़ा

जलाकर उस तेलका मर्दन करनेसे खुजली मिटती है (६०) इसके पत्तोंका यूष बनाकर पिलानेसे श्वास मिटता है (६१) इसकी जड़को पीस उष्ण करके लेप करनेसे श्लीपद मिटता है (६२) इसके काथमें हींग और सैधा नमक मिलाकर प्रात काल नित्य पिलानेसे विद्रधि मिटजाती है (६३) इसके गोंदको तिलोंके तेलमें मिला गर्म कर कानमें टपकानेसे कर्णशूल मिटती है (६४) इसकी जड़का रस, सैधा नमक, मधु और तेलको गर्म कर कानमें टपकानेसे कानकी शूल मिटती है (६५) इसके पत्तोंके रससे नेत्रोंको तपानेसे नेत्र रोग मिटते हैं (६६) इसकी जड़का गुण गुना काथ पिलानेसे पथरी मिट जाती है (६७) इसको और देवदारुको कांजीके साथ पीसकर गुण गुना लेप करनेसे दुस्साध्य अपची मिटती है (६८) इसकी जड़की छाल और बच्छनागको पीसकर लेप करनेसे विद्रधि मिटती है (६९) जड़के रसमें मधु मिलाकर पिलानेसे अन्तर्विद्रधि मिटती है (७०) इसके पत्तोंको पीस, टिकिया बनाकर, नेत्रोंपर बांधनेसे श्लेष्माभिष्यंद मिटता है । इसके कोमल पत्ते, पुष्प, फालियां और कोमल टहनियोंके शाक आदि खानेके कई प्रकारके पदार्थ बनाते हैं ।

संख्या (५४२)

(सं०) श्यामाकः, त्रिवीजः, अविप्रियः, राजधान्यम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
सावों	सावां, समा	शामो, सावा	सावे, सावे	श्यामाधान	सुवाक	चामलु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
शामै	शामे			Panicum frumentaceum Ophismens frumentacius		

स्थान-- हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें सावांकी खेती बहुत होती है इसकी खेतीका प्रारम्भ वर्षा ऋतुमें होता है । यह इतनी शीघ्रतासे बढ़ता है कि प्रायः ६ सप्ताहमें पकजाता है । इसको रेतीली जमीन बहुत मानती है । उसमें, यह, बीजसे पचासगुना पैदा होता है । संयुक्तप्रदेशमें वसंत ऋतुमें इसकी दूसरी बेर खेती बोनिका प्रारम्भ होजाता है ।

१०० तोले सांवामें साढे बहत्तर तोले मैदा और तीन तोले तेल निकलताहै ।

प्रयोग—(१) यह मधुग, स्निग्ध, कषेला, शीतल, पचनेमें हल्का और ग्राहीहै । वाढीको बढाताहै । कफ, पित्त और विषके दोषको दूर करताहै (२) इसकी प्रकृति उष्णहै (३) यह पुराना पड़नेसे नीरोगदायक होजाताहै ।

यह—दूमरे अक्षांसे सस्ता मिलनेके कारण दीन या गरीब नीच जातिके मनुष्योंके खानेके काममें बहुत आताहै । इसको सेककर अथवा दूधमें रांधकर खातेहैं ।

—४४:~*~४४—

संख्या (५४३)

(सं०) श्योनाकः, मंडूकपर्णः, भूतसारः, भल्लकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	सोनापाठा	मरमदच	दिंडा	शोनागाछ		दुन्दिलमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
	हेगुगटे			Calosranthus indica Proxylum indicum		

स्थान—श्योनाकके वृक्ष हिन्दुस्थान भरमें सब ठौर बोये जातेहैं ।

पहिचान—इसका बड़ा वृक्ष होताहै । इसके नीम जैसे बड़े पत्ते सलीके दोनों ओर लगतेहैं इसके पतली और पोली फलियां लगतीहैं ।

प्रयोग—(१) यह—कड़वा, कषेला, चरपग, शीतल, दीपन और ग्राही होताहै । सन्निपात ज्वर, कफ, अरुचि, आम वात, कृमि, वमन, अतिसार, तृषा और कोढ़को मिटाताहै (२) इसकी जड़की छाल ग्राही और बलवर्द्धकहै इसका काथ बनाकर पिलानेसे अतिसार और आमातिसार मिटताहै (३) इसकी जड़की छालका कुडाके पत्तोंमें पुष्ट पाककर, उनका स्वरस निकाल उसमें मोचरस मिलाके चटानेसे अतिसार और आमातिसार मिटताहै (४) इसकी जड़की छालको महीन पीस, तिलोंके तेलमें ओटाकर, उस तेलको कानमें डालनेसे कानकी शूल और पीड़ा मिटतीहै (५) इसकी जड़की छालको हल्दीके साथ पीसकर घोंड़े

और बैलोंकी पीठके घावपर लेप करतेहैं (६) जड़की छालके काथको माढा करके लेप करनेसे गठियाकी सूजन उतरतीहै (७) इसकी जड़की छालके चूर्ण और काथसे बहुत पसीना आता है । परन्तु उनमें रोग मिटानेकी शक्ति कमहै (८) इसकी जड़की छालके चूर्णकी फकी लेनेसे गठियाकी तेज पीड़ा मिटतीहै (९) इसकी छालका और कुटजकी छालका रस मिलाकर पिलानेसे अतिसार मिटताहै ।

संख्या (५४४)

(सं०) अरलुः, कटूंगः, प्रियजीवः, कुटनटः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	अरलु, टेंटु	अहडूशो	पिंवळारेंटु			
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरवी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				<i>Ailanthus excelsa</i>		

स्थान—अरलूके वृक्ष संयुक्तप्रदेश, विहार, पश्चिमी प्रापद्वीप, कर्नाटक, बम्बई, कैरा, पंचमहल, गुजरात और राजपूताना आदि देशोंमें होतेहैं ।

पहिचान—इस वृक्षकी ऊंचाई ६०, ८० फुट होतीहै, इसकी छाल सफ़ेद होतीहै, इसके पत्तोंकी डालायें ८ से १२ इंच लम्बी और कभी कभी दो तीन फुट लम्बी हो जातीहै । इसके पत्ते गहरी कठी हुई कोरोंके कंगूरेदार होतेहैं । उनके ८ से १४ जोड़े एक सर्किके ऊपर प्रायः आमने सामने लगतेहैं इसके पुष्प कुछ पीले रंगके होतेहैं । शीतकालके पहिले भागमें इसके सब पत्ते गिर जातेहैं, फागुन चैतमें नवीन आजातेहैं ।

फूलने फलने का समय—चैत वैशाखमें यह वृक्ष फूलताहै इसके लाल गोंद लगताहै ।

प्रयोग—(१) अरलू-रूक्ष, अग्नि और बलवर्द्धक, कषेला, शीतल और कड़वाहै (२) इसकी छालके चूर्णकी फकी लेनेसे मंदाग्नि मिटती है

(३) निर्बलतामें आनेवाले ज्वरको रोकनेके लिये इसकी छालके चूर्णकी फकी देतेहैं (४) इसकी फकी लेनेसे निर्बलता और खांसी मिटतीहै (५) इसके चूर्णको अदरकके रस और मधुके साथ चटानेसे श्वास मिटताहै (६) इसकी छालको ठण्डे या गर्म पानीमें चार पहर भिगो मल छानकर दिनमें दो बेर पिलानेसे मंदाग्नि मिटतीहै (७) सूखे कफको निकालनेके लिये इसके काथमें मधु भिलाकर पिलाना चाहिये (८) इसकी ३ मासे छाल और तीन मासे सोंठको ओटाकर पिलानेसे घांइंट और आक्षेप वायु मिटतीहै (९) बालरू होनेके पीछेकी निर्बलता मिटानेके लिये इसकी छाल और पत्तोंको काममें लातेहैं (१०) इसके गोंदके चूर्णको थोड़ा २ दूधके साथ पिलानेसे आमातिसार और खांसी मिटतीहै (११) इसके गोंदको दहीके साथ देनेसे अतिसार और आमातिसार मिटताहै (१२) इसकी छाल बहुत कड़वी होतीहै ।

संख्या (५४५)

(सं०) श्रीवल्ली, शिववल्ली, कंटवल्ली, कटुफला ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सीकाकाई	सीकाकाई	सीकेकाई	शिकेकाई	काटागाछ		शिकाया
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रजी	
चिकाकायि	सीगेयवल्ली			<i>Aegle conchuana</i>		

स्थान—सीकाकाईके पेड़, दक्षिण, मालवा, राजपूताना, बंगाल और अवध आदि बहुतसे देशोंमें होतेहैं ।

पहिचान—इसका बड़ा झाड़ होताहै । इसकी शाखाओंमें तखे और मुड़े हुए कांटे ठौर २ लगे रहतेहैं । इसके पुष्पोंकी कलियां वैजनी रंगकी होती हैं । पुष्प पीले रंगके होतेहैं, इसकी फलियां मोटी, गिरदार और सीधी, ३, ४ या ५ इंच लम्बी, पौन या एक इंच चौड़ी और बीजोंके बीच बीचमें चिपी हुई होतीहैं ।

फूलने फूलने का समय—फागुन से अपाठ तक वर्षा ऋतुमें यह वृत्त फूलता है, शीतकालके प्रारंभमें इसके फल पक जाते हैं। इसकी छालमेंसे एक प्रकारका रंग निकलता है। हल्दी और इसके पत्तों को मिलाकर बहुत सुंदर नीला रंग निकालते हैं।

प्रयोग--(१) पित्तकी वमन मिटानेके लिये, इसके कोमल पत्ते, कुछ नमक, इम्ली और कुछ लाल भिरचोंको पीसकर चटनी बनाकर खाते हैं (२) इस चटनीको रोटीके साथ खानेसे अरुचि मिटती है (३) इस चटनीके खानेसे विरेचनके एक या दो अच्छे वेग हो जाते हैं और उनमें पित्त निकलता है (४) इससे अपशब्द और डकारकी दुर्गंध मिटती है (५) इसके पत्तोंको जलमें भिगो खानकर पिलानेसे हल्का विरेचन लगता है (६) इसके कोमल पत्तोंको ओटाकर पिलानेसे हल्का विरेचन होता है (७) इसकी फलियोंको ओटाकर पिलाने से दूषित वायु आदि से पैदा हुआ ज्वर छूट जाता है (८) कोमल पत्तों का हिम या फांट पिलाने से आफरा मिटता है (९) कोमल पत्तोंको पीस गर्मकर पेटपर लेप क नेसे आफरा मिटता है और हल्के दस्त लगते हैं (१०) इसकी फलियोंको पीसकर लेप करनेसे त्वचके रोग मिटते हैं (११) फोड़ोंको साफ करनेके लिये भी इनका लेप करते हैं (१२) पेटमें तिल्ली आदि अंगोंमेंसे जो उनके रसका वहना बन्ध हो जाता है उनकी रुकावटको मिटानेके लिये इसके कोमल पत्तोंका काथ पिलाते हैं (१३) इसकी फलीके चूर्णकी फक्की देनेसे सूखी खांसी मिटती है (१४) इसकी फली हल्की, रेचक, वामक और हल्लास पैदा करनेवाली है। फलीकी रेचक शक्ति सोनामुखीसे अच्छी है। परन्तु इसकी गंध और स्वादसे हल्लास पैदा होजाता है। इसकी रेचक शक्ति बढ़ानेके लिये इसकी साथ कोई चार मिला देना चाहिये (१५) कामलारोग जो हृदयकी रुकावटसे नहीं पैदा हुआ हो, यह इसकी फलीसे वमन करानेसे मिटजाता है (१६) सवा तोले सीकाकाई को ढाईप्राय पानीमें ओटाकर उससे शिरको धोनेसे बाल अच्छे बढ़ते हैं और शिरमें खोरा जमना बन्ध होजाता है (१७) इसकी थोड़ी मात्रा देनेसे बल बढ़ता है और अधिक मात्रा लगातार देनेसे वमन और विरेचन होने लगते हैं (१८) इसकी फली—केश और कपड़े धोनेके काममें आती है।

संख्या (५४६)

(सं०) श्लेष्मान्तकः, शेलुः, उद्दालः, बहुवारकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
लेसवो	लिसोडा(रा)	गुदो	शेलवट	बलता	लिमूडा	चेन्नगकर (1)
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
नेरिविलि	चल्लेफायि		सपिस्ता	Cordia myxa	Sebesten	

स्थान-लिसोडेके वृक्ष चनावसे आसाम तक, खासिया पहाड़, बंगाल, ब्रह्मा, सिन्ध, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान और राजपूताना आदि कई देशोंमें होतेहैं ।

पहिचान-गूदे दो प्रकारके होतेहैं । एकतो वहहै कि जिसके बड़ा फल लगताहै उसको राय गूदा कहतेहैं । और दूसरा छोटे फलका, उसको कठगूदा कहतेहैं । यह वृक्ष २०, ४० फुट ऊंचा होताहै इसकी पेदब छोटी सीधी या कुछ २ मुड़ी हुई होतीहै । इसकी गुलाई ४-६ फुट होतीहै । इसके फैलीहुई और ऊंची बहुससी शाखें होतीहैं । इसकी छोटी शाखें कुछ ललाई लिये हुए भूरे रंगकी होतीहैं । इसकी छाल एक इंच मोटी, हल्के भूरे रंगकी, खरदरी और कभी २ कुछ-काले रंगकी होतीहै । इसके छोटे पत्ते चिकने होतेहैं जो पूरे बढनेपर थोड़े बहुत खरदरे होजातेहैं, इसके सफेद रंगके पुष्पोंके गुच्छे और हरे रंगके फलोंके भूमके लगतेहैं । इसके फल पकजानेपर कुछ लाल भूरे रंगके होजातेहैं । उनका छिलका मोटा होता है और चपदार पदार्थसे भराहुआ होताहै । इसकी गुठलीमें एक या दो खाने होतेहैं उनमें मींगी होतीहै । चैतमें इसके पत्ते गिर जातेहैं और थोड़े दिनों पीछे नवीन निकल आतेहैं ।

फूलने फलनेका समय-फागुन और चैतमें इसके पुष्प लगतेहैं वैशाख, से अषाढ तक फल-पक जातेहैं । इसके एक प्रकारका गोंद लगताहै । इसके हरे-पत्ते और गूदेका रस रंगतके काममें आताहै । इसकी मींगीमेंसे तेल निकला-जाताहै वह सूघने और लगावके काममें आताहै ।

प्रयोग—(१) लेसवा—मीठा, कपैला, कड़वा, चरपरा, पाचक, स्निग्ध और पित्तको शांत करनेवाला है (२) इसके फलका चेष औषधियोंकी चरपराहटको कम कर देता है (३) छातीके रोग और सूखी खांसी मिटानेके लिये इसके फलका काथ पिलाते हैं (४) फलोंके चेषमें मिश्री डालकर पीनेसे मूत्राशय और मूत्रनाली की दाह मिटता है (५) इसके काथके कुल्ले करनेसे मसूड़े टूट हो जाते हैं (६) पित्तके रोगोंमें मृदु विरेच करानेके लिये गूदेका बहुतसा काथ पिलाते हैं (७) गूदेकी मींगीको पीसकर लेप करनेसे दाद मिटता है (८) इसके पत्तोंको फोड़ेपर बांधते हैं (९) मस्तकपीड़ा मिटानेके लिये, मस्तक पर गूदेके पत्ते बांधने चाहिये (१०) गूदेकी छालका रस और नारियलके तेलको मिलाकर पिलानेसे पेटके मरोड़े मिटते हैं (११) इसकी छालको पीसकर लेप करनेसे खुजली मिटती है (१२) छालको ओटो पिलानेसे ज्वर छूटता है (१३) छालके चूर्णकी फकी देनेसे बल बढ़ता है (१४) इसके पत्तोंको तेलसे चुपड़, उनको तपाकर पेटपर बांधनेसे वादीसे कठोर पड़ा हुआ पेट ढीला पड़ जाता है (१५) गूदेकी छालको पानीमें भिगो मल छानकर पिलानेसे पथरी मिटती है (१६) गूदेकी छालके हिममें मिश्री डालकर पीनेसे मूत्रकी दाह मिटती है (१७) गूदेकी छालका काथ पिलानेसे प्रतिश्याय मिटता है (१८) इसका पकाहुआ फल मीठा, स्निग्ध, पचनेमें भारी, विष्टभी, शीतल और चरपराहट मिटानेवाला है (१९) इसके कोमल पत्तोंका १ तोला चेष निकाल, उसमें बुरा मिलाकर पीनेसे मूत्रातिसार मिटता है (२०) इसकी कोंपलोंको पीस, गोलियां बनाके देनेसे अतिसार मिटता है (२१) इसके कोमल पत्तोंको अग्नि पर तपाकर १० दिन तक बांधनेसे कंठमाला मिटती है (२२) यह पित्त, खांसी, ज्वर और प्यासको मिटाता है (२३) इसका लेप करनेसे पित्तकी मस्तकपीड़ा मिटती है (२४) गूदा मुंहमें रखनेसे जीभका फटना बंध होजाता है (२५) गुदाको घी से चुपड़, उसपर गूदेकी भस्म बुरकानेसे उसका निकलना बन्ध होजाता है (२६) इसके एक तोलमें पत्ते और १५ काली मिरचको पीस छानके पिलानेसे वावले कुत्तेका विष छूटता है । पके हुए गूदे खानेके काममें आते हैं, कच्चे गूदेका अचार बनाते हैं।

संख्या (५४७)

(सं०) लघुश्लेष्मांतकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
गूदा	छोटागूदा	नहानगूदो	बहानभोंकर	छोटोबहुयार		चन्ननकरा
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
शिरुनरिवि- लि				Cordia obliqua C. Latifolia		

स्थान—छोटे गूदेके वृत्त हिन्दुस्थानमें प्रायः सब ठौर होतेहैं ।

प्रयोग—(१) सूखी खांसी मिटानेकेलिये गूदेका काथ करके पिलातेहैं
 (२) गुठली निकाले हुए गूदेको सुखा चूर्ण बनाके फकी देनसे अतिसार
 मिटताहै (३) फुफ्फुसके रोगमें गूदेका सेवन अधिक लाभकारीहै (४)
 गूदेके कच्चे फलमें एक प्रकारका गोंद होताहै वह मूत्रकृच्छ्रमें काम आताहै
 (५) इसके पत्तोंकी राखको घीमें मिलाकर लगानेसे घाव भरजाताहै (६)
 इसके पत्तोंको गर्मकर बद् पर बांधनेसे बद् बैठजातीहै ॥ अकालके समयमें
 गूदेके फल और पुष्प खानेके काममें आतेहैं ।

संख्या (५४८)

(सं०) (लघुश्लेष्मांतकभेद) मुक्ताफलः, विन्दुफलः,
 पक्करक्तफलः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
गूदी	गोंदी	गुदी	गोंदनी		गूदी	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Cordia Rolhu C. angustifolia		

स्थान—यह संयुक्त प्रदेश, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान और राजपूताने आदि देशोंमें होती है।

पहचान—गूंदीका वृक्ष—३०, ४० फुट ऊंचा होता है। इसकी पेदड़ छोटी होती है और उसकी गुलाई ३-५ फुट तक होती है। इसकी शाखें फैली हुई और उनके अन्तका भाग बहुधा झुका हुआ रहता है। इसकी पेदड़की छाल मोटी, हल्के या गहरे भूरे रंगकी होती है, यह बहुत नहीं तड़कती है। इसके पत्ते खरदरे होते हैं। इसके बड़े सफेद पुष्पोंके और छोटे २ हरे फलोंके गुच्छे लगते हैं, जब फल पक जाते हैं तब हल्के सिंदूरी रंगके हो जाते हैं वे चपदार पदार्थसे भरे रहते हैं उनमें एक बीज होता है। माघ फागुनमें इसके नवीन पत्ते आते हैं इसके एक प्रकारका गोंद लगता है।

फूलने फलने का समय—चैतसे जेठ तक इसके पुष्प लगते हैं। वर्षा ऋतुमें फल पकते हैं।

प्रयोग—(१) गूंदी-मीठी, कुछ शीतल, कृमिनाशक और वातलह (२) इसकी छालका काथ पिलानेसे अतिसार मिटता है (३) मुखपाक पिटानेके लिये इसकी छालके काथसे कुल्ले करते हैं (४) गूंदीके पत्तोंको काली मिरचके साथ घोट छान कर पीनेसे धातु पुष्ट होती है (५) इसकी ३ वर्षकी जड़ जमीनके नीचेसे निकाल उसका टुकड़ा मुंहमें रखनेसे पित्तके विकारसे पड़ा हुआ गला खुल जाता है (६) गूंदीके रसमें मिश्री मिलाके पीनेसे अथवा इसके पत्तोंके चूर्णकी शकरके साथ फकी लेनेसे धातु पुष्ट होती है, परन्तु विशेष खानेसे वादी बढ़ जाती है (७) सूखी गूंदीके चूर्णसे शकर साफ करते हैं। पके हुए फल खानेके काममें आते हैं।

संख्या (५४६)

(सं०) षड्भुजा, दशाङ्गुलं, खर्बूजं, षडूरेखा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलुङ्गी
खरबूजो	खरबूजा	खरबूज	खरबूज	खर्बूजा	खरबूजा	मोलाम्पण्डु

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी
मोलांपठ	कबूज	बित्तिख़	खरपुजाह	Cucumis melo	Melon The sweet melon

स्थान— खरबूजे बहुधा नदियोंमें और उनके किनारे वालू रेतमें बोये जातेहैं । खरबूजेके बीजोंमेंसे मीठा और खानेके लायक तेल निकलताहै ।

प्रयोग—(१) पका हुआ खरबूजा-सिन्धु, मीठा, शीतल, पचनेमें भारी, मूत्रवर्द्धक, तृप्तिकारक, वृष्य, बल्य, कोष्ठ शुद्धिकारक, और पौष्टिकहै (२) खरबूजेके बीज ठण्डे होतेहैं और इनकी मींगी कई प्रकारके पाकोंमें पड़तीहैं (३) इसकी मींगीका सेवन करनेसे शरीर पुष्ट होताहै (४) इसकी मींगीको मिश्री और कालीमिरचके साथ पीसकर पीनेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (५) इसकी मींगीको बच्चे दूधके साथ पीसकर पीनेसे मूत्रनालीकी दाह मिटतीहै (६) मींगीको जलके साथ पीस, उसमें चन्दनके तेलकी १५-या २० वूंद डालकर पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (७) इसकी मींगीका दूधिया रस वना, उसमें जोखार और कलमीशोरा मिलाके पिलानेसे वृकमें सूत्र पैदा होने लग जाताहै (८) खरबूजेकी और खीराकी मींगीको कालीमिरचके साथ घोट छान मिश्री मिलाकर पिलानेसे हृदय और शरीरमें ठण्डाई होजातीहै (९)-इसकी मींगीको पीस गर्मकर बच्चोंके पेट पर लेप करनेसे अपारा उतर जाताहै (१०) खरबूजे खानेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (११) खरबूजा खिलानेसे बच्चोंके ब्रे फोड़े मिटतेहैं कि जिनपर खुर्रंट आके खुजली चला करतीहै (१२) खरबूजे खानेसे गुदामें खुजलीका चलना और रुधिर निकलना बन्ध होजाताहै (१३) बच्चा होनेके पीछे गर्भाशयकी पीड़ा मिटानेकेलिये इसके छिलकोंको सोंफके अर्कमें पीसके पिलाना चाहिये (१४) इसके बीजोंको धूपमें सुखाकर शीतलमें भर मजबूत काकू लगा देवें कि जिसमें हवा नहीं लग सके । जिन दिनोंमें खरबूजे नहीं मिलें उन दिनोंमें इन बीजोंको काममें लानेसे उतनाही लाभ होताहैकि जितना खरबूजेसे ।

संख्या (५५०)

(सं०) सप्तपर्णः विशालत्वक्, शारदः, विषमच्छदः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	छतिवन	सप्तपर्ण	सातविण	छातिमगाछ	सतोना	एडाकुल
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
	एलेलेग			Alstonia Scholaris	Commercially	
				Uchutes S	known as Dita Bark	

स्थान—यह हिन्दुस्थानमें सब ठौर बोया जाताहै । हिमालयमें जमुनासे पूर्व की ओर और बंगाल और दक्षिण हिन्दुस्थानमें बहुत होताहै ।

पहिचान—यह वृक्ष ४० से ६० और कहीं ८० से ९० फुट ऊंचा होताहै और जल्दी बढ़ताहै । इसकी पेदड़ लम्बी और शाखें फैली हुई होतीहैं । इसकी छाल काली, भूरी और खरदरी होतीहै परन्तु तड़कती नहींहै । इसके पत्ते ऊपरकी ओरसे चमकदार और नीचेकी ओरसे चन्दनियां रंगके ४ से ८ इंच लम्बे और थोड़े चौड़े होतेहै । इसके पुष्प कुछ हरे श्वेत रंगके होतेहैं ।

फूलने फलनेका समय—भंगशिरसे फागुन तक इसके पुष्प लगते रहतेहैं, जेठमें फल लगतेहै ।

प्रयोग—(१) सप्तपर्ण—कपेला, उष्ण, कड़वा, सारक, रिनग्ध, हृद्य और दीपन होताहै (२) इसके दूधिया रसको फोंटों पर लगातेहैं (३) इसके दूधिया रसमें तेल मिलाकर कानमें डालनेसे कानका दर्द मिटताहै (४) इसकी छालका काथ बारीसे आनेवाले ज्वरको रोकताहै (५) इसकी छालके काथ पर अतीस बुरकाके पिलानेसे पुराना अतिसार मिटताहै (६) इसकी छाल और सोंफको ओटाके पिलानेसे आमातिसार मिटताहै (७) इसकी छालके काथके साथ वायाविडंगकी फकी देनेसे पेटके कीड़े मरतेहैं (८) त्रिफला और इसकी छालको ओटा छान ठण्डी कर मधु मिलाकर पिलानेसे रुधिर शुद्ध होजाताहै (९) ज्वर छूटनेके पीछेकी निर्बलता मिटानेके लिये और पाचन शक्ति बढ़ानेके लिये इसकी छालके काथमें पीपल बुरकाके पिलाना चाहिये (१०)

इसकी छालका सत गुणमें उत्तम कुनैनके बराबर होताहै (११) जिन बिगड़े हुए त्रणोंमें दुर्गन्धियुक्त पूय निकलता हो तो इसके कोमल पत्तोंको अभिपर तपा पीस पुन्डिस बनाकर उनपर बांधना चाहिये (१२) इसका काथ पीनेसे सांद्रमेह मिटताहै (१३) दूधके साथ इसके पत्तोंके कल्कका लेप करनेसे दुष्ट त्रण मिटतेहैं ।

संख्या (५५१)

समुद्रपात ।


मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
क.ब.बेल	समुद्रपात		समुद्रशांख	गुगुली		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Argyreia speciosa Lettsomia nervosa	The elephant- creepor	

स्थान—समुद्रपातकी बेल हिन्दुस्थानमें प्रायः सब ठौर होतीहै ।

पहिचान—यह बहुत बड़ी बेल होतीहै । इसकी शाखा और पत्तोंके नीचे सफेद कोमल रेशमीन रंग होतेहैं । इसके पत्ते ४ से १२ इंच लम्बे नागर-बेलके पान जैसे नोकदार होतेहैं और प्रायः उतनेही चौड़े होतेहैं । इसके गहरे गुलाबी रंगके पुष्पोंके गुच्छे लगतेहैं । इसके बीजोंमेंसे तेल निकलताहै ।

प्रयोग—(१) दूधके साथ इसकी जड़के चूर्णकी फकी देनेसे घुटनेकी भिल्लीकी पीड़ा या सूजन मिटतीहै (२) गांठ या फोड़ेको पकानेके लिये इसके पत्तोंको रूणकी ओरसे बांधना चाहिये (३) गांठ या फोड़ेको बिखेर-नेके लिये पत्तोंको उलटे बांधतेहैं (४) इसकी जड़को थोटा छान ठण्डाकर उसमें मधु मिलाकर पिलानेसे रक्त शुद्ध होताहै (५) इसके स्वरसमें सिरका मिलाकर शरीर पर मर्दन करनेसे भेदका भाग कम होजाता है (६) इसकी जड़को थोटाकर पीनेसे गाठिया मिटतीहै (७) इसके रसका लेप करनेसे बच्चोंके, पुराने दादकी जातिके, फोड़े मिटतेहैं (८) इसके पत्तोंका पुन्डिस बांध-

नेसे सूजन विखर जाती है (६) इसकी जड़के चूर्णकी २॥ रतीसे सवा मासे तककी मात्रा देनेसे गठिया मिटती है (१०) स्नायु पर इसके पत्तोंका पुल्टिस बांधते हैं (११) इसका अर्क, तिल्लीका तेल और सोयेके बीजोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे खुजली और बच्चोंके त्वचाके दूसरे रोग मिटते हैं (१२) बिगड़े हुए फोड़े, नाड़ीब्रण और लम्बे घावों पर इसके पत्तोंको रूंकी ओर से बांधनेसे वे साफ होजाते हैं और उनमेंसे साफ पीप निकलने लगता है, जब वे फोड़े शुद्ध होजावें तब उनपर पत्तोंको उल्टे बांध देना चाहिये (१३) इसकी जड़के चूर्णकी १॥ मासे तककी फकी देके ऊपर दूध पिलानेसे स्नायु-जालकी शक्ति बढ़ती है ।



संख्या (५५२)

(सं०) समुद्रफलम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
समदरफल	समुद्रफल	सगदरफल	समुद्रफल	समुद्रफल	—	—
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
—	—	—	—	Barringtonia acutangula	—	

स्थान—इसके वृक्ष यमुनाजीके पूर्व, अवध, बंगाल, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थान आदि हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें होते हैं । नदियोंके किनारे दल २ में और बहुधा तर जमीनमें होते हैं ।

पहिचान—यह वृक्ष ३० फुट तक ऊंचा होता है । इसकी पेदड़ छोटी और उसकी गुलाई ५ फुटकी होती है । इसकी शाखें मुड़ी हुई फैली हुई और बड़ी २ होती हैं । इसकी छाल कुछ भूरी, काली और एक इंच मोटी होती है, इसके पत्ते फागुन चैतमें गिरकर उन्हीं दिनोंमें पीछे नये आजाते हैं । इसके पुष्प लाल रंगके होते हैं । इसका फल चोखूटा, एक इंच या कुछ अधिक लम्बा होता है, उसमें निशास्ता बहुत मिलता है । इसकी छाल रंगतक काममें आती है ।

फूलने फलनेका समय-वैशाखमें इसके पुष्प लगतेहैं । भादवे और आसोजमें फल पकतेहैं ।

प्रयोग-(१) बच्चोंको उल्टी कराने और कफ निकालनेके लिये इसके थोड़ेसे बीजोंको पीस अदरकके रसके साथ पिलाने चाहिये । ये इसकामके लिये बहुत उपयोगीहैं । (२) पत्तोंका स्वरस पिलानेसे अतिसार मिटताहै (३) फल को पीसकर सुंघानेसे मस्तकपीड़ा मिटतीहै (४) सांठ और इसके फलको पीसकर मर्दन करनेसे बहुत पसाना आना बन्ध होजाताहै (५) इसके फलको मालकांगनीके साथ पीसके लेप करनेसे चमड़ीके दाग मिटकर साफ होजातेहैं (६) ज्वरमें स्नायुपीड़ाको मिटानेकेलिये इसके फलके चूर्णका मर्दन करना चाहिये (७) इसकी जड़ कड़वीहै और कुनैन जैसा काम देतीहै (८) इसके चूर्णसे शरीरकी दाह मिटतीहै (९) मुनकाके साथ लेनेसे बद्धकोष्ठ मिटताहै (१०) इसके फलको पानीमें पीसकर पिलानेसे वमन होतीहै (११) इसके फलकी फकी देनेसे अजीर्णसे तथा आमामीर्णसे पैदाहुई पेटकी शूल मिटतीहै (१२) इसके बीजोंको पीस गर्भकर लेप करनेसे नेत्रपीड़ा मिटतीहै (१३) ठंडी हवासे पैदाहुई पीड़ाको मिटानेके लिये इकल्ले समन्दर फलका या ऐसेही गुणवली दूसरी औषधियोंके साथ इसका लेप करना चाहिये (१४) बच्चोंकी छातीमें जो सर्दीसे जमाव हो जाताहै उसको वमन कराके निकालनेके लिये इसके थोड़ेसे बीज पीसकर पिलाने चाहिये, (१५) इसके फलकी मींगी और सायदानेको पीसकर मक्खनके साथ चटानेसे अतिसार मिटताहै, (१६) इसके फलोंको ओटाकर पिलानेसे पेटकी शूल मिटतीहै (१७) इसकी जड़ शीतल, तिक्त और सारकहै (१८) इसके फल बहुत तिक्त, सुगंधयुक्त, उष्ण, उत्तेजक और वामकहै (१९) इसके पत्तोंके स्वरसमें मधु मिलाकर पिलानेसे आमातिसार मिटताहै (२०) इसकी मींगीको पानीमें घिसकर जो पीड़ा दहनी ओर हो तो बाएँ ओर और बाएँ ओर हो तो दहनी ओरके नथने में टपकानेसे मस्तक पीड़ा मिटतीहै जो इससे उपाड़का डर होतो स्त्रीके दूधमें घिसकर टपकाना चाहिये (२१) फलकी मींगीको बकरीके मूत्रमें घिसकर नेत्र में अजन करनेसे नेत्ररोग मिटतेहैं (२२) फलकी मींगीको स्त्रीके दूधमें घिसकर नाकमें टपकानेसे नजलेकी पीड़ा मिटतीहै और मस्तकसे मवाद निकल

जाता है (२३) इसके फलके चूर्णको गंगेरनक रसमें मिलाके कानमें ७ दिन डालनेसे बहिरापन मिटता है (२४) इसके फलको भांगरके रसके साथ ७ से १४ दिन तक खानेसे श्वेत कुष्ठ मिटता है (२५) इसके फलको बकरीके मूत्रमें घिसकर अंजन करनेसे फूना कटता है (२६) इसके फलकी बकरीके मूत्रके साथ नस्य देनेसे आधाशीशी मिटती है (२७) इसको अजवायनके साथ खानेसे पेटकी शूल मिटती है और एकांतरा छूटता है (२८) खुरासानी अजवाइनके साथ इसके चूर्णकी फकी देनेसे रक्तपित्त मिटता है (२९) इसके फलको बकरीके मूत्रके साथ पीस नस्य देनेसे मूर्च्छा मिटती है (३०) गुड़के साथ ३ दिन तक खिलानेसे मासिकधर्म शुद्ध होने लगता है (३१) पीपलके साथ खानेसे शूल मिटती है (३२) नींबूके रसके साथ पीसकर लेप करनेसे मस्तकपीड़ा मिटती है (३३) पानीके साथ पीसकर ८४ दिन तक मस्तकलेप करनेसे ८४ दिनमें केश काले होजाते हैं (३४) इसका फल और आककी जड़की नस्य देनेसे उन्माद मिटता है (३५) तूवीकी गिरके रसके साथ पीसकर २१ दिन तक लेप करनेसे इन्द्री मोटी होती है (३६) हरड़के साथ लेनेसे वृद्धकोष्ठ मिटता है (३७) इसको मधुके साथ लेनेसे श्वास रोग मिटता है (३८) घीके साथ मलनेसे पसीना बन्ध होता है (३९) हल्दीके साथ खानेसे पित्तविकार मिटते हैं (४०) अकदरके रसके साथ खानेसे पेटकी पीड़ा मिटती है (४१) छालीके मूत्रमें घिसके अंजन करनेसे नेत्रोंका भरना बन्ध होता है (४२) हिंगोटेके रसके साथ पीसके लगानेसे कांखोलाई मिटती है (४३) मधुमें मिलाके लगानेसे तलवारका घाव भर जाता है (४४) जलभंगरेके रसके साथ लेनेसे कामला रोग मिटता है (४५) गुड़के साथ लेनेसे पेटकी पीड़ा मिटती है (४६) दहीके साथ लेनेसे नाभ (धरन) ठिकाने आजाती है (४७) पानीमें पीसकर लेप करनेसे बिच्छूका विष उतरता है (४८) इसको महीन पीसकर दोनों नेत्रोंमें अंजन करनेसे सर्पका विष उतरता है (४९) इसको दहीके साथ खिलानेसे स्त्री गर्भको धारण करती है (५०) एक भाग समुद्र फल और दो भाग पीपलको जला एक मासेकी मात्रा पानमें रखकर खानेसे श्वास रोग मिटता है (५१) बकरीके मूत्रके साथ घिसकर अंजन करनेसे रतौधा मिटता है और बांफनी आजाती है (५२) गुड़ और

शकरके साथ देनेसे पेटके कीड़े मरजातेहैं (५३) अगस्त्याके रसके साथ देनेसे नपुंसकता मिटतीहै (५४) गंधके मूत्रमें घिसके अंजन करनेसे भूत प्रेतका आवेश मिटताहै (५५) अकलकरके साथ २१ दिन तक लेनेसे पेटकी पीड़ा मिटतीहै (५६) काले धतूरेके रसके साथ पीसकर लेप करनेसे वायशूल मिटतीहै (५७) आककी जड़के साथ पीसके लेप करनेसे कमरकी पीड़ा मिटतीहै (५८) अककी जड़ और समंदर फलको घिसकर नस्य देनेसे सन्निपात दूर होताहै (५९) सफेद आककी जड़ और समंदर फलको पीसके नस्य देनेसे सर्प और विच्छेदा विष उतरताहै (६०) इसको बचके साथ देनेसे पित्तविकार मिटताहै (६१) भंगके गोबरके रसके साथ देनेसे रक्तप्रदर मिटताहै (६२) भांगके रसके साथ देनेसे पित्त मिटताहै (६३) भांगरेके रसके साथ देनेसे वायगोला मिटताहै (६४) तुलसी और लोंगके साथ देनेसे ज्वर छूटताहै (६५) बकरीके मूत्रके साथ देनेसे अजीर्ण मिटताहै (६६) नींबूके रसके साथ अंजन करनेसे आंखका दूरना मिटताहै (६७) मुंडीके रसके साथ देनेसे वादीकी पीड़ा मिटतीहै (६८) गिरच और काले धतूरेके रसके साथ देनेसे अर्श मिटताहै (६९) गायके दूधके साथ खिलानेसे स्त्री गर्भको धारण करताहै (७०) गाँधृतके साथ घिसकर लगानेसे कंठमाला मिटतीहै (७१) धूहरके दूधके साथ लगानेसे सर्पका विष उतरताहै (७२) लहशनके साथ खानेसे पित्तकी भंगल मिटतीहै (७३) निर्गुंडीके रसके साथ घिसकर अंजन करनेसे फूला कटताहै (७४) मधुके साथ कानमें डालनेसे बहिरापन मिटताहै (७५) गायकी छाछके साथ महीने तक खानेसे प्लीहरोग मिटताहै (७६) हींगके साथ देनेसे पेटके कीड़े मरतेहैं (७७) हरड़के साथ पीसकर लगानेसे दाद मिटताहै (७८) पानीमें घिसकर गुलद्वार पर लगानेसे अफारा मिटताहै (७९) चार मासे कमलगट्टे, ४ मासे पोखर मूल और समन्दर फलको चावलके पानीके साथ पिलानेसे वमन मिटतीहै (८०) गोड़ेकी लीदके रसमें इसका और सुमुद्र भागको पीसकर कानोंमें डालनेसे बहिरापन मिटताहै (८१) चारमासे दाख, घोड़ेके नख और समुद्रफलको घोड़ेके मूत्रमें खरलकर अंजन करनेसे पटल और जाला दूर होताहै (८२) ढाककी जड़की छाल ४ मासे, नागरमोथा ४ मासे गजपीपल ६ मासे और समन्दरफल ४

मासे इन सबको पीसकर गायके दूधके साथ ३ दिन लेनेसे बन्ध्यापन मिटताहै।

संख्या (५५३)

(सं०) समुद्रफेनः, हिण्डीरः, अन्धिकफः, सुफेनम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
समदर झाग	समुद्रफेन	समुद्रफण	समुद्रफेण	समुद्रफेन	समुद्रझाग	समुद्रपनुरुगुं
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कड़लनोरे	समुद्रनोरे			Sepia officinalis	Cuttle fishbone	

प्रयोग—(१) यह-शीतल, कपेला, लेखन, सारक, पचनेमें हल्का, और रोचकहै विष, पित्तविकार, नेत्र और कानके रोगोंको मिटाताहै (२) समुद्र फेनको केवल या विनौलेक तेलमें पीसके लगानेसे नेत्रका जाला मिटता है (३) मधु को ओटा गाढाकर उसमें समुद्रफेन मिला उसमें बत्ती भिगोके नासूरमें रखनेसे वह भर जाताहै (४) समुद्रभागको गुलाबके तेलमें मिलाकर मलनेसे मुखकी भाई दूर होतीहै (५) इसको और हरड़की मींगीको पीस योनीमें रखनेसे ढीलापन मिटताहै (६) इसका चूर्ण कानमें डालनेसे कानसे पूयका वहना बन्ध होताहै (७) इसको और शकरको पीसकर अंजन करनेसे अर्जुन रोग मिटताहै (८) समुद्रफेन और नरकचूर जलमें पीसकर उबटना करनेसे मुहांसे मिटतेहै (९) समुद्रफेनकी भस्म बना सिरकेमें मिलाके लगानेसे बालोंका निकलना बन्ध होताहै ।

संख्या (५५४)

(सं०) सरलः, पीतद्रुः, पूतिकाष्ठम्, पीतवृक्षः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	सरल, चीड	देवदारु	सरल	सरलगाछ		सरल, देवदा

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
	देवदारु			Pinus Longifolia,	The longleaved or three leaved Pine

स्थान—सरलके वृक्ष पश्चिमोत्तर हिन्दुस्थानके कमाऊं ब्रिटिस गढवाल नैनीताल और रानी खेत आदि बहुतसे भागोंमें और हिमालयमें सिन्ध नदी से भूटान तक होतेहैं।

पहिचान—सरलका वृक्ष ७० फुट और कहीं कहीं १०० से ११० फुट ऊंचा हो जाताहै। इसकी पेदङ्ग लम्बी और सीधी होतीहै उसकी गुलाई ५, ७ फुट और कहीं कहीं १०, १२ फुटकी होतीहै। इसके पत्ते बहुधा २, ३ वर्ष तक नहीं गिरतेहैं जब बहुत पुराने हो जातेहैं तब वैशाख जेठमें गिरतेहैं इसकी शाखें इसकी पेदङ्गकी और ऊंची बढ़तीहै जिससे गोल शिर बन जाताहै। इसके ६ से १२ इंच लम्बे तीन २ पत्ते लगतेहैं कभी कभी इससेभी अधिक लम्बे होजातेहैं।

फूलने फलने का समय—माघसे चैत तक इसके पुष्प लगते हैं वर्ष सवा वर्षमें इसके फल या ढोडे पकतेहैं, चैत वैशाखमें वे फट जातेहैं, और उनमेंसे बीज निकल पड़तेहैं परन्तु वे वृक्षपरही लगे रह जातेहैं जिससे बसंत ऋतुमें वृक्षके ऊपर बहुतसे ग्वाली ढोडे दीखने लगतेहैं। इस वृक्षमेंसे गंधावेरजा निकाला जाताहै अर्थात् इसकी सवा छः सेर लकड़ीके टुकड़ोंमेंसे सेर भर वेरजा निकलताहै। इसकी छाल और पत्तोंके कोयले रंगतके काममें आतेहैं। गंधे वेरजेमेंसे तेल निकाला जाताहै सात छटांक गंधे वेरजेमेंसे छटांक भर तेल निकलताहै।

प्रयोग—(१) सरल—रस और ताकमें चरपरा, कड़वा, उष्ण, रूक्ष, मीठा, हल्का, स्निग्ध, और कान्तिवर्द्धकहै (२) इसकी लकड़ी उत्तेजक और पसीने लानेवालीहै। शरीरकी दाह, कफ, निर्बलतासे मूर्च्छा, फोड़े फुन्सी आदि रोगोंमें उनकी औपधियोंके साथ काममें आतीहै (३) गंधे विरोजेके तेलसे पुगना सुजाक मिटताहै (४) मूत्र सम्बन्धी अंगोंके रोग, पुरानी खांसी, किसी अंगसे रुधिरका बहना, गठिया और ज्वर आदि रोगोंमें

गंधावेरजा काम आताहै (५) तिखी औः शीतज्वरमें ४ से ८ मासे तक गंधाविरोजा देतेहैं (६) गंधेविरोजेको किमी गांठ या दूगरी गिल्टियोंकी सूजनपर लगानेसे उसको पकने नहो देता और बिखेर देताहै (७) इसको खिलानेसे यह वीर्य्य और मूत्रसम्बन्धी अंगोंकी भिल्लियोंपर अपना अरार करताहै इसलिये मूत्रकृच्छका यह बहुत अच्छा उपायहै । ३॥ मासेसे ११ मासे तक गंधेविरोजेका किसी चेपदार चीजके साथ द्रव बनाकर दिनमें चार बेर देना चाहिये । जैसेकि यह गाढा हांताहै तो इसको धीरे २ अच्छी तरह किसी चेपदार चीजमें मिलाना चाहिये (८) गंधेविरोजा विशेष करके फोड़ेके लिये बहुत उत्तेजकहै (९) पकेहुए और पीपदार फोड़े और गांठोंके ऊपर इसका लेप बहुत उपकारीहै (१०) पकनेवाली सूजनको बिखरनेके लिये चीडकी लकड़ीके टुकड़ोंका काथ पिलाना चाहिये (११) गंधेविरोजा की धूनी कई बेर देनेसे मासिक धर्म फिर होने लग जाताहै (१२) कहीं २ के गनुष्य इसके फलोंको खानेके काममें लातेहैं परन्तु न उनका स्वाद अच्छा है और न वे शरीरका पोषण करनेवालेहैं ।

संख्या (५५५)

(सं०) सर्जकः, अजकरी, मरिचपत्रकः, पीतफलः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	बडाशाल	रालनु भाड़	सर्जवृक्ष		सर्जराल	शालमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
वेक्केकुलारिफ	सज्जरदमर			Vateria indica V. Malabica		The white dammer + Piney Varnish or Indian Copal

स्थान—चन्द्रसके वृत्त पश्चिमी प्रायः द्वीपमें कनरिसे द्रावन्कोर तक होतेहैं ।

परिस्थान—यह वृक्ष बड़ा होताहै इसके पत्ते बारह महीने लगे रहतेहैं । इसके वृक्षमेंसे राल जैसा एक पदार्थ निकलताहै ।

इसके बीजोंमेंसे बहुतसा गाढा तेल इस रीतिसे निकाला जाता है कि बीजोंको साफ कर सेकके पीस लेते हैं पीसे हुए पांच सेर बीजोंको बारहसेर पानीमें इतने समय तक आटावें कि तेल पानी पर तैरने लगजावे तब उसको पानी परसे उतार फिर उन बीजोंके आटे और जलको खूब हिलादेवें और आठ पहर तक पड़ा रखें कई लोग घीके घदलेमें इसको बेच देते हैं ।

प्रयोग— (१) चन्द्रसकी फकी देनेसे अतिसार मिटता है (२) तेल और गोंधको मंद आंच पर गलाकर उसमें चन्द्रस मिला मरहम बनाके फोड़े फुन्सी पर लगाते हैं (३) इसके तेलका मर्दन करनेसे पुगनी गठिया मिटती है (४) बूसर कई प्रकारके रोग कि जिनमें पीड़ा हुआ करती है इसके तेलके मर्दन करनेसे मिटते हैं (५) चन्द्रस और बुरेका धुआ लेनेसे सर्दगर्मीका जुकाम मिटता है (६) चन्द्रसको मलनेसे दांतोंसे रुधिरका निकलना बन्ध होजाता है (७) इसकी छालके चूर्णमें कपासके फलका रस और मधु मिलाकर कानमें डालनेसे कर्णस्त्राव मिटता है ।

संख्या (५५६)

(सं०) सर्पाक्षी, फणिहंत्री, नकुलेष्टा, भुजंगाक्षी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बगाली	पंजाबी	तैलझी
	सरहटी	नकुलकंद	मुगुसकादा	पानशिउली	सरहटी	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Ophiorhiza mango s	The mongoose plant	

स्थान—सरहटीके गल्म खासिया पहाड़ आसाम पश्चिम प्रायद्वीप और सीलोन आदि बहुतस देशोंमें होते हैं ।

प्रयोग—(१) इसका पंचांग कड़वा होता है परन्तु जड़ बहुतही कडवी होती है यह आमामशयकी शूल मिटानेके लिये दीजाती है (२) इसके पंचांगका सवा तोले काथ पिलानेसे सर्प का विष उत्तरता है सांप और नोलेकी लड़ाईमें

जब नोलेको सर्प काटखाताहै तब वह नोल उसका विष उतारनेके लिये इस सरहटीको खाताहै (३) पानीजे और दुष्ट वायु आदिसे पैदाहुए कई रोग को मिटानेके लिये इसका काथ पिलाया जाताहै (४) पागल कुत्तेके काटे हुए रोगीको इसका काथ पिलाना चाहिये (५) इसकी जड़को घिसकर सर्पके दंश पर लगाना चाहिये (६) इसकी जड़को चंद्रग्रहणमें निमंत्रण दे दूसरे दिन लाकर कालेसूतसे वाम कानमें बांधनेसे एकांतरा छूट जाताहै और दक्षिण कानमें बांधनेसे द्वाहिक ज्वर छूटजाताहै (७) रमशानमें पैदा हुई सरहटी की जड़को खिवारके दिन लाकर उसको घीमें घिसकर ललाट पर तिलक करनेसे एकाहिकज्वर छूटताहै (८) इसकी जड़को लाल सूतमें बांधकर कमरमें बांधनेसे अतिसार मिटताहै ।

घिजे

संख्या (५५७)

(सं०) सर्वजया ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	सभाजय		देवकेली	सर्वजया	हकीक	गुरिगेंजाचेट्टु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कुन्दमनी- चेहि				Canna indica.	Indian shot	

स्थान—सर्वजया हिन्दुस्थान और सीलोनमें प्रायः सबठौर बागोंमें लगाई जातीहै ।

पहिचान—इसके पत्ते बड़े और कठोर होतेहैं । इसके बीज काले चमकदार, शरत्, और मटर जैसे गोल होतेहैं ।

फूलने फलनेका समय—इसके बारह महीनेही पुष्प आते रहतेहैं ।

प्रयोग—(१) ज्वरमें पसीना लानेकेलिये, इसकी जड़का काथ पिलाते हैं (२) इसकी जड़को पीसकर ठंडाईकी तरह पिलानेसे मूत्रवृद्धि होतीहै (३) मूत्रवृद्धि होनेसे जलंधर मिटताहै (४) इसकी जड़ चरपरी और उत्तेजकहै

(५) विपैल घासके खानेसे जब चौपायोंका पेट फूल जाताहै तो उनको इसकी जड़के टुकड़े और कालीमिरचोंका चांबलोंके धोवनके पानीके साथ ओटाके पिलातेहैं (६) हृदयकी निर्बलता मिटानेकेलिये इसके बीजोंका प्रयोग करतेहैं (७) इसके बीजोंका लेप करनेमे घाव भरजाताहै (८) इसकी जड़को काट कर पानीमें भिगो देतेहैं पीछे उसको मल छान कर कुछ समय तक रख छोड़तेहैं जब पानी नितर कर गाद नीचे बैठ जातीहै तब उस पानी को निकाल देतेहैं और गादको सुखा पीसकर रोटी बनाके निर्बल मनुष्यको खिलातेहैं क्योंकि इससे उसको खट्टी ठकारें नहीं आतीं और जल्दीसे पचजातीहैं । इसकी जड़में मैदा होतीहै इसलिये उसको पकाकर खातेहैं ।

काम

संख्या (५५८)

(सं०) सर्षपः, कटुस्नेहः, तन्तुभः, कदम्बकः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सरसों	सरसों	सरसव	शिरष	सरिषा	सरों	आवालु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
कडुह	सासुवे	खर्दले अवयज	सिपन्दान सुर्फीद	Brassicacanthopstris Var I Dichotom Sinapis dichotoma	Kali sarson.	

एक मन सरसोंमेंसे तेरह सेर तेल निकलताहै इसके तेलको गन्धकके तिजाव और पानीके साथ ओटानेसे शुद्ध होजाताहै ।

प्रयोग—(१) सरसों—रस और पाकमें चरपरी, हृद्य, कड़वी, तीक्ष्ण, उष्ण, अग्निवर्द्धक, और कुछ रूक्षहै । वात, कफ, कंठ, कुष्ठ, शूल, कृमि, ग्रहपीडा और पीडाको मिटातीहै (२) इसके तेलमें कपूर मिलाके मर्दन करनेसे पेशी सम्बन्धी गठिया मिटतीहै (३) मन्या स्तंभ और वादीसे अकड़े हुए अंगपर इसका मर्दन करना बहुत उपकारीहै (४) सरसोंके तेलका सब शरीर पर मर्दन करके स्नान करनेसे त्वचा शीतल, कठोर और नीरोग होजातीहै (५) सरसोंको पीस गर्म पानीमें मिला पुल्टिस बनाके बांधनेसे वादी

के रोग मिटते हैं (६) इसके तलका मर्दन करनेसे वात पित्त ध्वजमें बहुत लाभ होता है (७) बच्चोंकी खांसी मिटानेकेलिये उनकी छाती पर इसके तेलका मर्दन करना चाहिये (८) सरसोंको पीस मधुके साथ चटानेमे कफकी खांसी मिटती है (९) यह-उग्र गंधवाली और दीपन है पित्त और रक्त पित्त को पैदा करती है (१०) सरसों पीसकर मासिकधर्म के स्नानके पीछे तीन दिन तक उसका शाफा बनाकर भगमें रखनेसे गर्भ धारण होता है (११) सरसोंको दूधमें ओटावे जब सब दूध जल जावे तब सुखा पीसकर उबटना करनेसे शरीरका रंग गौरा होजाता है (१२) आकके दूधमें रूई भिगो छायामें सुखा बची बनाकर उससे सरसोंके तेलमें काजल पाड़के लगानेसे नाड़ी व्रण मिटता है (१३) इसके तेलका मर्दन करनेसे जंभाका वेग मिटता है (१४) इसके तेलमें आकके पत्तोंका रस और इन्दीका क डालकर ओटावे जब तेल सिद्ध होजावे तब उतार छानके लगानेसे पामा और विचर्चिका मिटती है (१५) सरसोंका तेल कानमें डालनेसे कानके कीड़े मरते जाते हैं (१६) इसके तेलको पेट पर मलनसे लिखी कम होजाती है (१७) सरसों और बचको पीसके लेप करनेसे शंथ उतर जाती है (१८) सरसों, नीमके पत्ते और भिलावेको सराव संपुटमें बंध कर जला छालीके मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे अपची मिटती है (१९) सरसोंको गोगूजके साथ पीस गर्भकर लेप करनेसे श्लीपद मिटता है (२०) इसके तेलको कानमें डालनेसे वादीकी कर्णशूल मिटती है ।

संख्या (५५६)

(सं०) साजकः, अग्रधान्यं, नीलकणा, वर्जरी, ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
बाजरो	बाजरा	बाजरो	बाजरी		बाजरी	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
		जावरस	गावरस	Pennisetum typhlo- dium panicum spicatum		The Babiush, Cumbou, or spiked millet Millet

स्थान—वाजरा हिन्दुस्थानमें गायः सब ठौर होता है । वाजरेकी डंडीकी राख रंगतेके काममें आती है । १०० तोले वाजरेमेंसे ७१॥ तोले मैदा और २१ तोले तेल निकलता है ।

प्रयोग—(१) वाजरा—उष्ण, रूक्ष, और दुर्जर है । पित्त, अग्नि और बलको बढ़ाता है । पित्त प्रकृतिवालेके वीर्यको पतला करदेता है । कफ और वातको मिटाता है ।

(२) वाजरेके फूँवी जो सिद्धके ऊपर लगती है उसकी एक मासेकी गुड़में गोखी बनाकर खिलानेसे वायले कुत्तेका विष उतरता है ।

—१३ :- * :- ७३—

संख्या (५६०)

(सं०) श्वेतसारिवा, काष्ठशारिवा, शारदा, गोपी ।

भारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
गोरीसर	अनतमूल	धोलीउपल-सरी	पाढरीकावली	शुक्कासारिवा		मामेन
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				<i>Hemidesmus indicus.</i> <i>Asclepias</i> <i>pseudosarsa</i>	Indian sarasparilla	

स्थान—सारिवा उत्तर हिन्दुस्थानमें बांदासे अवध और सिक्कम तक और दक्षिणमें द्रावणकोर और सीलोन तक होती है ।

पहिचान—यह—वृक्षके लपटनेवाला झाड़ होता है, इसके पत्तोंके नीचे लोहके जंगके रंगके रूप होते हैं, डंडी पर इसके पत्ते आमने सामने लगते हैं । वे कुछ लम्बे होते हैं । इसके छोटे सफेद रंगके पुष्प लगते हैं उनमें गंध नहीं आती है । इसके फल दो तीन इंच लम्बे होते हैं उनमें लम्बे २ बीज होते हैं । ल-मकी जड़ पर लम्बे बालोंका गुच्छा रहता है । इसकी जड़ लम्बी चली जा-ती है और उसमें कोईसी ठौर शाखा फूटती है । इसकी लम्बी जड़ोंकी पृथिवीयें बंदी हुई विकती हैं ।

प्रयोग—(१) श्वेत सारिवा—शीतल, मधुर, पचनेमें भारी, स्निग्ध, क-ड़वी, शुक्रल और सुगन्धित होती है । इसकी जड़ रुधिरशोधक और बलवर्द्धक है

(२) मंदाग्नि, त्वचाके रोग, उपदंश और श्वेतप्रदरमें इसका प्रयोग किया जाताहै (३) सारक औषधियोंके साथ भी इसका प्रयोग किया जाताहै (४) इसकी जड़के चूर्णकी गायके दूधके साथ फकी देनेसे पथरी और पीड़ा से मूत्रका उतरना बन्ध होजाताहै (५) सफेद जीरा और इसका काथ पिलानेसे रुधिर शुद्ध होजाताहै और पित्तकी तेजी मिटजातीहै (६) फोड़ फुन्सी, गंडमाला, और उपदंश सम्बन्धी रोग मिटानेके लिये, इसका ७॥ तोले से १० तोले तक काथ दिनमें तीन बेर पिलाना चाहिये (७) बच्चोंके मुंहके सफेद बालोंको मिटानेके लिये इसकी जड़को पीस मधुके साथ लगातेहैं। अथवा इसकी सूखी बालको पीस मक्खनमें तल रात दिनमें १ मासे से ३॥ मासे तक चटादेना चाहिये (८) आंखमें छोटी २ लाल फुन्सियां होजातीहै उनके ऊपर इसका दूधिया रस लगातेहैं (९) इसकी छोटी जड़को केलेके पत्तोंमें लपेट पुटपाक कर, पत्तेमेसे निकाल, जीरे और शकरके साथ पीस, घीमें मिलाके चटानेसे वीर्य और मूत्रसम्बन्धी अंगोंके रोग मिटतेहैं (१०) इसकी जड़का लेप करनेसे सृजन उतरतीहै (११) इसकी जड़ सारसपरेलेकी ठौर काममें आतीहै। इसकी ताजी जड़ काममें लानी चाहिये। पुरानी होनेसे और सूख जाने से इसका गुण कम होजाताहै (१२) शरीरकी निर्बलता मिटानेके लिये इसका प्रयोग बहुत अच्छाहै (१३) इसके साथ कंठालीको ओटा कर पिलानेसे पुरानी खांसी मिटतीहै (१४) इसके काथके साथ अतीसकी फकी देनेसे अतिसार मिटताहै (१५) बच्चोंका रुधिर शुद्ध करके निर्बलता मिटानेके लिये अनंतमूलको दूध और शकरके साथ ओटाके पिलाना चाहिये (१६) अनंतमूल और हींगका चूर्ण खिलानेसे वमन बन्ध होजातीहै (१७) इसके पत्तोंको पीसकर दांतोंमें दबानेसे दांतोंके कीड़े निकलजातेहैं (१८) इसकी जड़का प्रयोग करनेसे ब्रह्मशुद्ध होजाताहै ।

संख्या (५६१)

(सं०) कृष्णसारिवा, श्यामा, अनन्ता, कृष्णामूली ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
कालीसर	करियासाउ	कालीउपल- सर्गी	कालीकावकी	श्यामालता	करिंच्यासाऊ	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Ichnocarpus frutescens Echites f		

स्थान — सारिवा पश्चिम हिमालयमें सिरमोरसे नैपाल तक, गंगाके उप-
रके मैदानोंसे बंगाल, आसाम, और सिलहट तक दक्षिण हिन्दुस्थान, सीलोन
पश्चिमात्तर हिमालय और शिमले आदि कई उष्ण प्रान्तोंमें होती है ।

प्रयोग — (१) कालीसर-शीतल, वृष्य, मधुर, सिग्ध, शुक्रल और
लेपुहै । दोनों सारिवाओंके गुणोंमें कुछ विशेष अन्तर नहीं है (२) इसकी
जड़ रक्तशोधक और बलवर्द्धक है और सारसापरलाकी ठौर काममें आती है
(३) इसके ढंठल और पत्तोंका काथ पिलानेसे उवर छूटता है (४) इसकी
५ तोले जड़को ढाई पात्र पानीमें ओटा कर उसमेंसे ५, ७।। तोले काथ पर
पीपल घुरकाके दिनमें दो बेर पिलानेसे मंदाग्नि भिटती है (५) इसकी जड़
के काथमें मधु मिलाकर पिलानेसे त्यचाके रोग भिटते है (६) इसकी जड़-
को चांपचीनीके साथ ओटाकर पिलानेसे उपद्रंश भिटता है (७) इसकी ज-
ड़के काथमें मधु मिलाकर पीनेसे नेत्रोंका शुक्र रोग भिटता है ।

संख्या (५६२)

(सं०) सिद्धेश्वरः, सिद्धाख्यः, सिद्धनाथः, कृष्णचूडा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
गुलतुरी	गुलतुर्ग	संधेशरो	गुलतुरी	कृष्णचूडा		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Caesalpinia pulcherima. Poinciana f		

स्थान—कृष्ण चूड़ाके वृक्ष हिन्दुस्थानमें हरेक भागमें लगाये जातेहैं ।

पहिचान—इसके बारह महीने पुष्प लगते रहतेहैं । यह लाल और पीले पुष्पोंके भेदसे दो प्रकारका होताहै । इसका भाड़ बड़ा होताहै इसके कहीं २ फांटे लगतेहैं, इसकी एक सीक पर ५—१० जोड़े पत्तोंके लगतेहैं, इसके लम्बी पतली चपटी फालियें लगतीहैं ।

प्रयोग—(१) यह-शीतल, स्निग्ध, कड़वा और कपैला होताहै । (२) इसके पत्तोंको पीसकर लगानेसे गांठ और ताम्बूर मिटताहै । (३) यह त्रिदोष-नाशकहै । (४) इसके पत्ते, पुष्प, और बीज औषधिके प्रयोगमें आतेहैं ।

संख्या (५६३)

(सं०) सिन्दूरं, गणेशभूषणं, शृङ्गारकं, नागजम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सिन्दूर	सिन्दूर	सिन्दूर	शेन्दूर	सिन्दूर	सिन्दूर	चेदिरमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
सिन्दूर	सिन्दूरः			Plumbi oxydum rubrum	Minium Red lead	

प्रयोग—(१) यह उष्ण है, विसर्प, कुष्ठ, केंदू और विषको मिटाताहै । (२) टूटीहुई हड्डीको जोड़ताहै, व्रणको शुद्ध करताहै और भर देताहै ।

संख्या (५६४)

(सं०) सिन्दूरी, रक्तबीजा, करच्छदा, रक्तपुष्पा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सिन्दूरपुष्पी	सिन्दूरिया	सिन्दूरी	शेदरी	सिन्दूरपुष्पी	लटकण ज.फर	

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
	सिन्दूरी			Bixa Orellana	Ornottoc Ornott

स्थान—सिन्दूरी हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर बोई जातीहै ।

पहिचान—यह-सफेद और गुलाबी या पियाजी रंगके पुष्पोंके कारण से दो प्रकारकी होतीहै । इसका वृत्त छोटा होताहै इसके शाखें थोड़ी लगतीहैं ।

फूलने फलनेका समय—उष्णकालमें इसके पुष्प लगतेहैं शीतकालमें इसके फल पकतहै । इसके फलके गूदेमें से लाल या नारंजी रंग निकाला जाताहै ।

प्रयोग—(१) यह-शोषक और कुछ रेचकहै और आमातिसार और वृक्के रोगोंकी बहुत अच्छी औषधिहै (२) इसके फलकी गिर ग्राहीहै (३) इसके बीज हृदयको हितकारी, ग्राही और ज्वर मिटानेवालेहैं ।

संख्या (५६५)

(सं०) सीताफलं, गंडगात्रं, कृष्णबीजं, आतृप्यम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
सीताफल	सीताफल	सीताफल	सीताफल	आतागाछ	शरीफा	

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
		शरीफा	काज	Anona squamosa	Custard apple

स्थान—सीताफलके वृत्त बंगाल, संयुक्त प्रदेश, राजपूताना, पंजाब, मध्य हिन्दुस्थान, बुन्देलखण्ड, कमाऊं, दक्षिण, सिन्ध, पंचमहल और बम्बई, आदि प्रदेशोंमें बोये जातेहैं और अपने आपभी पैदा होतेहैं ।

पहिचान—इसका भाड़ या छोटा वृत्त होताहै, पेड़ सीधी और छोटी होतीहै, इसके पत्ते लम्बे, कुछ चौड़े और तीखे होतेहैं । वे वसंतमें सबके सब

नहीं गिरते हैं, और फागुन तक नये आजाते हैं। इसके एक ठौर, एक या दो पुष्प लगते हैं, इसकी मध्य रेखा २ से ४ इंच तक लम्बी होती है, इसके फल का रंग कुछ पीलास लिये हुए इरा होता है। इसके बीज—लम्बे, काले या कुछ भूरे रंगके होते हैं। वे गिरमें गड़े हुए रहते हैं।

फूलने फलनेका समय—ग्रीष्मऋतुमें इसके पुष्प लगते हैं। आषाढसे आसोज तक इसके फल पकते हैं।

प्रयोग—(१) सीताफल,—मधुग, शीतल, हृद्य, वातल, पौष्टिक, बलवर्द्धक और पित्तनाशक है (२) इसके पके हुए फलको कूट नमक मिलाके बांधनेसे दुष्ट वायु, जल, और पृथ्वीसे पैदा हुई गांठें जल्दी पकती हैं (३) इसके बीजोंका लेप करनेसे कीड़े मरते हैं (४) इसके कच्चे फलको सुखा पीस चनेके आटेमें मिलाकर खिलानेसे या लेप करनेसे कीड़े मरते हैं (५) इसके पत्तोंके हिम या फांटसे गुदा धोनेसे बच्चोंकी कांचका निकलना बन्ध होता है (६) इसकी जड़ बहुत भारी रेचक है (७) तेज आमातिसारमें इसके चूर्णकी फकी देते हैं (८) इसके बीजोंको पीसकर गर्भाशयके मुख पर लगानेसे बालक सुखसे पैदा होजाता है (९) इसके पत्तोंकी टिक्रिया बनाकर बांधनेसे स्नायुक बाहिर निकल आता है (१०) इसके गीले पत्तोंको पीस टिकड़ी बनाके बिगड़े हुए फोड़ों पर बांधते हैं (११) इसके पत्तोंको पीसकर लेप करनेसे जूएँ लीखें आदि कीड़े मरते हैं (१२) इसके पत्ते, तमासू और चिन बुभे हुए चूनेको पीसकर जिन घावोंमें कीड़े पड़ जाते हैं उन पर लेप करते हैं (१३) इसके फलसे मन्दाग्नि मिटती है (१४) इसकी छालका काथ पिलानेसे श्वास मिटता है (१५) ज्वर छुड़ानेकेलिये इसकी छालका काथ पिलाते हैं (१६) गांठको जल्दी पकानेकेलिये इसके ताजे पत्तोंको पीस लुगदी बनाके बांधते हैं (१७) इसके बीजोंकी मर्गीको पीस कपड़ेकी बत्तीमें रख जलाकर उसका धुआँ नाकमें पहुंचानेसे मिरगीके समय लाभ होता है (१८) सीताफलके बीजोंको पीसकर शिरमें लगानेसे जूएँ लीखें मर जाती हैं (१९) इसके बीज और बेरीके पत्तोंको बराबर ले पीस बालोंकी जड़में मल कर, ४ घड़ी पीछे अर्द्धोष्ण जलसे धोडालनेसे, बाल लम्बे बढ़ने लग जाते हैं।

संख्या (५६६)

(सं०) सीसकं, नागं, यवनेष्टं, भुजङ्गमम् ।


मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सीसे	सीसा	शीसु	सिसं	सीसा	शीशा	सीसु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
करुनाड	सीसा	रिसामेश्रस्वद	सुवस्याह	Plumbum	Lead	

परीक्षा—सीसा दो प्रकारका होता है एक कुमार और दूसरा समल, इनमें कुमार उत्तम होता है वह रसादिक के काममें आता है। जो सीसा गलनेसे बहुत पतला हो जाय, तोलमें भारी, काटनेमें बहुत उज्ज्वल और बाहिरसे काला हो वह उत्तम होता है।

इसको शुद्ध करने की रीति—(१) इस सीसेको गला गलाके आकके ढ़्धमें तीन बेर बुझानेसे यह शुद्ध हो जाता है (२) अथवा खैरके कोयलोंकी अग्निसे इसको गला २ के त्रिफलेके काथमें सातबेर बुझाना चाहिये (३) अथवा ग्वारपाठेके रसमें ७ बेर बुझाना चाहिये (४) अथवा हाथीके मूत्रमें ७ बेर बुझाना चाहिये।

नागेश्वर बनानेकी रीति—(१) १ सेर सीसेको गृत्तिकाके पात्रमें गलाके इम्ली और पीपलकी पाव अंतर छालका चूर्ण उसपर थोड़ा २ बुरकाता जाय और लोहेकी कड़खीसे रगड़ता जाय, ऐसे करते २ जब उसकी भस्म हो जाय, तब उसकी बराबर शुद्ध मैन्सिल ले, दोनोंको कांजीसे खूब घोट, टिकियां बना, सुखा, उनको सराव संपुटमें कपड़ मिट्टीसे बन्दकर, गज भर गढ़में जड़ली कंडोंकी आंच देवे, जब स्वांग शीतल हो जाय, तब निकाल कर, उसके उक्त रीतिसे ६० आंच देनेसे उत्तम भस्म होती है (२) शुद्ध सीसेके बराबर शुद्ध मैन्सिलको नागरवेलके पानमें खरल कर, उस सीसेके पतले पत्रोंपर लेप कर, सुखा, सराव संपुटमें कपड़ मिट्टीसे बंधकर, गजपुटमें धरके फूंक देवे स्वांग शी-

तल होजानेपर निकाल, फिर बराबर मैनसिल ले, नागरबेलके पानके रसमें खरल कर, टिकिया बनाके उक्त रीतिसे गजपुटकी आंचमें फुंक लेवे इसी भांति ३२ बेर आंच देनेसे उत्तम नागेश्वर बन जाताहै। नागेश्वर बनानेकी और भी कई रीतेंहैं। (१) विना शुद्ध किये हुए सीसेकी भस्मका सेवन करनेसे कुष्ठ, अरुचि, गुल्म, पाण्डु, क्षय, कफ, रक्तविकार, मूत्रकृच्छ्र, ज्वर, अश्मरी, शूल, भगंदर और प्रमेह आदि रोग पैदा होतेहैं (२) शुद्ध कियेहुए सीसेकी भस्मके सेवनसे क्षय, वातविकार, गुल्म, पाण्डु, भ्रम, कृमिरोग, कफ, शूल, प्रमेह, कास, संग्रहणी, अर्श, मंदाग्नि, जलके विकार और आपवात आदि कई रोग मिटतेहैं। अलग अलग अनुपानके साथ इसका सेवन करनेसे हरेक रोग मिटतेहैं (३) गिलोयके स्वरस और मधुके साथ अथवा हल्दी आंवले और मधुके साथ दो रती नित्य लेनेसे सब प्रकारके प्रमेह मिटतेहैं।



संख्या (५६७)

(सं०) सुधामूली, अमृतोत्था, वीरकन्दः, प्राणदा ।

मारवाड़ी	हिंदी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सालमभित्री	सालगभित्री		सालंगित्री	सालगभिछरी	स.लम	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		सामियुस्साल		<i>Lulophia campestris.</i>	Salep	

स्थान—सालम मित्री, अबव, रहेलखण्ड, गङ्गाका अंतरवेद, पंजाव, सिरोही और राजपूतानेके पश्चिमके भागमें होतीहैं।

प्रयोग—(१) सालमभित्री-भीठी, कपेली, उष्णवीर्य, विपाकमें भारी और रसायनहै (२) शरीरको सुखानेवाले क्षय रोग आदि दूसरे रोगोंमें बहुत हितकारीहै और शरीरको पुष्ट करतीहै (३) बच्चेकी माको इसकी कांजी करके पिलानेसे बच्चा पुष्ट होताहै (४) शर्कराशमरी मिटानेके लिये

इसका प्रयोग करना चाहिये (५) मिश्रीके साथ इसकी फकी देनेसे वीर्यकी
 क्षमता मिटतीहै (६) पुष्टाईकी औषधियोंके साथ इसका अबुलेह बनाकर
 चटानेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै और नपुंसकता मिटतीहै (७) इसको पीस दूधमें
 श्रोटाके पिलानेसे आमातिसार मिटताहै (८) सालममिश्री—पचनेमें हल्कीहै ।
 यह खानेके काममें भी आतीहै ।

संख्या (५६८)

(सं०) सुधामूली भेदः । हिं० एक प्रकारकी सालममिश्री

E Salep

स्थान—सालममिश्री की यह जात योरूप और उत्तर एशियामें होतीहै ।
 गीली सालममिश्रीकी सुगंध वीर्य जैसी होतीहै । पंजेकी सालम सबसे
 अच्छी होतीहै । आलुओंको सुखा पीस छान उस आटेको गोंदके पानीसे ओ-
 सनकर उसके सालम जैसे दाने बना डालतहैं, उनको नकली सालम कहतहैं ।
 प्रयोग —(१) सालम मिश्री ४० गुने पानीको चपदार कर देतीहै अ-
 गर इसमें थोड़ासा सोहागा डाल दिया जाय तो वह जल औरभी गाढा हो
 जाताहै । सालम मिश्रीमें शक्कर होतीहै (२) गीली सालम मिश्रीमें उड़नेवाला
 तेल होताहै (३) नपुंसकता मिटानेके लिये इसके कई प्रकारके योग बनातेहैं
 (४) गीली सालममिश्रीको मुट्टीमें रखनेसे एक प्रकारकी नपुंसकता मिटतीहै
 (५) स्नायुजालकी निर्बलता मिटानेके लिये सूखी सालममिश्रीके चूर्णकी
 फकी देना चाहिये (६) स्नायुजालका बल बढ़ानेवाली दूसरी औषधियोंके
 साथ इसका प्रयोग किया जाताहै । पक्षाघातमें इसका प्रयोग बहुत किया जाता
 है (७) लोंग, जायफल, आदि चीजोंके साथ इसको दूधमें मिलाकर पिला-
 नेसे शरीर पुष्ट होताहै ।

संख्या (५६९)

(सं०) सुवर्चिका, सूर्यक्षारः, तीक्ष्णरसः, ताक्ष्णः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मराठी	बंगाली	पंजाबी	तैलानी
कलमीशोरो	शोरा	सुरोखार	सोरा		शोग	सूरुगारुगु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	थरवी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेजी
कम्पियुप्पु	कळ्ळिउप्पु	अवकर	श्याग	Potassior nitras P. Nitrat		Solpêtre Sal.

प्रयोग—(१) शोरा—तीक्ष्ण, अत्यंत उष्ण, रेचक, चरपरा, कड़वा, अग्नि को दीपन करनेवाला, सलौना, सूक्ष्म, लघु, दाहजनक, शोषक, ग्राही, और चाननाशक है (२) कलमीशोरा बहुधा वृक्कमें निक्षालता है। यह अपने मार्ग में भिन्नी को उत्तेजित करनेके कारणसे मूत्रवृद्ध करता है (३) इमें परीना लानेकी शक्ति है इसलिये इसमें ज्वरकी उष्मा कम होजाती है (४) मूत्ररुच्छ और पथरीके रोगोंमें शोरेका प्रयोग करना चाहिये (५) शिरमें जो एक प्रकारका स्नायुका रोग होता है उसको मिटानेके लिये शोरेका पानी शिरपर डालते हैं (६) ५ से ६ रती शोरा वार २ पिलानेसे तृषा और उष्मा कम होजाती है (७) रक्तकी चालकी तेजीको कम करनेके लिये भी ऐसे ही पिलाया जाता है (८) इसको दूधके साथ पिलानेसे मूत्रवृद्धि होती है (९) यह जहरीली छूतको मिटाता है (१०) इसको कड़वे तेलमें जलाकर मर्दन करनेसे खूजली मिटती है (११) शोरा और सफेद कत्था पीसकर बुरकानेसे मुंहके छाले मिटते हैं (१२) एक मासे शोरा और एक मासे राईको पीस, उसमें बराबर बूरा मिला, दो मात्राकर, दो दिन पातःकाल देनेसे मूत्रकी रुकावट मिटती है (१३) शुद्ध कलमीशोरेमें रंगत आजावे जितनी इन्दी मिलाकर श्रंजन करनेसे जाला, नाखूना आदि नेत्ररोग मिटते हैं और नेत्रोंकी ज्यांति बढती है (१४) इसको शिरकमें पीसकर कनपटी पर लेप करनेसे नकसीर बन्ध होती है (१५) शारेमें कपड़ा भिगोकर नाभिक नीचे रखनेसे बन्ध हुआ मूत्र उतरने लगजाता है (१६) २ से १० मास तक शोरा भोजन किये पहिले खिलानेसे मरा हुआ बालक गर्भाशयमेंसे निकलजाता है। शोरा रंगतक काम में आता है।

संख्या (५७०)

(सं०) सुवर्णम्, कनकम्, हिरण्यम्, हेमम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सोनो	सोना	सोना	सोने	सोना	सोना	वगारमु
द्राचिड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
तां	स्वर्ण, चिन्न	ज़हब	ज़र, तिला	Aurum,	Gold,	

(१) सुवर्ण को शुद्ध करनेकी यह रीति है कि चिन्ह बल्मीक मृत्तिका (उदेईके बांबलेकी मिट्टी) धूमना, सोना गैरू, ईंट और नमक इन सबको पीस जमेरीके रसमें या कांजी के साथ सुवर्णके पतले पत्रों पर लेप करदेवे, पीछे उनको निर्वात स्थानमें २० छाणोंके बीचमें जुदे २ धर कर आंच लगादेवे । जब ठण्डे होजावें तब निकाल खटाईके जलसे धोकर, कसौटी पर परीक्षा करे, जबतक कसौटी पर उत्तम सुवर्ण जैसा कस न आवे तबतक इसी प्रकारसे उसका शोधन करे (२) अथवा सुवर्णको गला २ कर कचनारके रसमें तीन बेर बुझा देनेसे सुवर्ण शुद्ध होजाताहै ।


सुवर्ण भस्म बनानेकी रीति—शुद्ध सुवर्णके महीन पत्रे करा उनमें दुगुना पारा भिला नींबूके रसके साथ घोट उसकी गोली बनाके या टिकड़ी बनावे, उस टिकड़ीके बराबर शुद्ध आमलासार गंधक पीस सराबरेमें उस गंधकको टिकड़ी के ऊपर नीचे रख कपड़मिट्टीसे बन्ध कर, सुखा ३० छाणोंकी आंच दे, ठंडा होने पर सराबरेमें उस सुवर्णको निकाल नींबूके रसमें खरल कर टिकिया बनाके सुखादेवे, पीछे उससे दुगुना शुद्ध गंधक उसके ऊपर नीचे देकर सराबरेसमुटमें बन्ध कर उक्त रीतिसे आंच देवे । इस प्रकार १४ आंच देनेसे सुवर्णकी निरुत्थभस्म होजातीहै । इस भस्मको खानेकेलिये काममें लाना चाहिये ।

जबतक सुवर्ण भस्मका सेवन करे तब तब ऐसे अन्न और शाकादिक कि जिनका नाम ककारसे प्रारंभहो (जैसे कोद्व, कर्कटी आदि) उनका

त्याग रक्खे । सुवर्ण भस्म सेवन करनेके पीछे जो इन पदार्थोंका सदैव कोलिये त्याग रक्खे तो सुवर्णके गुण बहुत समय तक ठहरतेहैं ।

प्रयोग—(१) सुवर्ण भस्म-कपली, तिक्त, शीतल और मधुरहै । इसके सेवनसे आयुर्दा, कान्ती, पराक्रम, विषयशक्ति, भोजनकी-रुचि, और जुया बढ़तीहै । स्वास, कास, क्षय, वात, पित्त, प्रमेह, संग्रहणी, अतिसार, कुष्ठ, ज्वर, अरुचि, देहका दुबलापन, विष, उन्माद, रक्तपित्त, अपस्मार, शूल और नेत्र रोग आदि कई प्रकारके रोग मिटतेहैं । रोगी मनुष्य सुवर्ण भस्मका सेवन करे तो उसके रोग नष्ट होजातेहैं, और नीरोग मनुष्य इसका सेवन करे तो उसकी आयुर्दा बढ़तीहै । अशुद्ध सुवर्णकी भस्मका, या सुवर्ण भस्म वनाते समयमें वह कच्चा रहगया हो तो उसका सेवन करनेसे मनुष्यके बल और वीर्य नष्ट हो जातेहैं और शरीरमें कई प्रकारके रोग पैदा होजातेहैं इसलिये सुवर्ण को शुद्ध करके उसकी भस्म बनाना चाहिये (२) जल भंगरेके रसके साथ सुवर्णभस्मका सेवन करनेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (३) दूधके साथ लेनेसे बल बढ़ताहै (४) साटेकी जड़के साथ देनेसे नेत्र रोग मिटतेहैं (५) घृतके साथ देनेसे आयु बढ़तीहै (६) केसरके साथ देनेसे कान्ति बढ़तीहै (७) दूधके साथ देनेसे राजयक्ष्माकी शुष्क खांसी मिटतीहै (८) निर्विषीके साथ देनेसे विष उतरताहै (९) सोंठ, लोंग और मिरचोंके साथ देनेसे त्रिदोषका उन्माद मिटताहै (१०) आंवले और मधुके साथ चटानेसे क्षय सम्बन्धी शोष रोग मिटताहै (११) शंखपुष्पीके साथ सुवर्णभस्मका सेवन करनेसे आयु बढ़तीहै (१२) विदारी कंदके चूर्णके साथ सेवन करनेसे वीर्यमें बालक पैदा करनेकी शक्ति बढ़तीहै (१३) इसकी भस्मको इलायची, बंशलोचन और मधुके साथ चटानेसे पराक्रम बढ़ताहै (१४) सुवर्णके बरक या भस्मको बच के चूर्ण और मधुके साथ चटानेसे स्मरण शक्ति बढ़तीहै (१५) ज्वरघ्न औषधियोंके साथ सुवर्ण भस्म देनेसे ज्वर छूटताहै (१६) अरडूसेके पत्ते और मधुके साथ चटानेसे राजयक्ष्मा (खैररोग) मिटताहै (१७) ब्राह्मी, शंखा होली और मधुके साथ चटानेसे उन्माद मिटताहै (१८) कोंचबीज आदि पुष्टाईकी औषधियोंके साथ सेवन करनेसे नपुंसकता मिटतीहै (१९) सुवर्णभस्मकी माना दो रती तकहै । सुवर्णभस्मको बच, शंखाहुली और मधुके साथ बालकको

चटानसे बल, बुद्धि और आयु, बढ़ती है और शरीर पुष्ट होता है (२०) सोनेके बरकोंके साधारण गुण ये सत्र प्रकारके विष, शूल, अम्लपित्त, हृदयभी निर्बलता, हृद्रोग, शरीरका दुबलापन, क्षय, व्रण, मंदाग्नि, हिचकी, आनाह, कफ और वातरोग आदि कईप्रकारके रोगोंको अलग २ अनुपानके साथ पिटाते हैं (२१) सोनेके बरकों को शहदके साथ चटानसे सब प्रकारके विष उतरते हैं परन्तु एक दो बरकसे काम नहीं चलता, इसलिये जबतक विष नहीं उतरे तबतक थोड़े २ समयके अन्तरसे चटाते रहना चाहिये (२२) मक्खन और मिश्रीके साथ सोनेके बरक चटानसे पित्तके रोग मिटते हैं (२३) स्नायुजालको बलवान् करनेके लिये बरक काममें आते हैं (२४) सूर्यके देखनेसे जिसकी दृष्टि विदग्ध होगई हो तो घीके साथ सुवर्ण घिसकर आंखमें अंजन करना चाहिये ।



संख्या (५७१)

(सं०) सुवर्णमाक्षिकम्, ताप्यम्, मधुधातुः, तापीजम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सोनमक्खी	सोनामाखी	सोनामाखी	सोनामुखी	स्वर्णमाक्षिक	सोनेमखी	
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		मरक़शीशा		Ferri sulphuretum	Iron sulphide or sulphuret of iron.	

स्थान—सुवर्णमाक्षिक हिन्दुस्थानमें कई ठौर खानोंमेंसे निकलती है ।

पहिचान—कुछ काले रंगके पत्थरमें पीतलके रंगकी एक धातु होती है उसको सोनमक्खी कहते हैं, जिसमें पत्थर कम हो, और यह धातु अधिक हो, वैसे टुकड़े लेने चाहिये । जो सफेदी लिये हुए पीतलके रंगके कुछ घिसे हुए धातुके टुकड़े होते हैं, और जिनमें पत्थरका मिलाप नहीं होता है उसको रूपमक्खी कहते हैं । इसको यहां लिखनेका यह प्रयोजन है कि औषधियां बेचनेवाले बहुधा रूपमक्खीको सोनमक्खीकी ठौर दे दिया करते हैं और अनजान लोग

उसको निर्मल और चमकदार देखकर माल लेलिया करते हैं ।

सोनमक्खीको शोधनेकी रीति—(१) तीनभाग सोनमक्खीमें एकभाग सैधानमक मिलाकर नीबू और विजोरेके रसके साथ लोहके पात्रमें इतने समय तक खरल करे कि जबतक वह लाल न होजाय। (२) सोनमक्खीको गलार कर एरंडके तेल, विजोरे और केलेकी जड़के रस और त्रिफलेके काथ आदि प्रत्येकमें सात सात बेर बुभावे (३) सहिजनेकी जड़को पीस उसको अगस्तिके पत्तोंके रसमें घोल उसमें सोनमक्खीको सातबेर बुभावे अथवा नीबूके रसमें सातबेर बुभानेसे सुवर्णमाक्षिक शुद्ध होजाती है ।

(१) सुवर्णमाक्षिककी भस्म करनेकी रीति—शुद्ध सोनमक्खीको पीस मिट्टीके खप्परमें डाल, चूल्हे पर चढाकर उसके नीचे आंच जलावे और उसमें नीबूका रस डालकर लोहेकी कुड़खीसे हिलावे ज्यों २ रस जलताजावे त्यों २ उसमें रस डालता जाय और हिलाता जाय जब उसका रंग लाल होजाय तब नीबूका रस डालना, हिलाना और आंच देना बन्ध करदेवे, जब स्वांग शीतल होजावे तब उसको काममें लाना चाहिये ।

(२) रीति—महीन पीसी हुई सोनमक्खी तीनभाग सैधानमक एक भाग ले दोनोंको लोहेकी कढ़ाईमें डाल, चूल्हे पर चढाकर उसमें नीबू अथवा विजोरेका रस डालकर लोहेके डंडेसे घोटता रहे और तीक्ष्णाग्नि देता रहै जब लाल होजाय तब उतार लेवे और स्वांग शीतल होजाने पर काममें लावे ।

प्रयोग—(१) स्वर्णमाक्षिक—तित्त, और मधुर है । प्रमेह, अर्श, क्षय, कुष्ठ, कफ और पित्तके रोग, पांडु, कामला, विष और हलीमक आदि कई रोगोंको मिटती है (२) इसकी भस्मको मधुके साथ चटानेसे अथवा गिलोयसत और मधुके साथ चटानेसे पित्त प्रमेह मिटता है (३) अतीसके चूर्णके साथ देनेसे ज्वर छूटता है (४) पीपल और मधुके साथ चटानेसे मंदाग्नि मिटती है (५) सोंठके साथ देनेसे अतिसार मिटता है (६) मधुके साथ इसका अंजन करनेसे नेत्रका शुकुरोग मिटता है (७) अशुद्ध सोनमक्खीका सेवन करनेसे मंदाग्नि, अफारा, नेत्ररोग, कुष्ठ, खैन और कृमिरोग आदि बहुतसी व्याधियां पैदा होती हैं।

संख्या (५७२)

(सं०) सूर्यावर्ता, रविप्रीता, रविक्रान्ता, सौरी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजावी	तैलश्री
हुलहुल	हुलहुल	सूर्यमुखीफुल	तिलवण	हुडहुडिया		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Gynandropsis pentaphylla Cleome p.		

स्थान-सूर्यावर्त हिन्दुस्थानके उष्ण भागोंमें बहुत-होताहै ।

ताजी हुल हुल को कूट अर्थात् दरगच कर जल के साथ उस का अर्क खंचनेसे उसका तेल निकल आताहै, इस तेलमें लहसन या राई के तेल के जैसे गुण होतेहैं ।

प्रयोग — (१) ब्रह्म सुवर्चला-उष्ण, लघु, कषेही, सारक और चरपरी है (२) इसके पत्तोंके काथकी ६ तोलेकी मात्रा दिनमें दो बेर देनेसे बाइटे मिटतेहैं (३) पानीजरेका ज्वर छुटानेके लिये बीजोंके काथकी उतनी ही मात्रा देनी चाहिये (४) छात्ता उठानेके लिये इसके पत्तोंका पुन्डिस बांधा जाताहै । उस छालेमेंसे बहुतसा मवाद वह निकलताहै (५) इसके बीजोंके चूर्ण की शकरके साथ फकी देनेसे आंतोंके कीड़े बाहिर निकल जातेहैं (६) बीजोंका लेप करनेसे दाह मिटतीहै (७) कानके भीतरकी सूजन और पीड़ा मिटानेके लिये इसके केवल पत्तोंका विना जलसे निकाला हुआ रस कान में डालना चाहिये (८) फोड़के ऊपर इसके पत्ते बांधनेसे उसकी सूजन विखर जातीहै । इसके पत्तोंको सिरके या नींबूके रस या उष्ण जलमें बांटकर लेप या पुन्डिस बनाके बांधना चाहिये (९) इसकी जड़का काथ पिलानेसे हल्का ज्वर छूट जाताहै (१०) दो मासेसे चार मासे तक इसके बीजोंके चूर्णमें बराबर शकर मिलाकर, उसकी फकी प्रभात और संध्याके समय दो दिन तक देकर, तीसरे दिन प्रभातके समय एरंडके तेलकी मात्रा देनी चाहिये, इससे कृमि मरतेहैं, बच्चोंको आयुके अनुसार २॥ से १० रती तककी मात्रा देनी चाहिये-

(११) इसके पत्तोंके रसको गुनगुनाकर कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा मिटतीहै (१२) श्वास सम्बन्धी नालिकाके रोगोंको मिटानेके लिये इसके पत्तोंका स्वरस-पिलातेहै (१३) इसके पत्तोंका रस रेचकहै (१४) इसके पत्तोंको ठंडाईकी तरह घोट छानकर पीनेसे और उनका फोक बांधनेसे उपदंश मिटताहै (१५) इसके पत्ते और काली मिरच प्रत्येक बराबर ले, पीस, काली मिरचके बराबर गोलियां बनाकर एक एक गोली तीन दिन तक देनेसे शीतज्वर छूट जाताहै (१६) इसकी जड़ कानमें बांधनेसे भूतज्वर छूटताहै (१७) इसके पत्ते और लहशानको पीस टिकिया बनाके बांधनेसे गलगंड फूट जाता है और बहकरके साफ हो जाताहै (१८) इसके १७ मासे बीजोंको पीस कर खिलानेसे सब प्रकारके विष उतरतेहैं (१९) इसके रसमें सैधानमक, मधु, और कड़वा तेल मिला, उष्णकर कानमें डालनेसे कानकी शूल मिटतीहै। इसके पत्तोंका शाक बनाया जाताहै।

संख्या (५७३)

(सं०) सेवम्, सिवितिकाफलम्, सेविफलम्, मुष्टिप्रमाणवदरम्।

मारवाही	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
सेव	सेव	शेव, सेव	सेवफल	सेउफल	सेव	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		तुफ़ाह	सेव	Pyrus Malus P. Communis	Applo	

स्थान—सेवके वृक्ष हिमालय, पंजाव, सिन्ध, संयुक्त प्रदेश, मध्य हिन्दुस्थान और दक्षिण आदि देशोंमें होतेहैं।

पहिचान—इसका वृक्ष ३० फुट ऊंचा होताहै इसके पत्तोंके नीचेके अन्त का भाग सफेद रुपदार होताहै, इसके पुष्पोंका रंग सफेद होताहै और उनमें लाल छींटे होतेहैं। इसके फलका रंग हरा पीला और लाल होताहै, इसके कच्चे फलका स्वाद खट्टा या फीका होताहै और पकने पर मीठा होजाताहै।

फूलने फलने का समय—फागुनसे वैशाख तक इसके पुष्प लगते हैं
अपाढ़से भादों तक फल पकते हैं ।

प्रयोग—(१) सेब-ठंडी, रस और पाकमें मीठी, रोचक और पचनेमें
भायी होती है, वात और पित्तको मिटाती है और नीरोगताको बढ़ाती है (२) अन्य
फलोंकी अपेक्षा इसका फल सुगमतासे पचता है यह—वीर्य और कफको बढ़ाती है ।
(३) इसके खानेसे शरीर पुष्ट होता है और रुधिर शुद्ध होजाता है (४) सेब खानेसे
मुखका रवाद सुधरता है गलेकी पीड़ा मिटती है, और मस्तिष्ककी शक्ति बढ़ती है
क्योंकि इसमें फासफोरिक एसिडका तत्व अधिक है (५) अफीम खाने या मदिरा
पीनेका व्यसन छुड़ानेके लिये इसका प्रयोग अच्छा है (६) निद्रा नाशयाने
को सेब खिलाना चाहिये (७) टुककी पीड़ावालेको सेब खिलाना लाभकारी है
(८) पोस्तके काथमें सेबका शर्वत मिलाकर पीनेसे रक्तातिसार मिटता है (९)
सेबके रसमें आधी मिश्री डालकर शर्वत बनाते हैं । शर्वतकी २ तोलेकी मात्रा देनी
चाहिये (१०) इसके पानी में ४ रती कपूर मिलाकर पिलानेसे विच्छूका
विष उतरता है जो इससे न उतरे तो आध २ घंटेके अन्तरसे २-३ बेर पिलाना
चाहिये (११) सेबका फल खानेके काम में आता है (१२) इसका मुरब्बा
बनाते हैं (१३) इसका मुरब्बा खानेसे हृदय और मस्तिष्कका बल बढ़ता है (१४)
इसके शर्वतमें ब्राह्मीका चूर्ण मिलाके चटानेसे पित्तोन्माद मिटता है (१५)
पित्तातिसार मिटानेके लिये इसका मुरब्बा खिलाना चाहिये (१६) पके
हुए सेबके रसमें मिश्री मिलाकर पीनेसे सूखी खांसी और सूर्च्छा मिटती है
(१७) कच्चे सेबके रसमें सैंधा नमक मिलाकर पिलानेसे वमन बन्ध होती है
(१८) इसके टुकड़ेको मुहमें रखनेसे तृषा मिटती है (१९) इसको पीसके लेप
करनेसे आंखकी पित्तकी पीड़ा मिटती है (२०) जो सेब नहीं मिले तो इस
की ठौर बीहको काममें लाना चाहिये (२१) कच्ची सेब ग्राही है और अति-
सारको मिटाती है (२२) इसके पत्तोंको ओटाकर पिलानेसे विच्छूका विष
उतरता है (२३) बहुत सेबके खानेसे जो उपद्रव हो जाते हैं उनको मिटानेके
लिये गुलकंद खिलाना चाहिये अथवा दालचीनी शहदमें चटाजा चाहिये ।

संख्या (५७४)

(सं०) सैधवं, नादेयं, सिन्धुजं, माणिमन्थम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सैधवलूण	सैधानोन	सिंधालूण	शैधेलोण	सैधवलवण	सैधानमक	सैधवलवणमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
सैधवलवणं	सैधवलवण			Sodu chloridum Chloride of sodium.	Rock of Bay salt	

यह नमक सफेद और गुलाबी रंगके भेदसे दो प्रकारका होताहै । इसको लाहोरी नमक भी कहतेहै ।

प्रयोग—(१) यह—पाचन, दीपन, रोचक स्निग्ध, सूक्ष्म, पचनेमें हल्का, विपाकमें मधुर, हृदय और नेत्रोंको हितकारीहै । त्रिदोष, व्रण, और विबंधको मिटाताहै और पुरुषार्थको बढ़ाताहै (२) इसको गुदामें रखनेसे वद-कोष्ठ और मूत्रकी रुकावट मिटतीहै (३) इसकी सलाई बनाकर नेत्रोंमें फेरने से जाला कटताहै (४) इसमें दुग्ुनी मिश्री मिला पीस कज्जल बनाके अंजन करनेसे मोतियाबिन्द और जाला आदि मिटजाताहै (५) श्वास रोग मिटानेके लिये पहिले दिन दो मासे सैधानमक पीसकर सोते समय शहदकी साथ चाटे, ऐसे नित्य आध २ मासे बढ़ाते हुए ६ मासे तक बढ़ालेवे इसके ऊपर पानी न पीवे, जो तृषा लगे तो कुछ गुनगुना पानी पीना चाहिये (६) ८ मासे सैधानमकको तीन तोले गौ घृतके साथ घटानेसे सर्पका विष उतरताहै (७) सैधे नमकको पानीमें मिलाकर नस्य लेनेसे हिचकी बन्ध होजातीहै (८) घृतमें सैधा नमक मिलाके पीनेसे वातसे पैदा हुई वमन मिटतीहै (९) मधुके साथ सैधानमकका अंजन करनेसे नेत्रका शुकुरोग मिटताहै (१०) इसका अंजन करनेसे दांतोंका कुंदपन मिटताहै (११) गायका गोबर और नोन मिलाके लेप करनेसे जलंधर कम होजाताहै (१२) नोन और सफेद बूरा बराबर लेके फकी लेनेसे चोटकी पीड़ा मिटतीहै (१३) नोन और मुदासिगको पीसकर लेप करनेसे बन्दरके विषकी शान्ति होतीहै (१४) सैधा नोन और हरड़के

चूर्णकी नित्य फकी लेनेसे अग्नि दीपन होती है (१५) ८ मासे सैधे नमकको ३ तोले गो घृतमें मिलाकर चटानेसे विषैल जीवाँका विष उतरता है ।

संख्या (५७५)

(सं०) सोमलता, सोमवल्ली, सोमचीरा, द्विजाप्रिया ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सोमलता	सोगलना	सोगलता	सोमवल्ली	सोमलता	सोमलता	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
				Sarcostemma brevistigma - Asclepias acida.		The Moon plant

इसके सिवाय तीन जातिके सोम और मिलतेहै उनको भी हिन्दुस्थान वाले इन्ही नामोंसे पुकारतेहैं अपने २ अलग देशी नाम नहींहैं ।

प्रयोग—(१) सोमलता—कड़वी, चरपरी, रसायनी, शीतल, और मीठीहै । त्रिदोष, पित्तदाह, तृषा और शोथको मिटातीहै (२) गन्नोंके खेतमें जो सफेद कीड़े लगजातेहैं, उनको मारनेके लिये सोमलताको काममें लानेकी यह रीतिहै, कि इसकी टहनियोंकी पूली बनाके, उसके भीतर एक डाटके भरी हुई नमककी थैली बांधके, कुएकी मोरीमें रखदेतेहैं, कि जिसमें होके खेतमें पानी जाया करताहै (थैलीको नमकसे गाढ़ी भरके दूध बांधनेका प्रयोजन यहहै कि वह नमक धीरे २ गलजावे) उस पानीमे कीड़े मरजातेहैं और खेतीको हानि नहीं पहुंचतीहै (३) इसके पोधेमें बहुतसा दूधिया रस निकलताहै वह तृषा कम करनेके लिये पिलाया जाताहै ।

संख्या (५७६)

(सं०) सौराष्ट्री, सुराष्ट्रजा, काच्ची, स्तुत्या ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
गोपीचन्दन	गोपीचन्दन	गोपीचन्दन	गोपीचन्दन		सौरटामट्टी	सौराष्ट्रिकमु

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी
					Silicate of alumina

गुण—(१) गोपीचन्दन-शीतल और दाहनाशक है। व्रण, विष, विसर्प, रुधिर विकार, पित्त, कफ और प्रदररोगको मिटाता है (२) इसका पेटपर लेप करनेसे गिगता हुआ गर्भ स्थिर होजाता है (३) इसको पानीमें छान शकर मिलाकर पीनेसे प्रदर मिटता है (४) फोड़े फुन्सी पर इसका लेप करते हैं।

संख्या (५७७)

(सं०) सौवर्चलं, रुचकं, हृद्यगंधकं, कृष्णालवणम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
सचललूण	कालानोन	सचल(ळ)	सचळलोण	सचलळवण	कालानमंक	नल्लअट्टुपु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
मूरुतउप्पु	मूरुतउप्पु			Unaqua sodium chloride		

गुण—(१) यह-चरपरा, उष्ण, रेचक, पचनेमें हल्का, दीपन, और विशद होता है। विषंध, आनाह, शूल, गुल्म, कृमि, आमकी शूल और अरुचिको मिटाता है।

संख्या (५७८)

(सं०) स्नुही, सुधा, समन्तदुग्धा, सेहुगडः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
थोर	थुहर	कटालोथोर	निवडुग	मनसागाळ	दूण्डेथोहर	जेमुडु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
कल्लिमर	कल्लिमर			Enphorbia nerifolia E - ligularia E Trucali	Milk hodge Milk bush or Indian tree-spurge	

स्थान—दंडाथुहरके वृक्ष हिन्दुस्थान और बंगाल आदि कई देशोंमें होते हैं ।

पहिचान—इसकी ऊंचाई २० फुटकी होती है, इसकी पेड़की मध्यरेखा एक फुटकी होती है । वसंत ऋतुमें इसके पत्ते गिर जाते हैं, फागुन और चैतमें नये पत्ते निकल आते हैं । इसके हरेक भागमें दूध होता है ।

इसको ओटानेसे गोंद निकलता है ।

फूलने फलने का समय—माघ और फागुनमें इसके पुष्प लगते हैं ।

प्रयोग—(१) थुहर—चरपरा, कड़वा, उष्ण, तीक्ष्ण, दीपन, सारक, और गुरु है (२) इसका दूधिया रस या इसके दूधमें दूसरी औषधियोंको भिगाके खिलाने पिलानेसे विरेचन होता है । इसका दूध—उष्णवीर्य, स्निग्ध, रसमें चरपरा और लघु है—कुष्ठ, गुल्म, और उदररोग वालेके लिये इसका विरेचन बहुत उत्तम है (३) हरड, पीपल और निसोत आदि रेचक औषधियोंको इसके दूधमें भिगाके खिलानेसे तीव्र विरेचन होके जलंधर, सूजन और अफारा मिटता है (४) इसकी जड़को काली मिरचके साथ पिलानेसे और दंशपर लेप करनेसे सर्प का विष उतरता है (५) इसका दूध लगानेसे मस्से और त्वचाके फोड़े फुन्सी मिटते हैं (६) जिस मनुष्यको पागल कुत्ता काटा हो उसके बहकनेके पहिले थुहरके डंडेकी गिरी और अदरकको मिलाकर देनेसे उसका विष उतरता है (७) थुहरके रसकी कुछ बूंदें कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा मिटती है (८) थुहर के रसमें चिराकके काजलकी खरल करके अंजन करनेसे आंखका दुखना और गीठ आना बन्ध हो जाता है (९) इसके अन्तके कोमल डंडोंको आंगमें गर्मकर उनका रस निकाल उसमें गुड़ मिलाके पिलानेसे बच्चेको वमन और विरेचन होकर खोसी मिटती है (१०) इसको मक्खन या घीमें मिलाकर त्रिगड़े हुए फोड़ोंपर लगाना चाहिये (११) खुजली मिटानेके लिये थुहरके रसको घीमें मिलाके मर्दन करना चाहिये (१२) पेशियोंकी सूजन पर इसका दूध लगानेसे सूजन विखर जाती है । और पकती नहीं है (१३) इसका दूध हिलते हुए दांत पर लगानेसे वह दांत सहजसे गिर जाता है । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि इसका दूध दूसरे दांतके नहीं लग जाय (१४) थुहरका खार बनाके खिलानेसे कफ और श्वास मिटता है

(१५) धूरके दूध और पियाज के अर्कमें महीन कपड़ेको तीन बेर भिगो २ और सुखा २ के अलसीके तेलमें ८ पर रक्खे इन्दीका शिर बचाकर उसपर मक्खन लगाके उस कपड़ेकी पट्टी इन्दीपर ४ घड़ी तक बंधी रख कर खोल डालनेसे इन्दी पुष्ट होती है जो आवश्यकता हो तो फिर भी ऐसेही उसकी पट्टी बांधे और सब समय कपड़ेको अलसीके तेलमें भीगा रक्खे (१६) इसकी जड़को लाल सूतसे कमरमें बांधनेसे अतिसार मिटता है (१७) हृन्दीके चूर्णके इसके दूधकी कई बेर भावना देकर उसको बांधनेसे भगंदर और अर्श मिटते हैं ।

संख्या (५७६)

(सं०) कन्थारी, दुर्धर्षा, दुष्प्रवेशा, तीक्ष्णकंटका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
नागफनीथा	नागफनी धूर	हाथलोथोर	फडीचैनि बडुंग	फनिमनसा	नागफनी	नागजमडू
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
शष्पात क्लि	पापासकलि			Opuntia Dillenn Cactus indicus	The prickly pear	

स्थान—नागफना धूर हिन्दुस्थानमें बहुत ठौर पैदा होता है ।

पहिचान—इस वृक्षकी ऊंचाई १०—१५ फुट होती है । इसके पत्ते जिनको पंजा कहते हैं ६ से ६ फुट लम्बे होते हैं । इसके लाल छींटोंके पीले पुष्प लगते हैं, वे केवल दिनमें खुलते हैं रात्रिमें नहीं खुलते हैं ।

प्रयोग—(१) इसके पत्तोंको कूट पुलिस बनाके बांधनेसे दाह और पित्त शोथ मिटती है (२) कूकरधांसीवालेको इसका फल सेकके खिलाना चाहिये (३) इसके फलका शर्वत दिनमें तीन-चार बेर पौने-चार २ मासे पिलानेसे पित्तकी थैलीमेंसे पित्तका निकास बढ़ता है (४) इसके दूधकी १० बूंद शक्करा में मिलाके देनेसे धिरेचन होता है (५) इसका पका फल खानेसे मूत्रका रंग लाल होजाता है (६) इसके फलके पौने चार मासे शर्वतमें

चन्दनके तेलकी १५ बूंद डालके पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (७) फोड़ेको जल्दी पकानेकेलिये इसके पत्ते गर्म करके उसपर बांधना चाहिये (८) इसके पत्तेका गूदा आंखपर बांधनेसे आंखका दुखना मिटताहै (९) इसके पत्तोंके पुच्छिसको गर्म करके बांधनेसे मसूढ़ोंके असाध्य रोग मिटतेहैं (१०) इसके दूधका विरेचन देतेहैं (११) स्नायुक पर इसके पत्तोंकी गिरका पुच्छिस बांधतेहैं (१२) इसका फल मोती जैसा होताहै वह शान्ति पैदा करने वाला और खोके काममें आताहै ।

संख्या (५८०)

(सं०) त्रिधारस्नुही, त्र्यस्रः, धारास्नुही ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
तिधारीथोर	तिधाराथुहर	तरधारोधोर	तिधारीनिवडुग		--	मूडधारजेमुडु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
मुक्कोणकलि	मूरूमूलेफ़लि	जककूमोहिंदी		Euphorbia antiquorum.		

स्थान—तिधारा थुहर हिन्दुस्थानके सूखे पहाड़ोंमें कई ठौर मिलताहै ।

पहिचान—इसकी त्रिखंडी त्रिधारी और पंचधारी-डालियां-होतीहैं । इसके बहुत छोटे पत्ते लगतेहैं, किसीके नहीं भी लगतेहैं ।

प्रयोग—(१) इसका दूध पिलानेसे विरेचन होके कमरका दर्द मिटताहै (२) गठियाकी पीड़ा मिटानेकेलिये इसको सूजन पर लगाना चाहिये (३) इसके दूधमें रुईका फोया भिगो उसको घीमें जला कर ढाढमें रखनेसे उसका दर्द मिटताहै (४) इसके दूधको किसी औषधिके साथ खिलाने पिलानेसे तीक्ष्ण विरेचन होके जलंधर मिटताहै (५) इसके दूधमें तेल सिद्ध करके कानमें डालनेसे वहिरापन मिटताहै (६) स्नायुक पीड़ा मिटानेकेलिये इसके दूधका लेप करतेहैं (७) इसकी जड़ और हींगको पीस कर पेट पर लेप करनेसे बच्चेकी आंतोंके भीतरके कीड़े भरजातेहैं (८) इसकी जड़की

छालको ओटाकर पिलानेसे विरेचन होता है (९) इसकी टहनियोंको ओटाके पिलानेमे छोटे जोड़ोंकी पीड़ा मिटती है (१०) इसमें रसमें अरइसेके पत्तोंको पीस छोटी गोली बनाके चूसनेसे खांसी मिटती है (११) इसके ताजे रसका लेप करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिटती है (१२) इसके ताजे रसमें फुलाया हुआ सोहागा और नमक मिलाके लेप करनेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिटती है, और सूजन उतरती है (१३) विरेचनकेलिये इसके दूधकी बहुत थोड़ी मात्रा देनी चाहिये (१४) सर्प का विष उतरनेकेलिये भी इसका प्रयोग किया जाता है (१५) जिस घरकी छत पर तिथारी थुहरके गमले पड़े रहते हैं उस पर विजली नहीं गिरती है ।

संख्या (५८१)

(सं०) सातला, सप्तला, भूरिफेना, विदुला ।

मरावाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
एकजात कोथोर	सातला	साथेर	निबडुगांचे-भद्र	*		सम्बरेनु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	नीरुवालि				Marjoram	

स्थान—सातला, हिमालय में कश्मीर से सिक्किम तक और शिमले में होता है ।

प्रयोग—सातला—लघु, तिक्त, तीक्ष्ण, कषेला, सारक, रेचक, शीतल और पाकमें चरपरा है (२) इसमेंसे एक प्रकारका उड़नेवाला तेल निकलता है, वह—सुगंध युक्त, उत्तेजक और बलवर्द्धक होता है । इस तेलकी ५ बूंद १॥ मासे गुड़में मिलाके खिलानेसे पेटकी शूल मिटती है (३) आमकी गुठलीको सेक उसकी गिरके दो मासे चूर्णमें इसके तेलकी ५ बूंद डालके देनेसे साधारण अतिसार मिटता है (४) एक रती सेकी हुई हींगको इसके साथ चटावनेसे स्त्रियोंके आवेशके रोगका वेग मिटता है (५) इसके तेलका मर्दन करनेसे

* मनसाविशेष, बडिलसोनुली

पुरानो गठिया मिटतीहै (६) इसके तेलमें फोया तर करके डाढमें रखनेसे डा-
हकी पीड़ा मिटतीहै (७) इसकी वृंदे कानमें डालनेसे कानकी पीड़ा मिटतीहै
(८) इसको घालों पर लगानेसे घाल बढ़तेहैं। इसके पत्तोंका शाक बनाया
जाताहै।

संख्या (५८२)

(सं०) स्फटिका, दृढरङ्गा, शुभ्रा, रंगदा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
फिटकड़ी	फिटकड़ी	फटकी	फटकी	फट्किरी	फिटकिरी	पटिकारमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
पटिकारं	पटिकारः	जाज़, शिव	ज़ाफसफेद	Hydrargyrum sulphuratum	Alum Vitriol white	

स्थान—फिटकड़ी—विहार, कच्छ और पंजावमें बनतीहै।

यह सफेद, पीली, लाल, गुलाबी और कालेरंगकी होतीहै। इसको बनाते
समय इसमें जिस प्रकारका मल रह जाताहै उसी प्रकारके रंगकी होजातीहै।

प्रयोग—(१) फिटकड़ी, कड़वी, चरपरी, कपेली, खट्टी, लेखन, ग्रा-
हीणी, स्निग्ध और उष्णहै। कुष्ठ, ब्रण, प्रदर, विष दोष, मूत्रकृच्छ्र, त्रिदोष,
प्रमेह, वमन और विस्मृचिका को मिटातीहै (२) इसको फुलाकर सुंधानेसे
नकसीर बन्ध होजातीहै (३) इसका मंजन करनेसे सड़ेहुए दांतोंकी
पीड़ा मिटतीहै (४) पानीको शुद्ध करनेके लिये इसकी डली उसमें रख दे-
तेहैं (५) इसके कुल्ले करनेसे गलेकी गांठें मिटतीहैं (६) फुलाई हुई फिट-
कड़ीका लेप करनेसे विच्छूका विष उतरताहै (७) नाभ टलजानेके बाद जो नाभि
में फोड़ा हो जावे सो जलाई हुई फिटकड़ीका उसपर लेप करनेसे लगानेसे जख्मी
मिट जाताहै (८) फुलाई हुई एक मासे फिटकड़ीमें तीन मासे बूग मिलाकर ४
पुड़ी बनावें, दो २ घंटेके अंतरसे एक एक पुड़ी देनेसे छातीमेंसे रुधिरका आना
बन्ध हो जाताहै (९) गर्भपात होनेके पीछे गर्भाशयमेंसे दूषित रक्त आदि

को पूरा निकालनेके लिये और रुधिर बन्ध करनेके लिये, फिटकड़ीका प्रयोग इस प्रकारसे करना चाहिये, कि फिटकड़ीको महीन पीसकर, मलमलकी थैली में एक अखरोट या बड़ी गोली जितनी पोटली बना उसके एक डोरा बांध, पोटलीको गर्भाशयके मुँहके पास चौबीस घंटे तक रख देवे, जो उस समयमें वहाँ रुजली और दाह नहीं होवे तो उस पोटलीको फिर २४ घंटे तक रहने देवे, इससे जितना उपद्रवी रुधिर आदि मल्ल होगा, वह गर्भाशयमेंसे निकलके योनीके मुख तक भर जायगा, उसको सुगमतासे निकालदेवे (१०) फिटकड़ी और बंगूलकी छालके काथकी पिचकारी देनेसे आमातिसार मिटताहै (११) नींबूके रसके साथ फुलाई हुई फिटकड़ीका लेप करनेसे आंखकी पीड़ा मिटतीहै (१२) कुत्ताधांसीके लिये फुलाई हुई फिटकड़ीकी ५ से १० रती तककी मात्रा दिन में तीन बेर देना चाहिये (१३) ढाईरती फिटकड़ीकी फकी देनेसे अतिसार मिटताहै (१४) अफीमके साथ फिटकड़ीकी फकी देनेसे पुराना अतिसार मिटताहै (१५) दो रती फिटकड़ीको ढाई तोले गुलाब जलमें पीसके कुछ वुंदे आंखमें डालनेसे आंखकी ललाई और गीठोंका बहुत आना मिटताहै (१६) पावभर मीठे दहीमें एक मासे फिटकड़ी डालके खिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटताहै। इसके खानेकी यह रीतिहै कि पहिले दहीमें एक ठौर फिटकड़ी डाल के उसके ऊपर थोड़ासा दही ढककर फिटकड़ी सहित दहीको एक ग्रासमें खाकर फिर बाकीका दही ऊपरसे चाटजावे और गेहूँकी अलूणी रोटी और दालमें सेंधा नमक और कालीभिरच डालकर खावे (१७) फुलाई हुई फिटकड़ीकी एक मासे तककी फकी लेके ऊपर दूध पीनेसे पुराना मूत्रकृच्छ्र मिटताहै (१८) एक तोलेभर फिटकड़ीको सेर भर जलमें ओटाके कुल्ले करानेसे मुँह से लालका गिरना बन्ध होताहै (१९) मुखपाक मिटानेके लिये फिटकड़ी और चमेलीके पत्तोंको ओटाकर कुल्ले कराने चाहियें (२०) भुनी हुई फिटकड़ी और गैरू, दोनों बराबर ले, उसमें दुगुनी मिश्री मिला, ७ मासेकी फकी गायके दूधके साथ लेनेसे मुजाक मिटताहै (२१) ७ मासे फिटकड़ीको जलमें पीसकर पिलानेसे सर्पका विष उतरताहै (२२) थूहरकी लकड़ीको पोलीकर उसमें फिटकड़ी भर, कपड़ मिट्टीसे बन्धकर कंडोंकी आगमें जला, स्वांगशीतल हानेपर निकाल उसमेंसे दो रतीकी मात्रा पानमें रखकर देनेसे श्वास

और कास मिटता है (२३) फिटकड़ीको फुला उसमें बराबर मांजूफलका चूर्ण मिलाकर बुरकानेसे घुंके छाले मिटते हैं (२४) एक मासे फिटकड़ी दो मासे अलसीको घांट पोटली बना पानीमें भिगो २ कर नेत्रों पर फेरनेसे नेत्रपीड़ा मिटती है (२५) दो भाग फिटकड़ी और एक भाग नौनको पीसकर मंजन करनेसे दांत दृढ़ होते हैं (२६) एक तोले फिटकड़ी और ६ मासे मोचरसको आधेपाने पानीमें आधा आधा पानी रखके कुल्ले करनेसे दांतोंकी पीड़ा मिटती है और दांत दृढ़ होते हैं (२७) घावके मुर्दार मांसपर फुलाई हुई फिटकड़ी बुरकानेसे घाव भर जाता है (२८) फिटकड़ीको कमरमें बांधनेसे वीर्य स्तंभन होता है (२९) भुनी हुई फिटकड़ीमें बराबर मिश्रीका चूर्ण मिलाके एक से ६ मासे तक फर्की देनेसे कफ और श्वास मिटता है (३०) भुनी हुई फिटकड़ी और बीजात्रोक्त बराबर ले मधुके साथ बत्ती बनाकर कानमें रखनेसे कर्णपीड़ा मिटती है (३१) एक तोले फिटकड़ीको ४ तोले घीमें भूने जब वह घीमें जम जावे तब ऊपरके घीको लेकर उस घीका खांड और मैदाके साथ हलुवा बनाकर उसमें उस फिटकड़ीको रखके तीन दिन खिलानेसे चोट और शरीरमें रुधिरका जमाव बिखर जाता है (३२) फिटकड़ीको पानीके साथ पीसकर मलनेसे बगल गंध मिटती है (३३) योनी में इसके पानी की पिचकारी देनेसे प्रदर और उसका डीलापन मिटता है ।

संख्या (५८३)

(सं०) स्वर्जिकः, सुखार्जिकः, सुखवर्चकः, स्वर्जिज्जारः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
साजी	सज्जी	साजीखार	सज्जीखार	साजिमाटी	सज्जी	सज्जिक्कारमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
सज्जीकार	सज्जीखार	कला, किलि	अजगार शखार		Barilla Carbonate of soda	

सज्जी दो प्रकारसे बनती है एक वह है कि जहां पृथ्वी फूल जाती है वहां की मिट्टीमेंसे सज्जी निकाली जाती है । (२) कई वृत्तोंकी भस्मीमेंसे सज्जी

निकाली जाती है ।

प्रयोग—(१) सजी—चरपरी, उष्ण, तीक्ष्ण, शुल्मनाशक, और-
 अग्निवर्द्धक है कृमिरोग, आध्मान, उदरकी वातपीड़ा खट्टी ढकारें और अम्ल-
 पित्तको मिटाती है (२) साजीखार और जौखार बराबर ले पानीसे पीस
 पीपवाले फोड़े पर लेप करनेसे उसका मुंह खुल जाता है (३) सजीको महीन
 पीस मधुके साथ मलनेसे विच्छूका विष उतरता है (४) सजी और चूनेकी
 कलीको बराबर ले पीसके श्वेत दागपर लगावे जब सूखजाय तब गाढ़े वस्त्रसे
 छील फिर दूसरी बेर लगावे ऐसे कई बेर लगानेसे उस जगहकी त्वचा अलग
 होके वहां एक दाग पैदा होगा उसपर मीठा तेल मलनेसे वहांकी चमड़ी अपने
 रंगकी होजाती है (५) काच ढालते वक्त जो मैल पीछे रहजाता है उसको यांगड़
 खार कहते हैं इसीको साफ करनेके पीछे मूरतीखार कहते हैं । यह खार कृमिरोग,
 आध्मान, उदरकी वात पीड़ा, मिटाता है ।

संख्या (५८४)

(सं०) स्वर्णचीरी, पटुपर्णी, हैमवती, पीतदुग्धा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	कर्नाटकी
सत्यानाशी	सत्यानाशी	दारुडी	पिसोळा	सेनाखिरू	सत्यानाशी	चिकणिक्रयभेद
द्राविडी	तैलंगी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Argemone mexicana.	The Mexican or prickly poppy	

स्थान—सत्यानासीके लुप बंगालसे पंजाब तक, पंचमहल और मारवाड़
 आदि बहुतसे देशोंमें होते हैं ।

पहिचान—इसका २-२॥ फुट ऊंचा लुप कटेलीकी जातका होता है । इस
 के पत्ते फल और शाखा आदि सब अंग पर कांटे होते हैं, इसका पत्ता या ट-
 हनी तोड़नेसे पीला दूध निकलता है । इसके पीले रंगके पुष्प लगते हैं । इसका
 फल एक या डेढ़ इंच लम्बा होता है, उसमें काले बीज निकलते हैं । इसकी जड़को
 मारवाड़ीमें “चोक” कहते हैं ।

इसके बीजोंमें से एक प्रकारका पीला, साफ, और पारदर्शक तेल निकलता है। इसको खुला पड़ा रखनेसे यह उड़ जाता है, बीजोंमेंसे जब तेल निकाला जाता है तब गदला होता है कुछ दिन पड़ा रहनेसे उसके नीचे सफेद गाद बैठ जाती है और तल नितर कर साफ और चमकदार होजाता है, इसकी गंधसे कुछ जी मचलाता है। परन्तु बहुत बुरी दुर्गंध नहीं आती है। इसका स्वाद कुछ चरपरा होता है। इस तेलकी परीक्षा यह है कि इसमें शोरेका तेज तिजावमिलानेसे इस तेलमें नारंजियां लाल रंग पैदा होजाता है। यह तेल जलानेके कामों भी आता है।

प्रयोग—(१) इसके पंचांगका हिम या फांट पिलानेसे मूत्रवृद्धि होती है (२) मूत्रनालीकी दाह मिटानेके लिये इसका फांट पिलाते हैं (३) (४) रगड़से झिली हुई चमड़ी पर इसका हिम लगानेसे घाव भर जाता है (५) इसके बीज अहिफेनकी अपेक्षा अधिक मादक, नींद लानेवाले, अचेत करनेवाले और चामक है (६) आमामशयकी या अंतड़ियोंकी शूल मिटानेके लिये इसके तेलकी ३० से ६० बूंदें तक खांडमें डालके देना चाहिये। इससे शूल आदि बंध होकर रोगीको बहुत अच्छी निद्रा आजाती है (७) इस तेलकी इस मात्रासे नल खुला जाते हैं अर्थात् वृद्धकोष्ठ मिटजाता है (८) आमामितिसारमें मलका रच होनेके लिये इसके तेलकी ३० से ६० तक बूंदें खांडमें डालके फका देते हैं (९) किसी २ को १५ से ३० बूंदें ही सारक हो जाती हैं। बाजारमें इसका असली तेल नहीं मिलनेसे उसका असर ऐसा नहीं होता है (१०) इसके पंचांगको कूटकर अर्क निकालते हैं वह सारक होता है (११) इसका दूध या रस देरीसे अच्छे होनेवाले ब्रणोंको अच्छा करता है (१२) तिलोंके तेलमें सत्यानाशीका तेल मिला उससे बनाया हुआ पदार्थ भोजन करनेसे विमूचिकाके जैसे वमन और विरेचन होने लग जाते हैं (१३) इसके बीजोंकी ४ मासेसे ६ मासे तक फकी देनेसे श्वासका रोग बढने नहीं पाता है (१४) श्वास रोग मिटानेके लिये इसके तेलकी बूंदें खांडमें डालकर फकी देनी चाहिये (१५) इसके असली ताजे तेलकी २५ बूंदोंसे और पुरानेकी ३५ बूंदोंसे विरेचनके ५ से १०—१२ वेग हो जाते हैं। जुलाफा, रेवद चीनी और एरंडके तेलसे यह तेल विरेचनके लिये इस वास्ते अच्छा है कि

इसकी मात्रा बहुत थोड़ी है और जमाल गोटेके तेलसेभी यह तेल इम वास्ते अच्छा है कि जमाल गोटेके तेलका स्वाद चरपरा, जीमचलानेवाला और बुरा होता है। इसके स्वादमें ये दोष नहीं हैं। विरेचनके लिये इसका तेल देनेमें दो दोष हैं। पहिला यह है कि इससे सब मनुष्योंको विरेचनके वेग बराबर नहीं होते हैं, किसीको ३—४ ही होते हैं और किसीको १५—१६ हो जाते हैं। इसका दूसरा दोष यह है कि इसके असरके प्रारम्भमें ही वमन हो जाती है परन्तु बहुत भारी नहीं होती, कि जैसे जमाल गोटेके तेलसे, अथवा और किसी विरेचनसे, जैसे बहुत बुख दायक उपद्रव और निर्वलता हो जाती है वैसे उपद्रव और निर्वलता इससे नहीं होती है (१६) इसके पीले रसको घीके साथ पिलानेसे मूत्रकृच्छ्र मिटता है (१७) इसके तेलकी ३० बूंदें मासे भर सोंठके साथ देनेसे शूल मिटती है (१८) इसका अर्क लगानेसे उपदंशकी टांकियां, पांव और खुजली आदि रोग मिटते हैं (१९) इसकी जड़ (जोक) के ४ मासे चूर्णकी फक्की देनेसे पेटमेंसे पिटाट निकल जाती है (२०) विना अग्निसे निकाले हुए इसके तेल और इसके पीले अर्कका गुन खुजलीमें एकसा होता है (२१) इसका अर्क लगानेसे विगड़े हुए पुराने फोड़े साफ हो जाते हैं (२२) इसके अर्कको आखमें लगाने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिये (२३) इसका तेल लगानेसे मस्तकपीड़ा मिटती है (२४) जिस चर्म रोगमें फुन्सियां होके फैलती जाती हैं उनके भी इस तेलको लगानेसे लाभ होता है (२५) सांभरे नॉनमें इस तेलकी बूंदें डालकर जलंधरके रोगीको फक्की देते हैं (२६) गिल्लोय के रसमें इसके तेलकी बूंदें डालके पिलानेसे कामला रोग मिटता है।

संख्या (५८५)

(सं०) स्वर्णपत्री, कल्याणी, स्वर्णमुखी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
सनाय	सनाय		सोनामुखी	सोनामुखी	सनामकी	
सोनामुखी					सरना	

द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी
		सना	सना	<i>Cassia angustifolia</i> <i>C lanceolata</i>	Senna. Country senna Indian or Tinnevelly senna

स्थान—सनायके वृक्ष सिन्ध, गुजरात, पंजाब, दक्षिण हिन्दुस्थान, संयुक्त प्रदेश और बंबई आदि हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें बोये जातेहैं।

पहिचान—इसकी एक सीकके ५ से ८ तक जोड़े पत्तोंके लगतेहैं। इसके पत्तोंका आकार इम्लीके पत्तों जैसा होताहै परंतु लम्बाई और चौड़ाई में ये उनसे कुछ बड़े होतेहैं। इसकी फलियां लम्बी, थोड़ी चौड़ी और कुछ मुड़ी हुई और दोनों ओर गोल किनारोंकी होतीहैं। इसके पत्ते सावित, साफ, कुछ चमकदार, पीलापन लिये हुए हरे या पीले और बहुत सुगंधवाले होतेहैं।

प्रयोग—(१) इसकी न्यूनाधिक मात्रा लेनेसे साधारण और तीक्ष्ण विरेचन होताहै। अलग्जेडियन सोनामुखी, टिन्नावेली सोनामुखीसे अधिक गुणकारीहै और टिन्नावेली को अरब और मक्काकीसे अधिक गुणकारीहै (२) इसका काथादिक लेनेसे जो पेटमें ऐंठन, मरोड़ी और दाह पैदा होतीहै उसको मिटानेके लिये उनमें बादामका तेल डाल देतेहैं। अथवा सनायके पत्तोंको पानोंमें रख चाबूके निगलजानेसे उक्त उपद्रव नहीं होतेहै (३) सनायके २॥ तोले पत्ते जौकूटकी हुई सोंठ और लोंग हरेक ३॥॥ मासेको श्रोतते हुए २,५ तोले पानी में एक घंटे भिगो मल छानकर ३॥॥ तोलेसे ५ तोले तक बद्धकोष्ठवालेको पिलानेसे निरुपद्रव और उत्तम र्च होताहै। बच्चेकी आयु और बल देखके इसकी आधी या कम मात्रा देनी चाहिये (४) ज्वरमें इसका काथ पिलातेहैं (५) सनायका हिम, फांट या काथ पीनेके पीछे २० या ३० मिनटमें मूत्र लाल या सुनहरी होजाताहै (६) नये बच्चेको र्च करानेके लिये उसको दूध पिलानेवाली धायको सोनामुखी किसी रीतिसे देनेसे उस के दूधपर असर होके बच्चेको जुल्लाव लग जाताहै (७) इसके हिम, फांट या काथ को पिचकारी द्वारा रुधिरमें मिला देने विरेचन होताहै (८) इसका विरेचन लेनेसे शरीर सम्बन्धी उपद्रव मिटतेहैं (९) इसका हिम पीनेसे आम बहुत निकलतीहै और पेटमें ऐंठन घट्टन होतीहै (१०) पेटकी आम

निकालनेके लिये सोनामुखीका हिम, फांट या काथ पिलाना चाहिये (११) इसके हल्लास पैदा करनेवाले स्वाद और गुणसे आंतोंमें मडोटी और कुछ दाह पैदा होनेके कारणसे बहुतसे मनुष्य इसको काममें कम लातेहैं । इसके साबित साफ चमकदार चन्दनियां हरे या पीले और भारी सुगंधवाले पत्ते काममें लाने चाहिये (१२) सोनामुखीको खांडके साथ लेनेसे पित्त मिटताहै (१३) गुड़के साथ देनेसे निर्बलता मिटतीहै (१४) शकरके साथ देनेसे वीर्य वृद्धि होतीहै (१५) घृतके साथ देनेसे नीरोगता बढ़तीहै (१६) नॉनके साथ लेनेसे मस्तिष्क के रोग मिटतेहैं (१७) तक्रके साथ लेनेसे ज्वर मिटताहै (१८) बकरीके दूधके साथ लेनेसे शरीर पुष्ट होताहै (१९) लरड़ीके दूधके साथ देनेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (२०) ऊंटनीके दूधके साथ लेनेसे मस्तककी वायु पीड़ा मिटतीहै (२१) आमलीके पत्तोंके रसके साथ लेनेसे शीतांग मिटताहै (२२) लवंगके साथ लेनेसे ऊर्द्धश्वास मिटताहै (२३) गायके घीके साथ लेनेसे पुरुषार्थ बढ़ताहै (२४) जलभंगरेके रसके साथ लेनेसे केश काले होतेहैं (२५) छातीके मूत्रके साथ देनेसे पेटकी शोथ उतरतीहै (२६) ढाकके रसके साथ लेनेसे मुखकी दुर्गंध मिटतीहै (२७) काली बकरीके दहीके साथ लेनेसे विष उतरताहै (२८) अनारदानेके रसके साथ लेनेसे छातीकी रुकावट (हूजा) मिटताहै (२९) आंवलोंके रसके साथ लेनेसे कोढ़ और जलंधर मिटताहै (३०) अदरकके रसके साथ लेनेसे अर्जाण मिटताहै (३१) पीपलकी छालके साथ खिलानेसे स्त्री की छोड़ गिरजातीहै (३२) दाखके रसके साथ लेनेसे नेत्रों की ज्योति बढ़तीहै (३३) जंगली आंवलोंके रसके साथ लेनेसे ऊर्द्धश्वास मिटताहै (३४) निर्गुंडीके रसके साथ देनेसे वाय और चिसाभ्रम मिटताहै (३५) नीमके पत्तोंके रसके साथ देनेसे श्वेत कोढ़ मिटताहै (३६) वचके साथ खानेसे वाय गोला मिटताहै (३७) पीपलके साथ लेनेसे शीतांग मिटताहै (३८) खांडके पानीसे या बिजौरेके रसके साथ लेनेसे जुधा बढ़तीहै (३९) अनारके रसके साथ लेनेसे दाह मिटतीहै (४०) खांड और सोंठके साथ देनेसे वादी मिटतीहै (४१) ताजी कच्ची आमलीके रसके साथ देनेसे बद्धकोष्ठ मिटताहै ।

संख्या (५८६)

हजारदाना ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
	छोटीदूधी			दूदिया	हजारदाना	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		फाशरा	हजारफिशां	Euphorbia thymifolia E foliata		

स्थान—हजारदाना हिन्दुस्थानके बहुतसे भागोंमें होताहै ।

प्रयोग (१) इसके पंचांगका रस तीव्र, रेचकहै (२) इसके सूखे पत्ते और बीज सुगंधयुक्त चरपरे और ग्राहीहैं (३) बच्चोंके अतिसार और आमालिसारमें मट्टेके साथ पत्तोंके चूर्णको देतेहैं (४) यह—उत्तेजक और सारकहै (५) इसके अर्कका लेप करनेसे दाह मिटतीहै (६) इसकी डंडी और पुष्पोंका रस तीव्र विरेचकहै (७) इसके गीले पंचांगको पीसके घावपर लेप करतेहैं (८) बच्चोंके पेटके कीड़े मारनेके लिये और अतिसार मिटानेकेलिये इसके पत्त और बीजोंकी फकी देतेहैं (९) इसकी जड़को घोट खानकर पिलानेसे श्वेत और रक्तप्रदर मिटतेहैं ।

—४३४—

संख्या (५८७)

हरमल ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
ईसबद	हरमल	इसपन	हरमल	इसबद	इसबद लाहरि	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
		हुरमुल	इसबद	PogonumHarmala		

स्थान—हरमलके वृक्ष पश्चिमोत्तर हिन्दुस्थानमें सिन्ध पंजाब और

कश्मीरसे दहली आगरा दक्षिण हिन्दुस्थानके पश्चिम भाग तक होते हैं ।

पहिचान—यह गुल्म १ से ३ फुट ऊंचा होता है इसके बीजोंमेंसे लाल रंग निकाला जाता है । इसके बीजोंमेंसे तेल निकलता है ।

प्रयोग—(१) हरमल—रुधिर शुद्ध करनेवाला, पुरुषार्थ और दुग्ध-वढानेवाला है (२) पित्तके रोगोंमें इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है (३) इसके बीजोंको पानीमें इतनी देर तक ओढ़ावे कि उनका काथ गाढा होजावे तब उसको छान तिल्लीका तेल और मधु मिलाकर सर्दीसे पैदा हुए पक्षाघात और कमरकी स्नायुपीड़ा पर मर्दन करते हैं (४) इसके बीज मादक और त्रिपैल है (५) इनके प्रयोगसे ज्वर छूटता है (६) इसके पत्तोंको ओढ़ाके पिलानेसे गठिया मिटती है (७) इसकी जड़को पीस सरसोंके तेलके साथ घालों पर लगानेसे जूँ लीखें मरती हैं (८) इसके पत्तोंके काथसे मासिकधर्म शुद्ध होने लगता है (९) इसके पत्तोंका काथ पिलानेसे आंतोंके कीड़े मरते हैं (१०) इसके पंचांगमें इसके बीज अधिक गुणकारी हैं । ये—वांइटे और वादीकी पीड़ा को मिटाते हैं इनसे हृल्लास और वमन होती है (११) श्वास द्विचकी स्त्रियोंके आवेशका रोग, गठिया, मूत्राशय और पित्तकी पथरी, शूल, कामला, कष्टसे मासिकधर्मका होना और स्नायुपीड़ा इन सब रोगोंमें इसके बीजोंका यथोचित प्रयोग करनेसे मिटते हैं और इनसे निद्रा आती है (१२) इसके बीजोंको कपड़ छानकर शीशीमें बन्ध करके धर रखें उसमें से २ मासेसे धीरे २ वढाते हुए ७॥ मासे तक आवश्यकतानुसार वढावे इतनी मात्रा वढानेसे हृल्लास और वमन होने लगजाती है (१३) रोगीके पास इसकी धूनी देनेसे दृष्टिदोष और भूतादिकके आवेशका भय नहीं रहता है (१४) इसका काथ पिलानेसे श्वास मिटता है (१५) विषचिकावालेके पास इसके पंचांगकी धूनी देते हैं (१६) जिन ब्रणोंमें पीड़ा हुआ करती हो उनके और उपदंशके ब्रणोंके इसके बीजों की धूनी देनी चाहिये (१७) इसके बीजोंकी धूनीसे हवा शुद्ध होती है (१८) जिस मकानमें घाववाला रोगी मोता हो उसमें बहुधा इसके बीजोंको जलाना चाहिये (१९) इसके बीजोंको तेलमें जला उस तेलको छानकर घावपर लगाते हैं ॥

संख्या (५८८)

(सं०) हरितालं, आलं, नटमण्डनं, पीतकम् ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
हरताल	हरताल	हड़ताल	हरताल(ळ)	हरिताल	हड़ताल	हग्दिळ्ळुमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
अरिदळं	हरिदाल	अरणीख		Yellow sulphidum arsenicum	Orpiment Yellow arsenic Yellow sulphide of arsenic	

पहिचान—हरताल आठ प्रकारकी होतीहै, उनमें से तीन प्रकारकी हरताल यहां मिलतीहै (१) गोदंती (२) तबकिया और (३) मिटिया, इनमें से तबकिया और गोदंती औषधी के प्रयोगके काम में आती है, गोदंती हरताल कुछ गूगली सफेद रंगकी होतीहै और उसके अश्रकके जैसे पत्रे होतेहैं (२) तबकिया हरताल—चमकदार पीले रंगकी होतीहै, इसके भी पत्रे होतेहैं परन्तु वैसे पीले नहीं होते जैसे कि अश्रक और गोदंतीके होतेहैं ।

हरताल को शुद्ध करने की रीति—हरतालके छोटे छोटे टुकड़े कर कपड़ेकी थैलीमें बन्धकर कांजीके बीचमें लटकाके एक पहर तक स्वेदन करना चाहिये, फिर इसी रीतिसे पेटेके रस अथवा इसके काथ, तिलोंके तेल, और त्रिफलाके काथमें क्रमसे हरेकमें एक एक पहर तक स्वेदन कर पीछे गायके दूधमें चार पहर तक स्वेदन करना चाहिये ।

हरताल भस्म करने की रीति—(१) शुद्ध की हुई हरतालको साटे के रसमें एक दिन खरलकर टिकिया बनाके सुखा लें, फिर साटेकी राखसे एक हंडीको आधीभर उसमें हरतालकी टिकिया रखकर उसपर फिर साटेकी राख मुंहतक ढाटके भर दें। उसके ५ दिन तक लगातार आंच लगावें जब स्वांग शीतल हो जाय तब उस टिकियाको निकालके काममें लावें । (२) शुद्ध हरतालको पीपलकी जड़की अंतर छालके काथमें खरलकर टिकिया बना सुखा पीपलकी राखके बीचमें हांडीमें इसके ५ दिन तक लगातार आंच देनेसे भस्म हो जातीहै ।

मानक रस बनाने की रीति—(१) हरतालके टुकड़ोंको अश्रकके पत्रपर विद्या ऊपर दूसरा पत्र देकर उसको कोयलोंकी आग्नि पर रख उसके ऊपरभी कोयलोंकी आग्नि रख देवे और थोड़ा दवा देवे, जब उसमेंसे पीला धुआं निकलने लगे और हरताल पिघलके सब टौरसे लाल रंगकी होजावे तब आग्निमेंसे भोदलके पत्रोंको निकाल उनपर जमी हुई हरताल खुगच लेंगे। इसका रंग माणिक जैसा लाल हो जाता है। (२) अथवा कपड़ मिट्टी की हुई कच्ची शीश में हरतालके टुकड़े भर कर कोयलोंकी आंचके बीचमें रख देवे, जब उसमेंसे पीला धुआं निकलने लगे तो उसके रूई की ढाट देदेवे और थोड़ी २ देर लोहेकी सलाईसे जांच लेंगे कि जबतक सब हरताल पिघलकर लाल रंगकी न हो जावे तबतक उसको आंच में रहने देवे जब सब हरताल पिघल कर लाल रंगकी हो जावे तब उसशीशीको आग्निमेंसे निकाल फोड़के उसको निकाल कर काममें लावे। हरताल भस्मकी परीक्षा यह है कि लोहेकी पत्तीको आग्निमें लाल कर उस पर हरताल भस्मको डालकर देखे जो उसमेंसे धुआं निकले तो जानना कि हरताल भस्म कच्ची रह गई और जो धुआं न निकले तो जानना कि हरताल भस्म अच्छी होगई। निर्धूम हरताल भस्म काममें लाना चाहिये।

प्रयोग—(१) अशुद्ध हरतालके दोष—अशुद्ध हरतालके सेवन आयुर्दा घटती है, कफ और वात सम्बन्धी रोग, प्रमेह, दाह, छाले, शरीरव संकोच आदि कई रोग पैदा होते हैं (२) शुद्ध हरतालके सेवनसे कांति और वीर्य बढ़ता है, कुष्ठ आदि त्वचाके रोग, कफ, खांसी और श्वास आदि व रोग मिटते हैं (३) यह कटु, स्निग्ध, उष्ण और कपेली है (४) आध चांच से एक रत्ती तक हरताल भस्मको आंवा हल्दीके साथ देनेसे अपस्मार मिटता है (५) इसको समुद्रफलके साथ देनेसे जलंधर मिटता है (६) विंदाल रसके साथ देने से भगंदर मिटता है (७) मधुके साथ चटानेसे उपदं मिटता है (८) चोवचीनीके चूर्ण और मधुके साथ चटाने से गठिया मिटती (९) गिलोयके क्वाथके साथ देने से वातरक्त मिटता है (१०) गिलोयस और मधुके साथ चटानेसे प्रमेह मिटता है (११) आधी रत्तीसे एक रत्ती य ढेढ रत्ती तक माणक रस पानमें रखकर खिलानेसे शीत ज्वर का आन बन्ध हो जाता है (१२) इलायची, वशलोचन और माणक रसको मधुके सा

चटाने से कफ और कास मिटता है (१३) कूठ और मधुके साथ माणकरस चटानेसे श्वास मिटता है (१४) पीपल और मधुके साथ माणकरस-चटानेसे मंदाग्नि मिटती है (१५) सोंठ और जायफलके घासेके साथ देनेसे अतिमार मिटता है (१६) हरतालको गोमूत्रमें पीसकर कानमें डालनेसे कानकी दुर्गन्ध मिटती है और कीड़े मरते हैं (१७) हरताल और हींगको साठी चावलोंके पानीमें पीसकर लेप करनेसे विन्च्छूका विष उतरता है (१८) आठ मासे इल्दी के साथ एक रती हरताल भस्म लेनेसे उभरा हुआ कोढ़ मिटता है (१९) ८ मासे हरड़ और ८ मासे वायविंडगके साथ हरताल भस्म देनेसे सफेद कुष्ठ मिटता है (२०) ८ आठ मासे वापची और ८ मासे सोहागेके साथ इसकी एक रती मात्रा लेनेसे कोढ़ मिटता है (२१) आठ मासे अडूसा और ४ मासे बचके साथ इसको लेनेसे पांडुरोग मिटता है (२२) पोइके रसके साथ इसको लेनेसे भगंदर मिटता है (२३) ४ मासे शंखाहोलीके साथ इसकी भस्म लेनेसे अपस्मार मिटता है (२४) हरतालका तेल बनानेकी रीति—एक सेर हरताल के टुकड़ोंको कपड़ेकी थैलीमें बांधकर ५ सेर तेलमें चारपहर तक मंदाग्निसे ओटावे पीछे उस थैलीमेंसे पाव भर हरताल निकाल महीन पीसकर या उसी तेलके साथ खरल करके उस तेलमें डालकर उसको काचकी शीशीमें भरकर खाम लगाके धूपमें २१ दिन तक रख छोड़े इस तेलके लगानेसे खुजली, पांव, फोड़े, फुन्सी और दाद आदि त्वचाके रोग मिटते हैं (२५) पाव भर तेलको अग्नि पर चढा जब वह लाल होजाय तब उसमें आधपाव दरगची हुई हरताल थोड़ी २ डालके लकड़ी से हिलावे जब तेल हरा होकर जलने लगे तब ढक देनेसे उसकी ज्वाला बुझ जाती है फिर इसी भांति ५ बेर उसको उधाड़ें और जल उठे तब ढक देवे फिर उसको ठंडा होनेपर शीशीमें भरके रख छोड़े इस तेलको खुजली आदि त्वचाके रोगों पर मलकर थोड़ी देरतक धूपमें बैठ जाय और गर्म पानीसे स्नान करले ।

संख्या (५८६)

(सं०) हरिद्रा, पीतिका, गौरी, दीर्घरागा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मराठी	बंगाली	पंजाबी	तेलुगु
हल्दी	हल्दी	हल्दी	हल्दी	हल्दी	हल्दी	हल्दी
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
मंजल	अरिसिन	उरुकुसुफ	जर्दचोचह	<i>Curcuma longa</i>	<i>Juncus</i>	

स्थान—इसके पौधे हिन्दुस्थानमें बहुतसे पहाड़, जंगल और खेतों में पाये जाते हैं ।

इसमेंसे पीला रंग निकाला जाता है ।

प्रयोग—(१) हल्दी-क.पेली, कड़वी, रुखी, उष्ण, उत्तेजक और शोथन होती है पांडु, पीनस, प्रमेह, अपची, पित्त, त्वग्दोष कंडु, कुष्ठ और कृमिरोगको मिटाती है (२) सूजन और रगड़पर इसका लेप किया जाता है (३) रुधिर शुद्ध करनेके लिये इसका खाने पीनेका प्रयोग किया जाता है (४) जोंकके डंकका रुधिर बंध करनेके लिये उस पर हल्दीका चूर्ण चुरकाते है (५) हल्दीकी ताजी गांठोंमेंसे रस निकालकर पिलानसे आंठोंके कीड़े मरते हैं (६) हल्दीके काथको गाढा करके शिरपर लेप करनेसे जुकाम मिटता है (७) आंखों पर लेप करनेसे ललाई फट जाती है और पीप बन्ध होजाता है (८) इसके पुष्पोंको पीसकर लेप करनेसे दाद और त्वचाके कृमिसंवन्धी रोग मिट जाते हैं (९) हल्दीका धूआं नाकमें चढानेसे जमा हुआ पानी आदि दुष्ट पदार्थ बहके प्रतिश्याय मिटजाता है (१०) इसमेंसे बहुत सुगंधयुक्त तेल निकलता है वह उत्तेजक होता है (११) हल्दीके २ मासे चूर्णकी फकी देनेसे खांसी मिटती है (१२) बिच्छूके दंशपर हल्दीकी धूनी देने और तपानेसे विष उतरता है (१३) भँवल, चर्मरोग और मस्तकपीड़ा मिटानेके लिये ताजी हल्दीको पीस मस्तक और ललाटपर लेप करते हैं (१४) इसका ताजा रस ठंडा है (१५) नाकमें हल्दीकी भोंगली देनेसे स्त्रियोंके आबेशका वेग मिटता है (१६) फिटकड़ीका धीसवां भाग हल्दीके ले दोनोंको पीसके चुरकानेसे कानका बहना बन्ध होजाता है (१७) हल्दी और चूनेको रगड़के घावपर लेप करते हैं, इससे दाहसहित शोथ बिखर जाती है

और पीड़ा मिटजाती है (१८) इसका लेप करनेसे या इसके काथादिकसे धोनेसे घावके कीड़े मरजाते हैं (१९) प्रतिश्यायके प्रारम्भमें भोंगलीद्वारा हलदीका धूआं रातको नाकसे पीकर कुछ घंटोंतक उसके ऊपर जलआदि कोई पदार्थ नहीं पीना चाहिये. इससे प्रतिश्याय तुरंत मिटजाता है (२०) निवाये दूधपर हलदी और कालीमिरचका चूर्ण बुरकाके पीनेसे ज्वरसहित प्रतिश्याय मिटता है (२१) खुजलीआदि त्वचाके दूसरे रोगोंमें हलदीका लेप करना चाहिये (२२) कपड़ेको हलदीके पानीमें रगकर दूखतीहुई आंखके सामने लटकताहुआ बांधते हैं (२३) यकृतके रोगोंमें हलदीका प्रयोग किया जाता है (२४) एक तोले हलदीके चूर्णको चार तोले दहीके साथ चटानेसे कामला रोग मिटता है (२५) हलदी और ऊंटके मँगनोंको आटाकर उस काथको गाढा करके लेप करनेसे श्रृङ्गोपकी सूजन उतरती है (२६) घावपर हलदी बुरकानेसे वह जल्दी भरता है (२७) हलदीको पानीके साथ पीसकर जो पीड़ा दहनी ओर हो तो बाईंओर और बाईं ओर हो तो दहनीओरके कानमें टपकानेसे मस्तकपीड़ा मिटती है (२८) हलदीको महीन पीस कपड़ेमें धरकर जिस दांतमें पीड़ा होती हो उस दांतके नाचे रखनेसे दंतपीड़ा मिटती है (२९) घत्तीपर हलदी और घीका लेपकर उसको गर्भाशयके मुंहतक पहुंचानेसे गर्भाशयकी सूजन उतरती है (३०) हलदी और तिलोंकी खलको पीसकर लगानेसे मकड़ी का विष उतरता है (३१) गुड़ डाले हुए सोंठके काथ पर हलदीका चूर्ण बुरकाके पीनेसे मेदू शर्करा मिटती है (३२) हलदी और दारु हलदीका काथ पीनेसे पिष्ट प्रमेह मिटता है (३३) इसके काथ या कल्कमें ८ तोला गोमूत्रमिलाकर पिलानेसे पामा मिटती है (३४) हलदीकी गुडमें गोली बनाकर गोमूत्रके साथ लेनेसे श्लीपद, कुष्ठ और दाद मिटते हैं (३५) सूतके डोरेके हलदीके रस और धूहरके दूध २५ भात २ भावना देकर उससे अर्शको गाढा बांधनेसे खिर जाता है (३६) साढ़े तीन मासे हलदी और एक मासे सज्जीको पीसकर छोटे बेरकी बराबर गोलियां बना दोनों समय एक २ गोली खानेसे खांसी मिटती है (३७) हलदी और आंवले दोनों समान भागले पीस छान उसमें बराबर बूरा मिला कर एक तोले फकी नित्य पानीके साथ ७ दिन तक देनेसे नया मूत्ररूच्छ मिटता है (३८) हलदी और तिलोंको पीस मुखपर मलने से मुखकी भांई दूर होती है ।

संख्या (५६०)

(सं०) कर्पूरहरिद्रा, सुरभिदारुः, आम्रगन्धा, पद्मपत्रा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
प्रावाहलदी	आवाहलदी	आवाहळदर	आवेहळद	आमआदा	+	कस्तूरिपतुपु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
कस्तूरिमंजल	*			Curcuma Amada	Mango ginger.	

स्थान—आम्वाहलदी बङ्गालमें बहुत होती है।

पहिचान—जब इसकी गांठ ताजी होती है तो उसमें कैरी जैसी गंध आती है।

फूलने फलने का समय—वर्षा ऋतुके पिछले आधे भागमें इसके पुष्प लगते हैं।

प्रयोग—(१) आम्वा हल्दी—शीतल, दृष्य, वातल, मीठी, कड़वी, रोचक, लघु दीपन और सारक है (२) इसका लेप उस रोगमें किया जाता है कि जिसमें चमड़ी मोटी पड़ जाती है उसका रंग पलट जाता है और खुजली बहुत चलती है (३) इसकी ३॥ मासेसे ७॥ मासे तक फकी देनेसे पेटका अफारा मिटता है (४) काले नमकके साथ इसकी फकी देनेसे पेटका दर्द मिटता है (५) इसकी सोंठके साथ फकी देनेसे पाचनशक्ति बढ़ती है (६) रगड़ और मोचपर इसका लेप करते हैं (७) नमकके साथ इसके चूर्णकी फकी लेनेसे सूखी खांसी मिटती है (८) इसको तेलमें ओटाकर गठियापर लेप करते हैं (९) इसके चूर्णकी मिश्रीके साथ फकी देनेसे सूखी खांसी मिटती है (१०) सोंठ और जायफलके साथ इसका घिसकर पिलानेसे अतिसार मिटता है (११) भिलावेके धूपसे पैदा हुई सूजनको मिटानेकेलिये आम्वाहलदी साठीचांवल और दूबको वासी पानीके साथ पीसकर मलना चाहिये।

संख्या (५६१)

(सं०) दारुहरिद्रा, कटंकटेरी, पर्जन्या, पंचपचा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
दारुहलदी	दारुहलदी	दारुहळदर	दारुहळद	दारुहरिद्रा	दारुहलदी	मानुपमुपु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
गरमंजल (ळमरदअनि,सिन)				Berberis aristata	Barberry	

स्थान—दारुहळदीके वृक्ष हिमालयमें भूटानसे कनावार तक और नी-
लगिरी और सीलोन आदि देशोंमें होतेहैं ।

परिचान—इसका झाड़ सीधा कांटेदार होताहै । इसकी जड़ और शा-
खाओंमेंसे पीला रंग निकाला जाताहै । इसके बीजोंमेंसे तेल निकाला जाताहै ।

फूलने फलने का समय—चैत वैशाखमें इसके पुष्प लगतेहैं ।

प्रयोग—(१) दारुहळदी-कड़वी, चरपरी, सूखी, उष्ण और व्रणना-
शकहै (२) बच्चोंको इसके फलका ठंडा विरेचन दियाजाताहै (३) इसकी
टहनियोंको आटाके पिलानेसे पत्तीना और विरेचन होके गठियाकी पीड़ा
पिटजातीहै (४) इसकी जड़का सूखा सत्व बच्चोंको विरेचनके लिये
बहुत दिया करतेहैं (५) दूखती हुई आंख पर इसके सत्व का लेप
करतेहैं (६) सूर्यके देखनेसे जो आंखकी ज्योति घटजाया करतीहै वह इसके
लेपसे ठीक होजातीहै (७) इसकी जड़की छालमें बहुतसा कड़वा सत्व
होताहै इसलिये धारीसे अनेवाले ज्वरको छुड़ानेके लिये काममें आतीहै (८)
यह बिसर्गी और अविर्गी ज्वरकी बहुत उत्तम औषधिहै (९) ज्वर छूटने
के पीछेकी निर्बलता मिटानेके लिये इसकी जड़के छालके चूर्णको मधुके साथ
चटाना चाहिये (१०) इसकी जड़की छालको गुड़के साथ आटाके पिलानेसे
पेटकी शूल मिटतीहै (११) इसकी जड़की छाल और सोंठ बराबर ले चूर्ण व-
नाके दिनमें दो तीन बेर फकी देनेसे अतिसार मिटताहै (१२) इसके फलके
काथके गंडूप करानेसे शीताद रोग मिटताहै (१३) इसकी जड़में भी इसकी

जड़की छालके समान गुण हैं। ज्वरकी रोकने और उतारनेमें यह कुनैनकी बराबर है (१४) इसके प्रयोग से शोधयुक्त ज्वर छूटता है (१५) निरंतर रहने वाले ज्वरमें इसका काथ पिलानेसे। वह ज्वर उतर २ के आने लगता है और अन्तमें उसका आना बन्ध होजाता है इसको लगातार देनेसे न तो स्नायुकी जड़में किसी प्रकारका दबाव पहुँचता है और न आमाशय, आँतें, मस्तिष्क और सुननेकी इन्द्रियोंमें कोई प्रकारका विकार होता है जैसे कि कुनैनके लगातार देनेसे होजाया करता है (१६) इसका २-२ तोला काथ, ज्वरकी बारीके दिन २, ३ घंटेके अंतरसे दिनमें दो तीन वेर देनेसे बहुत पसीना आके ज्वर छूटजाता है। अथवा जलके साथ इसकी जड़के चूर्णकी दो वेर फकी लंनेसे भी ऐसीही गुण होता है। ज्वरकी बारीके बीचके दिनोंमें और ज्वर छूटनेके पीछे ४-५ दिन तक इसका चूर्ण या काथ थोड़ा २ लेते रहना चाहिये (१७) दूषित वायु आदिसे जो ज्वर हुआ हो, अथवा जंगलका ज्वर हो और जो कुनैन संखिये आदिके प्रयोगसे न छूटता हो वह इसका चूर्ण या काथ देनेसे छूटजाता है। इसकी टहनियों में ज्वर छुड़ानेकी वैसीही शक्ति है कि जैसी इसकी जड़में है। इसका काथ बनाने की यह रीति है, कि इसकी १५ तोले जड़को दरगच कर एकसेर ६ छटांकजलमें मंद आंचसे आटावे, जब १० छटांक रहजावे, तब उसमेंसे ५ तोले से १५ तोले तक पिलाना चाहिये (१८) इसका सत (रसोत) बनानेकी यह रीति है कि इसकी जड़को कूट पानीमें आठपहर तक भिगोकर मुंह बन्ध किये हुए बरतनमें मंद आंचसे आटावे, जब उसका काथ गाढा होजाय तब उसको मलकर छानलेवे, फिर उस छने हुए काथको बालूके यंत्रपर चढ़ाके, मंद आंचसे उसको बहुत गाढा करके उतारलेवे। इसको रसोत कहते हैं। रसोत और अफीमको नीवूके रसमें घिसकर लेप करनेसे आंखकी पीड़ा मिटती है (१९) भरे नीगले फोड़ेपर रसोतका लेप करते हैं (२०) जिसकी तिल्ली या यकृत बढगया हो उसको इसकी जड़की छालका काथ पिलाना चाहिये (२१) इसके फांटमें मधु मिलाकर प्रातःकाल पिलानेसे कामला रोग मिटता है (२२) इसके काथमें गोमूत्र मिलाकर पीनेसे अंधवृद्धि मिटती है (२३) कपीले और इससे सिद्ध किये हुए तेलके लगानेसे व्रण जन्दी भरते हैं (२४) आंखलेंके रसमें इसका चूर्ण डालकर पीनेसे पित्तका मूत्रकृच्छ्र मिटता है।

संख्या (५६२)

(सं०) बनहरिद्रा, शोली, बनारिष्टा, शोलिका ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
जंगलीहलदी	बनहलदी	बनहळदर	रानहळद	बनहरिद्रा	जंगलीहलदी	अडविपसुपु
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
		जदवार		Curacuma aromatica. C Zedoaria	Wild turmeric. Cochin Turmeric Yellow Zedoary	

स्थान—जंगली हल्दी बहुधा बंगालमें होती है ।

पहिचान—उष्णकालमें इसके नवीन पत्ते और पुष्प लगते हैं । इसके पुष्पोंमें बड़ी सुगंध होती है । यह हल्दी रंगतके काममें आती है । पहिले इसकी अबीर बनाई जाती थी ।

प्रयोग—(१) जंगली हल्दी—चरपरी, कड़वी, अग्निदीपन, और मीठी है (२) मोच और रगड़पर दूसरी औषधियोंके साथ इसका लेप करते हैं (३) तथकिया हरताल, कूठ और अजवानके साथ इसकी गोली बनाके देनेसे सर्पका विष उतरता है (४) खुजली और माताकी फुन्सियों पर इसका लेप करते हैं (५) लोहवानके साथ इसको पीस उष्णकर ललाटपर लेप करनेसे मस्तक-पीड़ा मिटती है (६) इसको पीस गर्मकर ललाटपर लेप करनेसे स्नायुसम्वन्धी मस्तकपीड़ा मिटती है (७) इसका धूआं पीनेसे पेटकी पीड़ा मिटती है ।

संख्या (५६३)

(सं०) हरिद्रुः, कदम्बकः, पतिकाष्ठः, सुराहः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बङ्गाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	हलदिवा	हळदरवो	हळदिवावृत्त			
द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
				Adina cordifolia Nauclea c		

स्थान—हलादिवाके वृक्ष बहुत करके हिन्दुस्थानके तर देशोंमें होते हैं। जैसेकि रतनागिरके जंगलोंमें, कोकनदेशके थाना जिलेमें, मुरत, बरोदा, मैसोर और मध्य हिन्दुस्थानके जंगलोंमें बहुत होते हैं।

पाह्चिचान—इस वृक्षकी उंचाई ८० फुटकी और कहीं२ इससे भी अधिक होती है। इसकी पेदड़ सीधी और लम्बी होती है। उसकी गुलाई १० से १८ फुटकी होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंगके होते हैं। इसकी छाल १-२ इंच मोटी भूरे रंगकी और खरदरी होती है, इसमें खड़ी तेड़े (दरारें) चलती हैं, आड़ी नहीं चलती हैं। अन्तर छाल कुछ ललाई लिये हुए कुछ भूरे रंगकी धब्बे और चूसेदार होती है। चैत वैशाख में इसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं और जेठ तक नये निकल आते हैं। इसके कोमल पत्तोंको बहुधा कीड़े खा जाया करते हैं जिससे यह नंगा हो जाता है, बरसातमें फिर नये पत्ते आजाते हैं। इसके पत्ते ४ से ६ इंच लम्बे और प्रायः इतने ही चौड़े होते हैं।

फूलने फलनेका समय—जेठ अषाढ में या कुछ और भी देरसिं इसके पुष्प लगते हैं। मृगशिरसे फाल्गुन तक फल पकते हैं।

प्रयोग—(१) हलदुवा रस और विषाक में कट्ट, उष्णवीर्य, कपेला लघु, शीतल, कड़वा, मद्गलकारक और बलवर्द्धक है। पित्त, कफ, त्वचाके रोग, वमन और व्रणको मिटाता है और कान्तिको बढ़ाता है (२) इसकी छोटी कलियोंको काली भिरचके साथ पीसके सूघने से मस्तक की तीव्र पीड़ा मिटती है।

संख्या (५६४)

(सं०) हरीतकी, चेतकी, अमृता, विजया ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
हरडे	हरडा, हर्ड	हरडे	हिरडा	हरीतकी	हड़, हरड	करकाय्
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
फडुक्काय्	अरकैफाय्	अहलीलज	हलैलाह	Terminalia Chebula T reticulata.	The chebulec black myrobalan.	

स्थान-हरड़के वृक्ष हिन्दुस्थानके उत्तरमें क्रमाञ्जसे बंगाल तक दक्षिण में मद्रास विभाग, कोयंबदूर, कनारा, पूर्वी पश्चिमी घाट, गंजाम, गोदावरी की तलहटी, मतपुड़ा पहाड़ गुजरात और बम्बई विभागोंमें घाटोंके पास ऊंचे जङ्गलोंमें होतेहैं ।

पहिचान-इसके वृक्षकी ऊचाई ८० से १०० फुट तक होतीहै । इसकी पेदड़ लम्बी और सीधी होतीहै, इसकी गुलाई ८ से १२ फुट तक होतीहै । इसकी छोटी शाखें निकलते हुए पत्ते और छोटे कोमल पत्तों पर लम्बे कोमल चमकते हुए लोहेके रङ्गके या मोरचेके रङ्गके और कभी २ रूपहरी रङ्गके रूप होतेहैं । इसके अलग थोड़ी २ दूर पर अद्दूसे के पत्ते जैसे तथा धावड़ेके पत्तों जैसे ३ से ८ इंच लम्बे पत्ते लगतेहैं, वे माघ फागुनमें गिर जातेहैं और चैतमें नये आ जातेहैं । इसके पुष्प थोड़े सफेद या पीले रङ्गके होतेहैं, उनमें बहुत दुर्गंध आतीहै । इसका फल १-१॥ इंच लम्बा, जिसके न्यूनाधिक स्पष्ट ५ रेखा होतीहै और छोटा फल, जो जितना बड़ा होताहै । इसके पेड़ोंके बहुतसा गोंद लगताहै जो बराड़ के जिलेमें इकट्ठा किया जाताहै ।

फूलने फलनेका समय—पत्ते निकलने के थोड़े दिन पीछे पुष्प लगते हैं पौषसे फागुन तक इसके फल निकलतेहैं ।

हरड़की मींगीमेंसे स्वच्छ पारदर्शक और प्रायः सफेद रंगका पतला तेल निकलताहै । आचार्योंने मत भेदसे हरड़ ५, ६ या ७ प्रकारकी लिखीहै ।

प्रयोग—(१) हरड़-कपेली, खट्टी, कड़वी, चरपरी, हृद्य, योगवाही, रसायनी, अग्निदीपन, सारक, लेखन, पचनेमें लघु, नेत्रोंको हितकारी, स्मृतिकारक, बल, बुद्धि और आयुर्वर्द्धकहै (२) बद्धकोष्ठ मिटानेके लिये सोते समयमें हरड़का मुरब्बा खिलाना चाहिये (३) इसकी मींगीको बिना सेकी हुई खातेहैं (४) मंदाग्नि और आम्रातिसार मिटानेके लिये हरड़का मुरब्बा बहुत उत्तम पदार्थहै (५) हरड़को जो कूट कर चिलम में भरके पिलानेसे श्वास के बेगकी शान्ति होतीहै (६) फैले हुए घावको इसके काथसे धोनेसे वह सिमिट जाताहै (७) इसको थोड़े पानीके साथ घिस उसमें क्षारोदक और अलसीका तेल बराबर मिलाकर अग्निसे जले हुए या उष्ण जलादि से जले

मलछान, उसमें फिर ११ नम वड़ी हरड़की छाल डालकर तीन दिन धूपमें रख छानकर उसमें आधसेर घूरा डाल शर्वत बनाके पीनेसे मस्तकपीड़ा और पित्तके विकार मिटतेहैं ।

—१३ :- * :- ६३—

संख्या (५६५)

(सं०) हवुषा, हपुषा, वपुषा, विस्रा ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
हाऊबोर	हाउबेर	होश	लघुया थोरशेरणी	हवुषफल	हाऊबेर	
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	हवुबेर	अरअर	ओरस	Juniperus com- munis J nana	The juniper.	

स्थान—इसके वृक्ष हिमालय के पश्चिमोत्तर भागमें कम.ऊंसे पश्चिमकी ओर होतेहैं ।

पहिचान—यह ६-७ फुट ऊंचा वृक्ष होताहै, इसकी पेदड़की गुत्ताई डेढ़ दो फुटकी होतीहै, और यूरोपमें यह ३०-४० फुट ऊंचा होताहै उसके पेदड़की गुत्ताई ४-५ फुटकी होतीहै। इसकी छाल कुछ सफेद भूरे रङ्गकी होतीहै इसकी छोटी शाखा सुगंधयुक्त होतीहै इसका फल मीठा और सुगंधयुक्त होताहै इसके पत्त कुछ भूरे हरे रंगके होतेहैं इसके छोटे २ फल लगतेहैं उनमें बहुधा तीन २ बीज निकलतेहैं जब इसके फल पूरे बड़े होजातेहैं और नहीं पकतेहैं तबतक उनमें बहुत तेल रहताहै जब वे पकजातेहैं तो उस तेलका राल जैसा पदार्थ बनजाताहै जो बहुत हल्के पीले रंगका होताहै और उसमें फल जैसी बहुत तीव्र गंध होतीहै ।

इसकी लकड़ी और पके फलोंमेंसे राल जैसा पदार्थ निकलताहै १०० तोले हाउबेरको पानीमें भिगौ उनका अर्क खेंचनेसे ६ मासे से ११ तोले तक उड़नेवाला तेल निकलताहै इसकी लकड़ी और कोमल टहनियोंमेंसे भी उड़नेवाला तेल निकलताहै ।

इसके फल सोल, गहरें, कुछ बैजनी काले रंगके और मटर जितने बड़े होते हैं। उनमें तेलके सिवाय एक और भी पदार्थ होता है उसको अंग्रेजीमें "ग्लूकोस" कहते हैं। १०० तोले बीजोंमेंसे ३३ तोले नहीं उडने वाला तेल निकलता है। जब हाज्वेरको तोड़ते हैं तो उसमें से उत्तम और चरपरी सुगंध आती है। हाज्वेरका स्वाद कुछ उष्ण, कुछ गर्म मसाले जैसा, कुछ और मीठा कुछ ताड़पीन जैसा होता है। इसके फल और तेलके गुण ये हैं।

प्रयोग—(१) हाज्वेर—चरपरा, फड़वा, उष्ण, भारी, आग्निदीपन और कपेला है। ये दोनों पेटकी बादीकी पीड़ा मिटानेवाले, उत्तेजक और मूत्रवर्द्धक हैं (२) इसका तेल वृक्को बहुत उत्तेजित करता है, इसलिये सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिये क्योंकि इसकी अधिक मात्रा देनेसे वृक्में सोजिश और मूत्र करते समय पीड़ा हो जाती है। (३) जो जलंधर वृक्के रोगसे नहो, अर्थात् यकृत और हृदयके रोगसे हो उसको मिटाने के लिये मूत्रवृद्धि करने के लिये इसके तेलकी एक से चार बूंद तक देनी चाहिये (४) मूत्रकृच्छ्र, पुराना मूत्रकृच्छ्र, श्वेतप्रदर और कुछ त्वचा सम्बन्धी रोगोंके पीप रोकने के लिये इसके तेलका प्रयोग किया जाता है (५) त्वचा के रोग मिटाने के लिये इसका सावुन बहुत अच्छा है (६) इसके फल मूत्रवर्द्धक और उत्तेजक हैं (७) मूत्रकृच्छ्र मिटानेके लिये इसके फलके चूरणकी फकी देनी चाहिये।

संख्या (५६६)

(सं०) हंसपदी, रक्तपादी, त्रिपादिका, कीटनाता।

गुर्वाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
हंसराज	हसपरी	हसराज	लाललाजा लुभद	गोयालेलता	कीटमागिका	हंसपादि
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	हंसपादी	बरस्यावशा	परम्यावशां	Δ venustum Adiantum lunalatum	Trailing colnema	

द्राविडी	कर्नाटकी	अरबी	फारसी	लैटिन	अंग्रेजी
पिरुगायं	हिड्डु	दिल्लीत	अगुजा	Ferula allivon. F. assafoetida	Assafoetida

स्थान—हींगके वृक्ष हिन्दुस्थानमें नहीं होतेहैं। हींग दो प्रकारकी होतीहै एक हींग दूसरा हींगड़ा।

पाहिचान—इसका भाई २, ४ फुट ऊंचा होताहै। इसकी जड़के मारम्भके भागकी मध्य रेखा प्रायः दो इंचकी होतीहै, इसका गोंद वसंतमें इकट्ठा किया जाता है।

प्रयोग—(१) हींग—उष्ण, पाचक, रोजक, तीक्ष्ण, सारक, लघु, चर-परी हृद्य, सिग्ध, रस और विपाकमें चरपरी, दीपन, कृमिनाशक और पित्तवर्द्धकहै। पेटकी पीड़ा, शूल, विस्त्रुचिका और वाइंटोंको मिटातीहै हींगको सेककर काममें लाना चाहिये (२) इसका नित्य सेवन करनेसे दुष्ट वायु आदिसे पैदा हुआ ज्वर नहीं आताहै (३) हींग—पुरुषार्थ बढ़ानेवाली और निद्रालाने वालीहै (४) इसके फल उत्तेजकहैं (५) बच्चोंकी खांसी और गुजराती रोगमें हींगसे बड़ा उपकार होताहै (६) हींग और गुड़की गोली बनाके देनेसे अफारा मिटताहै (७) मंदाग्नि मिटानवाली औषधियोंमें सेकीहुई हींग मिलाई जातीहै (८) वमन करानेके लिये हींगका प्रयोग किया जाताहै (९) एरण्डके रसमें हींग डालके पिलाने से पेटके कीड़े मरतेहैं (१०) ललाट पर इसका लेप करनेसे आधाशीशी मिटतीहै (११) इसका मंजन करनेसे दांतोंका पिगड़ना बन्ध होजाताहै (१२) जिसके नारु अधिक निकला करतेहैं उसको २॥ रतीसे साढे सात रतीतक हींगकी गोली बनाके खिलातेहैं, या जलके साथ पिलानेहै (१३) सोंठ, हींग और सैधनमककी फकी गर्मजलके साथ देनेसे अजीर्ण मिटताहै (१४) अफीम और दूसरे पदार्थोंके विषको छतारनेकेलिये हींगसे वमन करातेहैं (१५) हींगका जल बना के सुंघानेसे आधाशीशी मिटतीहै (१६) हींग और अफीमकी गोली विगड़े हुए दांतकी खोखलमें धरतेहैं (१७) विस्त्रुचिकाके मारम्भमें हींग, कपूर, कालीमिरच और अफीमकी गोलियां बनाके देतेहैं। परन्तु जब विपुचिकाके लक्षण

बहुत बढजावे तब बिना अफीमकी गोली देना चाहिये (१८) बच्चा होनेके पीछे गर्भाशयमें जो दुष्ट मल रहजाताहै उसको निकालनेकेलिये सेकीहुइ हींग लहसन और ताड़का गुड़, इनकी गोली बनाके प्रातःकाल नित्य देना चाहिये (१९) तिल्लीके रोगमें बहुत दिनोंतक विरेचनकी जो औषधियां दीजातीहैं उनकी चरपराहट मिटानेकेलिये उनमें हींग मिलादेतेहैं (२०) इसका अंजन करनेसे धुंध मिटतीहै (२१) इसके खानेसे बादी मिटतीहै (२२) सोंफके अर्कमें थोड़ी हींग मिलाकर संन्यासरोगवालेके कंठोंमें डालनेसे लाभ होताहै (२३) हींग मल्लोंमें लटकानेसे मिरगी नहीं आतीहै (२४) हींग को सिरकेमें पीस, गर्म करके लेप करनेसे "गुहांजनी" चाफनीमें जो फुन्सी होतीहै, मिटजातीहै (२५) बालक होने के समय थोड़ी २ हींग खिलाने से असव सुख से होजाताहै (२६) २ मासे हींगको २—३ बेरमें खिलानेसे अफीमका विष उतरताहै (२७) इसका धूंआ पिलानेसे हिचकी बन्द होतीहै (२८) इसका अंजन करनेसे कामला रोग मिटताहै (२९) हींग और उड़द के चूर्णका धूंआ पिलानेसे ५ प्रकारकी हिचकी बन्द होतीहै (३०) हींग और सैंधेनमककी तेल और गोमूत्रमें ओढ़कर नाभी पर लेप करनेसे पीड़ायुक्त शूल मिटतीहै (३१) शुद्ध हींगका घृतके साथ सेवन करनेसे मल्लकशूल मिटतीहै (३२) हींग और हरतालको नीचूके रसके साथ पीसकर लगानेसे विच्छूका विष उतरताहै (३३) हींगको सिरकेमें घोट गुन गुन्ना करके लेप करनेसे नासूर मिटताहै (३४) हींगको मधुमें मिला जीरेके समान गोली बनाकर इन्द्रीके छिद्रमें रखनेसे वीर्य स्तंभन होताहै और अपने आप वीर्यका गिरना बन्ध होजाताहै (३५) हींगको जलमें पीसकर अग्नि दग्ध पर लगाना चाहिये (३६) २ मासे हींग और ४ नग विदामकी मोंगीको पीसकर पिलानेसे हिचकी बन्ध होतीहै (३७) ६ तोले मोठके आटेमें थोड़ी हींग मिलाकर गुब्बिस बांधनेसे नारू निकल जाताहै (३८) दो मासे हींग और दो मासे नॉनको सेरभर पानीमें ओटा आध पाव रसके पिलानेसे बा-रीसे आनेवाला ज्वर छूटताहै ।

संख्या (५६६)

(मारवाड़ी) हींगड़ा-

Latin Ferula foetida F. Scorodisma.

स्थान—हींगड़ेके वृक्ष हिन्दुस्थानमें नहीं होतेहैं ।

इसका पोधा ४—५ फुट ऊंचा होताहै ।

प्रयोग—(१) बाइटे मिटानेकेलिये हींगड़ेका तेल बनाके मर्दन करना चाहिये (२) हींगड़ा उत्तेजकहै और हींगकी ठौर काममें आताहै ।

इसके पत्तोंका शाक बनाया जाताहै । इसकी टहनीके भीतरका सफेद भाग शाकके काममें आताहै ।

संख्या (६००)

(सं०) नाड़ीहिंगु, हिंगुनाड़िका, जन्तुका, रामठी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
डीकामाली	डीकामाली	डीकामाली	डिकेमाली			चिनकारिगुवे
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
डिकामलि	डिकामलि			Gardēnia arborea gummifera	Dekamalli gum Gummy gardinia	

स्थान—डीकामालीके वृक्ष मध्य और दक्षिण हिन्दुस्थानमें और सत-पुड़ा पहाड़से दक्षिणकी ओरके देशोंमें होतेहैं ।

पहिचान—इसका बड़ा भाड़ होताहै उसके कांटे नहीं होतेहैं । इसके पुराने पत्ते खरदरे होजातेहैं इसकी कलियोंके राल जैसा पदार्थ लगताहै, वर्षा-ऋतुमें इसके नवीन पत्ते आने लगतेहैं इनकी छोटी डालियें खरदरी और कुछ लाल होतीहैं इसकी लकड़ी सफेद और कठोर होतीहै । इसका फल एक या डेढ़ इंच लम्बा होताहै, उसके ऊपर उठी हुई बहुतसी धारियां होतीहैं, इसकी गुलीमें ४-५ खाने होतेहैं ।

फूलने फूलनेका समय--फाल्गुन चैतमें इसके पुष्प लगतेहैं । ढीकामाली एक वृक्षका गोंदहै ।

प्रयोग—(१) ढीकामाली-चरपरी, उष्ण, तीक्ष्ण और दीपनहै कफ, वात, आनाह, मलस्तंभको मिटातीहै (२) ढीकामालीको तेलमें पिघलाके ललाटपर लेप करनेसे भस्तकपीड़ा मिटतीहै (३) स्नायुक (नहरूवे , की पीड़ामें एक रतीसे एक मासे तक ढीकामालीकी फकी देनी चाहिये (४) ३ मासे ढीकामालीको ओटाके पिलानेसे पसीना आताहै (५) २ मासे ढीकामाली और ३ मासे अरद्रुसेका क्वाथ करके पिलानेसे सूखी खांसी मिटतीहै (६) बच्चोंके दांत आनेके समयमें उनके मसूड़ोंपर ढीकामाली मलनेसे दांत जल्दी निकल जातेहैं (७) इसका काथ बनाके पिलानेसे बच्चोंकी आंतोंके कीड़े मर जातेहैं या निकल जातेहैं (८) इसके चूर्णको घबेकी गुदामें रखनेसे बदांके कीड़े मर जातेहैं (९) इसके क्वाथसे पुराने घावको धोनेसे उसके कीड़े मर जातेहैं (१०) मंदाग्निमें इसके चूर्णकी ४ मासेकी मात्रा देनी चाहिये (११) इसके चूर्णको काले नमकके साथ देनेसे अफारा उतरताहै (१२) इसको एरंडके तेलमें पिघलाके मर्दन करनेसे बांडेट और रगोंकी खिचावट मिटतीहै (१३) ढीकामाली बहुत तेज होतीहै इसवास्ते इसकी मात्रा बहुत कम देना चाहिये। इसका क्वाथ पीनेसे बांडेट और पेटकी, बादीकी पीड़ा मिटतीहै (१४) इसका लेप करनेसे दुर्गंध युक्त हवाका असर नहीं होताहै (१५) स्त्रियोंके आवेशका रोग और बादीकी मंदाग्निके रोगोंमें इसका प्रयोग किया जाताहै (१६) बिगड़े हुए और जिनका चमड़ा शख्त होगया हो ऐसे घावों पर इसका लेप करतेहैं (१७) घाव पर मधुखी नहीं पैरतीहै । इसके लिये एक तोले ढीकामालीको ३ तोले कड़वे तेलमें जला, आन उसकी पिचकारी देनेसे मूत्रकी जलन मिटतीहै (१८) इसका फल खानेके काममें आताहै ।

संख्या (६०१)

(सं०) हिंगुलम, दरदम, म्लेच्छम, रसोज्ज्वम ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलड़ी
हींगलू	हिंगलू	हिंगलो	हिंगूल	हिंगुल	शिगरफ	इंगलीकमु
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
जातिलिंग	हिंगुल	जंजरफ शंजरफ	शंगरफ़	Hydrargyri sulphuretum.	Cinnabar Redsulphuret of Mercury Vermilion.	

स्थान—पारे और गंधकके योगसे हींगलू बनताहै, यह तीन प्रकारका होताहै (१) चर्मार (२) शुक्रतुण्डक और हंसपाद, इनमें हंसपाद सबसे उत्तमहै और इसकी परीक्षा यह है कि यह बहुत कठोर नहीं होता, इसकी सीकें चुकटी से टूट जातीहैं, और तोलमें दूसरे हींगलूसे भारी होताहै ।

हिंगलू शोधनकी रीति—(१) इसके छोटे २ टुकड़े कर नींबूके रसमें भिगोके सुखा लेना चाहिये, ऐसे सात बेर करने से हींगलू शुद्ध हो जाताहै (२) इसी रीति से अद्रक के इसकी सात बेर भावना देनेसे शुद्ध हो जाता (३) सेर भर हिंगलू के छोटे २ टुकड़ोंको कपड़ेकी थैलीमें बन्धकर भेड़ आठ सेर दूधमें अधर लटकाके धीमी आंच देवे जब वह दूध खीज आधा रहजाय तब उस थैलीमेंसे निकाल उसे उष्ण जलसे धोवाले, फिर इसी रीतिसे आठ २ सेर दूधमें सातबेर पकानेसे हिंगलू शुद्ध होजाताहै, फिर उस थैलीमेंसे हिंगलूके टुकड़ोंको निकाल केवल जलमें आटाके साफ़ करलेवे इसलियेकि उनमेंसे दूधका भाग निकलजावे, नहीं तो कुछ दिनों पीछे उनमेंसे दूध और घीकी गंध आने लग जातीहै । ऐसे शुद्ध किया हुआ हिंगलू औषधिके काममें लानेसे कोई प्रकारका विकार नहीं करताहै (४) इसकी शक्ति बढ़ानेकी यह रीतिहै कि हिंगलूके २ तोले भरके ५ टुकड़ोंको एक गाढे साफ़ कपड़ेमें सीकर बड़े बैगनके बीचमें रखकर उस बैगनपर कपड़ मिट्टी देके जंगली कंदोंकी इतनी आगे देवे कि वह बैगन अच्छी तरहसे पक जावे और ऊपरसे कुछ जलभी जावे, जब वह स्वांग शीतल हो जाय तब उस बैगनमेंसे उस पोटलीको निकाल फिर दूसरे बैगनमें धरकर उक्त रीतिसे आंच देवे ऐसे १०० बेर आंच देकर तैयार करलेवे जो इसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ानी

होवेतो उक्तरीतिसे उस पोटलीको एक २ तसतूवेमें रख २ के १०० आंच दे-
देवे। फिर उक्त रीतिसे कांदेमें रख २ के या जो एक कांदेमें नहीं मावेतो तीन
चार कांदों की लुगदीमें रख २ के १०० आंच देदेवे। ऐसे सिद्ध किये हुए
हिंगलूकी आधेसे एक चांचल तक की मात्रा बहुत सावधानी और विचारके
साथ देना चाहिये, यह अलग २ अनुपान से हरेक रोगको मिटाताहै ।

शुद्ध हिंगलूके गुण—यह कड़वा, कपेला और चरपरा होता है। नेत्र-
रोग, हृल्लास, कुष्ठ ज्वर, कामला, प्लीह, आमवात आदि बहुतसे रोग और
वात, पित्त, कफको मिटाताहै। पुरुषार्थ और पाचनशक्ति बढ़ाताहै (२)
अशुद्ध हींगलूके दोष—विना शोधे हुए हिंगलू को खानेके काम में लाने से
कुष्ठ, नपुंसकता, क्लम, भ्रम, मोह आदि कई रोग पैदा हो जातेहैं, इसलिये
इसको बहुत अच्छी तरह शोधना चाहिये (३) शुद्ध किये हुए हंसराज
हींगलूके १॥ मासे टुकड़ोंको चोतह कपड़ेमें सींकर उस पोटली को अजूणे
आटपा व आटे की बाटी के बीच में रखकर, उसको मंद २ आंच पर सेक,
उसमेंसे पोटलीको निकाल उस बाटीको खिलानेसे मंदाग्नि मिटतीहै और
जैसे २ भूख बढ़तीजाय वैसेही कुछ घृतकी मात्रा बढ़ानी चाहिये (४) इस
पोटलीको दूधके बीचमें लटक, उसके नीचे एक पहर तक बहुत मंद आंच दे,
बस पोटलीको निकाल उस दूधको रोगीकी शक्तिके अनुसार १ से ४
रमें पिलानेसे मंदाग्नि और अतिसार मिटताहै। इस दूधमें हलदी दुरकाके पिला-
नेसे श्वासरोग मिटताहै (६) चोपचीनीकी फकी देकर ऊपर यह दूध पिला-
नेसे गठिया मिटतीहै (७) बादी मिटानेवाली औषधियोंमें इसको मिला
अद्रकके रसमें खरलकर मिरचके बराबर गोलियां बना रखें, रोगीकी शक्ति
के अनुसार १ से ४ तक गोली देनेसे बादीके कई प्रकारके रोग मिटतेहैं (८)
शुद्ध हिंगलू और शुद्ध बच्छनागको बराबरले धतूरेके रसमें पीप छोटी २ गो-
लियां बनाके आधरतीसे १ रती तक देनेसे वात और कफ सम्बन्धी ज्वर छूटता
है जो इससे तृषा और ऊष्मा अधिक बढ़जावे तो दूध पिलाना चाहिये (९)
अलग २ अनुपानके साथ देनेसे इससे कई रोग मिटतेहैं शुद्ध हिंगलू और
शुद्ध सोमल बराबर ले बांभ करलेकी गेलके बरामें खरलकर सुखा लेवे, ऐसे

तीन बेर खरलकर सुखाके बाजरेके समान गोलियां बनाकर ज्वरवालेको ज्वर आनेके एक घंटे पहिले रोगीके बलके अनुसार एक से चार गोली तक की मात्रा बूरेके साथमें देकर ऊपर कुछ स्निग्ध पदार्थ भोजन करादेवे यदि इससे ज्वर चढनेके पीछे या ज्वर चढे विनाही व्रमन होने लगजाय तो ४-५ घमन होनेके पीछे थोड़ा २ दूध पिलाना चाहिये ।

संख्या (६०२)

(सं०) हिज्जलः, इज्जलः, निचुलः, अम्युजः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
परेल	इजल, हिजल	जलजांबवो	परल, परेक	हिजलगाछ		
द्राविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेज़ी	
				Elatine verticellata.		

स्थान—इसके शुल्म नदी या तालाबके पास या भीतर होतेहैं इसकी डंडी लाल और पत्ते कनेरके पत्तों जैसे होतेहैं परन्तु वे लम्बाईमें उनसे कम होतेहैं । ये ऊपरसे साफ चिकने और नीचेसे खरदरे होतेहैं । इसके लाल पुष्पोंकी मंझिरी लगतीहै ।

गुण—(१) जलकनेर—चरपरा, उष्ण, कषेला और कड़वाहै। शोध, मेक, प्रमेह, कफ, वायु, उदररोग, विष, भूत और ग्रहवाधाको मिटाताहै ।

संख्या (६०३)

(सं०) हिलमोचिका, विषघ्नी, शंखधरा, ब्राह्मी ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
		बांब	बांब	हिंचेसाक		

हिन्दी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन	अंग्रेजी
				Enhydra fluctuans E Heloncha.	

स्थान—यह आसाम, सिलहट और बंगालके पूर्वके भागकी (निपजाळ) तर ज़मीनमें पैदा होती है।

प्रयोग—(१) हिलमोचिका-कड़वी, शीतल और सारकई पित्तके और त्वचाके रोगोंको मिटाती है (२) स्नायु पीड़ाको मिटानेवाले घातुओंके प्रयोगों में यह मिलाई जाती है (३) इसके पत्तोंके स्वरसको गाय या बफरीके दूधमें मिलाकर पीनेसे मूत्रकुल्लू मिटता है (४) मस्तककी छुप्पा कम करनेके लिये इसके पत्तोंको पीसकर लेप करते हैं (५) इसके ताजे पत्तोंका रस कड़वा होता है (६) मंद्राग्नि और पित्तके विकारोंमें काम आता है (७) इसके पत्तोंका शाक बनाया जाता है ये कुछ कड़वे होनेके कारणसे नीरोगता और बल बढ़ाते हैं (८) इसके रसमें मधु मिलाकर पीनेसे मसूरिका मिटती है।

(६०४)

अः, चन्द्रः, मणिवरः।

भार	हटी	बंगाली	पंजाबी	तैलंगी
र	रा	हीरक, हिरे	हीरा	
शरि	रसी	लैटिन	अंग्रेजी	
	मास		Diamond	

स्थान—हिन्दुस्थानके तीन भागोंमें हीरेकी खान है दक्षिणके पूर्वके भागमें पियरेसे सोन तक (२) मद्राज विभागमें कुडु डापा, करनूल और इल्लोरके पास परन्तु बहुत करके कृष्णा और गोदावरीकी तलहटीमें (३) छुटिया नागपुर और मध्य हिन्दुस्थानसे बुन्देलखण्ड तक।

हीरेको शुद्ध करनेकी यह रीतिहै कि हीरेको कुलथ और कोदीके काथमें दालायंत्रमें सात दिनतक स्वेदन करना चाहिये, अथवा हीरेको तपा २ के गधेके मूत्रमें २१ वेर बुझाना चाहिये ।

हीरेकी भस्म बनानेकी रीति—(१) हींग और सेंधे नमकको कुत्तथोंके काथमें मिला, हीरेको २१ वेर गर्म कर २ के, उसमें बुझानेसे भस्म होजातीहै (२) मेंढेका सींग, सर्पकी हड्डी, कछुवेकी खोपड़ी, ग्वग्गोशके दान और अमल वेत, इन सबको श्रुह्रके दूधमें पीस, लुगदी बना, उसमें हीरेको रखकर, उसके धोकनीकी आंच देनेसे हीरेकी भस्म हो जातीहै ।

प्रयोग—(१) हीरा-पट्ट रराधुक्त और सर्वभोगनाशकहै । हीरेकी भस्मकी मात्रा आधी रती तककीहै । इसकी भस्मके सेवनसे शोष, ज्वर भ्रमंहर, प्रमेह, मेद, पाण्डु, उदररोग, शोथ आदि ई रोग और वात पित्त और कफ के दोष मिटतेहै । शरीरकी कान्ति, आयु, वीर्य और पुरुषार्थ बढ़ताहै शरीर पुष्ट होताहै और जिस रोगकी जो आपथिहै उस रोगकी उस औपथि के साथमें हीरेकी भस्म देनेसे उन्नी रोग में मिटातीहै (२) खरकी जालके साथ हीरेकी भस्मका सेवन करनेसे शक्ति बढ़ताहै (३) अड्डसे के चूर्ण के साथ चटानेसे कफ और खांसी मिटतीहै (४) अद्रक के रस और मधुके साथ चटानेसे श्वास रोग मिटताहै (५) शकरके साथ फकी देने से पित्त और दाह मिटती है (६) चिरायते के काथ के साथ देनेसे ज्वर छूटताहै (७) गिलोयसत और मधुके साथ चटानेसे प्रमेह मिटताहै (८) मक्खनके साथ चटानेसे शोषरोग मिटताहै (९) इसकी भस्म और गोखरूके चूर्णको मधुके साथ चटानेसे प्रमेह मिटताहै (१०) बिदारी कंदके चूर्णमें मिलाकर फकी देनेसे बहुमूत्ररोग मिटताहै (११) पीपल और शहदके साथ चटानेसे मंदाग्नि मिटतीहै (१२) साटेकी जहके चूर्ण और मधुके साथ चटानेसे शोथरोग मिटताहै (१३) पुष्टाईकी औपथिगोंके साथ खानेसे शरीर पुष्ट होताहै । (१४) अशुद्ध हीरेके सेवन करनेसे कुष्ठ, पसलीका दर्द पांडु, रोग, दाह, शरीरका भारीपन, राजयक्ष्मा आदि बहुतसे रोग होजातेहै ।

संख्या (६०५)

(सं.) हेमसागरः ।

मारवाड़ी	हिन्दी	गुजराती	मरहटी	बंगाली	पंजाबी	तैलङ्गी
	जल्मेहैयात			हेमसागर		सिगाजमूड
डाविड़ी	कर्नाटकी	अरबी	फ़ारसी	लैटिन		अंग्रेज़ी
मलैकली	लूनाडकन- गिड		जल्मेहैयात	<i>Biopyllum calyci- nam Kalachoo pinnata</i>		

स्थान—हेमसागर हिन्दुस्थानके अधिक उष्ण और तर भागों तक और बंगालमें सब ठौर पैदा होता है ।

पहिचान—इसके पत्ते मोटे और गिरदार होते हैं, वही उनके किनारोंमेंसे बीज निकले वृक्ष लग जाते हैं

प्रयोग—(१) इसके पत्तोंका नप करनेसे विगड़े हैं (२) पित्तशोथको मिटानेके लिये पत्तोंका लेप लिपसे सृजन उतर जाती है और रक्तका रंग बदलना रुक

घाव भरनेके लिये साधारण उपाय हैं उनकी क प...
 बहुत शीघ्र भर देता है (५) इसके ३ मासे से
 स्वरस पिघले हुए दुग्धने मक्खनमें मिलाकर ३ मासे अतिसार,
 और विपूचिका मिटती है । पथरीवालेको भी इतनीही मात्रा देनी
 (६) मोच और अग्निसे जले हुए व्रण और शरीरके ऊपरके
 इसके रसका लेप करना चाहिये (७) ताजे घाव और रगड़के ऊपर
 के रसका लेप करनेसे उनमेंसे रुधिर बहना बन्ध होजाता है (८) चोटके
 घावपर इसके रसमें भिगोये हुए कपड़ेको बधा रखनेसे वह बहुत जल्दी भर-
 जाता है । दूसरी औषधियोंसे इतना जल्दी नहीं भरता है (९) जिस घावमें